

JARNÍ AKCE

01/2016

ROSCOPE® i2000

Modulární systém pro inspekci potrubí a dutin.

- Intuitivní ovládání díky 3.5" dotykové obrazovce
- Rychlý a jednoduchý přenos pořízených nahrávek či fotek
- Různé moduly pro různé průměry a délky trubek i pro různá využití
- Modul TEC a 25/16 se samonivelační kamerovou hlavou
- Modul ROLOC PLUS pro precizní lokalizaci kamerové hlavy
- Modul ROSCAN 150 termokamera pro vyhledávání tepelných ztrát



CO BYSTE MĚLI VĚDĚT:

ROSCOPE i2000 App

Aplikace pro chytré telefony a tablety určená ke zpracování a přeposílání pořízených záběrů.

ROSCOPE® i2000 sada s modulem 25/16

Kompaktní kamera nové generace s krystalicky čistým obrazem a vysokým rozlišením pro inspekci dutin, nepřístupných míst a potrubí.

Obj. č. AZ-1000000842



cena:
51 990 Kč

Sada obsahuje: ROSCOPE i2000 základní modul, Modul Pipe 25/16, modul TEC 1000, nabíječka, plastový kufřík.

ROSCOPE® i2000 Modul ROSCAN 150

Termokamera pro identifikaci netěsností.

Obj. č. AZ-1000000995



cena:
49 990 Kč

Sada obsahuje: ROSCOPE i2000, modul ROSCAN 150, modul TEC, nabíječku, plastový kufřík

ROSCOPE® i2000 sada s modulem ROLOC PLUS

Lehce ovladatelný kompaktní ruční přístroj.

Obj. č. AZ-1000000861



cena:
49 990 Kč

Sada obsahuje: ROSCOPE i2000, modul ROLOC PLUS, modul TEC, nabíječku, plastový kufřík

ROMAX® 3000

Elektrohydraulický přístroj s akumulátorovým a síťovým provozem pro systémové lisování tvarovek do průměru 108 mm pod tlakem 32 - 34 kN.



cena:
24 990 Kč

Obj. č. AZ-15800

cena:
22 990 Kč

Obj. č. AZ-1000001001



ROMAX® 3000 AC sada

Elektrohydraulický přístroj pouze se síťovým provozem pro systémové lisování tvarovek do průměru 108 mm pod tlakem 32 - 34 kN.

ROMAX 3000 AC je rychlý, lehký a bezpečný. Ideální pro seriovou výrobu fitinkových spojů, na stavbách atd.

Lisovací čelisti Standard

Pro ROMAX® 3000, ROMAX® 3000 AC
ROMAX® AC ECO

ROTHENBERGER lisovací čelisti z kvalitního materiálu k systémově konformnímu zalisování fitinků do Ø 40mm (plastové systémy) popř. do Ø 54 mm (kovy)

ceny od
2 590 Kč



Obj. č.	Provedení	Cena
AZ-015102X	Lisovací čelist Standard, M15	2 590 Kč
AZ-015103X	Lisovací čelist Standard, M18	2 590 Kč
AZ-015104X	Lisovací čelist Standard, M22	2 590 Kč
AZ-015105X	Lisovací čelist Standard, M28	2 590 Kč
AZ-015212X	Lisovací čelist Standard, SV15	2 590 Kč
AZ-015213X	Lisovací čelist Standard, SV18	2 590 Kč
AZ-015214X	Lisovací čelist Standard, SV22	2 590 Kč
AZ-015215X	Lisovací čelist Standard, SV28	2 590 Kč
AZ-015322X	Lisovací čelist TH 16	2 890 Kč

Obj. č.	Provedení	Cena
AZ-015323X	TH18	2 890 Kč
AZ-015324X	TH 20	2 890 Kč
AZ-015325X	TH 25	2 890 Kč
AZ-015326X	TH 26	2 890 Kč
AZ-015392X	BE 16	2 890 Kč
AZ-015394X	BE 20	2 890 Kč
AZ-015396X	BE 26	2 890 Kč
AZ-1000001273	Lisovací čelist Standard 3-dílná, M42	9 990 Kč
AZ-1000001274	Lisovací čelist Standard 3-dílná, M54	9 990 Kč

ROWELD® P 160 SANILINE

Svářečka plastových trubek v sanitárních instalacích,
Ø 40 mm–160 mm.

S topným článkem pro svařování trubek a tvarovek z PE, PP, PB a PVDF materiálu natupo, speciálně vhodné pro 45° odbočky a úzká kolena, ideální pro sanitární instalace, pokládku odpadních potrubí a pro sanaci komínových trubek z PVDF a systémů odvodnění střech.



Obj. č. AZ-54000

cena:
55 000 Kč

ROTIGER VARIO Electronic

Elektrická tygrová pila, 1500 W.

- Silný motor s dvojitou ochrannou izolací proti vodě a prachu
- Plynulá regulace otáček z 0 na 2200 ot/min
- Řetězový držák do 6" v základním vybavení
- Univerzální upevnění pilových listů pomocí imbusu



Obj. č. AZ-50306

cena:
8 490 Kč

Sada (Obj. č. 50306) obsahuje:
ROTIGER VARIO Electronic,
řetězový úchyt,
5 x HSS bimetalové pilové listy

Upínací zařízení 2 in 1
(Obj. č. 50312)

Řetězové upínání
(Obj. č. 50311)

PIPECUT TURBO 250 / 400

Přenosný systém pro řezání trubek
z nejrůznějších materiálů o Ø 20–400 mm

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT:

Ochrana před přetížením
Díky červenému a zelenému
indikátoru chrání motor stroje
před přetížením

	PIPECUT 250	PIPECUT 400
Rozměry:	223 × 235 × 410 mm	223 × 235 × 550 mm
Hmotnost:	8,3 kg	10,2 kg
Průměr trubky:	Ø 20–250 mm	Ø 80–400 mm
Max. tloušťka stěny (ocel):	8 mm	8 mm
Max. tloušťka stěny (PVC):	20 mm	20 mm
Průměr řezacího kotouče:	140 mm	140 mm
Příkon:	1 400 W/ 110 V	

Obj. č.	Provedení	Cena
AZ-1000001251	PIPECUT TURBO 250 230V	28 600 Kč
AZ-1000001253	PIPECUT TURBO 400 230V	34 600 Kč
AZ-56704	TCT řezný kotouč Universal 140x62 Z40	2 390 Kč
AZ-56706	řezný kotouč Diamant 140x62	5 990 Kč
AZ-56705	keramický řezný kotouč 140x62 Z46	3 990 Kč
AZ-56703	TCT řezný kotouč plast. 165x62 Z40	5 990 Kč

Odnímatelný kryt kotouče

Snadné a rychlé
odstranění pilin

LED světlo

Přímé osvětlení prostoru
řezu

Přesnost:

vedení řezu laserem

Laserová indikace

Přesné polohování,
malý prořez

Průměr trubky:

do Ø 400 mm



NOVINKA

RP PRO III

Samonasávací elektrická zkušební pumpa.

Pro instalace topných systémů, rozvodů stlačeného vzduchu, parovodů, chladicích systémů, solárních systémů, hydraulických rozvodů, sprinklerů, zkoušky boilerů a další možnosti.



Obj. č. AZ-61185

cena:
13 990 Kč

Sada (AZ-61185) obsahuje: RP PRO III, plnicí hadici 2 m, tlakovou hadici 1,2 m, samonasávací hadici do max 1 m, hadicovou spojku.

Zkušební tlaková pumpa RP 50

Přesná zkušební pumpa.

Pro rychlé a přesné provedení tlakové zkoušky. Vhodná rovněž pro naplnění systému menších objemů. Široká oblast použití pro sanitární a topenářské rozvody, kotle a tlakové nádrže, solární zařízení.

Nepostradatelná pomůcka každého instalatéra.

- Unikátní dvouventilový zkušební systém
- Robustní provedení pro mnohaletý provoz
- Páka slouží rovněž jako madlo, dobře vyvážená pro snadné přenášení

cena:
5 990 Kč



Obj. č.	Provedení	Cena
AZ-60200	RP 50 nádoba pozinkovaný plech	5 990
AZ-60203	RP 50 S nádoba nerezový plech (INOX)	9 900



cena:
25 990 Kč

cena:
32 990 Kč

Sada (AZ-62200) obsahuje:
ROFROST® TURBO 1.1/4" (230V) + 6 redukčních čelistí

Sada (AZ-62203) obsahuje:
ROFROST® TURBO 2" (230V) + 4 redukční čelisti

ROFROST® TURBO

Zmrazovací systémy pro měděné, ocelové, plastové a vícevrstvé trubky

- Bezpečné zmrazování: teploměr na zmrazovacích objímkách jako ukazatel kompletního zmrazení trubky
- Redukční vložky v různých velikostech na všechny běžné průměry potrubí
- S pomocí flexibilních hadic a jednoduchého upínacího systému nepředstavují ani práce nad úrovní hlavy a ve vynucených polohách žádný problém
- Použití tepelně vodivé pasty garantuje optimální pokrytí ledem. Zabraňuje vzniku vzduchových bublinek mezi zmrazovacími kleštěmi a trubicí
- Není nutné trubku pokropit vodou

SUPERTRONIC 2000 až do 2"

Ruční elektrický závitorez, 1010 W.



Obj. č. AZ-71256

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT:

- Čelní ozubený převod a 4-násobně rychlejší zpětný chod
- 7-mi stupňová převodovka

cena:
26 900 Kč

SUPERTRONIC 2 SE / 3 SE / 4 SE

Kompaktní závitorezní stroje.

Ideální pro mobilní použití i stacionární řezání závitů v dílně.

- Stroje se standardní nebo automatickou řezací hlavou: **komfortní práce – samočinné rozevření hlavy po dosažení požadované délky závitu**
- Závitorezní stroj s automatickými řeznými hlavami: **56175, 56255, 56465**
- Rázové upínací pouzdro se snadným chodem s maximální upínací silou: **žádné prokluzování trubky**
- Plynulé seřízení délky závitu, jemné seřízení průměru závitu

ceny od:
59 990 Kč



Obj. č.	Provedení	Cena
AZ-56175	SC 2 SE BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 230 V, aut.	59 990 Kč
AZ-56255	SC 3 SE BSPT R 1/2-3/4", 1-2", 2-3", 230 V, aut.	99 990 Kč
AZ-56465	SC 4 SE BSPT R 1/2-3/4", 1-2", 2.1/2"-4", 230 V, aut.	149 900 Kč

SUPER CUT sada Ø 1/2 - 1.1/4"

cena:
5 990 Kč



Obj. č. AZ-070781X

SUPER CUT sada Ø 3/8 - 1.1/4"

cena:
7 990 Kč



Obj. č. AZ-070790X

SUPER CUT sada Ø 3/8 - 2"

cena:
14 990 Kč



Obj. č. AZ-070891X

ODŘEZÁVAČE TRUBEK

Osvědčené odřezávače k přesnému dělení trubek

TUBE CUTTER 35 DURAMAG® / 42 PRO

Odřezávač trubek Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")
pro trubky z mědi, mosazi, hliníku a tenkostěnné
ocelové trubky



Obj. č. AZ-70340

INOX TUBE CUTTER 35 DURAMAG® MSR

Odřezávač trubek Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")
pro dvouvrstvé a silnostěnné PVC trubky

INOX TUBE CUTTER 35 / 42 PRO

Odřezávač trubek Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")
k přesnému odřezávání trubek z nerezové oceli

Na měděné a hliníkové trubky



TC 35 (AZ-70027)
TC 42 PRO (AZ-70029)

ceny od
819 Kč

Na trubky z plastohliníku (MSR)



TC 35 MSR (AZ-70108)

Na trubky z nerezové oceli



INOX TC 35 (AZ-70055)
INOX TC 42 (AZ-70070)

Obj. č.	Provedení	Cena	Obj. č.	Provedení	Cena
AZ-70027	TUBE CUTTER 35 DURAMAG®, 6 - 35 mm	819 Kč	AZ-70029	TC 42 PRO, 6 - 42 mm	999 Kč
AZ-70108	TC 35 MSR, 6 - 35 mm	829 Kč	AZ-70070	INOX TC 42 PRO, 6 - 42 mm	1 299 Kč
AZ-70055	INOX TC 35, 6 - 35 mm	980 Kč	AZ-70340	INOX TUBE CUTTER	2 890 Kč

ROCUT®

Nůžky na plastové trubky do Ø 75 mm.

Vhodné pro přesné stříhání trubek PP, PE-, PE-X, PB- a PVDF-

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT:

Precizní přenos síly a nucené
předsunutí řezu

ROXCUT

Nová, optimalizovaná čepel pro
preciznější stříhy bez deformace




Obj. č. AZ-52010



Obj. č. AZ-52030



Obj. č. AZ-52015



Obj. č. AZ-52000

ceny od
1 490 Kč

Obj. č.	Provedení	Cena	Obj. č.	Provedení	Cena
AZ-52000	ROCUT® Professional 42 TC do 42 mm	1 490 Kč	AZ-52015	ROCUT® Professional 75 TC do 75 mm	4 890 Kč
AZ-52010	ROCUT® Professional 50 TC do 50 mm	1 890 Kč	AZ-52030	ROCUT® 63 TC do 63 mm	2 490 Kč

ROCAM® 4

Inspekční kamera pro trubky o Ø 70-150 mm.

- 10,4" dotykový display
- přímo nahrává obrazový záznam
- ukládá doplňující data, informace, poznámky
- přenos obrázků a videí přes wifi, mini-USB a SD kartu

NOVINKA

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT:

ROCAM 4 App

Wi-Fi vysílač umožňuje živý přenos obrazu z ROCAM 4 na mobilní zařízení

Odesílání pořízených a zpracovaných obrázků poškození přímo z místa inspekce

Mini-Modul

Jednoduché rozšíření pracovního rozsahu ROCAM® 4 Ø 40 – 100 mm



Obj. č. AZ-1500001472

cena:

141 900 Kč

Obj.č. AZ-1500001470



cena:

23 900 Kč

RODRUM S

Bubnová čistička potrubí s automatickým chodem spirál pro trubky Ø 40 - 100 mm. Ideální pro použití ve veřejných a komerčních prostorách.

- Čistý a diskretní provoz
- Jednoduché ovládání díky automatickému posuvu spirál dovnitř a zpět
- Regulovaný posun a uchycení spirál pouze 1 pákou
- Možnost nasazení se spirálami Ø 10 nebo Ø 13 mm

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT:

RODRUM S s výměnným spirálovým bubnem

Umožňuje rychlou a čistou výměnu spirálových bubnů pro přizpůsobení se každému čistícímu úkolu

NOVINKA



cena:

42 900 Kč

Obj. č.	Provedení	Cena
AZ-1000001256	RODRUM S 10	42 900 Kč
AZ-1000001276	Buben S 13	6 900 Kč
AZ-72422	Spirála 10 mm x 10 m	2 345 Kč

R 600

Čistička potrubí pro Ø 20 – 150 mm, maximální pracovní délka 60 m.

Univerzální použití, vhodné pro instalatéry, servisní firmy, v nemocnicích a komunálních zařízeních. Optimálně nastavený motor pro nejlepší čisticí výsledky, bohaté příslušenství i pro silné ucpání.

- Přímé upnutí spirál 22 mm a 16 mm
- Pomocí adaptéru je možné použití spirál 8 mm a 10 mm
- Max. délka 50 m se spirálou 16 mm
- Max. délka 60 m se spirálou 22 mm

Spirály SMK

- Flexibilní spirála, pro práci na krátké vzdálenosti s větším množstvím oblouků za sebou
- Větší ochrana spirály před zanesením špínou díky plastovému jádru

Obj. č. AZ-72687



cena:
36 990 Kč



Made in Germany

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT:

Systém svěracích čelistí CENTER LOCK

- neobyčejně vysoká funkčnost a spolehlivost, centrální vedení síly přímo na spirálu (motor/spirála)



Obj. č. AZ-072967X

ROSPI H+E PLUS

Profesionální ruční i elektrická čistička.

Spolu s ROPUMP SUPER PLUS tvoří neporazitelný tým pro odstranění téměř všech ucpávek v potrubí v domácnosti. Průměr 8mm, délka spirály 7,5 m.

cena:
2 800 Kč



Obj. č. AZ-72095

ROPUMP SUPER PLUS

Profesionální sací a tlaková čistička.

Mnohostranné robustní čisticí zařízení. Pro rychlé odstranění ucpávek v umyvadlech, vanách, toaletách atd.

cena:
2 415 Kč



Obj. č. AZ-072070X

ROTHENBERGER vysoce výkonné spirály na čištění potrubí

- Standardní spirála:



- SMK-Spirála:



- S-Spirála:



- S-SMK-Spirála:



Obj. č.	Provedení	délka	Cena:
AZ-72431	Ø 16 mm, Standardní spirála	2,3 m	985 Kč
AZ-72441	Ø 22 mm, Standardní spirála	4,5 m	1 593 Kč
AZ-72451	Ø 32 mm, Standardní spirála	4,5 m	2 954 Kč
AZ-72433	Ø 16 mm, SMK-spirála	2,3 m	1 090 Kč
AZ-72442	Ø 22 mm, SMK-spirála	4,5 m	2 038 Kč
AZ-72452	Ø 32 mm, SMK-spirála	4,5 m	3 846 Kč
AZ-72428	Ø 16 mm, S-spirála	2,3 m	1 325 Kč
AZ-72443	Ø 22 mm, S-spirála	4,5 m	1 827 Kč
AZ-72453	Ø 32 mm, S-spirála	4,5 m	3 433 Kč
AZ-72435	Ø 16 mm, S-SMK-spirála	2,3 m	1 602 Kč
AZ-72444	Ø 22 mm, S-SMK-spirála	4,5 m	2 323 Kč
AZ-72455	Ø 32 mm, S-SMK-spirála	4,5 m	4 310 Kč

Váš prodejce ROTHENBERGER:

ROTHENBERGER nářadí a stroje, s.r.o.

Průmyslová 1306/7

102 00 Praha 10, Česká republika

Telefon +420 271 730 183

prodej@rothenberger.cz