



uvedené ceny jsou vč DPH

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ
OD 1. 4. 2016 DO 31. 10. 2016
nebo do vyprodání zásob

- Nejste si jistí, jaký stroj je pro Vaši firmu vhodný?
Nabízíme Vám možnost vyzkoušení strojů Makita přímo u Vás.
Stačí kontaktovat našeho demonstrátora na telefonu 724 824 460.

18 V × 2 Lithium-ion

LXT
LITHIUM-ION



Makita

Váš prodejce:

Úhlové brusky GA4530R / GA5030R

~~Kč 2 190~~

Kč **1 490**

GA4530R



~~Kč 2 290~~

Kč **1 590**

GA5030R

	GA4530	GA5030
Příkon	720 W	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg
Rozměry d × š × v	266 × 128 × 103 mm	266 × 138 × 103 mm

Kombinované kladivo HR2450

~~Kč 4 590~~

Kč **3 990**



Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1 100 min ⁻¹
Počet úderů	0–4 500 min ⁻¹
Síla úderu	2,3 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø
	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _v)	13,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	360 × 72 × 204 mm

Aku vrtací šroubovák DDF343SHE

~~Kč 5 990~~

Kč **4 990**

2× aku 1,3 Ah



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø
	10 / 25 mm
Útahovací moment	tvrdý / měkký
	36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 226 mm

Elektrocentrály EG2250A / EG2850A EG4550A / EG5550A / EG6050A

~~Kč 17 990~~

Kč **14 190**

EG2250A

	EG2250A
Motor	jednoválcový OHV Makita
Objem	210 cm ³
Jmenovitý výkon	2 kW
Maximální výkon	2,2 kW
Palivová nádrž	15 l
Regulace napětí	AVR
Jmenovitý proud	8,7 A
Startování	ruční
Hmotnost EPTA, 01/2013	49,8 kg
Rozměry (d × š × v)	600 × 442 × 450 mm



~~Kč 19 990~~

Kč **16 490**

EG2850A

	EG2850A
Motor	jednoválcový OHV Makita
Objem	210 cm ³
Jmenovitý výkon	2,6 kW
Maximální výkon	2,8 kW
Palivová nádrž	15 l
Regulace napětí	AVR
Jmenovitý proud	11,3 A
Startování	ruční
Hmotnost EPTA, 01/2013	52,8 kg
Rozměry (d × š × v)	600 × 442 × 450 mm



~~Kč 27 990~~

Kč **24 990**

EG4550A

	EG4550A
Motor	jednoválcový OHV Makita
Objem	420 cm ³
Jmenovitý výkon	4 kW
Maximální výkon	4,5 kW
Palivová nádrž	15 l
Regulace napětí	AVR
Jmenovitý proud	17,4 A
Startování	ruční/elektro
Hmotnost EPTA, 01/2013	95,5 kg
Rozměry (d × š × v)	680 × 550 × 550 mm



~~Kč 30 990~~

Kč **25 990**

EG5550A

	EG5550A
Motor	jednoválcový OHV Makita
Objem	420 cm ³
Jmenovitý výkon	5 kW
Maximální výkon	5,5 kW
Palivová nádrž	15 l
Regulace napětí	AVR
Jmenovitý proud	21,7 A
Startování	ruční/elektro
Hmotnost EPTA, 01/2013	98,5 kg
Rozměry (d × š × v)	680 × 550 × 550 mm



~~Kč 32 990~~

Kč **26 990**

EG6050A

	EG6050A
Motor	jednoválcový OHV Makita
Objem	420 cm ³
Jmenovitý výkon	5,5 kW
Maximální výkon	6 kW
Palivová nádrž	15 l
Regulace napětí	AVR
Jmenovitý proud	24 A
Startování	ruční/elektro
Hmotnost EPTA, 01/2013	100,5 kg
Rozměry (d × š × v)	680 × 550 × 550 mm



Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Vrtací kladivo HR2300



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,3 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 23 / 32 mm
Hmotnost	2,7 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	356 × 77 × 209 mm



Vrtací kladivo HR2300J



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,3 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 23 / 32 mm
Hmotnost	2,7 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	356 × 77 × 209 mm

Vrtací kladivo HR2460



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	362 × 84 × 214 mm

ZDARMA sada D-19174



Kombinované kladivo HR2470 / HR2470T



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost HR2470 / HR2470T	2,9 / 3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)	15,5 / 12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v HR2470 / HR2470T	370 / 394 × 84 × 214 mm

K oběma strojem ZDARMA sada D-19174

Kombinované kladivo HR2630



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)	15,5 / 9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

ZDARMA sada D-19180

Kombinované kladivo HR2630T



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)	15 / 9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm

Kombinované kladivo HR2631F



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)	12 / 9 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

ZDARMA sada D-19180

Kombinované kladivo HR2631FT



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)	11,5 / 8,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm

Kombinované kladivo HR2641



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon korunka Ø	68 mm
Hmotnost	3,1 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	11,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	422 × 76 × 156 mm

Kombinované kladivo HR4002



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	680 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	2500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,6 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	17,5 / 10,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 114 × 256 mm

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Kombinované kladivo HR4003C / HR4013C


K oběma strojům
ZDARMA
sada D-40587

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
HR4013C

~~Kč 21 990~~
Kč 17 990

~~Kč 23 990~~
Kč 20 990

HR4003C **HR4013C**

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	250–500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1450–2900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	8,3 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	40 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	105 mm
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v) HR4003C / HR4013C	10 / 5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _v) HR4003C / HR4013C	9 / 4,5 m/s ²
Hmotnost HR4003C / HR4013C	6,2 / 6,8 kg

Kombinované kladivo HR4501C / HR4511C


K oběma strojům
ZDARMA
sada D-40587

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
HR4511C

~~Kč 24 690~~
Kč 21 490

~~Kč 26 290~~
Kč 22 990

HR4501C **HR4511C**

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1350 W	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹	130–280 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběž. ot.	1250–2750 min ⁻¹	1250–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	10,1 J	9,4 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm	45 / 125 mm
Hmotnost	8,4 kg	9,1 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	16 m/s ²	7,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _v)	12,5 m/s ²	7 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 121 × 288 mm	458 × 136 × 288 mm

Kombinované kladivo HR5202C / HR5212C


K oběma strojům
ZDARMA
sada D-40587

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
HR5212C

~~Kč 27 990~~
Kč 24 790

~~Kč 29 990~~
Kč 25 790

HR5202C **HR5212C**

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W	1510 W
Otáčky naprázdno	150–310 min ⁻¹	150–310 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběž. ot.	1100–2250 min ⁻¹	1100–2250 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	20 J	19,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm	52 / 160 mm
Hmotnost	10,9 kg	11,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	17 m/s ²	9 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _v)	10,5 m/s ²	7 m/s ²
Rozměry d × š × v	599 × 134 × 287 mm	599 × 140 × 287 mm

Sekací kladivo HM0870C


~~Kč 16 190~~
Kč 14 590

ZDARMA sada D-40543

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Počet příklepů	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	7,6 J
Hmotnost	5,1 kg
Vibrace 3ax (a _v)	11,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	449 × 109 × 230 mm

Sekací kladivo HM0871C


~~Kč 17 690~~
Kč 16 890

ZDARMA sada D-40618

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Počet příklepů	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	8,1 J
Hmotnost	5,6 kg
Vibrace 3ax (a _v)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	466 × 116 × 230 mm

Sekací kladivo HM1101C


~~Kč 19 690~~
Kč 19 190

ZDARMA sada D-40543

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,5 J
Hmotnost	7,3 kg
Vibrace 3ax (a _v)	13,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	528 × 115 × 247 mm

Sekací kladivo HM1111C


~~Kč 21 190~~
Kč 19 990

ZDARMA sada D-40618

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,2 J
Hmotnost	8 kg
Vibrace 3ax (a _v)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	528 × 126 × 247 mm

Bourací kladivo HM1214C


~~Kč 30 290~~
Kč 25 290

ZDARMA sada D-40618

Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,9 J
Hmotnost	12,3 kg
Vibrace 3ax (a _v)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	700 × 129 × 265 mm

Bourací kladivo HM1203C


~~Kč 24 190~~
Kč 21 490

ZDARMA sada D-40543

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Hmotnost	9,7 kg
Vibrace 3ax (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	576 × 128 × 265 mm

Bourací kladivo HM1213C


~~Kč 25 190~~
Kč 22 390

ZDARMA sada D-40618

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	18,6 J
Hmotnost	10,8 kg
Vibrace 3ax (a _v)	7 m/s ²
Rozměry d × š × v	576 × 149 × 265 mm

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Bourací kladivo HM1205C


~~Kč 26 490~~
Kč 22 290

ZDARMA sada D-40543

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Príkion	1510 W
Počet přiklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Hmotnost	9,7 kg
Vibrace 3ax (a _w)	18,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	576 × 128 × 265 mm

Bourací kladivo HM1307C / HM1317C


~~Kč 31 290~~
Kč 24 990 **HM1307C**

~~Kč 33 290~~
Kč 28 490 **HM1317C**

	HM1307C	HM1317C
Príkion	1510 W	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	25,5 J	23,6 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)	104 dB (A)
Hmotnost	15,3 kg	17 kg
Vibrace 3ax (a _w)	12,5 m/s ²	8,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	715 × 129 × 266 mm	715 × 129 × 266 mm

Bourací kladivo HM1400


~~Kč 41 390~~
Kč 38 990

Príkion	1240 W
Počet přiklepů	1200 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	33,7 J
Hmotnost	18,1 kg
Vibrace 3ax (a _w)	20 m/s ²
Rozměry d × š × v	613 × 223 × 510 mm

Bourací kladivo HM1307CB


~~Kč 34 290~~
Kč 29 990

Príkion	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	26,5 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)
Hmotnost	17,3 kg
Vibrace 3ax (a _w)	12 m/s ²
Rozměry d × š × v	824 × 129 × 266 mm

Bourací kladivo HM1802 / HM1812


~~Kč 56 990~~
Kč 49 990 **HM1802**

~~Kč 59 990~~
Kč 53 990 **HM1812**

	HM1802	HM1812
Príkion	2000 W	2000 W
Počet přiklepů	870 min ⁻¹	870 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	68 J	68 J
Hmotnost	30,1 kg	32,2 kg
Vibrace 3ax (a _w)	16 m/s ²	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	843 × 210 × 608 mm	843 × 210 × 608 mm

Přikleповá vrtačka HP1630K / HP1631K


~~Kč 2 590~~
Kč 2 290 **HP1630K**

~~Kč 2 690~~
Kč 2 490 **HP1631K**

	HP1630K / HP1631K
Príkion	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost HP1630K / HP1631K	2,1 kg / 2 kg
Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm

Přikleповá vrtačka HP1640 / HP1640K


~~Kč 2 290~~
Kč 2 090 **HP1640**

~~Kč 2 690~~
Kč 2 290 **HP1640K**

	HP1640 / HP1640K
Príkion	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm

Přikleповá vrtačka HP1641K / HP1641K1X


~~Kč 2 790~~
Kč 2 490 **HP1641K**

~~Kč 2 990~~
Kč 2 790 **HP1641K1X**

	HP1641K / HP1641K1X
Príkion	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm

2Rychlostní přikleповá vrtačka HP2050HJ / HP2051HJ


~~Kč 4 390~~
Kč 3 890 **HP2050HJ**

~~Kč 4 690~~
Kč 3 990 **HP2051HJ**

	720 W	
	1. přev. st.	2. přev. st.
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 13 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Hmotnost	2,5 kg	
Rozměry HP2050HJ d × š × v	372 × 70 × 220 mm	
Rozměry HP2051HJ d × š × v	360 × 70 × 220 mm	

2Rychlostní přikleповá vrtačka HP2070J / HP2071J


~~Kč 5 990~~
Kč 4 990 **HP2070J**

~~Kč 6 690~~
Kč 4 990 **HP2071J**

	1010 W	
	1. přev. st.	2. přev. st.
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 16 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Hmotnost	2,5 kg	
Rozměry HP2070J d × š × v	370 × 70 × 220 mm	
Rozměry HP2071J d × š × v	362 × 70 × 220 mm	

Elektronický šroubovák FS2700 / FS4000 / FS6300R


~~Kč 7 090~~
Kč 4 990 **FS2700**

~~Kč 4 790~~
Kč 3 390 **FS4000**

~~Kč 5 990~~
Kč 4 490 **FS6300R**

	FS2700	FS4000	FS6300R
Príkion	570 W	570 W	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹	0–4000 min ⁻¹	0–6000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	32/18 Nm	16/10 Nm	11/6 Nm
Samozřejmě šrouby	6 mm	6 mm	/ mm
Šrouby do sádkartonu	5 mm	5 mm	4 mm
Hmotnost	1,8 kg	1,3 kg	1,4 kg
Rozměry FS2700 d × š × v	301 × 70 × 192 mm		
Rozměry FS4000 d × š × v	269 × 65 × 192 mm		
Rozměry FS6300R d × š × v	284 × 65 × 192 mm		

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Elektronický rázový utahovák TW0200 / TW350



	TW200	TW350
Příkon	380 W	400 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
Počet úderů	0–2200 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	200 Nm	350 Nm
Upínání	■ 1/2"	■ 1/2"
Strandardní šrouby	M10–M16	M12–M22
Pevnostní šrouby	M10–M12	M12–M16
Hmotnost	2,2 kg	3,0 kg
Rozměry d × š × v	251 × 72 × 220 mm	283 × 87 × 233 mm

Elektronický rázový utahovák TW1000



Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Počet úderů	1500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1000 Nm
Upínání	■ 1"
Strandardní šrouby	M24–M30
Pevnostní šrouby	M22–M24
Hmotnost	8,6 kg
Rozměry d × š × v	382 × 121 × 290 mm

Vrtačka 6412 / 6413



	6412	6413
Příkon	450 W	450 W
Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹	0–3400 min ⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla	1,5–10 mm	1,5–10 mm
Vrtací výkon do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm	10 / 25 mm
Hmotnost	1,3 kg	1,3 kg
Rozměry d × š × v	228 × 64 × 183 mm	234 × 64 × 183 mm

Aku kombinované kladivo DHR202SYE



Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	358 × 84 × 259 mm

Aku vrtací kladiva DHR164RFJ / DHR164Z

DHR164RFJ – Li-ion 3,0 Ah / DHR164Z – Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5300 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 16 / 24 mm
Síla jednotlivého úderu	1,3 J
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	297 × 79 × 235 mm

Aku kombinované kladivo DHR241RFJ / DHR243RFJ



	DHR241RFJ	DHR243RFJ
Akumulátor Li-ion	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹	0–950 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹	0–4700 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm	13 / 24 / 27 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg	3,4 kg
Rozměry d × š × v	417 × 84 × 219 mm	353 × 85 × 213 mm

Aku šroubovák se svítilnou DF347DWLX1



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	30 / 15 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	198 × 83 × 235 mm

Aku vrtací šroubovák DDF446RFJ



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm



Aku vrtací šroubovák DDF448RFJ



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–350 min ⁻¹ / 0–1800 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon do ocele / dřeva Ø	16 / 65 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	77 / 43 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

Aku šroubovák DF457DWE



Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	221 × 83 × 240 mm

Aku šroubovák se svítilnou DF457DWLX1



Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	221 × 83 × 240 mm

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku vrtací šroubovák DDF453SYE



~~Kč 6 690~~
Kč 5 990

2x aku 1,5 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	214 × 79 × 227 mm

Aku vrtací šroubovák DDF453RF3-D



~~Kč 10 990~~
Kč 8 990

3x aku 3,0 Ah

ZDARMA BCF201Z

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	214 × 79 × 244 mm

Aku vrtací šroubovák DDF456RF3J-D



~~Kč 12 490~~
Kč 9 790

3x aku 3,0 Ah

ZDARMA BCF201Z

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

Aku vrtací šroubovák DDF458RF3J



~~Kč 13 990~~
Kč 11 990

3x aku 3,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–2000 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 91 / 58 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

Aku vrtací šroubovák DDF459RF3J



~~Kč 11 990~~
Kč 11 490

3x aku 3,0 Ah

BL MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

Aku vrtací šroubovák DDF480RMJ



~~Kč 12 490~~
Kč 11 790

2x aku 4,0 Ah

BL MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1550 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 54 / 36 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	185 × 79 × 260 mm

Aku vrtací šroubováky DDF481RMJ / DDF481RTJ

DDF481RMJ – Li-ion 4,0 Ah / DDF481RTJ – Li-ion 5,0 Ah



~~Kč 15 490~~
Kč 14 490

DDF481RMJ

~~Kč 16 290~~
Kč 15 290

DDF481RTJ

BL MOTOR

Akumulátor DDF481RMJ/DDF481RTJ	Li-ion 18 V / 4,0 Ah / Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–550 min ⁻¹ / 0–2100 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 115 / 60 Nm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	205 × 79 × 249 mm

Aku vrtací šroubovák DDF482RME



~~Kč 11 390~~
Kč 9 490

2x aku 4,0 Ah

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–600 / 0–1900 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 62 / 36 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	185 × 79 × 249 mm

Aku příklepový šroubovák DHP343SHE



~~Kč 6 490~~
Kč 6 190

2x aku 1,3 Ah

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřevo Ø 10 / 10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	211 × 79 × 226 mm

Aku příklepový šroubovák DHP446RFJ



~~Kč 11 090~~
Kč 9 890

2x aku 3,0 Ah

ZDARMA BDA340Z

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

Aku příklepový šroubovák DHP448RFJ



~~Kč 12 090~~
Kč 11 490

2x aku 3,0 Ah

ZDARMA BDA340Z

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–350 / 0–1800 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–5200 / 0–27000 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva 13 / 14 / 65 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 77 / 43 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

Aku příklepový šroubovák HP457DWE



~~Kč 5 990~~
Kč 5 490

speciální akumulátor

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 / 0–21000 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	239 × 83 × 240 mm

Aku příklepový šroubovák DHP453SYE



~~Kč 6 990~~
Kč 6 390

2× aku 1,5 Ah

Akumulátor	Li-ion 18V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	232 × 79 × 227 mm

Aku příklepový šroubovák DHP453SYEX



~~Kč 8 490~~
Kč 7 990

2× aku 1,5 Ah

Akumulátor	Li-ion 18V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	232 × 79 × 227 mm

Aku vrtací šroubovák DHP453RFE3-D



~~Kč 11 990~~
Kč 9 490

3× aku 3,0 Ah

ZDARMA BCF201Z

Akumulátor	Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	232 × 79 × 244 mm

Aku příklepový šroubovák DHP480RMJ



~~Kč 12 990~~
Kč 12 190

2× aku 4,0 Ah

BL MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1550 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–23000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 54 / 36 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	199 × 79 × 260 mm

Aku příklepový šroubovák DHP456RF3J-D



~~Kč 12 990~~
Kč 9 990

3× aku 3,0 Ah

ZDARMA BCF201Z

Akumulátor	Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	206 × 79 × 251 mm

Aku příklepový šroubovák DHP458RF3J



~~Kč 14 490~~
Kč 12 490

3× aku 3,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–30000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 91 / 58 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

Aku příklepový šroubovák DHP459RF3J



~~Kč 11 990~~
Kč 11 790

3× aku 3,0 Ah

BL MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 45 / 25 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 78 × 256 mm

Aku příklepový šroubovák DHP482RME



~~Kč 11 590~~
Kč 9 990

2× aku 4,0 Ah

XPT

Akumulátor	Li-ion 18V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–9000 / 0–28500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 62 / 36 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 249 mm

Aku příklepové šroubováky DHP481RMJ / DHP481RTJ



~~Kč 15 690~~
Kč 14 690

DHP481RMJ

DHP481RTJ

~~Kč 16 490~~
Kč 15 490

Akumulátor DHP481RMJ/DHP481RTJ	Li-ion 18V / 4,0 Ah / Li-ion 18V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–550 min ⁻¹ / 0–2100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–8200 min ⁻¹ / 0–31500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 115 / 60 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	205 × 79 × 249 mm

Aku příklepový šroubovák HP330DWE



~~Kč 4 590~~
Kč 4 190

2× aku 1,3 Ah

Akumulátor	Li-ion 10,8V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Vrtací výk	ocel / kámen / dřevo Ø 10 / 8 / 21 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 24 / 12 Nm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	201 × 53 × 183 mm

Aku vrtací šroubovák DF030DWE / DF330DWE



~~Kč 4 390~~
Kč 3 590

DF030DWE

~~Kč 4 490~~
Kč 3 790

DF330DWE

2× aku 1,3 Ah

Akumulátor	Li-on 10,8V / 1,3 Ah	DF030DWE	DF330DWE
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 0–350 / 0–1300 min ⁻¹	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"	0,8–10 mm	
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm	10 / 21 mm
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm	24 / 14 Nm
Hmotnost		0,9 kg	1,0 kg
Rozměry d × š × v		157 × 53 × 183 mm	189 × 53 × 183 mm

Sada aku strojů DK1481J



Li-ion Ah 1,3

~~Kč 7 490~~
Kč 6 490

2× aku 1,3 Ah

10.8V

- DF330D – Aku vrtací šroubovák
- DA330D – Aku úhlová vrtačka
- 2× akumulátor 10,8V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC10WA
- Textilní pouzdro
- Systainer

Aku vrtací šroubováky DF031DSME / DF031DSAE / DF031DZ

~~Kč 6 090~~ **Li-ion 4,0 Ah**
 ~~Kč 5 290~~ **DF031DSME**

~~Kč 5 090~~ **Li-ion 2,0 Ah**
 ~~Kč 4 490~~ **DF031DSAE**

~~Kč 2 790~~ **Bez aku a nabíječky**
 ~~Kč 1 790~~ **DF031DZ**



Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–450 / 0–1700 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 21 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	30 / 14 Nm
Uprutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	157 × 66 × 228 mm

Aku vrtací šroubováky DF331DSME / DF331DSAE / DF331DZ

~~Kč 6 190~~ **Li-ion 4,0 Ah**
 ~~Kč 5 390~~ **DF331DSME**

~~Kč 5 190~~ **Li-ion 2,0 Ah**
 ~~Kč 4 690~~ **DF331DSAE**

~~Kč 2 890~~ **Bez aku a nabíječky**
 ~~Kč 1 890~~ **DF331DZ**



Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–450 / 0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6750 / 0–25500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva 10 / 8 / 21 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 30 / 12 Nm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	201 × 66 × 228 mm

Aku příklep. šroubováky HP331DSME / HP331DSAE / HP331DZ

~~Kč 6 990~~ **Li-ion 4,0 Ah**
 ~~Kč 5 990~~ **HP331DSME**

~~Kč 5 890~~ **Li-ion 2,0 Ah**
 ~~Kč 4 990~~ **HP331DSAE**

~~Kč 3 490~~ **Bez aku a nabíječky**
 ~~Kč 2 190~~ **HP331DZ**



Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–450 / 0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6750 / 0–25500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva 10 / 8 / 21 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 30 / 12 Nm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	201 × 66 × 228 mm

Aku rázové utahovány TD110DSME / TD110DSAE / TD110DZ

~~Kč 6 590~~ **Li-ion 4,0 Ah**
 ~~Kč 5 690~~ **TD110DSME**

~~Kč 5 490~~ **Li-ion 2,0 Ah**
 ~~Kč 4 990~~ **TD110DSAE**

~~Kč 2 690~~ **Bez aku a nabíječky**
 ~~Kč 1 790~~ **TD110DZ**



Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	110 Nm
Standardní šroub	M5–M12
Hmotnost	1,0 kg
Rozměry d × š × v	153 × 66 × 204 mm

Aku přímočaré pily JR103DSME / JR103DSAE / JR103DZ

~~Kč 7 790~~ **Li-ion 2,0 Ah**
 ~~Kč 6 790~~ **JR103DSAE**

~~Kč 3 290~~ **Bez aku a nabíječky**
 ~~Kč 2 990~~ **JR103DZ**



Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 / 4,0 Ah
Počet úderů za minutu	0–3300 min ⁻¹
Rezný výkon	dřevo / kovová trubka 50 / 50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	386 × 66 × 200 mm

Aku přímočaré pily JR105DSME / JR105DSAE / JR105DZ

~~Kč 7 790~~ **Li-ion 2,0 Ah**
 ~~Kč 6 790~~ **JR105DSAE**

~~Kč 3 290~~ **Bez aku a nabíječky**
 ~~Kč 2 990~~ **JR105DZ**



Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 / 4,0 Ah
Počet úderů za minutu	0–3300 min ⁻¹
Rezný výkon	dřevo / kovová trubka 50 / 50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	386 × 66 × 200 mm

Aku okružní pila HS301DSME / HS301DZ

~~Kč 7 190~~ **Li-ion 4,0 Ah**
 ~~Kč 6 390~~ **HS301DSME**

~~Kč 3 290~~ **Bez aku a nabíječky**
 ~~Kč 2 990~~ **HS301DZ**



Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	1500 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° / 45° 25,5 / 16,5 mm
Pilový kotouč	Ø 85 mm
Otvor pilového kotouče	Ø 15 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	331 × 170 × 155 mm

Sada strojů CLX2015M

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

~~Kč 8 290~~ **Bez aku a nabíječky**
 ~~Kč 7 490~~ **2× aku 4,0 Ah 10.8V**



- DF331DZ – Aku vrtací šroubovák
- TD110DZ – Aku rázový utahovák
- 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
- Nabíječka DC10SA
- Transportní taška

Sada strojů CLX2025A

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

~~Kč 7 490~~ **Bez aku a nabíječky**
 ~~Kč 6 790~~ **2× aku 2,0 Ah 10.8V**



- HP331DZ – Aku příklepový šroubovák
- TD110DZ – Aku rázový utahovák
- 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 2,0 Ah
- Nabíječka DC10SA
- Transportní taška

Aku úhlová bruska DGA452RFJ

~~Kč 13 990~~ **2× aku 3,0 Ah**
 ~~Kč 8 990~~



Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 115 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	317 × 129 × 126 mm

Aku úhlové brusky DGA504RMJ / DGA504RTJ

DGA504RMJ – Li-ion 4,0 Ah / DGA504RTJ – Li-ion 5,0 Ah

~~Kč 15 990~~ **Bez aku a nabíječky**
 ~~Kč 11 990~~ **DGA504RMJ**

~~Kč 16 790~~ **Bez aku a nabíječky**
 ~~Kč 12 790~~ **DGA504RTJ**



Akumulátor	DGA504RMJ / DGA504RTJ Li-on 18 V / 4,0 Ah / Li-on 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	85000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	362 × 140 × 145 mm

Aku úhlové brusky DGA504RTJ1 / DGA504ZX1

DGA504RTJ1 Li-ion 5,0 Ah **DGA504ZX1**
Dodávka bez aku a nabíječky

~~Kč 16 990~~ **Bez aku a nabíječky**
 ~~Kč 12 990~~ **DGA504RTJ1**

~~Kč 7 990~~ **Bez aku a nabíječky**
 ~~Kč 5 990~~ **DGA504ZX1**



Akumulátor	Li-on 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	85000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	362 × 140 × 145 mm

Aku multi tool BTM50RFEK4

~~Kč 11 090~~
Kč 10 690

2x aku 3,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	324 × 80 × 122 mm

Aku rázový utahovák DTD146RF3J-D

~~Kč 12 690~~
Kč 9 490

3x aku 3,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	160 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Standardní šroub	M5–M14
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	138 × 79 × 238 mm

Aku rázový utahovák DTD147RMJ

~~Kč 15 990~~
Kč 14 990

2x aku 4,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod 0–1400 / 0–2300 / 0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod 0–1300 / 0–2800 / 0–3400 min ⁻¹
Max. utahovací moment	25 / 55 / 170 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Standardní šroub	M5–M16
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	129 × 79 × 239 mm

Aku rázový utahovák DTD148RMJ

~~Kč 16 290~~
Kč 14 990

2x aku 4,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod 0–1200 / 0–2100 / 0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod 0–1100 / 0–2600 / 0–3500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	175 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	119 × 79 × 220 mm

Aku rázové utahovák DTW251RFJ3-D

~~Kč 13 990~~
Kč 10 990

3x aku 3,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	230 Nm
Standardní šrouby	M10–M16
Upnutí nástroje	1/2"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	165 × 79 × 234 mm

Aku rázový utahovák DTW281RMJ

~~Kč 16 290~~
Kč 14 490

2x aku 4,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod 0–1600 / 0–2100 / 0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1800 / 2600 / 3500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	280 Nm
Upnutí nástroje	1/2"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	147 × 79 × 231 mm

Aku rázový utahovák DTW1001RTJ

~~Kč 20 990~~
Kč 18 990

2x aku 5,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–900 / 0–1000 / 0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1800 / 0–2000 / 0–2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1000 Nm
Standardní šrouby	M12–M30
Upnutí nástroje	3/4"
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry d × š × v	229 × 91 × 289 mm

Aku rázový utahovák DTW1002RTJ

~~Kč 20 490~~
Kč 18 490

2x aku 5,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–900 / 0–1000 / 0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1800 / 0–2000 / 0–2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1050 Nm
Standardní šrouby	M12–M30
Upnutí nástroje	1/2"
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry d × š × v	229 × 91 × 289 mm

Aku přímočará pila DJV181RMJ

~~Kč 17 990~~
Kč 15 990

2x aku 4,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu	800–3500 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4stupňový
Rezný výkon	do ocele / hliník / dřeva 10 / 20 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	298 × 77 × 189 mm

Aku šroubovák DFS440Z

~~Kč 6 890~~
Kč 5 890

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby do sádrokartonu	do 4 mm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	258 × 80 × 193 mm

Aku kávovar DCM500Z

~~Kč 1 790~~
Kč 1 290

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 18 V
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	222 × 115 × 214 mm

Aku vysavač DCL140Z

~~Kč 2 090~~
Kč 1 290

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití/akumulátor	nízká 20 min
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	458 / 981 × 114 × 152 mm

Aku vysavač DCL180Z

~~Kč 2 290~~
Kč 1 490

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1300 l/min
Doba použití/akumulátor (nízká)	20 min
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	476/999 × 114 × 152 mm



Aku vysavač DCL500Z

~~Kč 10 990~~
Kč 9 990

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití/akumulátor nízká / vysoká	40 / 16 min
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry d × š × v	352 × 189 × 252 mm

Aku rádio DMR102

~~Kč 3 790~~
Kč 3 590



Bez aku a nabíječky

Frekvence FM	87,5–108 MHz
Frekvence AM	522–1629 kHz
Max. výkon	2× 3,5 W
Hmotnost	4 kg
Rozměry d × š × v	257 × 163 × 431 mm



Aku rádio DMR106

~~Kč 5 290~~
Kč 4 990



Bez aku a nabíječky

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon (24 V)	2× 3,5 W
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d × š × v	257 × 163 × 431 mm

Sada aku strojů DLX2126TJ1

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

~~Kč 20 990~~
Kč 18 990



- DHP480Z – Aku příklepový šroubovák
- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- 2× systainer

2× aku 5,0 Ah 18V

Sada aku strojů DLX2153TJ1

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

~~Kč 20 990~~
Kč 19 490



- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- DHR241Z – Aku kombinované kladivo
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- 2× systainer

2× aku 5,0 Ah 18V

Sada aku strojů DLX3052TX1

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

~~Kč 25 490~~
Kč 23 990



- DDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- DHR241Z – Aku kombinované kladivo
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- 3× systainer

3× aku 5,0 Ah 18V

Sada aku strojů DLX6008

~~Kč 33 490~~
Kč 29 990



- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DTM50Z – Aku MultiTool
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- DSS610Z – Aku okružní pila
- BMR102 – Aku rádio
- BML801 – Aku svítilna
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

3× aku 3,0 Ah 18V

Sada aku strojů DLX6011

~~Kč 30 990~~
Kč 28 990



- DSS610Z – Aku okružní pila
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- DTD146Z – Aku rázový utahovák
- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DJR181Z – Aku pila ocaska
- BML802 – Aku svítilna
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

3× aku 3,0 Ah 18V

Aku pistole na tmel DCG180RY

~~Kč 11 490~~
Kč 9 990



1× aku 1,5 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno (píst)	0–28 m/s
Maximální síla tlaku	5000 mm/s
Hmotnost	475 g
Rozměry d × š × v	411 × 108 × 281 mm

Automatický stavební laser SKR200Z

~~Kč 19 990~~
Kč 18 990



Maximální dosah	200 m
Přesnost	na 10 m ±1 mm
Rozsah pro samonivelaci	±6 N
Otáčky	0, 300, 450, 600 min ⁻¹
Napětí	2× 1,5 V / akumulátor LR20
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	156 × 154 × 197 mm

Křížový stavební laser SK103PZ

~~Kč 9 290~~
Kč 8 690



Dosah	15 m, s přijímačem 60 m
Přesnost	do 10 ±3 mm
Úhel	4° (±1°)
Typ laseru	635 nM, třída II
Počet laserových čar	2
Počet laserových bodů	4
Napětí	3× 1,5 V AA
Hmotnost	0,470 kg
Rozměry d × š × v	111 × 117 × 72 mm

Křížový stavební laser SK104PZ

~~Kč 4 990~~
Kč 4 690



Akumulátor	Li-ion 2× 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° 68,5 / 49 min ⁻¹
Pilový kotouč Ø	190 mm
Otvor pilového kotouče Ø	30 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	356 × 217 × 298 mm

Laserový měřič vzdálenosti LD030P

~~Kč 2 190~~
Kč 1 990



Typ laseru	Třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,2–30 m
Přesnost měření do 10 m	±2 mm
Měření (na sadu baterií)	3000
Napětí	2× 1,5 V AAA
Hmotnost podle EPTA	95 g
Rozměry d × š × v	115 × 53 × 25 mm

Aku řetězová pila DUC122RFE

~~Kč 14 190~~
Kč 13 190



2× aku 3,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Délka lišty	115 mm
Dělení řetězu	1/4"
Rychlost řetězu	5 m/s
Objem olejové nádrže	80 ml
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	422 × 195 × 215 mm

18V

Lithium-ion

LXT

18V X2
36V



Ucelená nabídka strojů

Makita®



5,0 Ah BL1850



4,0 Ah BL1840



3,0 Ah BL1830



2,0 Ah BL1820



1,5 Ah BL1815N



Ucelená nabídka strojů

18V + 18V → 36V



Adaptér

BCV03 196809-7

Umožňuje propojení staršího systému 36 V s novými 2 × 18 V.

Díky tomuto adaptéru je možné použít akumulátory Li-ion 18 V i pro stroje původně určené pro 36 V.

18V x 2 Pro stroje 18V



Signalizace nabití akumulátoru



Aku kombinované kladivo DHR263RF2 / DHR264RF2

~~Kč12 090~~
Kč **11 790**

DHR263RF2

2x aku 3,0 Ah



~~Kč13 290~~
Kč **12 990**

DHR264RF2

2x aku 3,0 Ah



DHR263RF2

DHR264RF2

Akumulátor 2x Li-ion	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1250 min ⁻¹	0–1250 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,5 J	2,5 J
Hmotnost	4,6 kg	4,7 kg
Rozměry d × š × v	350 × 116 × 232 mm	374 × 116 × 232 mm



Zdrojem jsou dva sériově zapojené akumulátory Li-ion 18 V.

Kompatibilní akumulátory jsou:



1,5 Ah BL1815N | 2,0 Ah BL1820 | 3,0 Ah BL1830 | 4,0 Ah BL1840 | 5,0 Ah BL1850

V případě použití akumulátorů s různou kapacitou nebo různě nabitých akumulátorů se stejnou kapacitou dojde k zastavení stroje v okamžiku, kdy se vybije slabší akumulátor.

Energii pro motor 36 V zajišťují dva akumulátory Li-ion 18 V.

18V + 18V → 36V

Aku okružní píla DHS710RF2J

~~Kč11 990~~
Kč **11 790**

2x aku 3,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° 68,5 / 49 min ⁻¹
Pilový kotouč Ø	190 mm
Otvor pilového kotouče Ø	30 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	356 × 217 × 298 mm

Aku řetězová píla DUC252RF2

~~Kč12 090~~
Kč **11 490**

2x aku 3,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry d × š × v	527 × 234 × 198 mm

Aku řetězová píla DUC252Z

~~Kč8 590~~
Kč **7 990**

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry d × š × v	527 × 234 × 198 mm

Aku plotostříhy DUH551RF2 / DUH551Z

~~Kč12 190~~
Kč **11 490**

DUH551RF2

2x aku 3,0 Ah



~~Kč8 490~~

Kč **7 990**

DUH551Z

Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Délka řezu	55 mm
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	5,0 kg
Rozměry d × š × v	1061 × 225 × 199 mm

Aku křovinořezy DUR361URF2 / DUR361UZ

~~Kč15 990~~
Kč **15 390**

DUR361URF2

2x aku 3,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500–7300 min ⁻¹
Rozměr vřetene	M8 × 1,25 LH
Hmotnost	5,9 kg
Rozměry d × š × v	1823 × 610 × 460 mm

Aku křovinořezy DUR365UPM2 / DUR365UZ

~~Kč15 990~~
Kč **15 490**

DUR365UPM2

2x aku 4,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Rozměr vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	1823 × 610 × 460 mm

Bez aku a nabíječky

Aku vysavač DVC860LZ

~~Kč16 490~~
Kč **15 990**

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	2x Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití/akumulátor nízká / vysoká	40 / 16 min
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry d × š × v	352 × 189 × 252 mm

Aku sekačky DLM380RF2 / DLM380Z

~~Kč12 490~~
Kč **12 190**

DLM380RF2

2x aku 3,0 Ah




Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Šířka řezu	38 cm
Pracovní výška	25–75 mm
Objem koše	40 l
Hmotnost	14,5 kg
Rozměry d × š × v	1145 × 465 × 1023 mm

Bez aku a nabíječky

Aku ofukovač DUB361Z

~~Kč4 490~~
Kč **4 190**

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Otáčky naprázdno	10000–17000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	2,6–4,4 m ³ / min
Max. rychlost vzduchu	57–93 m/s
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	905 × 141 × 194 mm

Úhlová bruska 9557HNR



~~KE2590~~
KE2190

Príkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	271 × 129 × 106 mm

Úhlová bruska 9558HNR / 9558HNRK



~~KE2690~~
KE2090

9558HNR

~~KE2890~~
KE2590

9558HNRK

Príkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	271 × 139 × 106 mm

Úhlová bruska GA5040RZ1



~~KE3590~~
KE2990

Príkon	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	303 × 140 × 116 mm

Úhlová bruska GA5040C01



~~KE5890~~
KE4990

Príkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	303 × 140 × 116 mm

Úhlová bruska GA5041C01



~~KE7090~~
KE5490

Príkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	325 × 140 × 121 mm

Úhlové brusky 9565CR / 9565CVR



~~KE5490~~
KE4490

~~KE5990~~
KE4990

9565CR

9565CVR

Príkon	1400 W
Otáčky naprázdno	9565CR / 9565CVR 12000 min ⁻¹ / 2800–12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 139 × 103 mm

Úhlová bruska GA6040C01



~~KE6590~~
KE5790

Príkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–9000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	303 × 171 × 116 mm

Úhlové brusky GA5021 / GA5021C



~~KE3790~~
KE3490

~~KE4990~~
KE4590

GA5021

GA5021C

Príkon	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg	2,9 kg
Rozměry d × š × v	384 × 139 × 120 mm	399 × 139 × 120 mm

Úhlové brusky GA6021 / GA6021C



~~KE3990~~
KE3790

~~KE5290~~
KE4990

GA6021

GA6021C

Príkon	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm	150 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,8 kg	3,0 kg
Rozměry d × š × v	384 × 172 × 120 mm	399 × 169 × 120 mm

Úhlové brusky GA9020 / GA9020K



~~KE4090~~
KE3290

GA9020

~~KE4590~~
KE3590

GA9020K

Príkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm

Úhlová bruska GA9020RF / GA9020RFK



~~KE4790~~
KE3990

GA9020RF

~~KE5290~~
KE4390

GA9020RFK

Príkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm

Úhlová bruska GA9030RF01



~~KE7290~~
KE5490

Príkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm

Úhlová bruska GA9050R



~~KE3890~~
KE3490

Príkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	455 × 250 × 132 mm

Úhlová bruska GA9060R



~~KE5390~~
KE4590

Príkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry d × š × v	450 × 250 × 144 mm

Úhlová bruska GA9061R



~~KE5590~~
KE4790

Príkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry d × š × v	450 × 250 × 145 mm

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Ruční kotoučová pila 5604R

~~Kč 3 590~~
Kč 3 390



Príkion	950 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Hloubka řezu	při 90° / 45° 54 / 35 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 × 20 mm
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d × š × v	320 × 243 × 235 mm

Ruční kotoučová pila HS6101

~~Kč 6 990~~
Kč 6 690



Príkion	1100 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	54,5 / 39,5 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 × 20 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry d × š × v	297 × 246 × 246 mm

Ruční kotoučová pila HS7101

~~Kč 7 290~~
Kč 6 890



Príkion	1400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	67 / 48,5 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry d × š × v	310 × 246 × 258 mm

Ruční kotoučová pila HS7601J

~~Kč 4 490~~
Kč 3 990



Príkion	1200 W
Otáčky naprázdno	5200 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° / 45° 66 / 46 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4,0 kg
Rozměry d × š × v	309 × 232 × 255 mm

Ruční kotoučová pila HS7601J

~~Kč 5 090~~
Kč 4 490



Príkion	1200 W
Otáčky naprázdno	5200 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° / 45° 66 / 46 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4,0 kg
Rozměry d × š × v	309 × 232 × 255 mm

Ponorná pila SP6000

~~Kč 9 290~~
Kč 8 990



Príkion	1300 W
Otáčky naprázdno	2000–5800 min ⁻¹
Hloubka řezu	u 0° / 45° / 48° 55 / 39 / 37 mm
ilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	341 × 225 × 250 mm

Ponorná pila SP6000J

~~Kč 11 990~~
Kč 10 990



Príkion	1300 W
Otáčky naprázdno	2000–5800 min ⁻¹
Hloubka řezu	u 0° / 45° / 48° 55 / 39 / 37 mm
ilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	341 × 225 × 250 mm

Ponorná pila na hliník CA5000XJ

~~Kč 17 890~~
Kč 16 590



Príkion	1300 W
Pilový kotouč	Ø 118 mm
Otáčky naprázdno	2600–6400 min ⁻¹
Max. rezný výkon	11 mm
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry d × š × v	346 × 250 × 250 mm



Pokosová pila LS0815FL

~~Kč 12 790~~
Kč 11 990

Príkion	1400 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Rezný výkon při 90°	65 × 305 mm
Rezný výkon při 45°	65 × 215 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	216 / 30 mm
Hmotnost	14,2 kg
Rozměry d × š × v	755 × 450 × 488 mm



Pokosová pila LS1040

~~Kč 12 090~~
Kč 11 690

Príkion	1650 W
Otáčky naprázdno	4600 min ⁻¹
Max. rezný výkon	při 90° / 45° max. 93 × 95 / 93 × 67 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 255 × 30 mm
Hmotnost	12,4 kg
Rozměry d × š × v	530 × 476 × 532 mm



Pokosová pila LS1018L

~~Kč 14 290~~
Kč 13 990

Príkion	1430 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° 91 × 305 mm
Rezný výkon	při 45° 91 × 215 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	19,9 kg
Rozměry d × š × v	536 × 825 × 633 mm

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Pokosová pila LS1016

~~Kč 24 190~~
Kč 20 990



Príkion	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° 91 × 279 / 68 × 310 mm
Rezný výkon	při 45° 91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d × š × v	718 × 640 × 671 mm

Pokosová pila LS1016L

~~Kč 26 790~~
Kč 24 990



Príkion	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° 91 × 279 / 68 × 310 mm
Rezný výkon	při 45° 91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d × š × v	718 × 640 × 671 mm

Pokosová pila LS1216 / LS1216L

~~Kč 26 290~~
Kč 24 490

LS1216



~~Kč 28 290~~
Kč 26 490

LS1216L

Príkion	1650 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° 87 × 382 / 102 × 363 mm
Rezný výkon	při 45° 87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 305 / 30 mm
Hmotnost	26,3 kg
Rozměry d × š × v	806 × 640 × 721 mm

Pokosová pila LS1440

~~Kč 26 490~~
Kč 25 990



Príkion	1380 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° max. 122 × 152 mm
Rezný výkon	při 45° max. 122 × 115 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 355 / 25 mm
Hmotnost	34,2 kg
Rozměry d × š × v	530 × 596 × 435 mm

Stolní kotoučová pila MLT100

~~Kč 15 990~~
Kč 15 390



Príkion	1500 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 × 30 mm
Max. rezný výkon	při 90° max. 93 mm
Max. rezný výkon	při 45° max. 64 mm
Hmotnost	34,1 kg
Rozměry d × š × v	726 × 984 × 333 mm

Přímočará pila 4326 / 4327

~~Kč 2 590~~
Kč 1 990



4326



~~Kč 2 890~~
Kč 2 190

4327

Príkion	450 W	450 W
Počet zdvihů naprázdno	3100 min ⁻¹	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm	18 mm
Rezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm	6 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm	217 × 77 × 197 mm

Přímočará pila s předkyvem 4329

~~Kč 3 090~~
Kč 2 390



Príkion	450 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Kyvadlový zdvih	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm

Přímočará pila JV0600K

~~Kč 3 790~~
Kč 3 690



ZDARMA sada B-06292

Príkion	650 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Rezný výkodo oceli / dřeva / hliník	20 / 90 / 10 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	236 × 77 × 199 mm

Přímočará pila s předkyvem 4350CTJ

~~Kč 5 790~~
Kč 5 590



ZDARMA sada A-86898

Príkion	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	236 × 73 × 207 mm

Přímočará pila s předkyvem 4350FCTJ

~~Kč 6 290~~
Kč 5 690



ZDARMA sada B-06292

Príkion	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	236 × 73 × 207 mm

Přímočará pila s předkyvem 4351CTJ

~~Kč 5 790~~
Kč 5 590



ZDARMA sada A-86898

Príkion	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	271 × 73 × 187 mm

Přímočará pila s předkyvem 4351FCTJ

~~Kč 6 290~~
Kč 5 690



ZDARMA sada B-06292

Príkion	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	271 × 73 × 187 mm

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Multitool TM3010C



Príkon	320 W
Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	283 × 68 × 87 mm

Pila ocaska JR3050T



Príkon	1010 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	28 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	452 × 97 × 170 mm

ZDARMA pilka B-46218

Pila ocaska s předkyvem JR3070CT



Príkon	1510 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm

ZDARMA pilka B-46218

Jednoruční hoblík KP0800



Príkon	620 W
Otáčky naprázdno	17000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–2,5 mm
Hloubka drážky	0–9 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	285 × 158 × 158 mm

Jednoruční hoblík KP0810



Príkon	850 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

Jednoruční hoblík KP0810C



Príkon	1050 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm



Jednoruční hoblík 1911B



Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblíku (záběru)	110 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblíková deska	355 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	355 × 160 × 172 mm

Velkoplošný hoblík 1806B



Príkon	1200 W
Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹
Šířka hoblíku (záběru)	170 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblíková deska	525 mm
Hmotnost	9,0 kg
Rozměry d × š × v	530 × 240 × 150 mm

Vibrační brusky B03710 / B03711



Príkon	190 W	190 W
Počet otáček	11000 min ⁻¹	4000–11000 min ⁻¹
Počet kmitů	22000 min ⁻¹	8000–22000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
Velikost papíru	93 × 228 mm	93 × 228 mm
Brusná plocha	93 × 185 mm	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg	1,6 kg
Rozměry d × š × v	253 × 92 × 154 mm	253 × 92 × 154 mm

Vibrační bruska B04555



Príkon	200 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost papíru suchý zip	114 × 102 mm
Velikost brusné plochy	112 × 100 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 142 mm

Vibrační bruska B04557



Príkon	180 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost brusné plochy	114 × 100 mm
Hmotnost	0,8 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 137 mm

Ibrační bruska B04565



Príkon	200 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost papíru	114 × 102 mm
Delka strany trojúhelníku	96 × 96 × 96 mm
Velikost brusné plochy	112 × 190 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	219 × 112 × 139 mm

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
 Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Excentrické brusky B05030 / B05031



	KE3 590 KE3 190	KE3 590 KE3 190
	B05030	B05031
Příkon	300 W	300 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹	4000–12000 min ⁻¹
Počet zdvihů	24000 min ⁻¹	8000–24000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	2,8 mm	2,8 mm
Brusný kotouč	Ø 123 mm	Ø 123 mm
Hmotnost	1,4 kg	1,4 kg
Rozměry d × š × v	153 × 123 × 153 mm	153 × 123 × 153 mm

Excentrická bruska B05041



	KE4 290 KE3 690	
Příkon		300 W
Otáčky naprázdno		4000–12000 min ⁻¹
Excentrický zdvih		1,4 mm
Průměr základny		123 mm
Průměr papíru		125 mm
Hmotnost		1,4 kg
Rozměry d × š × v		218 × 123 × 153 mm

Excentrická bruska B06030J



	KE8 190 KE7 590	
Příkon		300 W
Otáčky naprázdno		4000–12000 min ⁻¹
Excentrický zdvih		1,4 mm
Průměr základny		123 mm
Průměr papíru		125 mm
Hmotnost		1,4 kg
Rozměry d × š × v		218 × 123 × 153 mm

Excentrická bruska B06050J



	KE14 290 KE13 290	
Příkon		750 W
Otáčky – excentrický pohyb		1600–6800 min ⁻¹
Otáčky – rotační pohyb		140–600 min ⁻¹
Excentrický zdvih		5,5 mm
Průměr základny		150 mm
Hmotnost		2,6 kg
Rozměry d × š × v		330 × 155 × 145 mm

Pásová bruska 9403J



	KE11 790 KE9 990	
Příkon		1200 W
Rychlost pásu		500 m/min
Délka pásu		610–620 mm
Šířka pásu		100 mm
Hmotnost		5,7 kg
Rozměry d × š × v		353 × 164 × 211 mm

Dvoukotoučová bruska GB602



	KE3 690 KE3 390	
Příkon		250 W
Otáčky naprázdno		2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče		150 × 16 mm
Vrtání kotouče		12,7 mm
Hmotnost		9,2 kg

Pásová bruska 9404J



	KE9 490 KE8 290	
Příkon		1010 W
Rychlost pásu		210–440 m/min
Délka pásu		610 mm
Šířka pásu		100 mm
Hmotnost		4,8 kg
Rozměry d × š × v		334 × 143 × 157 mm

Pásová bruska 9903



	KE8 590 KE8 190	
Příkon		1010 W
Rychlost pásu		210–440 m/min
Délka pásu		533 mm
Šířka pásu		76 mm
Hmotnost		4,3 kg
Rozměry d × š × v		296 × 143 × 157 mm

Dvoukotoučová bruska GB602W



	KE3 790 KE3 390	
Příkon		250 W
Otáčky naprázdno		2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče		150 × 16 mm
Vrtání kotouče		12,7 mm
Hmotnost		9,0 kg

Pásová bruska 9910



	KE4 290 KE3 390	
Příkon		650 W
Rychlost pásu		270 m/min
Délka pásu		457 mm
Šířka pásu		76 mm
Hmotnost		2,7 kg
Rozměry d × š × v		262 × 130 × 130 mm

Pásová bruska 9911



	KE4 590 KE3 690	
Příkon		650 W
Rychlost pásu		75–270 m/min
Délka pásu		457 mm
Šířka pásu		76 mm
Hmotnost		2,7 kg
Rozměry d × š × v		262 × 130 × 130 mm

Dvoukotoučová bruska GB801



	KE6 190 KE5 790	
Příkon		550 W
Otáčky naprázdno		2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče		205 × 19 mm
Vrtání kotouče		15,88 mm
Hmotnost		19,8 kg

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Bezolejový kompresor AC640

~~Kč 7 890~~
Kč 7 690



Motor vstup/výstup	1,5 / 1,1 kW
Výdej vzduchu	80 l/min
Maximální pracovní tlak	8 bar
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	14 kg

Hřebíkovačka AF505

~~Kč 2 890~~
Kč 2 290



Tlak	4–8 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	0,7 l
Typ / délka hřebíků	J / 15–50 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	260 × 64 × 237 mm

Hřebíkovačka AN960

~~Kč 17 690~~
Kč 16 990



Délka hřebíku	55–100 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	225–300 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	5,3 kg
Rozměry d × š × v	338 × 153 × 418 mm

Jednoruční frézka 3710

~~Kč 2 890~~
Kč 2 390



Příkon	530 W
Upínání nástroje	Ø 6 mm
Volnoběžné otáčky	35000 min ⁻¹
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	102 × 122 × 302 mm

Multifunkční frézka RT0700C

~~Kč 3 990~~
Kč 3 490



Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

Multifunkční frézka RT0700CW1J

~~Kč 6 490~~
Kč 5 990



Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

Multifunkční frézka RT0700CX2J

~~Kč 6 990~~
Kč 6 490



Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm



Štěrbinová frézka PJ7000J

~~Kč 9 990~~
Kč 8 290



Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Úhel	0–90°
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	302 × 139 × 145 mm

Vrchní frézka RP1800FXJ

~~Kč 13 390~~
Kč 10 690



Příkon	1850 W
Otáčky naprázdno	22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

Vrchní frézka RP2300FCXJ


~~Kč 14 990~~
Kč 12 990



Příkon	2300 W
Otáčky naprázdno	9000–22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6,1 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

Kartáčová bruska 9741

~~Kč 14 690~~
Kč 13 690



Příkon	860 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Rozměry kartáče	100 × 120 mm
Vrtání	Ø 12,9 mm
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d × š × v	310 × 185 × 182 mm

Drážkovací frézka SG1251J

~~Kč15 990~~
Kč15 290



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Šířka drážky	6–30 mm
Hloubka drážky	0–30 mm
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry d × š × v	350 × 151 × 178 mm

Drážkovací frézka zdiva SG150

~~Kč22 990~~
Kč21 990



Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 150 mm
Vrtání diamantového kotouče	22,23 mm
Šířka drážky	7–35 mm
Hloubka drážky	7–45 mm
Hmotnost	5,6 kg

Drážkovací frézka zdiva SG180

~~Kč33 190~~
Kč29 990



Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	4100 min ⁻¹
Diamantový kotouč (Ø)	180 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	22,23 mm
Maximální šířka	9–43 mm
Hloubka	15–60 mm
Hmotnost	6,0 kg

Míchadlo UT1200

~~Kč5 590~~
Kč4 990



Příkon	960 W
Otáčky naprázdno	0–360 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	120 mm
Upnutí nástroje	M14
Hmotnost	3,2 kg

Míchadla UT1400 / UT1401

~~Kč7 990~~
Kč7 490

UT1400



~~Kč9 190~~
Kč8 590

UT1401

Příkon	1300 W	1300 W
Otáčky naprázdno	0–580 min ⁻¹	0–250 / 0–450 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	140 mm	140 mm
Upnutí nástroje	M14	M14
Hmotnost	5,2 kg	5,5 kg

Míchadlo UT1600

~~Kč11 590~~
Kč10 790



Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–250 / 0–580 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	180 mm
Upínání nástroje	M14
Hmotnost	7,1 kg

Vysavač VC2012L



~~Kč7 590~~
Kč6 990

Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	8,5 kg

Vysavač VC2512L



~~Kč5 790~~
Kč5 290

Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	25 l
Hmotnost	8 kg

Vysavač VC3011L



~~Kč7 990~~
Kč7 490

Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	30 l
Hmotnost	10,5 kg

Vysavač 446LX



~~Kč12 290~~
Kč11 790

Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	27 l
Hmotnost	9,9 kg
Rozměry d × š × v	490 × 380 × 570 mm

Vysavač 447LX



~~Kč19 190~~
Kč18 490

Příkon	1500 W
Příkon připojeného přístroje	2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	45 l
Hmotnost	15,8 kg
Rozměry d × š × v	490 × 476 × 655 mm

Vysavač VC3211MX1



~~Kč21 990~~
Kč20 990

Příkon	1500 W
Max. průtok vzduchu	220 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	16,9 kg

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Nůžky na živý plot UH4261 / UH4861 / UH5261

Kč 2 790 Kč 2 490	Kč 2 990 Kč 2 590	Kč 3 190 Kč 2 690
UH4261	UH4861	UH5261



UH5261

Príkon	400 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹
Max průměr větve	15 mm
Délka lišty UH4261 / UH4861 / UH5261	420 / 480 / 520 mm
Hmotnost UH4261 / UH4861 / UH5261	2,9 / 3 / 3 kg

Nůžky na živý plot UH4570 / UH5570 / UH6570

Kč 3 990 Kč 3 790	Kč 4 390 Kč 3 990	Kč 4 790 Kč 4 290
UH4570	UH5570	UH6570



UH6570

Príkon	550 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹
Max průměr větve	21 mm
Délka lišty UH4570 / UH5570 / UH6570	450 / 550 / 650 mm
Hmotnost UH4570 / UH5570 / UH6570	3,6 / 3,7 / 3,8 kg

Nůžky na živý plot UH5580 / UH6580 / UH7580

Kč 6 190 Kč 5 290	Kč 6 490 Kč 5 490	Kč 6 790 Kč 5 890
UH5580	UH6580	UH7580



UH7580

Príkon	670 W
Počet zdvihů	1500 min ⁻¹
Max průměr větve	21 mm
Délka lišty UH5580 / UH6580 / UH7580	550 / 650 / 750 mm
Hmotnost UH5580 / UH6580 / UH7580	4,3 / 4,4 / 4,6 kg

Řetězové pily UC3041A / UC3541A / UC4041A

Kč 4 190 Kč 3 590	Kč 4 290 Kč 3 690	Kč 4 490 Kč 3 790
UC3041A	UC3541A	UC4041A



UC4041A

Príkon	1800 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,1 mm 3/8"
Délka lišty UC3041A / UC3541A / UC4041A	30 / 35 / 40 cm
Hmotnost UC3041A / UC3541A / UC4041A	4,3 / 4,4 / 4,4 kg

Řetězové pily UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A

Kč 5 990 Kč 5 690	Kč 6 290 Kč 5 890	Kč 6 390 Kč 5 990
UC3051A	UC3551A	UC4051A



UC4051A

Príkon	2000 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,3 mm 3/8"
Délka lišty UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A	30 / 35 / 40 / 45 cm
Hmotnost UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A	5,0 / 5,1 / 5,2 / 5,3 kg

Benzinová řetězová pila DCS230T

Kč 11 590 Kč 9 990



Motor	2-takt
Obsah	22,2 cm ³
Výkon	0,74 kW
Nádrž (na palivo)	200 ml
Nádrž (na řetězový olej)	190 ml
Délka řezu	25 cm
Rozečť řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	2,5 kg

Benzinová rozbrušovací pila EK6101

Kč 23 990 Kč 19 990
--



Obsah	60,7 cm ³
Výkon	3,2 kW
Rozbrušovací kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	130 mm
Palivová nádrž	0,7 l
Hmotnost	8,9 kg

Benzinová rozbrušovací pila EK7301WS

Kč 28 990 Kč 25 490
--



Obsah	73 cm ³
Výkon	3,8 kW
Řezný kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	122 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	10 kg

Čtyřtaktní rozbrušovací pila EK7651H

Kč 34 990 Kč 29 990
--



Motor	4-takt
Obsah	75,6 cm ³
Výkon	4,6 PS / 3 kW
Objem nádrže	1,1 l
Rozbrušovací kotouč Ø	355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče Ø	25,4 mm
Hloubka řezu	122 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost	12,9 kg

d

Test

www.dtest.cz

MAKITA UH4570

★ vítěz testu

hodnocení: 77 %

v testu: 11 výroků

dTest 7/2015



Makita®

NOVINKA

HYBRIDNÍ VYSAVAČ DVC860LZ

PRÁCE BEZ KABELU

DC



Díky systému Li-ion 2× 18 V
možnosti připojení vysavače k síti

Objem nádoby 8 L

Možnost 30–65 min práce
na jedno nabití akumulátorů BL1850

HYBRID

PRÁCE S KABELEM (síla sání: 320 W)

AC



Makita®

Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 544 527 193

544 527 194

543 216 944

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz

www.maktec.cz

www.dolmar.cz

info@makita.cz