

metabo®

SPECIALS

NOVINKY A AKCE

2/2016



SVĚTOVÁ
NOVINKA

SYM

když na tom opravdu záleží

**KOMPAKTNÍ POKOSOVÁ PILA
A PŘESNÁ PILA NA LIŠTY V JEDNOM.**

KGSV 72 Xact SYM

Obj. číslo 612216000

Více informací na straně 26/27

Kč 18.990,-*

s DPH Kč 22.978,-

ATRAKTIVNÍ FOTBALOVÁ AKCE METABO

Reproduktor Bluetooth
u 11 akčních strojů ZDARMA!

Více informací o Metabo 11 na straně 16/17



+ ZDARMA



Vážený čtenáři,

rok 2016 u společnosti Metabo pokračuje dále tak, jak to začalo: S množstvím zajímavých nových výrobků, se kterými mohou profesionálové v řemeslech a průmyslu lépe, produktivněji a zábavněji zvládat svou každodenní práci.

Všechny tyto novinky jsou výsledkem úzkého zapojení uživatelů do našeho vývoje výrobků. Tak jsme se příkladně naučili, že řemeslníci, kteří při úpravě interiérů dosud pro řezání panelů a lišt používali dvě různé pily, chtějí dokonalou přesnost. S novou kapovací pilou KGSV 72 Xact SYM jako celosvětově první výrobce nabízíme kompaktní a vysoce přesnou pilu pro oba způsoby použití. Tato světová novinka je jen jeden z mnoha příkladů, jak díky intenzivnímu naslouchání, s maximálním inženýrským uměním a důrazem na přesnost vyvíjíme perfektní řešení pro naše cílové skupiny.

Mnoho dalšího přirozeně také znovu najdete v našem rozsáhlém akumulátorovém sortimentu. Díky našim novým bezuhlíkovým motorům jsme mohli nabídnout ještě výkonnější, kompaktnější a trvanlivější stroje. Tak jsou příkladně bezuhlíkové motory našich úhlových brusek kompletně zapouzdřené, a tím perfektně chráněné proti každému druhu prachu. Nový akumulátorový závitník, který je současně i výkonným vrtacím šroubovákem, se společně s našimi úhlovými brusky s plochou hlavou a frézami na srážení kovových hran zařadí do skupiny akumulátorových strojů, které nesmí chybět v žádném provozu, kde se obrábějí kovy.

A abychom vám usnadnili vstup do světa akumulátorů, dali jsme dohromady atraktivní nabídky pro různá řemesla. Neboť ten, kdo se dnes omezí jen na klasické akumulátorové vrtací šroubováky, tomu uniknou skutečné přínosy k produktivitě.

Přejeme vám stále radostné tvoření

Váš Horst W. Garbrecht
CEO Metabo



Obsah: hlavní témata

Aku technologie	Strana 2–14
Fotbalová akce	Strana 16–17
Úhlové brusky	Strana 18–23
Stavebnictví	Strana 24–25
Opracování dřeva	Strana 26–31
Vrtačky	Strana 32–33
Nůžky na plot, čerpadla	Strana 38–39
Kompresory	Strana 40–43

VĚTŠÍ VÝKON DÍKY PERFEKTNÍM ROZHRAŇÍM: TECHNOLOGIE ULTRA-M METABO.



Technologie Ultra-M Metabo znamená perfektní komunikaci na rozhraních stroje, akumulátorového článku a nabíječky. Vaše plus: Efektivní a úsporné nabíjení, optimální využití energie a extrémně dlouhá životnost.

- Inteligentní management baterie – pro maximální výkon a životnost
- Elektronická kontrola jednotlivých článků (ESCP) – pro extrémně dlouhou životnost akumulátorových článků
- Patentovaná technologie nabíjení »AIR COOLED« – pro kratší dobu nabíjení a delší životnost
- Investice do akumulátorového systému orientovaného na budoucnost

LiHD: REVOLUČNÍ AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE PRO NOVÉ MAXIMÁLNÍ VÝKONY.

Milník v technologii akumulátorů

Kombinace nových, vysoce výkonných článků a úplně nově vyvinutých komponent akumulátorových článků zajišťuje, že je extrémně dlouho k dispozici maximální síla. Společnost Metabo vynikajícím způsobem zdokonalila tuto revoluční technologii.



67%
VĚTŠÍ
VÝKON

87%
DELŠÍ
PROVOZNÍ DOBA

100%
DELŠÍ
ŽIVOTNOST

100% KOMPATIBILNÍ. SAMOZŘEJMĚ.



Rozsáhlý Metabo sortiment 18 V



Neomezená flexibilita

Vyberte si přesně to, co potřebujete, a ušetříte peníze!



Akumulátorové články LiHD

- LiHD 6,2 Ah
- LiHD 5,5 Ah
- LiHD 3,1 Ah



100% kompatibilita

se všemi akumulátorovými stroji Metabo včera, dnes a zítra.



technologie Ultra-M

Dokonalá harmonie stroje, akumulátoru a nabíječky.



3letá záruka na akumulátory

3letá záruka na všechny Li-iontové a LiHD akumulátory.



NEOMEZENÉ MOŽNOSTI

CENOVÝ HIT

Aku šroubovák
SE 18 LTX 2500
Obj. č. 620047890
5.490,-

Aku šroubovák
SE 18 LTX 4000
Obj. č. 620048890
5.490,-

Aku šroubovák
SE 18 LTX 6000
Obj. č. 620049890
5.490,-

Aku bezpříklepová vrtačka
BE 18 LTX 6
Obj. č. 600261890
5.490,-

Aku šroubovák
SSW 18 LTX 200
Obj. č. 602195890
5.490,-

Aku rázový utahovák
SSD 18 LTX 200
Obj. č. 602196890
5.490,-

Aku rázový utahovák
SSW 18 LTX 400 BL
Obj. č. 602205890
6.990,-

Aku rázový utahovák
SSW 18 LTX 600
Obj. č. 602198890
7.990,-

Aku pneu kladivo
KHA 18 LTX
Obj. č. 600210890
6.890,-

Multitool
MT 18
Obj. č. 613021890
5.490,-

Aku okružní pila
KSA 18 LTX
Obj. č. 602268850
6.490,-

Aku pila ocaska
18 LTX
Obj. č. 602269850
5.490,-

Aku přímočará pila
STA 18 LTX 140
Obj. č. 601405890
6.490,-

Aku přímočará pila
STA 18 LTX
Obj. č. 602298890
5.490,-

Aku vrtačka
BS 18 LTX BL O I
Obj. č. 602351890
6.990,- **NOVINKA**

Aku příklepová vrtačka
SB 18 LTX BL O I
Obj. č. 602353890
6.990,- **NOVINKA**

Aku vrtačka
BS 18 LTX Quick
Obj. č. 602193890
5.890,-

Aku příklepová vrtačka
SB 18 LTX Quick
Obj. č. 602200890
6.490,- **NOVINKA**

Aku vrtačka
BS 18 LTX Impuls
Obj. č. 602191890
5.490,-

Aku příklepová vrtačka
SB 18 LTX Impuls
Obj. č. 602192890
5.890,- **NOVINKA**

Aku vrtačka
BS 18 LT BL
Obj. č. 602325890
4.990,- **NOVINKA**

Aku příklepová vrtačka
SB 18 LT BL
Obj. č. 602326890
5.490,- **NOVINKA**

Aku vrtačka
BS 18 LTX BL O
Obj. č. 602334890
5.490,- **NOVINKA**

Aku příklepová vrtačka
SB 18 LTX BL O I
Obj. č. 603827890
7.990,- **NOVINKA**

Aku závitník
GB 18 LTX BL O I
Obj. č. 6023350890
5.990,- **NOVINKA**

Aku vrtačka
BS 18 LTX BL I
Obj. č. 6023350890
5.990,- **NOVINKA**

Aku příklepová vrtačka
SB 18 LTX BL I
Obj. č. 6023352890
6.490,- **NOVINKA**

Aku vrtačka
BS 18 LTX BL
Obj. č. 602336890
5.490,- **NOVINKA**

Aku příklepová vrtačka
SB 18 LTX BL
Obj. č. 602336890
5.490,- **NOVINKA**

Aku přímočará bruska
GA 18 LTX G
Obj. č. 600633850
8.990,- **NOVINKA**

Aku přímočará bruska
GA 18 LTX
Obj. č. 600638890
6.490,- **NOVINKA**

LiHD
TECHNOLOGY

LiHD
18V

LiHD
18V

+

Základní set obsahuje:
1 aku článek LiHD 3.1 Ah + 1 aku článek LiHD 5.5 Ah,
nabíječku ASC 30-36
Obj. č.: 689070000

5.990,-

BONUS V HODNOTĚ 1.280 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Aku úhlová bruska s plochou hlavou
WF 18 LTX 125
Obj. č. 601306890

6.490,-

Aku úhlová bruska
W 18 LTX 125
Obj. č. 602174890

5.490,-

Aku úhlová bruska
W 18 LTX 150
Obj. č. 600404890

6.490,-

Aku úhlová bruska
W 18 LTX 125 Inox
Obj. č. 600174850

6.490,-

Aku úhlová bruska
WPB 18 LTX BL 125 Quick
(Brushless motor)
Obj. č. 613075850

6.890,-

Aku fréza na srážení hran
KFM 18 LTX 3 RF
Obj. č. 601754840

19.990,-

Aku pásový pilník
BF 18 LTX 90
Obj. č. 600321850

8.590,-

Aku satinační bruska
S 18 LTX 115
Obj. č. 600154850

11.990,-

Aku pásová bruska na trubky
RB 18 LTX 60
Obj. číslo 600192850

13.990,-

Adaptér
PA 14,4-18 LED-USB
Obj. č. 600288000

1.350,-

Aku ventilátor
AV 18
Obj. č. 606176850

2.990,-

Aku stavební svítilna
BSA 14,4-18 LED
Obj. č. 60211850

5.090,-

Aku svítilna
SLA 14,4-18 LED
Obj. č. 60037000

1.790,-

Aku svítilna
ULA 14,4-18 LED
Obj. č. 600368000

1.490,-

Aku nůžky na plot
HS 18-55 V
Obj. č. 600463850

5.990,-

Aku kapovací pila
KS 18 LTX 216
Obj. č. 619000850

7.990,-

Aku pokosová pila
KGS 18 LTX 216
Obj. č. 619001850

9.990,-

LiHD
TECHNOLOGY

REVOLUČNÍ AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE PRO MAXIMÁLNÍ VÝKONY.

LiHD
TECHNOLOGY

Základní set 5.2 Ah

3 x akumulátor 5,2 Ah
1 x nabíječka ASC 30 - 36 V
Obj. číslo 685048+626432

9.990,- (vč. DPH = 12.088,- Kč)

Základní set LiHD 5.5 Ah

3 x akumulátor LiHD 5,5 Ah
1 x nabíječka ASC 30 - 36 V
Obj. číslo 685074+626432

11.990,- (vč. DPH = 14.508,- Kč)

O 87 % delší provozní doba.

Pro ještě větší výdrž.



O 67 % větší výkon.

Umožňuje úplně nové použití v akumulátorové verzi.



Porovnání LiHD vs. Li-ion



Li-ion 5,2 Ah

LiHD

Tří letá záruka na akumulátory!

Tří letá záruka na veškeré Li-ion akumulátorové články bez omezení nabíjecích cyklů.



100 % kompatibilita
se všemi akumulátorovými stroji
Metabo včetně, dnes a zítra.

PICK+MIX 10,8 V: VAŠE SVOBODA



JE TO TAK JEDNODUCHÉ:

1. Vyberete si stroj
2. Vyberete si akumulátory a nabíječku
3. Vyberete si správný obal pro přepravu
4. Získáte několikanásobnou výhodu:

Zaplatíte totiž pouze za stroje, akumulátory, nabíječku a kufr či tašku, které opravdu potřebujete!
Nic víc, nic méně.



Všechny stroje** a základní sady obdržíte včetně vhodné vložky pro MetaLoc.

**Výjimky: KPA 10.8 600, PowerMaxx LED, PowerMaxx ULA LED, PowerMaxx SLA LED, PowerMaxx RC

Stroje

CENOVÉ HITY

<p>KPA 10.8 600 Obj. číslo 602117850 Kč 5.690,- vč. DPH = Kč 6.885,-*</p>	<p>PowerMaxx BS Obj. číslo 600079890 Kč 2.290,- vč. DPH = Kč 2.771,-*</p>	<p>PowerMaxx BS Quick Basic Obj. číslo 600156890 Kč 2.790,- vč. DPH = Kč 3.376,-*</p>	<p>PowerMaxx SB Obj. číslo 600385890 Kč 2.490,- vč. DPH = Kč 3.013,-*</p>
<p>PowerMaxx LED Obj. číslo 600036000 Kč 930,- vč. DPH = Kč 1.125,-*</p>	<p>PowerMaxx ULA LED Obj. číslo 600367000 Kč 1.290,- vč. DPH = Kč 1.561,-*</p>	<p>PowerMaxx SLA LED Obj. číslo 600369000 Kč 1.490,- vč. DPH = Kč 1.803,-*</p>	<p>PowerMaxx ASE Obj. číslo 602264890 Kč 3.790,- vč. DPH = Kč 4.586,-*</p>
			<p>PowerMaxx SSD Obj. číslo 600093890 Kč 2.790,- vč. DPH = Kč 3.376,-*</p>
			<p>PowerMaxx RC Obj. číslo 602113000 Kč 2.820,- vč. DPH = Kč 3.412,-*</p>

Akumulátory a nabíječky

<p>Akumulátor 10,8V / 2.0 Ah Obj. číslo 625438000 Kč 1.040,- vč. DPH Kč 1.258,-*</p>	<p>Akumulátor 10,8V / 4.0 Ah Obj. číslo 625585000 Kč 2.090,- vč. DPH Kč 2.529,-*</p>	<p>Akumulátor 10,8V / 5.2 Ah Obj. číslo 625597000 Kč 2.300,- vč. DPH Kč 2.783,-*</p>	<p>Nabíječka LC 40 Obj. číslo 627064000 Kč 1.020,- vč. DPH Kč 1.234,-*</p>	<p>Základní sada 2 x 2.0 Ah 2 x akumulátor 2.0 Ah 1 x nabíječka LC 40 Obj. číslo 685066000 Kč 1.990,- vč. DPH Kč 2.408,-*</p>	<p>Základní sada 1 x 2.0 Ah + 1 x 5.2 Ah 1 x akumulátor 2.0 Ah, 1 x akumulátor 5.2 Ah 1 x nabíječka LC 40 Obj. číslo 685067000 Kč 3.190,- vč. DPH Kč 3.860,-*</p>
--	--	--	--	---	---

Přeprava a uskladnění

<p>MetaLoc velikost II (prázdný) Obj. číslo 626431000 Kč 1.280,- vč. DPH Kč 1.549,-*</p>	<p>MetaLoc velikost II (včetně pěnové vložky) Obj. číslo 626449000 Kč 1.930,- vč. DPH Kč 2.335,-*</p>	<p>MetaLoc velikost III (prázdný) Obj. číslo 626432000 Kč 1.610,- vč. DPH Kč 1.948,-*</p>	<p>MetaLoc velikost IV (prázdný) Obj. číslo 626433000 Kč 1.850,- vč. DPH Kč 2.239,-*</p>	<p>Brašna na nářadí malá Obj. číslo 657006000 Kč 590,- vč. DPH Kč 714,-*</p>	<p>Brašna na nářadí velká Obj. číslo 657007000 Kč 790,- vč. DPH Kč 956,-*</p>
--	---	---	--	--	---

KOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 10,8 V: EXTRÉMNĚ KRÁTKÝ, EXTRÉMNĚ MNOHOSTRANNÝ.

Akumulátorový vrtací šroubovák 10,8 V

PowerMaxx BS Basic mobilní dílna + 63dílná sada příslušenství

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra

Obj. číslo 600080880

Kč 4.690,-

s DPH
Kč 5.675,-

Technická data	PowerMaxx BS Basic
Počet otáček při volnoběhu	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Max. točivý moment měkký / tvrdý	17 Nm / 34 Nm
Ø vrtáku do oceli / měkkého dřeva	10 mm / 18 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	0,8 kg

Rozsah dodávky

rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek,
2 akumulátorové články Li-Power (10,8 V/2,0 Ah),
nabíječka LC 40, plastový kufr, 63dílná sada příslušenství



AKCE

Combo-Set 10.8 V akumulátorový vrtací šroubovák PowerMaxx BS Quick + akumulátorový rázový utahovák PowerMaxx SSD



Rozsah dodávky

Akumulátorový vrtací šroubovák PowerMaxx BS Quick,
akumulátorový rázový utahovák PowerMaxx SSD,
rychloupínací sklíčidlo, rychlovýměnný úhlový adaptér,
akumulátorový článek Li-Power (10,8 V/2,0 Ah),
akumulátorový článek Li-Power (10,8 V/4,0 Ah),
nabíječka LC 40, MetaLoc II

Obj. číslo 685053000

Kč 9.390,-*

s DPH
Kč 11.362,-



Tip pro příslušenství

Rychlovýměnný úhlový nástavec pro PowerMaxx BS Quick a BS 18 Quick

- K vrtání a šroubování na těžko dostupných místech
- Magnetický držák bitů s šestihranou stopkou 1/4" (6,35 mm)



Obj. číslo 627261000

Kč 970,-

vč. DPH =
Kč 1.174,-*

Rychlovýměnný držák bitů pro PowerMaxx BS Quick, BS 18 Quick, BS 18 LT Quick, BS 18 LTX Quick

- Držák vhodný pro bity



Obj. číslo 627241000

Kč 1.490,-

vč. DPH =
Kč 1.803,-*

Aku příklepová vrtačka 10,8 V

PowerMaxx SB

- Lehká kompaktní příklepová vrtačka s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Příklepová funkce k vrtání do zdíva
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- Praktická indikace kapacity na stroji ke kontrole stavu nabíjení akumulátoru

PowerMaxx SB

2 bloky akumulátorů Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), nabíječka LC 40 Plus, plastový kufr

PowerMaxx SB

Bez akumulátoru, bez nabíječky

CENOVÝ
HIT

Obj. číslo 600385500

Kč 3.990,-*

s DPH
Kč 4.828,-

Obj. číslo 600385890

Kč 2.490,-*

s DPH
Kč 3.012,-

Technická data	PowerMaxx SB
Počet otáček při volnoběhu	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Max. točivý moment měkký / tvrdý	17 Nm / 34 Nm
Ø vrtáku do zdíva / dřeva / oceli	10 mm / 18 mm / 10 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,12 kg

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek



AKCE

Combo Set 10.8 V Aku příklepová vrtačka PowerMaxx SB Basic + aku rázový utahovák PowerMaxx SSD



Rozsah dodávky

Aku příklepová vrtačka PowerMaxx SB Basic, aku rázový utahovák PowerMaxx SSD, rychloupínací sklíčidlo, 2 bloky akumulátorů Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr

Obj. číslo 685091000

Kč 5.790,-*

s DPH
Kč 7.006,-



**UŠETŘETE SVÉ ÚSPORY:
AKUMULÁTOROVÝ ČLÁNEK 18 V 4,0 AH ZDARMA.**



CENOVÉ HITY



ZDARMA

Exkluzivně!

Třetí akumulátorový článek 18 V 4,0 Ah
v hodnotě 3.990 Kč bez DPH.

18 V



**Aku vrtací šroubovák
BS 18 Quick**



Rozsah dodávky

Rychlovýměnné sklíčidlo, rychlovýměnný úhlový adaptér, spona na opasek, 3 akumulátorové články Li-Power (18 V/ 4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc

Obj. číslo 602217960

Kč 7.990,-*

s DPH
Kč 9.668,-



**Aku vrtací šroubovák
BS 18 LTX Quick**



Rozsah dodávky

Rychlovýměnné sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů, rychlovýměnný úhlový adaptér, přídavná rukojeť, 3 akumulátorové články Li-Power (18 V/ 4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc

Obj. číslo 602193960

Kč 12.990,-*

s DPH
Kč 15.718,-



**Aku kombinované kladivo
KHA 18 LTX**



Rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro stroje s upínacím koncem SDS-plus, pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz, nosný popruh, 3 akumulátorové články Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc

Obj. číslo 600210960

Kč 10.990,-*

s DPH
Kč 13.298,-



**Aku úhlová bruska
W 18 LTX 125 Quick**



Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, rychloupínací matice, přídavná rukojeť, prachový filtr, 3 akumulátorové články Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc

Obj. číslo 602174960

Kč 9.990,-*

s DPH
Kč 12.088,-



18 V:

VÝKONNÉ AKUMULÁTOROVÉ SADY.

Akumulátorové sady 18 V

Combo Set 18 V Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 + akumulátorový univerzální stroj Multitool MT 18 LTX

Rozsah dodávky

Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18, rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek, akumulátorový univerzální stroj Multitool MT 18 LTX, ponorný pilový plátek 32 mm HCS (dřevo), trojúhelníková brusná deska 93 mm se suchým zipem, 5 brusných kotoučů se suchým zipem 93 mm P 80, 5 brusných kotoučů se suchým zipem 93 mm P 120, odsávací adaptér, multiadaptér, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr



CENOVÝ
HIT

Akce

Obj. číslo 685081000

Kč 9.990,-*

s DPH Kč 12.088,-

Combo Set 18 V Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 + akumulátorové kombinované kladivo KHA 18 LTX

Rozsah dodávky

Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18, rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek, akumulátorové kombinované kladivo KHA 18 LTX, pogumovaná přidavná rukojeť, hloubkový doraz, nosný popruh, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr



CENOVÝ
HIT

Akce

Obj. číslo 685083000

Kč 9.990,-*

s DPH Kč 12.088,-

Combo Set 18 V Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 + akumulátorová úhlová bruska W 18 LTX 125 Quick

Rozsah dodávky

Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18, rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek, akumulátorová úhlová bruska W 18 LTX 125 Quick, ochranný kryt, opěrná příruba, rychloupínací matice, přidavná rukojeť, prachový filtr, akumulátor Li-Power (18 V/2,0 Ah), akumulátor Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr



CENOVÝ
HIT

Akce

Obj. číslo 685082000

Kč 9.990,-*

s DPH Kč 12.088,-

Combo Set 18 V Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 + akumulátorový rázový utahovák SSD 18 LTX 200

Rozsah dodávky

Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18, rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek, akumulátorový rázový utahovák SSD 18 LTX 200, spona na opasek a zásobník bitů, 2 akumulátorové články Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr



CENOVÝ
HIT

Akce

Obj. číslo 685080000

Kč 9.990,-*

s DPH Kč 12.088,-



Akumulátorový univerzální stroj Multitool 18 V

MT 18 LTX Compact

- Oscilační akumulátorový univerzální stroj Multitool s vysokým výkonem srovnatelný se síťovým strojem
- Nepostradatelný pro úpravu interiérů k řezání, broušení, škrábání, rašplování nejrůznějších materiálů
- Rychlý a výkonný díky kombinaci s velkým oscilačním úhlem 3,2° a elektroniky VTC s konstantní rychlostí i při zatížení



Rozsah dodávky

Ponorný pilový plátek 32 mm HCS (dřevo), segmentový pilový list 85 mm BiM (dřevo + kov), pevný škrabací nůž 52 mm HCS, trojúhelníková brusná deska 93 mm se suchým zipem, 5 brusných kotoučů se suchým zipem 93 mm P 80, 5 brusných kotoučů se suchým zipem 93 mm P 120, odsávací adaptér, multiadaptér, 2 bloky akumulátorů Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr



Obj. číslo 613021510

Kč 8.390,-*

s DPH
Kč 10.152,-

CENOVÝ
HIT

Technická data

	MT 18 LTX Compact
Napětí bloku akumulátorů	18 V
Počet kmitů	7.000 - 18.000 /min
Oscilační úhel vlevo/vpravo	1,6 °
Trojúhelníková brusná deska, rozměr z rohu do rohu	93 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,8 kg

Tip pro příslušenství

Kazeta vrtáků do kamene, 8dílná

- Vhodné k vrtání cihel, zdiva atd.
- Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm



Obj. číslo 626706000

Kč 190,-*

s DPH
Kč 230,-

18 V: VÝKONNÉ A KOMPAKTNÍ.

AKCE

Akumulátorový vrtací šroubovák 18 V BS 18

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití

Obj. číslo 602207500

Kč 3.990,-*

s DPH
Kč 4.828,-

CENOVÝ
HIT



Technická data	BS 18
Max. točivý moment měkký/tvrďý	24 Nm / 48 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva	10 mm / 20 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,3 kg

Rozsah dodávky

Rychlovýměnné sklíčidlo, spona na opasek, 2 akumulátory Li-Power (18 V/1,3 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr



Akumulátorová přikleповá vrtačka 18 V

SB 18

- Lehká kompaktní přikleповá vrtačka s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Přikleповá funkce k vrtání do zdiva
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo

SB 18

2 bloky akumulátorů Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr

SB 18

Bez akumulátoru, bez nabíječky, MetaLoc

Obj. číslo 602245500

Kč 5.490,-*

s DPH
Kč 6.643,-

Obj. číslo 602245840

Kč 3.090,-*

s DPH
Kč 3.739,-

CENOVÝ
HIT

CENOVÝ
HIT



Technická data	SB 18
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. točivý moment měkký / tvrdý	24 Nm / 48 Nm
Ø vrtáku do zdiva / dřeva / oceli	10 mm / 20 mm / 10 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,41 kg

Rozsah dodávky

Rychlovýměnné sklíčidlo, spona na opasek a zásobník bitů



Aku výkonný adaptér 14,4-18 V

PA 14.4-18 LED-USB

- Dvě rychlé USB přípojky k nabíjení
- Přípojka pro vyhřívanou bundu Metabo
- LED světlo
- Kompaktní bilní s posuvným uložením Li-Power se 14,4 a 18 V články
- Max. doba svícení (LED)
18 V/2.0 Ah = 21,2 h
18 V/4.0 Ah = 42,4 h
18 V5.2 Ah = 55,1 h



Rozsah dodávky

bez akumulátoru, bez nabíječky

Obj. číslo 600288000

Kč 1.350,-

vč. DPH =
Kč 1.634,-*

CENOVÝ
HIT



Aku šroubovák řady LT

BS 18 LT Quick

- Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci
- Vřeten s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra
- Kapacita akumulátorového článku 2,0 Ah
- Více zašroubovaných šroubů díky větší kapacitě
- Výkonný 4 uhlíkový motor
- LED osvětlení pracovního místa

Obj. číslo 602104500

Kč 9.390,-*

vč. DPH =
Kč 11.362,-*



Technická data	BS 18 LT Quick
Počet otáček při volnoběhu	0-450 / 0-1.600 /min
Max. točivý moment	60 Nm
Průměr vrtáku do ocele / dřeva	13 mm / 38 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,7 kg

Rozsah dodávky

Quick rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a zásobník bitů, 2 akumulátory Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V»AIR COOLED«, plastový kufr



System Metabo Quick:

Všestranný a komfortní

Rychlá a efektivní práce díky výměně bez použití nástrojů mezi jednotlivými aplikacemi.

MOBILNÍ DÍLNY: VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ A VŽDY PO RUCE.

AKCE

Akumulátorový vrtací šroubovák 18 V BS 18 Quick mobilní dílna

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Metabo Quick Systém: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci

Obj. číslo 602217880
Kč 5.990,-* s DPH
 Kč 7.248,-

CENOVÝ
HIT

Technická data	BS 18 Quick
Max. točivý moment měkký/tvrď	24 Nm / 48 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva	10 mm / 20 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,3 kg

Rozsah dodávky

Rychlovýměnné sklíčidlo, spona na opasek, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr, sada příslušenství (74dílná)



Akumulátorová přikleповá vrtačka 18 V

SB 18 mobilní dílna

- Mobilní dílna: Plastový kufr vč. bohatého příslušenství k vrtání, šroubování a více

Obj. číslo 602245870
Kč 5.990,-* s DPH
 Kč 7.248,-

CENOVÝ
HIT

Rozsah dodávky

Rychlovýměnné sklíčidlo, rychlovýměnné upínací sklíčidlo, spona na opasek a zásobník bitů, 2 bloky akumulátorů Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr, sada příslušenství (79dílná)

Technická data	SB 18
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. točivý moment měkký / tvrdý	24 Nm / 48 Nm
Ø vrtáku do zdíva / dřeva / oceli	10 mm / 20 mm / 10 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,41 kg



AKCE

Aku vrtací šroubovák 18 V BS 18 LT + akumulátorová ruční svítidla ULA 14.4-18 LED + box s bity 32dílný

- Výkonný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování
- Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra

Obj. číslo 602102560
Kč 8.590,-* s DPH
 Kč 10.394,-

CENOVÝ
HIT

Technická data	BS 18 LT
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. točivý moment měkký / tvrdý	34 Nm / 60 Nm
Ø vrtáku do ocele/měkkého dřeva	13 mm / 38 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,8 kg

Rozsah dodávky

rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a zásobník bitů, 2 akumulátorové články Li-Power (18,0 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr, box s bity SP (32dílný), akumulátorová ruční svítidla ULA 14.4-18 LED




Bezuhlíková technologie: Ultimativní mnohostrannost.

BRUSHLESS
MOTOR

Metabo Brushless motor

Perfektní kombinace skládající se z přesnosti, rychlosti a síly. Pro velký počet aplikací.

- Nejvyšší výkon a maximální efektivita
- Maximální univerzálnost (od nejmenšího až po největší šroub)
- Zapouzdřený motor Brushless s optimální ochranou proti prachu pro ultimativní robustnost
- Rychlá práce díky konstantnějším otáčkám



Akumulátorový vrtací šroubovák / přiklepová vrtačka 18 V

Třída LT Brushless – kompaktní pro univerzální možnosti použití.

**Akumulátorový vrtací šroubovák
BS 18 LT BL / BS 18 LT BL Q**

**Akumulátorová přiklepová vrtačka
SB 18 LT BL**

- Jediný motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při vrtání a šroubování
- Kompaktní konstrukce pro univerzální a náročné práce
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa

NOVINKA



Systém Metabo Quick

Rychlá a efektivní práce díky výměně bez použití nástrojů mezi jednotlivými aplikacemi.



BS 18 LT BL
se 2 akumulátorovými články Li-Power
(18 V/2,0 Ah)

Obj. číslo 602325550
Kč 7.790,- s DPH
Kč 9.426,-

BS 18 LT BL Q (obr.)
se 2 akumulátorovými články LiHD
(18 V/3,1 Ah)

Obj. číslo 602334670
Kč 9.890,- s DPH
Kč 11.967,-

SB 18 LT BL
se 2 akumulátorovými články Li-Power
(18 V/2,0 Ah)

Obj. číslo 602316550
Kč 7.990,- s DPH
Kč 9.668,-

BS 18 LT BL Q
se 2 akumulátorovými články Li-Power
(18 V/2,0 Ah)

Obj. číslo 602334550
Kč 8.490,- s DPH
Kč 10.273,-

LiHD
TECHNOLOGY

3 letá
záruka

BRUSHLESS
MOTOR



Rozsah dodávky BS 18 LT BL / SB 18 LT BL
Rychloupínací skličidlo, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr

Rozsah dodávky BS 18 LT BL Q
Rychlovýměnné skličidlo, rychlovýměnný držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr

Technická data	BS 18 LT BL	BS 18 LT BL Q	SB 18 LT BL
Počet otáček při volnoběhu	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Max. točivý moment měkký / tvrdý	34 Nm / 60 Nm	34 Nm / 60 Nm	34 Nm / 60 Nm
Ø vrtáku do dřeva/oceli	38 mm / 13 mm	38 mm / 13 mm	38 mm / 13 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg
Systém Metabo Quick	■		

3 letá
záruka
Li-POWER / LiHD

3letá záruka na akumulátory
3letá záruka na všechny Li-iontové
a LiHD akumulátory.



100 % kompatibilita

se všemi akumulátorovými stroji
Metabo včera, dnes a zítra.

Tip pro příslušenství

**Rychlovýměnný úhlový nástavec
pro BS 14,4 LT Quick, BS 18 LT Quick**

- Vhodné pro levý a pravý chod
- Vhodné pro aku stroje do 100 Nm

Obj. číslo 627077000
Kč 1.990,- vč. DPH =
Kč 2.408,-*



**Rychlovýměnný úhlový nástavec
pro BS 18 LTX Quick, BS 18 LTX BL Quick**

- Vhodné pro levý a pravý chod
- Vhodné pro stroje do 110 Nm

Obj. číslo 627242000
Kč 1.990,- vč. DPH =
Kč 2.408,-*



NOVÁ GENERACE AKUMULÁTOROVÉ ŘADY LTX-BRUSHLESS: VÝKONNÉ SADY.

Akumulátorový vrtací šroubovák / přikleповá vrtáčka 18 V

NOVINKA

Třída LTX Brushless – perfektní kombinace sestávající z krouticího momentu, rychlosti a přesnosti.

**Akumulátorový vrtací šroubovák
BS 18 LTX BL I / BS 18 LTX BL Q I**

**Akumulátorová přikleповá vrtáčka
SB 18 LTX BL I / SB 18 LTX BL Q I**

- Jedinečný motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při vrtání a šroubování
- Bezuhlíkový vrtací šroubovák s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů



BS 18 LTX BL Q I (obr.)
se 2 akumulátorovými články LiHD
(18 V/5,5 Ah)

Obj. číslo 602351660

Kč 14.990,- s DPH
Kč 18.138,-

Systém Metabo Quick

Rychlá a efektivní práce díky výměně bez použití nástrojů mezi jednotlivými aplikacemi.



BS 18 LTX BL Q I
se 2 akumulátorovými články Li-Power
(18 V/5,2 Ah)

Obj. číslo 602351650

Kč 13.990,- s DPH
Kč 16.928,-

SB 18 LTX BL Q I
se 2 akumulátorovými články LiHD
(18 V/5,5 Ah)

Obj. číslo 602353660

Kč 15.490,- s DPH
Kč 18.743,-

BS 18 LTX BL I
se 2 akumulátorovými články Li-Power
(18 V/4,0 Ah)

Obj. číslo 602350500

Kč 11.590,- s DPH
Kč 14.024,-



BS 18 LTX BL Q I
s nástavcem točivého momentu
Power X3, 2 akumulátorové články
LiHD (18 V/5,5 Ah)

Obj. číslo 602351770

Kč 18.990,- s DPH
Kč 22.978,-



SB 18 LTX BL Q I
se 2 akumulátorovými články Li-Power
(18 V/5,2 Ah)

Obj. číslo 602353650

Kč 13.990,- s DPH
Kč 16.928,-

SB 18 LTX BL I
se 2 akumulátorovými články Li-Power
(18 V/4,0 Ah)

Obj. číslo 602352500

Kč 11.990,- s DPH
Kč 14.508,-



Technická data	BS 18 LTX BL I	BS 18 LTX BL Q I	SB 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL Q I
Počet otáček při volnoběhu	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Max. točivý moment měkký / tvrdý	60 Nm / 120 Nm	60 Nm / 120 Nm	60 Nm / 120 Nm	60 Nm / 120 Nm
Ø vrtáku do dřeva / oceli / zdiva	65 mm / 13 mm / -	65 mm / 13 mm / -	65 mm / 13 mm / 16 mm	65 mm / 13 mm / 16 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	2,3 kg	2,5 kg	2,4 kg	2,4 kg
Systém Metabo Quick	■	■	■	■

Rozsah dodávky BS 18 LTX BL I / SB 18 LTX BL I
Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus s kovovým pouzdrém, přídavná rukojeť, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr

Rozsah dodávky BS 18 LTX BL Q I / SB 18 LTX BL Q I
Rychlovýmenné sklíčidlo, rychlovýmenný držák bitů, přídavná rukojeť, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr

Akumulátorový závitník 18 V

NOVINKA

GB 18 LTX BL Q I

- Plnohodnotný akumulátorový vrtací šroubovák s jedinečnou, patentovanou funkcí řezání závitů
- Rychlé a nepřerušované vrtání a čištění závitů díky automatickému přepínání směru otáčení
- Rychloupínací sklíčidlo k uchycení závitníků se čtyřhranem a válcovými vrtáky

GB 18 LTX BL Q I

Bez akumulátoru, bez nabíječky

Obj. číslo 603827500

Kč 14.990,- s DPH
Kč 18.138,-

Obj. číslo 603827890

Kč 7.990,- s DPH
Kč 9.668,-

CENOVÝ HIT

Technická data	GB 18 LTX BL Q I
Počet otáček při volnoběhu	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Max. točivý moment měkký / tvrdý	60 Nm / 120 Nm
Ø vrtáku do dřeva/oceli	65 mm / 13 mm
Max. Ø závitů	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Hmotnost (vč. akumulátoru)	2,5 kg
Systém Metabo Quick	■

K dodání od června 2016

Rozsah dodávky
rychlovýmenné sklíčidlo pro závitník, přídavná rukojeť, 2 akumulátorové články Li-Power (18 V/5,2 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr



Akumulátorová příklepová vrtačka 18 V

SB 18 LTX Quick

- Nejmenší konstrukční velikost této třídy pro komfortní práci
- Silnější a robustnější oproti předchozímu modelu
- O 30% větší krouticí moment (55/110 Nm)* nejvyšší v této třídě
- O 30% větší odolnost vůči přetížení pro delší práci v mezní oblasti
- O 20% vyšší otáčky pro plynulé a výkonné šroubování - díky jedinečnému, výkonnému 4 uhlíkovému motoru Metabo a technologii Ultra M
- Jedinečný senzor vibrací ve spojení LED pracovním světlem zajistí, že LED diody začnou svítit bez nutnosti zmačknutí spínače
- Ochrana proti zpětnému rázu - v případě uvíznutí nástroje vrtačka detekuje velmi vysoký nárůst napětí v krátkém čase a elektronika odpojí stroj, aby nedošlo k úrazu



Rozsah dodávky

Rychlovýměnné Quick sklíčidlo, spona na opasek, rychlovýměnný držák bitů, přídatná rukojeť, 2 akumulátory Li-Power (18 V/5,5Ah), nabíječka ASC 30-36, plastový kufr

Obj. číslo 602200660

Kč 15.690,- vč. DPH =
Kč 18.985,-*

Technická data	SB 18 LTX Quick
Max. počet příklepů	32.300/min
Počet otáček při volnoběhu	0-500/ 0 - 1.700/min
Točivý moment	60/110 Nm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	2,1 kg



Akumulátorový rázový utahovák 18 V

SSW 18 LTX 400 BL

- Jedinečný motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při každém nasazení
- Vysoký točivý moment současně se zvlášť šikovnou konstrukcí
- Velmi vysoká účinnost pro všechny aplikace, vzhledem k technologii Brushless



Rozsah dodávky

Spona na opasek a zásobník bitů, 2 bloky akumulátorů LiHD (18 V/3,1 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr

Obj. číslo 602205670

Kč 12.090,- vč. DPH =
Kč 14.629,-*

Technická data	SSW 18 LTX 400 BL
Upínání nástrojů	Vnější čtyřhran 1/2" (12,70 mm)
Počet otáček při volnoběhu	0-2.150/min
Max. točivý moment	400 Nm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,7 kg



Příslušenství pro rázové utahovák

Box s bity Impact 49 mm

Obj. číslo 628850000

Kč 1.400,- vč. DPH =
Kč 1.694,-*




7dílný (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40)

Boxy s bity Impact 29 mm

Obj. číslo 628849000

Kč 1.190,- vč. DPH =
Kč 1.440,-*



8dílný (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, držák bitů)

Vložka nástrčného klíče pro rázový utahovák 1/2"

Obj. číslo 628831000

Kč 1.700,- vč. DPH =
Kč 2.057,-*



10dílný (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)

Adaptér 1/2" na 1/4" E 6,3

Obj. číslo 628836000

Kč 690,- vč. DPH =
Kč 835,-*



rázuvzdorný

Akumulátorová úhlová bruska 18 V

WB 18 LTX BL 125 Quick

- Jedinečný zapouzdřený motor Metabo Brushless s optimální ochranou proti prachu pro rychlou práci a maximální efektivitu
- Rychlý brzdicí systém s bezpečnostním vřetenem pro maximální ochranu uživatele: Po vypnutí zabrzdí kotouč během 2 sekund
- Metabo Quick pro výměnu kotouče pomocí rychloupínací matice bez použití nářadí
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče - pro vysokou ochranu uživatele



Obj. číslo 613077660

Kč 15.690,- s DPH =
Kč 18.985,-*



Technická data	WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø brusného kotouče	125 mm
Počet otáček při volnoběhu	9.000 /min
závit vřetena	M 14
Hmotnost (vč. akumulátoru)	2,6 kg
Systém Metabo Quick	■

Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, rychloupínací matice, přídatná rukojeť, prachový filtr, 2 akumulátory LiHD (18 V/5,5 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁKY A VRTAČKY.

CENOVÉ
HITY

AKCE

Box s bity PZ 2 25dílný

NOVINKA

- S 2 bity;
L = 25 mm
PZ 2 x 25



Obj. číslo 626711000

Kč 230,-

s DPH
Kč 279,-

Box s bity TX 20 25dílný

NOVINKA

- S 2 bity;
L = 25 mm
T 20 x 25



Obj. číslo 626712000

Kč 230,-

s DPH
Kč 279,-

Box s bity TX 25 25dílný

NOVINKA

- S 2 bity;
L = 25 mm
T 25 x 25



Obj. číslo 626713000

Kč 230,-

s DPH
Kč 279,-

Rolovací taška na bity 7dílná

NOVINKA

- S 2 bity;
d = 89 mm (6 kusů):
PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1;
T 20 x 1, T 25 x 1; SL 5,5 x 1
- 1 x rukojeť šroubováku



K dodání od
června 2016

Obj. číslo 626723000

Kč 390,-

s DPH
Kč 472,-

AKCE

Box s bity, 29dílný + kapesní svítilna



Box s bity

- S 2 bity;
- d = 25 mm (21 kusů)
- d = 50 mm (6 kusů)
- 1 x adaptér
- 1 x magnetický rychlovýměnný držák bitů

Obj. číslo 626721000

Kč 490,-*

s DPH
Kč 593,-

Tip pro příslušenství

Box s bity

- 9dílný



Obj. číslo 630419000 vč. DPH =
Kč 230,-*

Kč 190,-

Box s bity

- 15dílný



Obj. číslo 626703000 vč. DPH =
Kč 424,-*

Kč 350,-

Box s bity

- 26dílný



Obj. číslo 626701000 vč. DPH =
Kč 1.029,-*

Kč 850,-

Box s bity

- 32dílný



Obj. číslo 626700000 vč. DPH =
Kč 617,-*

Kč 510,-

Box s bity

- 56dílný



Obj. číslo 626702000 vč. DPH =
Kč 1.125,-*

Kč 930,-

Box s bity

- 71dílný



Obj. číslo 626704000 vč. DPH =
Kč 1.367,-*

Kč 1.130,-

Tip pro příslušenství

Sada vrtáků na kov HSS-Tin

19dílná, HSS- Tin vrtáky
do kovu sválcovou
hlavou; hrot vrtáku 135°, v
plechové kazetě



Obj. číslo 627156000

Kč 470,-

vč. DPH =
Kč 569,-*

Sada vrtáků na kov HSS-R

36dílná, HSS- R vrtáky do
kovu sválcovou hlavou;
hrot vrtáku 118°, v
plechové kazetě



Obj. číslo 627174000

Kč 470,-

vč. DPH =
Kč 569,-*

Tip pro příslušenství

Sada příslušenství

- 55dílná



Obj. číslo 626707000

Kč 930,-

vč. DPH =
Kč 1.125,-*

Sada příslušenství

- 86dílná



Obj. číslo 626708000

Kč 930,-

vč. DPH =
Kč 1.125,-*

REPRODU

FOTBA

JEDE

Aku vrtačka BS 18 QUICK



Technická data	BS 18 QUICK
Počet otáček při volnoběhu	0-360 / 0-1.400 /min
Max. točivý moment měkký / tvrdý	24 Nm / 48 Nm
Napětí aku článku/kapacita	18 V / 2.0 Ah Lion
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,3 kg

Obj. číslo 602217500

Kč **5.790,-***

s DPH
Kč 7.006,-



Aku vrtačka BS 18 LTX QUICK LIHD



Technická data	BS 18 LTX QUICK
Počet otáček při volnoběhu	0-500 / 0-1.700 /min
Max. točivý moment měkký / tvrdý	55 Nm / 110 Nm
Napětí aku článku/kapacita	18 V / 5.5 Ah LiHD
Hmotnost (vč. akumulátoru)	2,0 kg

Obj. číslo 602193660

Kč **14.990,-***

s DPH
Kč 18.138,-



Příklepová vrtačka SBE 850



Technická data	SBE 850
Počet otáček při volnoběhu	0-1.100 / 0-3.400 /min
Max. točivý moment	14 Nm / 36 Nm
Ø vrtáku do betonu/oceli/dřeva	20 mm / 13 mm / 40 mm
Hmotnost	2,8 kg

Obj. číslo 600842900

Kč **3.590,-***

s DPH
Kč 4.344,-



Kombinované kladivo KHE 2644



Technická data	KHE 2644
Počet otáček při volnoběhu	0-1.150 /min
Max. točivý moment	15 Nm
Ø vrtáku do betonu/oceli/dřeva	26 mm / 13 mm / 30 mm
Hmotnost	2,9 kg

Obj. číslo 606157000

Kč **3.990,-***

s DPH
Kč 4.828,-



Multifunkční kladivo UHE 2450 Multi



Technická data	UHE 2450
Počet otáček při volnoběhu	0-1.100 / 0-2.900 /min
Max. točivý moment	13 Nm
Ø vrtáku do betonu/oceli/dřeva	24 mm / 13 mm / 28 mm
Hmotnost	3,6 kg

Obj. číslo 600696000

Kč **5.990,-***

s DPH
Kč 7.248,-



Dvouruční úhlová bruska WE 24-230 MVT



Technická data	WE 24-230 MVT
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min
Jmenovitý příkon	2.400 W
Ø kotouče	230 mm
Hmotnost	5,8 kg

Obj. číslo 606469000

Kč **5.490,-***

s DPH
Kč 6.643,-



REPRODUKTOR BLUETOOTH



ÚHLOVÁ NÁCTKA



ZDARMA

Úhlová bruska
WEV 15-125 QUICK



Technická data	WEV 15-125 QUICK
Počet otáček při volnoběhu	2.800-11.000 /min
Jmenovitý příkon	1.550 W
Ø kotouče	125 mm
Hmotnost	2,5 kg

Obj. číslo 600468000

Kč 4.790,-*

s DPH
Kč 5.796,-



Úhlová bruska
WEV 15-150 QUICK



Technická data	WEV 15-150 QUICK
Počet otáček při volnoběhu	2.800-9.600 /min
Jmenovitý příkon	1.550 W
Ø kotouče	150 mm
Hmotnost	2,6 kg

Obj. číslo 600472000

Kč 5.290,-*

s DPH
Kč 6.401,-



Při nákupu zobrazených strojů v akci k tomu bezplatně získáte reproduktor Bluetooth** v hodnotě 1.290 Kč.

Reproduktor Bluetooth

- Stereo 2 x 5 W
- Lithiová baterie 2000 mAh
- Bluetooth 3.0 Class-II (A2DP + AVRCP)
- Dosah přenosu asi 10 m
- Velikost: d 210 mm š 60 mm v 50 mm

Okružní pila
KS 55 FS



Technická data	KS 55 FS
Počet otáček při volnoběhu	5.600 /min
Jmenovitý příkon	1.200 W
Ø kotouče	160 mm
Hmotnost	4 kg

Obj. číslo 600955000

Kč 4.290,-*

s DPH
Kč 5.191,-



Prímočará pila
STEB 65 QUICK



Technická data	STEB 65 QUICK
Počet otáček při volnoběhu	600-3.000 /min
Jmenovitý příkon	450 W
Hloubka řezu do dřeva	65 mm
Hmotnost	1,9 kg

Obj. číslo 601030500

Kč 2.990,-*

s DPH
Kč 3.618,-



Excentrická bruska
SXE 3150 + KUFR



Technická data	SXE 3150
Počet otáček při volnoběhu	4.000-12.000 /min
Jmenovitý příkon	310 W
Ø kotouče	150 mm
Hmotnost	1,6 kg

Obj. číslo 600444500

Kč 4.290,-*

s DPH
Kč 5.191,-



**Uvedený sortiment strojů je k zakoupení u prodejců zapojených do akce. Do vyčerpání zásob.

Maximální ochrana uživatele: Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic

LIMITED EDITION



Již 50 let prokazuje své schopnosti:
Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic.

MADE IN GERMANY

Nový patentovaný
Metabo Marathon-Motor pro rychlejší
úběr materiálu a delší životnost

M-Quick-System
pro výměnu příslušenství
bez nářadí



Restart ochrana: zajišťující
ochranu proti opětovnému
spuštění při výpadku proudu

SÉRIOVÁ OCHRANA UŽIVATELE



bezpečnostní spojka
Metabo S-automatic

Metabo S-automatic
mechanická bezpečnostní
spojka: minimalizuje zpětný ráz
při zablokování kotouče



Maximální redukce
zpětných rázů

Přímé mechanické odpojení pohonu při zablokování
kotouče:

- Maximální ochrana uživatele:
Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče
na nejnižší úrovni na trhu
- Větší produktivita:
Přímé pokračování práce po zablokování

Technická data	W 9-125 Quick Limited Edition	Rozsah dodávky
Ø kotouče	125 mm	Dřevěný květ, příruba, M-Quick-matic, přídavná rukojeť
Jmenovitý výkon	580 W	
Volnoběžné otáčky	10 500 min ⁻¹	
Délka kabelu	4 m	
Hmotnost (bez kabelu)	2,1 kg	

Obj. číslo 600374900

Kč 1.990,-*

s DPH
Kč 2.408,-

CENOVÝ
HIT

Platnost do vyprodání zásob.

AKCE

Řezné kotouče »Limited Edition« INOX



- Pro obrábění ušlechtilých,
tenkostěnných materiálů i pro
běžné obrábění kovů
- Dobrý řezný výkon při dobré
životnosti
- Nízký obsah železa, síry a chlóru
(Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)



CENOVÝ
HIT

Průměr x Tloušťka x otvor / mm	Provedení	Prodejní / Balení	Obj. číslo	Cena bez DPH*	Cena s DPH
115 x 1,0 x 22,23	—	1/10	616262000	Kč 25,-	Kč 30,-
125 x 1,0 x 22,23	—	1/10	616263000	Kč 29,-	Kč 35,-

ÚHLOVÉ BRUSKY METABO: VÝKONNÉ A ROBUSTNÍ.



Série 1.000 W

WEV 10-125 Quick



Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice M-Quick, přidavná rukojeť



Obj. číslo 600388000

Kč 3.590,- vč. DPH =
Kč 4.344,-*



Technická data	WEV 10-125 Quick
Ø brusného kotouče	125 mm
Jmenovitý příkon	1.000 W
Odevzdaný výkon	590 W
Počet otáček při volnoběhu	2.800 – 10.500 / min
Točivý moment	2,7 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,1 kg

Série 1.250 W

Skvělá výdrž – série 1.250 W

▪ Dlouhá životnost – i v extrémních aplikacích: výkonné a robustní úhlové brusky s maximálním výkonem v této výkonové třídě



minimální vibrace



Obj. číslo 600398000 / 125 mm

Kč 3.990,- vč. DPH =
Kč 4.828,-*

Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice M-Quick, přidavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

Obj. číslo 600407000 / 150 mm

Kč 4.190,- vč. DPH =
Kč 5.070,-*

Obj. číslo 600422000

Kč 4.490,- vč. DPH =
Kč 5.433,-*

Technická data	W 12-125 Quick	WA 12-125 Quick (obr.)
Ø brusného kotouče	125 mm/150 mm	125 mm
Jmenovitý příkon	1.250 W	1.250 W
Odevzdaný výkon	780 W	780 W
Počet otáček při volnoběhu	11.000 /min	11.000 /min
Točivý moment	3,4 Nm	3,4 Nm
Hodnota vibrací při broušení povrchů**	6 m /s ²	4 m /s ²
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,4 kg	2,4 kg
Systém autobalanceru	ne	ano



Série 1.550 W

Výkonný pomocník – série 1.550 W

▪ Maximální životnost, rychlý postup práce – i v extrémních aplikacích: robustní, průrazné úhlové brusky s nejvyšším výkonem ve své třídě. Ideální pro intenzivní řezání a hrubování při trvalém nasazení

minimální vibrace

Obj. číslo 600448000 / 125 mm

Kč 4.190,- vč. DPH =
Kč 5.070,-*

Obj. číslo 600496000 / 125 mm

Kč 5.190,- vč. DPH =
Kč 6.280,-*

Obj. číslo 600464000 / 150 mm

Kč 4.490,- vč. DPH =
Kč 5.433,-*

Obj. číslo 600506000 / 150 mm

Kč 5.390,- vč. DPH =
Kč 6.522,-*

Technická data	WE 15-125 Quick	WEVA 15-125 Quick
Ø brusného kotouče	125 mm/150 mm	125 mm/150 mm
Jmenovitý příkon	1.550 W	1.550 W
Odevzdaný výkon	940 W	940 W
Počet otáček při volnoběhu	11.000 /min	2.800 - 9.600 /min
Točivý moment	3,5 Nm	3,9 Nm
Hodnota vibrací při broušení povrchů**	6 m /s ²	4 m /s ²
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,5 kg	2,5 kg
Elektronika	TC	VTC
Regulace otáček	ne	ano
Systém autobalanceru	ne	ano



Rozsah dodávky

ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice M-Quick, přidavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

Série 1.700 W

Zázračná produktivita – série 1.700 W

▪ Ultimatívni síla a nedostižná výdrž: první kompaktní úhlová bruska o výkonu 1.700 W. Pro maximální výkon při úběru materiálu, efektivnost a produktivitu.

minimální vibrace

Obj. číslo 600534000 / 125 mm

Kč 5.790,- vč. DPH =
Kč 7.006,-*

Obj. číslo 600548000 / 125 mm

Kč 6.290,- vč. DPH =
Kč 7.611,-*

Rozsah dodávky

ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice M-Quick, přidavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

Obj. číslo 600535000 / 150 mm

Kč 6.190,- vč. DPH =
Kč 7.490,-*

Obj. číslo 600514000

Kč 6.290,- vč. DPH =
Kč 7.611,-*

Obj. číslo 600552000 / 150 mm

Kč 6.490,- vč. DPH =
Kč 7.853,-*

Technická data	WEA 17-125 Quick (obr.)	WEBA 17-125 Quick	WEPBA 17-125 Quick
Ø brusného kotouče	125 mm/150 mm	125 mm	125 mm/150 mm
Jmenovitý příkon	1.700 W	1.700 W	1.700 W
Odevzdaný výkon	1.040 W	1.040 W	1.040 W
Počet otáček při volnoběhu	11.000 /min	11.000 /min	11.000 /min
Točivý moment	3,7 Nm	3,7 Nm	3,7 Nm
Hodnota vibrací při broušení povrchů**	4 m /s ²	4 m /s ²	4 m /s ²
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg
Kotoučová brzda	ne	ano	ano
Elektronika	TC	TC	TC
Bezpečnostní pádlový spínač	ne	ne	ano
Systém autobalanceru	ano	ano	ano



**3osé měření vibrace dle EN60745-2-3

SORTIMENT NA OPRACOVÁNÍ KOVU: BRUSKY DO KAŽDÉ DÍLNY.

Úhlová bruska 750 W

W 750-125



NOVINKA

Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídatná rukojeť, klíč se dvěma čepý

Obj. číslo 601231000

Kč 1.790,-*
s DPH Kč 2.166,-

CENOVÝ HIT



Technická data	W 750-125
Ø brusného kotouče	125 mm
Jmenovitý příkon	750 W
Počet otáček při volnoběhu	11.000 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,8 kg

Úhlová bruska 1.500 W

WE 1500-125 RT
WE 1500-150 RT

- Silná a robustní úhlová bruska s ergonomickou rukojetí pro snadnou práci
- Výkonný motor s ochranou proti přetížení
- Konstantní elektronika TC zajišťující pozvolný rozběh, ochranu proti opětovnému spuštění, ochranu proti přetížení



NOVINKA

Obj. číslo 601241000

Kč 3.690,-*
s DPH Kč 4.465,-

CENOVÝ HIT

Obj. číslo 601242000 (obr)

Kč 4.390,-*
s DPH Kč 5.312,-

CENOVÝ HIT



Technická data	WE 1500-125 RT	WE 1500-150 RT
Ø brusného kotouče	125 mm	150 mm
Jmenovitý příkon	1.500 W	1.500 W
Počet otáček při volnoběhu	11.000/min	9.600/min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,4kg	2,4 kg

Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídatná rukojeť, klíč se dvěma čepý

AKCE

Uhlová bruska 1.400 W
WQ 1400

- Výkonná úhlová bruska pro rychlý postup práce i ve velmi tvrdých podmínkách



Obj. číslo 600346000

Kč 2.990,-*
s DPH Kč 3.618,-



MARATHON MOTOR

Technická data	WQ 1400
Ø brusného kotouče	125 mm
Jmenovitý příkon	1.400 W
Točivý moment	3,3 Nm
Počet otáček při volnoběhu	10.500 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,9 kg

Elektrická pásová bruska na trubky 1.550 W

RBE 15-180 Set

- Nyní ještě výkonnější, rychlejší a s nižší hmotností
- K broušení na hrubo, satinování a leštění až k zrcadlovému lesku ušlechtilé oceli a jiných materiálů
- Velký úhel opásání 270° pro efektivní práci
- Pogumovaný hnací válec snižující prokluzování
- Robustní motor Marathon Metabo s dlouhou životností
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

Inox

NOVINKA



Obj. číslo 602243500

Kč 24.590,- vč. DPH =
Kč 29.754,-*

Technická data	RBE 15-180 Set
Jmenovitý příkon	1.550 W
Volnoběžná rychlost pásu	8,4-28 m/s.
Točivý moment	5 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,4 kg

Rozsah dodávky

10 x brusný pás, P80 (6.26306), 3 x nylon pás, medium (6.26320), 2 x pyramid brusný pás, P280 (6.26312), 2 x pyramid brusný pás, P400 (6.26313), 2 x pyramid brusný pás, P600 (6.26314), 2 x pyramid brusný pás, P1200 (6.26315), plechový kufr



Dvoukotoučové brusky

DS 150
DS 175

- Malý a prostorově úsporný dílenský stroj
- Pro práci s minimálním hlukem a vibracemi, bezúdržbový indukční



Rozsah dodávky

Normální korundové brusné kotouče 36 P a 60 N, ochr. sklo proti jiskrám, dosedací plocha obrobku, šestihranný klíč

Obj. číslo 619150000 / 150 mm

Kč 4.090,- vč. DPH =
Kč 4.949,-*

Obj. číslo 619175000 / 175 mm

Kč 4.690 vč. DPH =
Kč 5.675,-*

Technická data	DS 150	DS 175
Jmenovitý příkon	350 W	500 W
Brusné kotouče (Ø x tloušťka x vrtání)	150 x 20 x 20 mm	175 x 250 x 32 mm
Počet otáček při volnoběhu	2.980 /min	2.980 /min
Hmotnost	9,5 kg	14,5kg

Kombinovaná bruska

BS 175

- Robustní stroj k náročnému ostření, broušení a odjehlování kovu, dřeva



Obj. číslo 601750000 / 175 mm

Kč 8.390 vč. DPH =
Kč 10.151,-*

Technická data	BS 175
Jmenovitý příkon	500 W
Brusné kotouče (Ø x tloušťka x vrtání)	175 x 25 x 32 mm / 50X1.020 MM
Počet otáček při volnoběhu	2.980 /min
Hmotnost	14,5 kg

PŘÍMÉ BRUSKY: KOMPAKTNÍ A VÝKONNÉ.

Přímá bruska 710 W

GE 710

- Celovlnná elektronika vario-constamatic (VC) pro plynulou změnu počtu otáček



Obj. číslo 600615000

Kč 5.390,- vč. DPH =
Kč 6.522,-*

Technická data	GE 710
Jmenovitý příkon	710 W
Počet otáček	10.000 - 31.000/min.
Průměr kleštiny	6 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,4 kg

Přímá bruska 710 W

GE 710 Plus

- Celovlnná elektronika vario-constamatic (VC) pro plynulou změnu počtu otáček



Obj. číslo 600616000

Kč 6.990,- vč. DPH =
Kč 8.458,-*

Technická data	GE 710 Plus
Jmenovitý příkon	710 W
Počet otáček	10.000 - 30.500/min.
Průměr kleštiny	6 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,6 kg

Přímá bruska 950 W

GE 950 G Plus

- Přímá bruska s planetovou převodovkou pro dlouhou životnost a vysoký výkon při zachování nízké hmotnosti a kompaktnosti



Obj. číslo 600618000

Kč 7.990,- vč. DPH =
Kč 9.668,-*

Technická data	GE 950 G Plus
Jmenovitý příkon	950 W
Počet otáček	2.500 - 8.500/min.
Průměr kleštiny	6 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,7 kg

Systémové příslušenství

Kryt s odsáváním CED 125 k řezání

- Odsávací ochranný kryt s funkcí ponoření a optimalizovaným kanálem proudění vzduchu pro zvláště bezprašné řezání ve vnitřních i venkovních prostorech



Obj. číslo 626730000

Kč 2.930,- vč. DPH =
Kč 3.545,-*

Kryt s odsáváním CED 125 Plus k řezání

- Vlastnosti jako CED 125. Navíc: plechový stůl s vedením pro snadné, přesné posouvání; chrání citlivé povrchy před poškrábáním



Obj. číslo 626731000

Kč 3.770,- vč. DPH =
Kč 4.562,-*

Odsávací ochranný kryt GED 125 k broušení rovinných ploch

- Rychlá montáž odsávacího krytu na vhodnou úhlovou brusku bez použití nářadí



Obj. číslo 626732000

Kč 1.980,- vč. DPH =
Kč 2.396,-*

Ochranný kryt pro řezy - nasaditelný 125 mm

- K použití při práci s řeznými kotouči



Obj. číslo 630352000

Kč 290,- vč. DPH =
Kč 351,-*

Tip pro příslušenství



10 řezných kotoučů Ø 115 x 1,0 x 22,23 Inox, v plechové krabici

- Univerzální kotouč ke zpracování nerezavějících ocelí/nerezové oceli

Obj. číslo 616358000

Kč 280,- vč. DPH =
Kč 339,-*

CENOVÝ HIT

10 řezných kotoučů Ø 125 x 1,0 x 22,23 Inox, v plechové krabici

- Univerzální kotouč ke zpracování nerezavějících ocelí/nerezové oceli

Obj. číslo 616359000

Kč 330,- vč. DPH =
Kč 399,-*

CENOVÝ HIT

Řezné a hrubovací kotouče M-Calibur



»M-Calibur« Inox

Třída kvality	Průměr x tloušťka x vrtání / mm	Provedení	Prodejní/balící jednotka	Obj. číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH*
CA 46-U M-Calibur	115 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616285000	Kč 93,-	Kč 113,-
CA 46-U M-Calibur	125 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616286000	Kč 104,-	Kč 126,-
CA 36-O M-Calibur	115 x 7,0 x 22,23	—	1/25	616290000	Kč 200,-	Kč 242,-
CA 36-O M-Calibur	125 x 7,0 x 22,23	—	1/25	616291000	Kč 210,-	Kč 254,-

Neuvěřitelná úspora nákladů: řezné a hrubovací kotouče M-Calibur

- **Extrémní snížení mzdových nákladů:** až o 250 % rychlejší úběr materiálu u hrubovacích kotoučů a u řezných kotoučů výrazně rychlejší řezání než u obvyklých vysoce výkonných kotoučů
- **Výrazně nižší náklady na kotouče:** o 250 % větší celkový úběr na jeden hrubovací kotouč a až o 250 % více řezů na jeden řezný kotouč než u jiných vysoce výkonných kotoučů
- **Široké spektrum použití:** speciální technologie a spojení keramických brusných zrn zajišťují maximální produktivitu u všech aplikací oceli a ušlechtilé oceli

CENOVÝ HIT

ULTIMATIVNÍ PRODUKTIVITA – EXTRÉMNÍ ŽIVOTNOST: VELKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY.

Úhlová bruska 2.400 W

WX 2400-230

- Robustní motor



Rozsah dodávky

ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná rukojeť, klíč se dvěma čepy

Obj. číslo 600379000

Kč 4.790,-*

s DPH
Kč 5.796,-



Technická data	WX 2400-230
Ø brusného kotouče	230 mm
Jmenovitý příkon	2.400 W
Odevzdaný výkon	1.600 W
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min
Točivý moment	14,3 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	6,2 kg

AKCE

Úhlová bruska 2.200 W WX 2200-230 + úhlová bruska 750 W W 750-125

- S ochranou proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu



Rozsah dodávky

ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice, rukojeť, klíč se dvěma čepy



Technická data	WX 2200-230	W 750-125
Ø brusného kotouče	230 mm	125 mm
Jmenovitý příkon	2.200 W	750 W
Odevzdaný výkon	1.500 W	450 W
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min	11.000 /min
Točivý moment	17 Nm	1,7 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	5,8 kg	1,8 kg

Obj. číslo 690926000

Kč 4.990,-*

s DPH
Kč 6.038,-

Úhlová bruska

Úhlová bruska 2.200 W WE 22-230 MVT

- Pro tvrdé nasazení v dílně a ve výrobě
- VibraTech (MVT) Metabo: Integrovaný tlumicí systém a přídavná rukojeť ke snížení vibrační pro ochranu zdraví
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele

Obj. číslo 606464000

Kč 4.990,-*

s DPH
Kč 6.038,-

Technická data	WE 22-230 MVT (obr.)
Ø brusného kotouče	230 mm
Jmenovitý příkon	2.200 W
Odevzdaný výkon	1.500 W
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min
Točivý moment	14 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	5,8 kg



Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), klíč se dvěma čepy



Úhlová bruska 2.600 W

WE 26-230 MVT Quick WEA 26-230 MVT Quick

- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele
- Metabo Quick pro výměnu kotoučů bez použití nástrojů

Obj. číslo 606475000

Kč 7.290,-

vč. DPH =
Kč 8.821,-*

Obj. číslo 606476000

Kč 7.890,-

vč. DPH =
Kč 9.547,-*

Technická data	WE 26-230 MVT Quick	WEA 26-230 MVT Quick (obr.)
Ø brusného kotouče	230 mm	230 mm
Jmenovitý příkon	2.600 W	2.600 W
Odevzdaný výkon	1.800 W	1.800 W
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min	6.600 /min
Točivý moment	18 Nm	18 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	6,3 kg	6,4 kg
Systém autobalanceru		■



Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, rychloupínací matice, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

Bruska k řezání kovů 2.300 W

CS 23-355 + 1 řezný kotouč »Flexiamant Super«

- Zvláště vhodná pro přesné řezání oceli, neželezných kovů, profilů ze železa a litiny



Akce

Obj. číslo 602335850

Kč 7.290,-*

vč. DPH Kč 8.821,-

Technická data	CS 23-355
Brusné kotouče (Ø x vrtání)	355x25,4 mm
Jmenovitý příkon	2.300 W
Počet otáček při volnoběhu	4.000 /min
Max. rozměry řezaných materiálů	
- ocelové tyče	65 mm
- trubky	125 mm
- profilové oceli	115x130 mm
Hmotnost	16,9 kg

ULTIMATIVNÍ PRODUKTIVITA – EXTRÉMNÍ ŽIVOTNOST SETY BRUSEK A FRÉZ.

MINIMÁLNÍ VIBRACE

Úhlová bruska WEA 24-230 MVT Quick + WEA 15-125 Quick

Nejlepší antivibrační systém:
Integrovaný autobalancer pro vibrace
rukou/ramena nižší až o 50 %

Obj. číslo 690925000

Kč 9.990,-*

s DPH
Kč 12.088,-



Technická data	WEA 24-230 MVT Quick	WEA 15-125 Quick
Ø brusného kotouče	230 mm	125 mm
Jmenovitý příkon	2.400 W	1.550 W
Odevzdaný výkon	1.600 W	940 W
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min	11.000 /min
Točivý moment	17 Nm	3,5 Nm
Hodnota vibrací při broušení povrchů**	2,7 m /s ²	4 m /s ²
Hmotnost (bez síťového kabelu)	5,9 kg	2,5 kg

Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba,
upínací matice M-Quick,
rychloupínací matice, přídatná
rukojeť Metabo VibraTech (MVT)



MARATHON
MOTOR



MVT

AKCE

Úhlová bruska WE 24-230 MVT + 2 diamantové řezné kotouče

- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Elektronické bezpečnostní vypnutí motoru u zablokovaného brusného kotouče snižuje zpětné nárazy



Obj. číslo 690869000

Kč 6.290,-*

s DPH
Kč 7.611,-

Technická data	WE 24-230 MVT
Ø brusného kotouče	230 mm
Jmenovitý příkon	2.400 W
Odevzdaný výkon	1.600 W
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min
Točivý moment	17 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	5,8 kg

Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba,
matice se dvěma otvory,
přídatná rukojeť Metabo
VibraTech (MVT), klíč se dvěma
čepy, 2 diamantové řezné
kotouče, plastový kufr



MARATHON
MOTOR



ELECTRONIC
SAFETY CLUTCH

MVT

Drážkovací fréza

MFE 65 + ASR 25 L SC

- Šířka drážky nastavitelná pomocí dodávaného distančního kroužku
- Plynule nastavitelná hloubka řezu
- Robustní motor Metabo Marathon pro velmi dlouhou životnost stroje
- Celovlnná elektronika Tacho-Constamatic



- Diamantové kotouče nejsou součástí balení.

Obj. č. 600365000

Kč 31.490,- vč. DPH =
Kč 38.103,-*

CENOVÝ
HIT

Drážkovací fréza

MFE 30 + ASA 25 L PC

- Vhodné k rychlému a čistému vyříznutí drážek do zdíva
- Nastavitelná šíře drážek
- Plynule nastavitelná hloubka řezu
- Silný Metabo Marathon motor

Součástí dodávky jsou 2ks
diamantových kotoučů.

Obj. č. 690826000

Kč 15.690,- vč. DPH =
Kč 18.985,-*

CENOVÝ
HIT

Technická data	MFE 30
Jmenovitý příkon	1.400 W
Nastavitelná hloubka	0-30 mm
Možné šířky drážek	10, 17, 23, 30 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,3 kg

Technická data	MFE 65
Jmenovitý příkon	2.400 W
Nastavitelná hloubka	20-65 mm
Možné šířky drážek	3,9,17,29,33,37,31 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	9,8 kg

SDS-PLUS: KLADIVA NA KAŽDÝ DEN.

Kombinované kladivo 800 W

KHE 2444

SDS-plus

- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při



Rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro nástroje s koncovkou SDS Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Obj. číslo 606154000

Kč 2.990,-*

s DPH
Kč 3.618,-

CENOVÝ HIT



Technická data KHE 2444

Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,3 J
Max. počet příklepů	5.400 /min
Ø vrtáku do betonu	24 mm
oceli / měkkého dřeva	13 mm / 30 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,4 kg

Kombinované kladivo 800 W

KHE 2650

SDS-plus

- Vypnutí příklepu pro vrtání bez příklepu
- Vypnutí otáčení pro sekání
- Bezpečnostní spojka



Rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro nástroje s koncovkou SDS Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Obj. číslo 600658800

Kč 5.790,-*

s DPH
Kč 7.006,-

CENOVÝ HIT



Technická data KHE 2650

Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,7 J
Max. počet příklepů	4.400 /min
Průměr vrtáku do betonu	26 mm
oceli/měkkého dřeva	13 mm / 28 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,6 kg

Kombinované kladivo 1.010 W

KHE 2851

SDS-plus



Rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS plus, rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou, pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Obj. číslo 600657000

Kč 6.990,-*

s DPH
Kč 8.458,-

CENOVÝ HIT



Technická data KHE 2851

Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,8 J
Max. počet příklepů	4.400 /min
Průměr vrtáku do betonu, oceli, měkkého dřeva	28 mm / 13 mm / 6 mm / 28 mm / 28 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,2 kg

Dvourychlostní víceúčelové kladivo 1.010 W

UHE 2850 Multi

+ sada vrtáků a sekáčů

SDS-plus

Rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS Plus, rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou, pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr, sada vrtáků SDS-plus a sekáčů (5dílná)

Obj. číslo 600712890

Kč 6.990,-*

s DPH
Kč 8.458,-

CENOVÝ HIT



Technická data UHE 2850 Multi

Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,8 J
Max. počet příklepů	4.400 /min
Ø vrtáku do betonu / oceli měkkého dřeva	28 mm / 13 mm / 6 mm / 28 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,7 kg

SDS-plus vrtáky

- Maximální rychlost vrtání díky snížení tření a lepšímu přenosu úderu
- Větší stabilita a trvanlivost středního hrotu

Průměr v mm	Pracovní délka v mm	Celková délka v mm	Obj. číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
6	50	110	631824000	Kč 110,-	Kč 133,-
6	100	160	631825000	Kč 120,-	Kč 145,-
6	150	210	631826000	Kč 160,-	Kč 194,-
6	200	260	631866000	Kč 210,-	Kč 254,-
8	50	110	631832000	Kč 120,-	Kč 145,-
8	100	160	631833000	Kč 140,-	Kč 169,-
8	150	210	631834000	Kč 170,-	Kč 206,-
8	200	260	631835000	Kč 220,-	Kč 266,-
8	250	310	625229000	Kč 270,-	Kč 327,-
10	100	160	631838000	Kč 160,-	Kč 194,-
10	150	210	631839000	Kč 200,-	Kč 242,-
10	200	260	631840000	Kč 240,-	Kč 290,-
10	250	310	631841000	Kč 280,-	Kč 339,-
10	390	450	630519000	Kč 520,-	Kč 629,-
12	110	160	631844000	Kč 200,-	Kč 242,-
12	160	210	631845000	Kč 240,-	Kč 290,-
12	210	260	631846000	Kč 300,-	Kč 363,-
12	310	360	625254000	Kč 460,-	Kč 557,-
12	400	450	630526000	Kč 510,-	Kč 617,-

AKCE

Elektrické kombinované kladivo 800 W KHE 3251

- Bez vibrací díky Metabo VibraTech (MVT)
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- Metabo Quick: rychlá výměna příklepového sklíčidla SDS-Plus a rychloupínacího sklíčidla k vrtání do dřeva a kovu

SDS-plus



Rozsah dodávky

příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS plus, rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), hloubkový doraz, plastový kufr

Obj. číslo 600659000

Kč 8.990,-*

s DPH
Kč 10.878,-

CENOVÝ HIT



Technická data KHE 3251

Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	3,1 J
Max. počet příklepů	4.470 /min
Průměr vrtáku do betonu, oceli, měkkého dřeva	32 mm / 13 mm / 35 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,6 kg

SDS-MAX KLADIVA:

VÝKONNÁ KLADIVA PRO NEJTVRŘŠÍ NASAZENÍ.

AKCE

Elektrické kombinované kladivo 1.010 W
KHE 5-40
+ laserový dálkoměr LD 30

SDS-max

Rozsah dodávky KHE 5-40

Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), mazací prostředek pro zástrčný konec nástroje, čistící utěrka, plastový kufr

LD 30

Technická data a rozsah dodávky viz stranu 19

Technická data	KHE 5-40
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	7,5 J
Max. počet příklepů	3.200 /min
Průměr vrtáku do betonu s příklepovými	40 mm
vrtáky s vrtacími korunkami	90 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	6,2 kg

Obj. číslo 690934000

Kč 14.990,-*

s DPH
Kč 18.138,-



Tip pro příslušenství

Sada sekáčů SDS-max, 2dílná

- Kvalitní zušlechťená ocel
- Vhodné také k dodatečnému broušení
- Pro sekání a bourání zdiva, betonu a volných kamenů.



Rozsah dodávky

1 špičatý sekáč (délka 360 mm),
1 plochý sekáč (25 x 360 mm)

Obj. číslo 623309000

Kč 530,-*

vč. DPH =
Kč 641,-*

CENOVÝ
HIT

Kombinovaná kladiva SDS-max

KHE 76 KHE 96

SDS-max

- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíků pro ochranu motoru
- Servisní ukazatel např. při nutnosti výměny uhlíkových kartáčků a světelná signalizace síťového napětí
- Celovinná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - při zátěži

Obj. č. 600341000

Kč 23.090,-* vč. DPH =
Kč 27.939,-*

CENOVÝ
HIT

Obj. č. 600596000

Kč 25.190,-* vč. DPH =
Kč 30.480,-*

CENOVÝ
HIT

Technická data	KHE 76	KHE 96
Průměr vrtáku do betonu	50 mm	50 mm
betonu s frézovací korunkou	80 mm	80 mm
betonu s vrtací korunkou	150 mm	150 mm
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	11,9 J	20 J
Počet otáček při volnoběhu	0-300 /min	125-250 /min
Hmotnost (bez síťového zdroje)	8,4 kg	11,8 kg



Sekací kladiva SDS-max

MHE 5 MHE 96

SDS-max

- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíků pro ochranu motoru
- Regulační kolečko k předvolbě počtu příklepů (MHE 5)
- Elektronický pozvolný rozběh pro plynulé rozběhnutí
- Servisní ukazatel např. při nutnosti výměny uhlíkových kartáčků a světelná signalizace síťového napětí (MHE 96)

Obj. č. 690850000

Kč 12.590,-* vč. DPH =
Kč 15.234,-*

CENOVÝ
HIT

Obj. č. 600396000

Kč 24.090,-* vč. DPH =
Kč 29.149,-*

CENOVÝ
HIT

Technická data	MHE 5	MHE 96
Jmenovitý příkon	1.300 W	1.650 W
Příklepový výkon	430 J/s	658 J/s
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	8,6 J	20 J
Počet úderů	3.000 /min	1.950 /min
Hmotnost (bez síťového zdroje)	6,6 kg	11 kg



KOMPAKTNÍ PŘESNÁ POKOSOVÁ PILA SE SYMETRICKY NASTVITELNÝM DORAZEM.

SVĚTOVÁ
NOVINKA

Nová kapovací pila KGSV 72 Xact SYM je mobilní všestranný pomocník pro pokladače podlah: Jedinečná, patentovaná kombinace skládající se z panelové pily s pojezdem a přesné okrajové pily se symetricky nastavitelným dorazovým systémem.



Efektivní odsávání pilin
s integrovaným trychtýřem
na odsávání pilin

Optimálně vhodná k řezání
podlahových panelů do šířky 305 mm
a soklových lišt do výšky 72 mm



Časově úsporné a přesné řezání pokosů
bez počítání a měření díky
jednoduchému úhlovému přenosu
z úhelníku na dorazový systém



Regulace otáček
pro rozšířené spektrum nasazení,
např. k řezání hliníkových
profilů a plastů



Maximálně kompaktní díky
vnitřním táhlům: není zapotřebí volné
místo za pilou



KGSV 72 Xact SYM

Tip pro příslušenství

NOVINKA

Podstavce pro kapovací pily

- Lehký a robustní podstavec pro kapovací pily s funkcí pojezdu pro mobilní nasazení i s namontovanou pilou
- Vytahovatelné dosedací plochy obrobku s kolečkem a sklopným dorazem
- Držák stroje (montovatelný bez použití nářadí) také vhodný i pro všechny běžné kapovací pily značkových výrobců

KSU 401 (obr.)

- Celková délka 168 – 400 cm
- Hmotnost 25 kg

Obj. číslo 629006000

Kč 8.490,-*

s DPH
Kč 10.273,-

KSU 251

- Celková délka 127 – 250 cm
- Hmotnost 23 kg

Obj. číslo 629005000

Kč 5.490,-*

s DPH
Kč 6.643,-



Tip pro příslušenství

Perfektní pilový kotouč pro laminát a lišty

- Pro maximální nároky na kvalitu řezu při velmi dlouhé trvanlivosti
- HW/CT 216 x 2,4 (1,8) x 30 mm
60 PZ/LZ; 5° neg.



Obj. číslo 628083000

Kč 2.150,-*

s DPH
Kč 2.602,-



KGSV 72 XACT SYM: JEDINEČNÁ KOMBINACE.

Kapovací pily 1.800 W

Kapovací pily s pojezdem

KGSV 72 Xact SYM

se symetricky nastavitelným dorazovým systémem

KGSV 72 Xact



K dodání od června 2016

Rozsah dodávky

Pilový list z tvrdokovu, 2 integrovaná rozšíření stolu, materiálová svorka, nástroj pro výměnu pilového kotouče, cívka pro navinutí kabelu



Technická data	KGSV 72 Xact SYM (obr.)	KGSV 72 Xact
Jmenovitý příkon (S6 20%)	1.800 W	1.800 W
Počet otáček při volnoběhu	2.200–6.300 /min	2.200–6.300 /min
Rozměry	660 x 540 x 415 mm	660 x 540 x 415 mm
Kapacita řezání 90° / 90°	305 mm x 72 mm	305 mm x 72 mm
Kapacita řezání 45° / 45°	215 mm x 42 mm	215 mm x 42 mm
Nastavení otočného talíře vlevo / vpravo	50° / 50°	50° / 50°
Sklon pilového kotouče vlevo / vpravo	47° / 47°	47° / 47°
Pilový kotouč	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Úhlový dorazový systém vnitřní / vnější	0-50°	-
Hmotnost (bez síťového kabelu)	18,3 kg	16,1 kg



Dvojitý liniový laser k přesnému zobrazení řezné linie vlevo a vpravo od pilového listu

KGSV 72 Xact SYM
s úhelníkem

Obj. číslo 612216000

Kč 18.990,- s DPH
Kč 22.978,-

KGSV 72 Xact SYM
s úhelníkem

+ stojan stroje KSU 251

Obj. číslo 690972000

Kč 20.990,-* s DPH
Kč 25.398,-

Výhodná sada: Kč 3.490,-*
vč. DPH Kč 4.223,-

K dodání od června 2016
KGSV 72 Xact

Obj. číslo 611216000

Kč 14.990,-* s DPH
Kč 18.138,-

KGSV 72 Xact

+ stojan stroje KSU 251

Obj. číslo 690973000

Kč 17.590,-* s DPH
Kč 21.284,-

Výhodná sada: Kč 2.890,-*
vč. DPH Kč 3.497,-

AKCE

Kapovací pila 2.200 W KGS 315 Plus + stojan stroje KSU 251

- Enormní řezný výkon díky extrémně výkonnému univerzálnímu motoru a velkému pilovému kotouči
- Optimální 2bodové odsávání pilin přímo na místě řezu
- Výměna pilového plátku Metabo Quick bez použití nářadí
- Stabilní stojan stroje s vytahovatelnou dosedací plochou obrobku. Celková délka 127-250 cm



Technická data	KGS 315 Plus
Jmenovitý příkon	2.200 W
Počet otáček při volnoběhu	3.100-4.100 /min
Max. šířka řezu 90° / 45°	320 mm / 223 mm
Max. hloubka řezu 90° / 45°	120 mm / 76 mm
Pilový kotouč	Ø 315 x 30 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	26 kg

Rozsah dodávky

Pilový list z tvrdokovu se střídavými zuby (84 zubů), 2 integrovaná rozšíření stolu, materiálová svorka, přípojky zařízení k odsávání pilin, přechodový kus 630316000, laser, stojan stroje KSU 251



Obj. číslo 690970000

Kč 29.990,-* s DPH
Kč 36.288,-

Výhodná sada: Kč 3.680,-*
vč. DPH Kč 4.453,-

MONTÁŽNÍ KAPOVACÍ PILY: PRO SNADNOU A RYCHLOU PRÁCI.

Kapovací pily třídy M

KS 216 M bez pojezdu

- Základní kompaktní pokosová pila pro řezy do délky 120 mm
- Předností je nízká váha a mobilita

KGS 216 M s pojezdem

- Výborně se hodí na řezání panelů o šířce až 305 mm a dřevěných hranolů o síle až 6 cm

KGS 254 M s pojezdem

- Výborně se hodí na řezání panelů o šířce až 305 mm a dřevěných hranolů o síle až 8 cm



Rozsah dodávky

Pilový list z tvrdokovu (40 zubů), 2 integrovaná rozšíření stolu, přířezávací doraz, materiálová svorka, nástroj pro výměnu pilového kotouče, cívka pro navinutí kabelu, pytel na třísky

Obj. číslo 619216000

Kč 3.790,-* vč. DPH = Kč 4.586,-*

Obj. číslo 619260000

Kč 5.190,-* vč. DPH = Kč 6.280,-*




Obj. číslo 602540000 (obr.)

Kč 7.290,-* vč. DPH = Kč 8.821,-*


Technická data	KS 216 M	KGS 216 M	KGS 254 M
Jmenovitý příkon	1.350 W	1.500 W	1.800 W
Max. šířka řezu 90°/45°	120 mm / 80 mm	305 mm / 205 mm	305 mm / 205 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	650 mm / 45 mm	65 mm / 36 mm	92 mm / 47 mm
Pilový list	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm
Hmotnost	9,4 kg	13,5 kg	16,3 kg

Tip pro příslušenství




»klasický precizní řez«: pro čisté řezy do tvrdého a měkkého dřeva

	Obj. číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH*
 Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 SZ, 5° neg.	628060000	Kč 760,-	Kč 920,-
 Ø 254 HW/CT 254 x 30, 48 SZ, 5° neg.	628061000	Kč 850,-	Kč 1.029,-
 Ø 305 HW/CT 305 x 30, 56 SZ, 5° neg.	628064000	Kč 1.040,-	Kč 1.258,-

»precision cut classic«: optimalizovaný pro akumulátorové kapovací pily

	Obj. číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH*
 Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 SZ, 5°	628065000	Kč 750,-	Kč 908,-

»multi cut«: pro extra čisté řezy do tvrdého a měkkého dřeva, max. trvanlivost i při řezání hliníku a laminátu

	Obj. číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH*
 Ø 216 „klasický“ HW/CT 216 x 30, 60 PZ/TZ, 5° neg.	628066000	Kč 1.140,-	Kč 1.379,-
 Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 PZ/TZ, 5° neg.	628223000	Kč 2.040,-	Kč 2.468,-
 Ø 305 HW/CT 305 x 30, 96 PZ/TZ, 5° neg.	628091000	Kč 2.880,-	Kč 3.485,-

Kapovací pila 2.000 W

KGS 305 M s pojezdem

- Výborně se hodí na řezání panelů o šířce až 305 mm a dřevěných hranolů o síle až 10 cm
- Enormní řezný výkon díky extrémně výkonnému univerzálnímu motoru a velkému pilovému kotouči
- Omezení rozběhového proudu



Akce

Obj. číslo 619305000

Kč 10.490,-*

vč. DPH Kč 12.693,-

CENOVÝ HIT

Dřevěné hranoly o síle až 10 cm!

Technická data	KGS 305 M
Jmenovitý příkon	2.000 W
Max. šířka řezu 90°/45°	305 mm / 205 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	105 mm / 67 mm
Pilový list	Ø 305 x 30 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	19,6 kg

Rozsah dodávky

Pilový list z tvrdokovu (56 zubů), 2 integrovaná rozšíření stolu, přířezávací doraz, materiálová svorka, nástroj pro výměnu pilového kotouče, cívka pro navinutí kabelu, pytel na třísky



Kapovací pila 1.700 W

KGSV 216 M s pojezdem

- Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení téměř konstantní
- S pozvolným rozběhem pro dlouhou životnost motoru a převodovky
- Velký rozsah otáček 2.500–5.500 /min pro rozšířené spektrum použití, např. k řezání hliníkových profilů a plastů



Regulace otáček

Vč. pilového kotouče s jemným ozubením PZ/TZ

Rozsah dodávky

Pilový list z tvrdokovu (60 zubů), 2 integrovaná rozšíření stolu, přířezávací doraz, materiálová svorka, nástroj pro výměnu pilového kotouče, cívka pro navinutí kabelu, pytel na třísky

Obj. číslo 619261000

Kč 7.290,-* vč. DPH = Kč 8.821,-*



Technická data	KGSV 216 M
Jmenovitý příkon	1.700 W
Max. šířka řezu 90°/45°	305 mm / 205 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	65 mm / 36 mm
Pilový list	Ø 216 x 30 mm
Hmotnost	13,5 kg

PRECIZNÍ KAPOVACÍ PILY METABO: VŠE PRO PERFEKTNÍ ŘEZ.

Kapovací pily třídy Plus

- **KGS 254 Plus s pojezdem**
- Ergonomické ovládací prvky, které lze všechny ovládat z pracovní pozice
- Hlava pily je naklopitelná na obě strany
- Nový dvoubodový systém odsávání pilin
- Otočný stůl s přesným nastavením úhlů 47° a 60°
- Zajišťovací rastrové body na levé a pravé straně 15°, 22,5°, 31,6°

KGS 254 I Plus s pojezdem

- Výkonný bezúdržbový INDUKČNÍ motor s brzdou
- Velmi tichý provoz
- Nový Metabo Quick systém - výměna kotouče bez použití nářadí
- Vhodná k řezání dřeva, obkladových desek, plastů a neželezných kovů
- Stabilní, mobilní a robustní konstrukce



Regulace otáček

Obj. číslo 0102540300 (obr.)
Kč 22.490,- vč. DPH =
Kč 27.213,-*

Indukční bezúdržbový motor

Obj. číslo 0102540200
Kč 23.490,- vč. DPH =
Kč 28.423,-*

Technická data

	KGS 254 Plus	KGS 254 I Plus
Jmenovitý příkon	2.000 W	2.000 W
Max. šířka řezu 90°/45°	305 mm / 214 mm	305 mm / 214 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	90 mm / 54 mm	90 mm / 54 mm
Pilový list	Ø 254 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm
Hmotnost	24 kg	32,5 kg



Stolní okružní pila 2.000 W

Stolní okružní pila TS 254 s podstavcem a funkcí pojezdu + vysavač ASR 25 L SC

- Díky jejich kompaktní konstrukci můžete stolní okružní pily Metabo s funkcí pojezdu snadno přepravovat a úsporně ukládat.
- Bleskově výklopný, se zajištěnou stabilitou



Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu se střídavými zuby (40 zubů), podstavec, kolečka z tvrdé gumy, paralelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu, rozšíření stolu (vpravo), zásobník pilových kotoučů, zařízení pro odsávání pilin, pryžový kabel (3 m), nástroj pro posuv materiálu



Obj. číslo 690695000

Kč 28.290,-* s DPH
Kč 34.231,-

Výhodná sada: Kč 6.190,-*
vč. DPH Kč 7.490,-



Technická data	TS 254
Jmenovitý příkon	2.000 W
Rozměry d x š x v	740 x 750 x 355 mm
Max. výška řezu 90° / 45°	87 mm / 50 mm
Max. šířka řezu na paralelním dorazu	630 mm
Pilový kotouč	Ø 254 x 30 mm
hmotnost	33,4 kg

Stolní okružní pila 1.500 W

Stolní okružní pila TS 216 s podstavcem a funkcí pojezdu

- Integrovaný podstavec ze stabilního hliníkového tlakového odlitku: bleskově výklopný se zajištěnou stabilitou (jen TS 216)
- Přesné, vysouvatelné rozšíření a prodloužení stolu pro extra velkou dosedací plochu
- 2bodové odsávání pilin pro práci bez prachu



TS 216 Floor

TS 216

Obj. číslo 600667000
Kč 19.890,- vč. DPH =
24.067,- Kč*

Obj. číslo 600676000
Kč 16.790,- vč. DPH =
20.316,- Kč*

Technická data	TS 216/TS 216 Floor
Max. výška řezu 90°/45°	63 mm/43 mm
Max. šířka řezu na paralelním dorazu	425 mm
Pilový list	Ø 216 x 30 mm
Hmotnost TS 216	28,5 kg
Hmotnost TS 216 Floor	23,2 kg

Celkový rozsah dodávky

pilový kotouč z tvrdokovu se střídavými zuby (30 zubů), paralelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu, rozšíření stolu (vlevo/vpravo), zařízení pro odsávání pilin, pryžový kabel (3 m), nástroj pro posuv materiálu

Doplňkový rozsah dodávky TS 216
podstavec, kola z tvrdé gumy

AKCE

»precision cut«
pro čisté řezy do tvrdého a měkkého dřeva

»multi cut«
pro extra čisté řezy do tvrdého a měkkého dřeva, max. trvanlivost i při řezání hliníku a laminátu



Ø 216 »classic« HW/CT 216 x 30, 30 WZ, 22°

Ø 254 HW/CT 254 x 30, 40 WZ, 20°

Ø 216 HW/CT 216 x 30, 64 FZ/TZ, 10°

Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 FZ/TZ, 5°

Akce

Obj. číslo 628062000
Kč 1.670,-
(vč. DPH = 2.021,- Kč*)

Akce

Obj. číslo 628059000
Kč 1.600,-
(vč. DPH = 1.936,- Kč*)

Akce

Obj. číslo 628063000
Kč 3.450,-
(vč. DPH = 4.175,- Kč*)

Akce

Obj. číslo 628093000
Kč 2.090,-
(vč. DPH = 2.529,- Kč*)

ŘEZÁNÍ, FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ: STROJE NA OPRACOVÁNÍ DŘEVA.

Okrružní pila 1.200 W

KS 55

- Robustní ruční okružní pila s plechovou základní deskou



Rozsah dodávky
pilový kotouč z tvrdokovu (18 zubů), paralelní doraz, odsávací spojka, imbus, kufr

Obj. č. 600855500

Kč 3.990,-* vč. DPH = Kč 4.828,-*

CENOVÝ HIT

Technická data	KS 55 FS
Max. hloubka řezu 90°	55 mm
Max. hloubka řezu 45°	39 mm
Průměr kotouče x otvor	160 x 20 mm
Počet otáček při volnoběhu	5.600 / min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4 kg

AKCE

Elektronická přímočará pila 610 W STE 90 SCS

- Výměna pilového plátku Metabo Quick bez použití nářadí
- Nízko posazený opěrný válec pilového listu
- Straight Cut System SCS Metabo: břit nasaditelný do vodící desky pro jednoduché přímé řezání
- Optimální manipulace díky ergonomickému tvaru



Obj. číslo 601042500

Kč 3.990,-* s DPH Kč 4.828,-

CENOVÝ HIT

Technická data	STE 90 SCS
Jmenovitý příkon	610 W
počet zdvihů při volnoběhu	1.000 - 3.000 / min
Hloubka řezu do měkkého dřeva	90 mm
Stupně kyvného zdvihu	4
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,2 kg

Rozsah dodávky
Plátek přímočaré pily do dřeva, plátek přímočaré pily do kovu, plastový kufr,



Okrružní pila 1.400 W

KS 66 Plus

- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- Stabilní kryt z vysokotlakého hliníkového od-



Rozsah dodávky
pilový kotouč z tvrdokovu (14 zubů), hliníkový paralelní doraz, imbus

Obj. č. 600544000

Kč 8.390,-* vč. DPH = Kč 10.152,-*

Technická data	KS 66 plus
Max. hloubka řezu 90°	66 mm
Max. hloubka řezu 45°	47 mm
Průměr kotouče x otvor	190 x 30 mm
Počet otáček při volnoběhu	4.200 / min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	5,5 kg

Přímočaré pily

STE 140 STEB 140

- Extra úzký kryt stroje pro dobré držení - se 195 mm se jedná o nejmenší obvod těla v této třídě
- Extrémně silná přímočará pila s VTC -Elektronik pro rychlé řezy do dřeva o síle až 140 mm
- Dlouhá životnost díky robustnímu krytu převodů a motoru
- Robustní převodovka a silný motor



Obj. číslo 601401000

Kč 5.690,-* vč. DPH = Kč 6.885,-*

Obj. číslo 601402000

Kč 5.690,-* vč. DPH = Kč 6.885,-*

Technická data	STE 140	STEB 140
Jmenovitý příkon	750 W	750 W
Počet zdvihů při volnoběhu	1.000 - 3.100 / min	1.000 - 3.100 / min
Hloubka řezu do měkkého dřeva	140 mm	140 mm
Stupně kyvného zdvihu	4	4
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,4 kg	2,5 kg

Rozsah dodávky
Šestihránný klíč, baleno v kartonu

Fréza na laky

LF 724

- K odstranění problémů při renovaci: Až 70% úspora času v porovnání s běžnými technikami práce
- K ekologickému odstranění barev a laků z rovných dřevěných povrchů, např. schody, dveře, okna



Obj. č. 600724000

Kč 8.990,-* vč. DPH = Kč 9.290,-*

Technická data	KS 66 plus
Jmenovitý příkon	710 W
Axiální hloubka frézování	0-0,3 mm
Průměr kotouče x otvor	190 x 30 mm
Počet otáček při volnoběhu	10.000 / min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,4 kg

Pila ocaska 1.100 W

SSE 1100



Rozsah dodávky
Pilový list do dřeva a kovu, plastový kufr

Obj. číslo 606177500

Kč 3.990,-* s DPH Kč 4.828,-

CENOVÝ HIT



Technická data	SSE 1100
Jmenovitý příkon	1.100 W
Počet zdvihů při volnoběhu	0 - 2.600 / min
Zdvih pilového listu	28 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,9 kg

Horní fréзка

OFE 1229 Signal

- Mikrometr k přesnému nastavení hloubky
- Frézování s přesností 0,1 mm



Rozsah dodávky
mikrometr k jemnému nastavení, paralelní doraz s jemným nastavením, spojka k napojení odsávání, otevřený klíč

Obj. č. 601229000

Kč 10.490,-* vč. DPH = Kč 12.693,-*

CENOVÝ HIT



Technická data	OFE 1229 Signal
Jmenovitý příkon	1.200 W
Upínací otvor kleštiny	8 mm
Počet otáček při zatížení	25.000 / min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,5 kg

PRO EFEKTIVNÍ OPRACOVÁNÍ POVRCHU: BRUSKY METABO.

Vibrační bruska 200 W

SRE 3185

- Lehká, šikvná bruska s perfektní ergonomií
- Robustní příruba ložiska z tlakového hliníkového odlitku



Obj. číslo 600442000

Kč 3.490,-* vč. DPH = Kč 4.223,-*

Rozsah dodávky
Textilní sáček na prach

Technická data	SRE 3185
Brusná deska	92 x 184 mm
Počet kmitů při volnoběhu	8.800 - 22.300 /min
Jmenovitý příkon	200 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,5 kg
Elektronika Vario (V)	■

Vibrační bruska 350 W

SRE 4350 TurboTec

- Excelentní výbrus bez brusných kroužků a rýh pro profesionální opracování povrchu



Obj. číslo 611350000

Kč 5.690,-* vč. DPH = Kč 6.885,-*

Rozsah dodávky
Přídavná rukojeť, kazeta na prach, 1 skládaný filtr

Technická data	SRE 4350 TurboTec
Brusná deska	92x190 mm
Počet kmitů při volnoběhu	8.400 - 22.000 /min
Jmenovitý příkon	350 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,5 kg
Elektronika Vario (V)	■

Multifunkční bruska

FSX 200 Intec

- Stroj pro univerzální nasazení rovných i zvlněných ploch
- Variospeed (V) elektronika



Obj. č. 609225500

Kč 1.890,-* vč. DPH = Kč 2.287,-*

Rozsah dodávky
Kazeta na prach, 1 skládaný filtr

Technická data	FSX 200 Intec
Jmenovitý příkon	240 W
Průměr kotouče	125 mm
Počet kmitů při volnoběhu	11.000 / min
Hmotnost bez síťového kabelu	1,3 kg

Excentrická bruska 310 W

SXE 3125 SXE 3150

- Lehká, šikvná bruska s perfektní ergonomií
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Robustní skříň ložiska z hliníkového tlakového odlitku
- Opěrný talíř s několika otvory pro efektivní odsávání a delší životnost brusného prostředku



Rozsah dodávky

Opěrný talíř s několika otvory a suchým zipem, šestihřanný klíč, textilní sáček na prach

Obj. číslo 600443000

Kč 3.190,-* vč. DPH = Kč 3.860,-*

CENOVÝ HIT

Obj. číslo 600444000

Kč 3.690,-* vč. DPH = Kč 4.465,-*

CENOVÝ HIT

Technická data	SXE 3125	SXE 3150 (obr.)
Průměr opěrného talíře	125 mm	150 mm
Počet otáček při volnoběhu	4.000 - 12.000 /min	4.000 - 12.000 /min
Jmenovitý příkon	310 W	310 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,5 kg	1,6 kg

Excentrická bruska 350 W

SXE 450 TurboTec

- Patentované duo nastavení kmitavého obvodu: Podle aplikace může být nastaveno jemné broušení nebo vysoký úběr.



Obj. číslo 600129000

Kč 5.790,-* vč. DPH = Kč 7.006,-*

Rozsah dodávky
Opěrný talíř se suchým zipem, šestihřanný klíč, přídavná rukojeť, prachová kazeta, 1 skládaný filtr

Technická data	SXE 450 TurboTec
Průměr opěrného talíře	150 mm
Počet otáček při volnoběhu	4.200 - 11.000 /min
Jmenovitý příkon	350 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,4 kg

Pásová bruska

BAE 75

- Skvělý brusný výkon díky dokonalému oběhu brusného pásu



Obj. číslo 600375000

Kč 7.390,-* vč. DPH = Kč 8.942,-*

Rozsah dodávky
Sáček na prach, přídavná rukojeť, odsávací adaptér, základna

Technická data	BAE 75
Brusný pás	75x533 mm
Rychlost pásu	240 450 /min
Jmenovitý příkon	1.010 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,7 kg
Elektronika VTC	■

Hoblík

HO 882 + stojan

- Robustní a výkonný hoblík s dlouhou základnou



Rozsah dodávky

výměnné hoblovací nože z tvrdokovu, vodící doraz, drážkový hlubkový doraz, spojka k napojení odsávání, šestihřanný klíč, podstavec

Obj. č. 600882540

Kč 7.290,-* vč. DPH = Kč 8.821,-*

CENOVÝ HIT

Technická data	HO 882
Šíře hoblovací plochy	82 mm
Nastavitelná hloubka úběru	0 - 3 mm
Počet otáček při volnoběhu	12.000 / min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,6 kg

Multifunkční bruska

FMS 200 Intec

- Univerzální použití k broušení dřeva, umělých hmot, kovů a lakovaných ploch
- Velmi dobrý poměr hmotnosti a výkonu



Obj. č. 600065500

Kč 1.890,-* vč. DPH = Kč 2.287,-*

Rozsah dodávky
Kazeta na prach, 1 skládaný filtr

Technická data	FMS 200 Intec
Jmenovitý příkon	200 W
Rožměr desky	100x147 mm
Počet kmitů při volnoběhu	22.000 / min
Hmotnost bez síťového kabelu	1,2 kg

PRO KAŽDÝ MATERIÁL SPRÁVNÝ STROJ: BEZPŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY.

Bezpříklepová vrtačka 600 W

BE 600/13- 2

- Dvoustupňová převodovka s velkým rozsahem otáček pro různá vrtání do oceli Ø 13 mm
- Velmi kompaktní konstrukce s malým rozměrem přes hrany, proto extrémně šikovní



Obj. číslo 600383000

Kč 7.290,- vč. DPH = 8.821,- Kč*

Technická data	BE 600/13-2
Příklepový výkon	600 W
Počet otáček	0-750 / 0 - 2.500 /min.
Točivý moment	31 Nm
Rozpětí sklíčidla	1 - 13 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,9 kg

Bezpříklepová vrtačka 750 W

BE 75 QUICK

- Vhodné k vrtání, míchání, závitování
- Šrouby o rozměrech 8x400 mm již nejsou překážkou



Obj. číslo 600585700

Kč 11.190,- vč. DPH = 13.540,- Kč*

Technická data	BE 75 Quick
Příklepový výkon	750 W
Počet otáček	0 - 660 /min.
Točivý moment	75 Nm
Rozpětí sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,3 kg

Bezpříklepová vrtačka 1.300 W

BE 1300 Quick

- Metabo Quick - rychlá výměna nástroje bez použití nářadí
- Celovlnná elektronika VTC



Obj. číslo 600593700

Kč 12.590,- vč. DPH = 15.234,- Kč*

Technická data	BE 1300 Quick
Příklepový výkon	1.300 W
Počet otáček	0-1.000/3.100 /min.
Točivý moment	46/17 Nm
Rozpětí sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,9 kg

Úhlová vrtačka

WBE 700

- Vrtačka pro vrtání na těžko přístupných místech
- Elektronika Vario-Constamatic (VC)
- Předvolba počtu otáček



Obj. číslo 600512000

Kč 9.290,- vč. DPH = 11.241,- Kč*

Technická data	WBE 700
Příklepový výkon	705 W
Počet otáček	850 - 2.600 /min.
Točivý moment	8 Nm
Rozpětí sklíčidla	1 - 10 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2 kg

Akumulátorová magnetická vrtačka

MAG 28 LTX 32

- Permanentní magnet s velkou přilnavostí pro bezpečnou práci
- Magnet není napájen z akumulátorových článků - sílu magnetu lze nastavit a zkontrolovat dle indikátoru
- Integrovaný chladič systému
- Ochranný systém proti přetížení - indikace pomocí LED
- Velmi vysoký rozsah zdvihu



Obj. číslo 600334500

Kč 52.490,- vč. DPH = 63.513,- Kč*

Technická data	MAG 28 LTX 32
Napětí akumulátoru	25,2 V
Kapacita akumulátoru	3,0 Ah
Volnoběžné otáčky	380/ 680 min
Max. průměr korunky	32 mm
Upnutí vrtací korunky	Weldon 19 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	14,5 kg

Magnetické vrtačky

MAG 32 MAG 50

- Velký zdvih, proto vhodná k použití vrtacích korunek a spirálových vrtáků a záhlubníků
- Magnetická patka s velkou upínací silou umožňuje práci na svislých plochách a nad hlavou
- Robustní Metabo Marathon motor s uvnitř umístěnými kabely pro dlouhou životnost stroje

Obj. číslo 600635500

Kč 32.490,- vč. DPH = Kč 39.314,-*

Obj. číslo 600636500

Kč 41.990,- vč. DPH = Kč 50.808,-*

Technická data	MAG 32	MAG 50
Jmenovitý příkon	1.000 W	1.200 W
Odevzdaný výkon	520 W	620 W
Počet otáček při volnoběhu	700 /min	100 - 250 / 200 - 450 /min
Točivý moment	50 Nm	90/50 Nm
Max. zdvih stojanu	160 mm	160 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	11,9 kg	12,7 kg



MAG 50



MAG 32

Rozsah dodávky MAG 32
vyhazovací kolík 75 mm, zajišťovací pás, klíč s vnitřním šestihranem, otvor 4, ochrana proti třískám, přepravní kufr

Rozsah dodávky MAG 50
průmyslový upínací přípravek pro stopku Weldon 19 mm, vyhazovací kolík 75 a 100 mm, vyrážecí MK 2, zajišťovací pás, Klíč s vnitřním šestihranem, otvor 5, ochrana proti třískám, přepravní kufr

MARATHON
MOTOR

VARO TACHO
CONSTAMATIC

STOP

PRO KAŽDÝ MATERIÁL SPRÁVNÝ STROJ: PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY.

Příklepová vrtačka 760 W

SBE 760

- Plastový kryt převodů - ideální pro trvalý provoz - nízká váha
- Elektronika Variospeed (V)



Obj. číslo 600841850

Kč 2.990,- vč. DPH = 3.618,- Kč*

GENOVÝ HIT

Technická data	SBE 760
Příklepový výkon	760 W
Počet otáček	850 - 2.600 /min.
Točivý moment	8 Nm
Rozpětí sklíčidla	1 - 10 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2 kg

Příklepová vrtačka 1.000 W

SBE 1000

- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro plynulou změnu otáček
- Předvolba počtu otáček



Obj. číslo 600866500

Kč 4.990,- vč. DPH = 6.038,- Kč*

GENOVÝ HIT

Technická data	SBE 1000
Příklepový výkon	1.000 W
Počet otáček	0-800/0-2.700/min.
Točivý moment	40/15 Nm
Rozpětí sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,8 kg

Příklepová vrtačka 1.300 W

SBE 1300

- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Předvolba počtu otáček



Obj. číslo 600843500

Kč 5.990,- vč. DPH = 7.248,- Kč*

Technická data	SBE 1300
Příklepový výkon	1.300 W
Počet otáček	0-1.000/0-3.100/min.
Točivý moment	46/17 Nm
Rozpětí sklíčidla	1 - 13 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,9 kg



AKCE

Elektrická příklepová vrtačka SBE 710

- Mechanický příklep vhodný pro vrtáky s válcovou stopkou
- Elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu otáček
- Předvolba počtu otáček ve spínači
- Výkonný motor



Obj. číslo 600862850

Kč 2.990,- vč. DPH = Kč 3.618,-*

GENOVÝ HIT

Technická data	SBE 710
Ø vrtáku do betonu/oceli/ měkkého dřeva	20 mm / 13 mm / 40 mm
Jmenovitý příkon	710 W
Točivý moment	28 / 12 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,7 kg

Rozsah dodávky
rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr



Elektrická jednorychlostní příklepová vrtačka 650 W

NOVINKA

SBE 650 mobilní dílna

- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Kolečko pro nastavení předvolby otáček
- Pravý/levý chod



Obj. číslo 600671870

Kč 2.990,-* vč. DPH = Kč 3.618,-*

GENOVÝ HIT

Technická data	SBE 650
Průměr vrtáku do	
- betonu	16 mm
- ocele	13 mm
- měkkého dřeva	30 mm
Jmenovitý příkon	650 W
Počet otáček při volnoběhu	2800 /min
Max. počet příklepů	44.800 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,8 kg

Rozsah dodávky
rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr s příslušenstvím

Příklepová vrtačka

SBE 650

- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami



Rozsah dodávky
rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Obj. číslo 600671510

Kč 2.390,-* vč. DPH = Kč 2.892,-*

GENOVÝ HIT

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA : MOBILNÍ HOBLOVKY A STOLNÍ PILY.

Hoblovka s protahem 2.200 W / 2.800 W

HC 260 WNB/DNB

- Výkonný univerzální motor
- Určeno pro protahování a hoblování
- Stabilní převodovka pro rovnoměrný posuv obrobku
- Stůl tloušťkovačky z masivní šedé litiny odolné vůči oděru
- Pohodlné nastavení výšky pomocí ruční kliky

Rozsah dodávky

Vestavěné jednorázové otočné hoblovací nože, krátký kyvný spojovací doraz, kryt s výhozem hoblin, posuvná tyč, odsávací hrdlo

Obj. č. 0114026000 / 2.2 WNB

Kč 26.190,- vč. DPH =
Kč 31.690,-*

Obj. č. 0114026100 / 2.8 WNB

Kč 26.190,- vč. DPH =
Kč 31.690,-*

Technická data	HC 260 WNB/DNB
Uběr třísky	0-3 mm
Výška/šířka průchodu	160 mm / 260 mm
Počet otáček při volnoběhu	6.500 / min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	71 kg



CENOVÝ
HIT



Hoblovka

DH 330

- Díky malé hmotnosti ideální k mobilnímu použití

Rozsah dodávky

2 vestavěné výměnné hoblovací nože HSS (rychlořezná ocel), posuvná tyč, odsávací hrdlo

Obj. č. 0200033000

Kč 19.990,- vč. DPH =
Kč 24.188,-*

Technická data	DH 330
Uběr třísky	0-3 mm
Výška/šířka průchodu	152 mm / 330 mm
Počet otáček při volnoběhu	9.800 / min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	35 kg



Pila se spodním tahem

UK 290

- Mobilní stolní kotoučová pila s funkcí pojezdu pro přesné kapovací a podélné řezy
- Pozvolný rozběh pro dlouhou životnost motoru a převodovky
- Univerzální doraz nasaditelný na všechny strany stolu pro kapovací a podélné řezy
- Kompaktní a jednoduchá přeprava díky integrované, sklopnému podstavci

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu se střídavými zuby (36 zubů), sklopný podstavec, univerzální doraz

Obj. č. 0102900000

Kč 30.390,- vč. DPH =
Kč 36.772,-*

Technická data	UK 290
Jmenovitý příkon	1,8 kW
Výška řezu	60 mm
Pilový kotouč	220 mm
Hmotnost	25 kg



Stolní okružní pila

TKHS 315 C - 2,0 WNB

- Robustní konstrukce z ocelového plechu s práškovým povlakem a pozinkovaná deska stolu
- Tichý indukční motor s brzdou a ochranou proti přetížení – bezúdržbový a robustní

Rozsah dodávky

pilový kotouč z tvrdokovu se stříd. zuby (24 zubů), pojízdný podstavec vč. rukojeti, univerzální doraz, prodloužení stolu (550 x 800 mm), zařízení pro odsáv. pilin, posuvná tyč

Obj. č. 0103152000

Kč 7.290,- vč. DPH =
Kč 8.821,-*

Technická data	TKHS 315 C - 2,0 WNB
Max. výška řezu 90/45°	85 mm/60 mm
Pilový list	Ø 315 x 30 mm
Jmenovitý příkon	2 kW
Hmotnost	62 kg



CENOVÝ
HIT



Satinační bruska SE 12-115 Set

- K matování, satinování a leštění z ušlechtilé oceli, barevných kovů a jiných materiálů
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k plynulé změně počtu otáček. Při zátěži zůstává počet otáček automaticky konstantní
- Předvolba počtu otáček




Rozsah dodávky

3 distanční kroužky, expanzní válec, brusný pás - sada P 80, rounový kotouč P 280, lamelový brusný kotouč P 80, rounový kotouč s ušlechtilým korundem - brusný papír P 80, kufr z ocelového plechu

Obj. číslo 602115500

Kč 18.690,- vč. DPH =
Kč 22.615,-*

Technická data	SE 12-115 SET
Jmenovitý příkon	1.200 W
Počet zdvihů při volnoběhu	900-2.800 / min
šířka brusného tělesa	50-100 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,0 kg



Maximální produktivita se správným systémovým

PŘÍSLUŠENSTVÍM



Elektrická bruska na sádkarton s dlouhým krkem 500 W

LSV 5-225 Comfort LSV 5-225



Variabilní nastavení délky

Nízká hmotnost jen s 3,8 kg

Rozsah dodávky
Brusný talíř (velmi měkký), flexibilní hřídel, brusné kotouče se suchým zipem a několik otvorů (po 1x P80, P100, P120, P150), přípojovací nátrubek, šestihřanný klíč

Rozsah dodávky LSV 5-225 Comfort
plastový kufr

Obj. číslo 600136000
Kč 21.990,-* s DPH Kč 26.608,-

Rozsah dodávky LSV 5-225
látkový obal

Obj. číslo 600103000
Kč 17.790,-* s DPH Kč 21.526,-

Technická data	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Jmenovitý příkon	500 W	500 W
Ø brusného kotouče	225 mm	225 mm
Počet otáček při volnoběhu	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Možná délka stroje	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m**	1,6 m
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,5 kg	3,8 kg

**Rozšiřitelná na celkovou délku 2,1 m s dodatečným prodloužením (příslušenství 626665000)

LSV 5-225 Comfort
+ vysavač ASR 35 L ACP
+ 25 brusných kotoučů se suchým zipem P 120

Obj. číslo 690886000
Kč 33.490,-* s DPH Kč 40.523,-
Výhodná sada: Kč 1.990,-*
vč. DPH Kč 35.111,-

LSV 5-225
+ vysavač ASR 35 L ACP
+ 25 brusných kotoučů se suchým zipem P 120

Obj. číslo 690885000
Kč 29.990,-* s DPH Kč 36.288,-
Výhodná sada: Kč 1.990,-*
vč. DPH Kč 35.111,-



Akumulátorový šroubovák na sádkarton 18 V

SE 18 LTX 4000 + zásobník šroubováku SM 5-55

SE 18 LTX 6000 + zásobník šroubováku SM 5-55



Celkový rozsah dodávky
Hloubkový doraz, magnetický držák bitů 1/4" (6,35 mm), šroubovací bit Phillips vel. 2/25 mm, 2 šroubovací bity Phillips vel. 2/176,5 mm, spona na opasek, 2 bloky akumulátorů Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr

SE 18 LTX 4000
+ zásobník šroubováku SM 5-55

Obj. číslo 620048510
Kč 10.990,-* s DPH Kč 13.298,-

SE 18 LTX 6000
+ zásobník šroubováku SM 5-55

Obj. číslo 620049510
Kč 10.990,-* s DPH Kč 13.298,-

Technická data	SE 18 LTX 4000 (obr.)	SE 18 LTX 6000
Napětí bloku akumulátorů	18 V	18 V
Max. točivý moment měkký	7 Nm	5 Nm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 4.000 /min	0 - 6.000 /min
Upínání nástrojů	Vnitřní šestihřtan 1/4" (6,35 mm)	Vnitřní šestihřtan 1/4" (6,35 mm)
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,3 kg	1,3 kg

Tip pro příslušenství

Brusné papíry se suchým zipem, řada »professional«

- Několik otvorů, celoplošně perforovaný s vysokým řezným výkonem a speciální upínací vrstvou pro bezprašnou práci
- Rozměry Ø 225 mm
- Balení 25 kusů



Zrnitost	Obj. číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
P 40	626649000	Kč 2.390,-	Kč 2.892,-
P 60	626650000	Kč 2.290,-	Kč 2.771,-
P 80	626651000	Kč 2.290,-	Kč 2.771,-
P 100	626652000	Kč 2.290,-	Kč 2.771,-
P 120	626653000	Kč 2.290,-	Kč 2.771,-
P 150	626654000	Kč 2.290,-	Kč 2.771,-
P 180	626655000	Kč 2.290,-	Kč 2.771,-
P 220	626656000	Kč 2.290,-	Kč 2.771,-

Elektrický šroubovák 600 W

SE 2500

Šroubovák na sádkarton s vysokým točivým momentem pro šroubování sádkartonových a sádrovláknitých desek na dřevěných a kovových nosných konstrukcích

SE 4000

Šroubovák pro sádkartonové desky na dřevě a kovu; vhodný také pro sádrovláknité desky na kovových nosných konstrukcích

SE 6000

Specialista pro montáž sádkartonových desek: vysoké otáčky pro rychlou práci



Rozsah dodávky
Hloubkový doraz, magnetický držák bitů 1/4" (6,35 mm), šroubovací bit Phillips vel. 2/25 mm

SE 2500

Obj. číslo 620044000
Kč 5.090,- vč. DPH = 6.159,- Kč*

SE 4000

Obj. číslo 620045000
Kč 5.090,- vč. DPH = 6.159,- Kč*

SE 6000

Obj. číslo 620046000
Kč 5.090,- vč. DPH = 6.159,- Kč*

Technická data	SE 2500	SE 4000	SE 6000 (obr.)
Jmenovitý příkon	600 W	600 W	600 W
Počet otáček při volnoběhu	0-2.500 /min	0 - 4.400 /min	0 - 6.200 /min
Max. točivý moment měkký	11 Nm	9 Nm	7 Nm
Upínání nástrojů	Vnitřní šestihřtan 1/4" (6,35 mm)	Vnitřní šestihřtan 1/4" (6,35 mm)	Vnitřní šestihřtan 1/4" (6,35 mm)
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg

VYSAVAČE METABO: NEUSTÁLÁ ČISTOTA V DÍLNĚ I NA STAVBĚ.

Vysavač 1.400 W třídy prachu L, M, H

ASR 35 L ACP ASR 35 M ACP ASR 35 H ACP

s elektromagnetickým oklepem a automatickým zapínáním s měřením diferenčního tlaku

- AutoCleanPlus: Úspora nákladů a času díky automatickému čištění filtru MPulse při trvalém nasazení
- Při podkročení optimálního sacího výkonu okamžité oklepání filtrů
- K odsávání u elektrického nářadí při trvalém nasazení na stavbě a v dílně
- Vhodný i k odsávání nehořlavých kapalin
- Automatické vypnutí, které při nasávání kapalin přerušuje přívod proudu, jakmile je dosaženo maximální výšky náplně v nádrži

Rozsah dodávky

Rukojeť – mezikus, 2 sací trubky z plastu, filtrační sáček PE, štěrbinová hubice, podlahová hubice

Doplňkový rozsah dodávky ASR 35 L ACP

Sací hadice (Ø 35 mm / 3,2 m), 2 polyesterové filtrační kazety (třída M)

Doplňkový rozsah dodávky ASR 35 M ACP

Antistatická sací hadice (Ø 35 mm / 4 m), přípojovací nátrubek Ø 41/48 mm, 2 polyesterové filtrační kazety (třída M)

Doplňkový rozsah dodávky ASR 35 H ACP

Antistatická sací hadice (Ø 35 mm / 4 m), přípojovací nátrubek Ø 41/48 mm, 2 polyesterové filtrační kazety (třída H/HEPA 14)



Obj. číslo 602057000
Kč 14.690,- vč. DPH = Kč 17.775,-*

Obj. číslo 602058000
Kč 17.790,- vč. DPH = Kč 21.526,-*

Obj. číslo 602059000
Kč 21.990,- vč. DPH = Kč 26.608,-*

Technická data	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP (obr.)	ASR 35 H ACP
Příkon max.	1.400 W	1.400 W	1.400 W
Objemový průtok max.	3.660 l/min	3.660 l/min	3.660 l/min
Podtlak	248 mbar	248 mbar	248 mbar
Objem nádrže	35 l	35 l	35 l
Hmotnost	16 kg	16 kg	16 kg

Tip pro příslušenství

ASR 25 L SC ASR 50 L SC ASR 50 M SC

s elektromagnetickým oklepem

- Self Clean čištění filtrů, filtry stálé volné, při přerušení práce dojde k oklepu filtrů (úspora nákladů a času)
- Optický signál oznamující snížení sacího výkonu
- Vhodný i k odsávání nehořlavých kapalin



Kč 10.490,- vč. DPH = Kč 12.693,-*
Obj. číslo 602024000



Kč 14.190,- vč. DPH = Kč 17.170,-*
Obj. číslo 602034000



Kč 18.390,- vč. DPH = Kč 22.252,-*
Obj. číslo 602045000

Technická data	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC	ASR 50 M SC
Příkon max.	1.400 W	1.400 W	1.400 W
Objemový průtok max.	3.660 l/min	3.660 l/min	3.660 l/min
Podtlak	248 mbar	248 mbar	248 mbar
Objem nádrže	25 l	50 l	50 l
Hmotnost	11 kg	16 kg	16 kg

AKCE

Mnohúčelový vysavač 1.250 W ASA 25 L PC

s ručním čištěním filtru

- Vysavač pro suché a mokré vysávání - pro komerční použití



Rozsah dodávky

Sací hadice (Ø 32 mm / 3,5 m), rukojeť – mezikus, 2 sací trubky z hliníku, skládaný filtr z polyestru, filtrační sáček z PE, filtrační sáček z netkané textilie, štěrbinová hubice, podlahová hubice (šířka 300 mm), sací hubice (šířka 120 mm), kartáčová hubice, držák kabelu/hadice

Obj. číslo 602014000
Kč 5.790,- vč. DPH = Kč 7.006,-*



Technická data	ASA 25 L PC
Příkon max.	1.250 W
Objemový průtok max.	3.600 l/min
Podtlak	210 mbar
Objem nádrže	25 l
Hmotnost	8,3 kg

Mnohúčelový vysavač 1.250 W ASA 30 L PC Inox

s ručním čištěním filtru

- Vysavač pro suché a mokré vysávání - pro komerční použití



Rozsah dodávky

Sací hadice (Ø 32 mm / 3,5 m), spojovací kus rukojeti, 2 sací trubky (pochromované), skládaný filtr z polyesteru, filtrační sáček z PE, filtrační sáček z netkané textilie, štěrbinová hubice, podlahová hubice (šířka 300 mm), sací hubice (šířka 120 mm), kartáčová hubice, držák kabelu/hadice

Obj. číslo 602015000
Kč 6.290,- vč. DPH = Kč 7.611,-*



Technická data	ASA 30 L PC Inox
Příkon max.	1.250 W
Objemový průtok max.	3.600 l/min
Podtlak	210 mbar
Objem nádrže	30 l
Hmotnost	9,6 kg

LASERY A LASEROVÉ DÁLKOMĚRY: RYCHLOST, PŘESNOST, EFEKTIVNOST.

Laserové dálkoměry

LD 30 / LD 60

- Rychlé měření a jednoduché ovládání
- Šikovní, robustní stroj s krytem odolným vůči nárazům a měkkým pláštům rukojeti
- Osvětlený LC displej pro dobrou čitelnost i u špatných světelných poměrů (jen LD 60)



LD 30

LD 60

Obj. číslo 606162000

Kč 2.390,-*

s DPH
Kč 2.892,-

Obj. číslo 606163000

Kč 3.090,-*

s DPH
Kč 3.739,-

Technická data	LD 30	LD 60 (obr.)
Rozsah měření od/do	0,2 – 30 m	0,05 m – 60 m
Přesnost měření	± 3 mm	± 1,5 mm
Počet měření na jedno nabití baterie	5.000	5.000
Krytí	IP 54	IP 40
Hmotnost (s bateriemi)	0,1 kg	0,11 kg



Rozsah dodávky

Pouzdro na opasek, 2 baterie AAA 1,5 V (LR03)

Křížový liniový svislý laser

KLL 2-20

+ teleskopická opěra

- Umístěný přímo na stěně vytváří laser téměř vertikální linii 360°
 - Samonivelační díky kyvadlové technologii
- Teleskopická opěra**
- Variabilní umístění do výšky 290 cm



Rozsah dodávky

Cílová deska, pouzdro na opasek, nástěnný držák, 3 baterie AA 1,5 V (LR6)

Akce

Obj. číslo 690930000

Kč 8.990,-*

vč. DPH Kč 10.878,-

Technická data	KLL 2-20
Viditelnost laseru ve vnitřní oblasti	20 m
Přesnost nivelace	± 0,3 mm/m
Rozsah samonivelace	± 4,5°
Doba provozu na jedno nabití baterie	20 h
Hmotnost (s bateriemi)	0,54 kg

Podlahový liniový laser BLL 2-15

- Vyřeší problémy při přesném pokládání podlahových krytin a úprav jakéhokoli rozsahu
- Flexibilní práce na dlaždicích nebo rovných površích díky zásuvnému soklu s polohovacími úchytkami
- Ideální tvar k použití do rohů a ke kontrole pravoúhlosti
- Bez přerušení kvůli nerovnostem na základě vysoko umístěné laserové optiky
- Vodováha vyrovnaná na úhel 90° ke kontrole



Rozsah dodávky

Cílová deska, pouzdro na opasek, 3 baterie AA 1,5 V (LR6)

Obj. číslo 606165000

Kč 3.690,-

vč. DPH =
Kč 4.465,-*

Technická data	BLL 2-15
Viditelnost laseru ve vnitřní oblasti	15 m
Přesnost úhlu 90°	± 0,3 mm / m
Rovnost linií	± 0,3 mm / m
Doba provozu na jedno nabití baterie	20 h
Hmotnost (s bateriemi)	0,34 kg

Renovační fréza 1.450 W

RS 14-125

- K účinnému zabrušování a odbrušování betonu, potěru a vrstev
- Malá hmotnost, ideální k broušení v oblasti stěny a stropu



RS 14-125 s diamantovým hmcovým kotoučem do betonu »professional« Oblouková rukojeť, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, klíč se dvěma čepy, plastový kufr

Obj. číslo 603824710

Kč 14.690,-*

s DPH
Kč 17.775,-



+ vysavač ASR 35 L ACP

Obj. číslo 690881000

Kč 27.290,-*

vč. DPH
Kč 33.021,-

Výhodná sada: Kč 7.390,-*

vč. DPH Kč 8.869,-



+ vysavač ASR 35 M ACP (obr.)

Obj. číslo 690882000

Kč 30.390,-*

vč. DPH
Kč 36.772,-

Výhodná sada: Kč 7.330,-*

vč. DPH Kč 8.869,-

Tip pro příslušenství

Výkonné diamantové brusné hrnce (Ø 125 mm)

- K broušení betonu a velmi tvrdých materiálů

do betonu »professional«

Obj. číslo 628205000

Kč 5.240,-*

s DPH
Kč 6.341,-



- K broušení čerstvých betonových vrstev, vápenné a cementové omítky, sádrových špachtli atd.

abrazivní »professional«

Obj. číslo 628206000

Kč 5.240,-*

s DPH
Kč 6.341,-



- K broušení povlaků bez soplevání, např. ochranných nátěrů, lepidel, živice atd.

PKD »professional«

Obj. číslo 628208000

Kč 7.340,-*


s DPH
Kč 8.881,-



NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT METABO: VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON A BEZPEČNOST

Lišta s trojnásobně delší životností

- Lišta s novou geometrií pro nízké opotřebení, a tím o **200 % delší životnost**
- Více než 3násobný přesah zajistí vysokou stabilitu a nízké opotřebení
- Čistý řez díky oboustranně diamantem broušeným nožovým zubům v úhlu 30°
- Vysoký výkon při stříhání díky dvoustupňové převodovce do pomala (AHS/HS 88)



Nůžky na živý plot

HS 45 / HS 55

- Bezpečnostní obouřuční obsluha a patentovaná rychlobrzda
- Bezpečnostní spodní nůž
- Velká ochrana rukou
- Optimální zabroušení nožů
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic



Obj. č. 620016000

Kč 3.090,-

vč. DPH =
Kč 3.739,-*

CENOVÝ
HIT

Technická data	HS 45
Tloušťka řezu	18 mm
Délka řezu	450 mm
Jmenovitý příkon	450 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,4 kg



Obj. č. 620017000

Kč 3.590,-


vč. DPH =
Kč 4.344,-*

CENOVÝ
HIT

Technická data	HS 55
Tloušťka řezu	18 mm
Délka řezu	550 mm
Jmenovitý příkon	450 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,6 kg

Akumulátorové nůžky na živý plot

- Velmi lehké profesionální akumulátorové nůžky v třídě 18 V
- Nízké vibrace při používání a perfektní ergonomie
- Pogumovaná rukojeť pro dobré držení a neúnavnou práci
- Bezpečnostní spodní nůž
- Elektronická ochrana motoru při zaseknutí
- Elektronické zastavení nože za 0,3 s



Obj. číslo 600463000

Kč 11.490,-*

s DPH
Kč 13.903,-

Obj. číslo 600463850

Kč 5.990,-*

s DPH
Kč 7.248,-

CENOVÝ
HIT

Technická data	AHS 18-55 V	AHS 18-55 V
Tloušťka řezu	18 mm	18 mm
Délka řezu	53 cm	53 cm
Napětí bloku akumulátorů	18 V	18 V
Hmotnost (vč. akumulátoru)	3,9 kg	3,9 kg
Rozsah dodávky	2 Li-Power bloky akumulátorů (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, úložné pouzdro	Úložné pouzdro, bez bloku akumulátorů, bez nabíječky

Elektrické nůžky na živý plot

- Patentované mechanické rychlé zastavení lišty (za 0,05 sekundy) pro větší bezpečnost
- Bezpečnostní spojka S-automatic Metabo: Chrání lištu a převodovku při zablokování cizími tělesy



Obj. č. 608745000

Kč 4.190,-

vč. DPH =
Kč 5.070,-*

Obj. č. 608765000

Kč 5.090,-

vč. DPH =
Kč 6.159,-*

Obj. č. 608865000

Kč 6.690,-

vč. DPH =
Kč 8.095,-*

Rozsah dodávky
ochrana proti nárazu,
pouzdro k uschování

Obj. č. 608755000

Kč 4.490,-

vč. DPH =
Kč 5.433,-*

Obj. č. 608855000

Kč 6.490,-

vč. DPH =
Kč 7.853,-*

Obj. č. 608875000

Kč 7.290,-

vč. DPH =
Kč 8.821,-*

Technická data	HS 8745	HS 8755	HS 8765	HS 8855	HS 8865 (obr.)	HS 8875
Tloušťka řezu	20 mm	20 mm	20 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Délka řezu	450 mm	550 mm	650 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Počet řezů při volnoběhu	3.100/min	3.100/min	3.100/min	2.900/min	2.900/min	2.900/min
Jmenovitý příkon	560 W	560 W	560 W	660 W	660 W	660 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,8 kg	3,9 kg	4,0 kg	4,1 kg	4,2 kg	4,4 kg

PRO KAŽDÉ POUŽITÍ TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: VODNÍ TECHNIKA A ČERPADLA METABO.

Domácí vodárny

HWWI 3500/25 Inox, HWW 4500/25 Inox, HWW 6000/25 Inox

- K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
- Bezúdržbový kondenzátorový motor
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Kompletní systém v kompaktním designu se sériově integrovaným filtrem a zpětným ventilem pro jednoduchou instalaci (HWWI 3500/25 Inox)



Rozsah dodávky

HWWI 3500/25 Inox

Klíč na filtry, těsnící páska na závity

Rozsah dodávky

HWW 4500/25 Inox,

HWW 6000/25 Inox

Zpětný ventil, těsnící páska na závity

Obj. číslo 600970000

KČ 4.790,-

vč. DPH =
Kč 5.796,-*

Obj. číslo 600972000

KČ 4.590,-

vč. DPH =
Kč 5.554,-*

Obj. číslo 600975000

KČ 8.390,-

vč. DPH =
Kč 10.152,-*

CENOVÝ
HIT

Technická data	HWWI 3500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox (obr.)
Jmenovitý příkon	1.100 W	1.300 W	1.300 W
Max. dopravované množství	3.500 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
Max. výška sání	8 m	8 m	8 m
Max. dopravní výška / tlak	45 m / 4,5 bar	48 m / 4,8 bar	55 m / 5,5 bar
Hmotnost	17,5 kg	17,1 kg	18,9 kg



Ponorné kalové čerpadla

PS 7500 S / PS 15000 S / PS 18000 SN

- Bezúdržbový motor
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Vysoce kvalitní systém těsnění pro dlouhou životnost

Rozsah dodávky

úhlový přípojovací kus s multifunkčním adaptérem, plovákový spínač



CENOVÝ
HIT

Obj. č. 0250750000 / PS 7500 S

KČ 2.390,-

vč. DPH =
Kč 2.892,-*

Obj. č. 0251500000 / PS 15000 S

KČ 4.690,-

vč. DPH =
Kč 5.675,-*

Obj. č. 0251800000

KČ 7.390,-

vč. DPH =
Kč 8.942,-*

Technická data	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Jmenovitý příkon	450 W	850 W	1.100 W
Max. dopravované množství	7.500 l/hod	15.000 l/hod	18.000 l/hod
Max. dopravní výška	5 m	9,5 m	11 m
Max. hloubka ponoru	5 m	5 m	7 m
Max. tlak	0,5 bar	0,95 bar	1,1 bar
Hmotnost bez síťového kabelu	4,8 kg	6,5 kg	7,8 kg

Zahradní čerpadlo

P 4000 G

- K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím



CENOVÝ
HIT

Obj. č. 600964000

KČ 2.390,-

vč. DPH =
Kč 2.892,-*



Technická data	P 4000 G
Jmenovitý příkon	1.100 W
Max. dopravované množství	4.000 l/hod
Max. dopravní výška	46 m
Max. výška sání	8 m
Max. tlak	4,6 bar
Hmotnost bez síťového kabelu	12,2 kg

Drenážní a stavební čerpadla

Drenážní ponorná čerpadla DP 18-5 SA / DP 28-10 S INOX Stavební ponorná čerpadla SP 24-46 SG / SP 28-50 INOX

- Dvojitě mechanické těsnění pro ochranu čerpadla i když čerpáte velmi znečištěnou vodu
- Samočišticí oběžné kolo Vortex
- Vhodné pro trvalý provoz (S1)
- Stupeň ochrany IP68
- Plovák pro automatický režim



Rozsah dodávky
plovákový spínač

Obj. č. 604110000

KČ 13.090,-

vč. DPH =
Kč 15.839,-*

Obj. č. 604120000

KČ 23.390,-

vč. DPH =
Kč 28.302,-*

Obj. č. 604113000

KČ 16.890,-

vč. DPH =
Kč 20.437,-*

Obj. č. 604114000

KČ 20.590,-

vč. DPH =
Kč 24.914,-*

Technická data	DP 18-5 SA	DP 28-10 S INOX	SP 24-46 SG	SP 28-50 INOX
Jmenovitý příkon	800 W	1.850 W	900 W	1.470 W
Max. dopravované množství	18.000 l/h	28.000 l/hod	24.000 l/hod	28.000 l/hod
Max. dopravní výška	12 m	17 m	9 m	12 m
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m	7 m
Max. tlak	1,2 bar	1,7 bar	0,9 bar	1,2 bar
Hmotnost bez síťového kabelu	10 kg	18,5 kg	18 kg	19,3 kg

VYTVOŘENO SPECIÁLNĚ PRO TVRDÉ NASAZENÍ NA STAVBĚ: BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY METABO.

Kompresory třídy Power

Power 180-5 W OF
Power 250-10 W OF
Power 280-20 W OF
Power 400-20 W OF

- Kompaktní a mobilní pístový kompresor k flexibilnímu použití při úpravách interiérů a na stavbách
- Bezolejový pístový kompresor: jednoduchá přeprava a nižší servisní náklady
- Pracovní tlak odpovídající použití, regulovatelný redukčním ventilem s manometrem



Power 180-5 W OF



Power 400-20 W OF

Obj. číslo 601531000

Kč 4.190,-*

s DPH
Kč 5.070,-



Obj. číslo 601544000

Kč 6.790,-*

s DPH
Kč 8.216,-

Obj. číslo 601545000

Kč 11.490,-*

s DPH
Kč 13.903,-

Obj. číslo 601546000

Kč 23.990,-*

s DPH
Kč 29.028,-

Technická data	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Jmenovitý příkon	1,1 kW	1,5 kW	1,7 kW	2,2 kW
Sací výkon	160 l /min	220 l /min	280 l /min	330 l /min
Plnicí výkon	90 l /min	120 l /min	150 l /min	200 l /min
Max. tlak	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Velikost nádoby	5 l	10 l	20 l	20 l
Rozměry	370 x 395 x 286 mm	470 x 480 x 348 mm	580 x 600 x 500 mm	580 x 600 x 500 mm
Hmotnost	16 kg	24 kg	40 kg	45 kg

AKCE

Kompresory třídy Basic
Basic 250-24 W / Basic 250-50 W
+ sada pneumatického příslušenství LPZ 4

- Olejový pístový kompresor
- Pracovní tlak odpovídající použití, regulovatelný redukčním ventilem s manometrem



Obj. číslo 690836000

Kč 4.490,-*

s DPH
Kč 5.433,-



Obj. číslo 690866000

Kč 6.490,-*

s DPH
Kč 7.853,-



Technická data	Basic 250-24 W(obr.)	Basic 250-50 W
Sací výkon	200 l /min	200 l /min
Plnicí výkon	110 l /min	110 l /min
Velikost nádoby	24 l	50 l
Max. tlak	8 bar	8 bar
Hmotnost	27 kg	32 kg

Kompresory třídy Mega

Výkonný a komfortní
Mega 350-50 W
Mega 400-50 W/D

- Olejový pístový kompresor
- Regulovatelný pracovní tlak odpovídající aplikaci a lepší kvalita vzduchu díky redukčnímu ventilu filtru s manometrem a maznicí
- Přístrojový panel s dobře čitelnými manometry k měření pracovního tlaku a tlaku v tlakové nádobě



Obj. číslo 601589000

Kč 16.790,- vč. DPH =
Kč 20.316,-*

Obj. číslo 601536000

Kč 23.090,- vč. DPH =
Kč 27.939,-*



Obj. číslo 601537000

Kč 23.090,- vč. DPH =
Kč 27.939,-*



Technická data	Mega 350-50 W 230 V střídavý proud	Mega 400-50 W 230 V střídavý proud	Mega 400-50 D 400 V třífázový proud
Sací výkon	320 l/min	400 l/min	400 l/min
Plnicí výkon	250 l/min	300 l/min	300 l/min
Velikost nádoby	50 l	50 l	50 l
Max. tlak	10 bar	10 bar	10 bar
Hmotnost	52 kg	73 kg	73 kg

SILNÉ, ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ: PNEUMATICKÉ STROJE METABO.

Kompresory třídy Mega

Výkonné a komfortní

Mega 550-90 D
Mega 580-200 D
Mega 700-90 D

- Olejový pístový kompresor se 2 válci pro vysoké množství vzduchu
- Regulovatelný pracovní tlak odpovídající aplikaci
- Řemenový pohon pro nízké otáčky a velmi klidný chod
- Dvoustupňová komprese pro zvlášť vysoký výkon a dlouhou životnost
- Manometr pro zobrazení tlaku v tlakové nádobě



Obj. č. 601540000
Kč 30.390,- vč. DPH =
Kč 36.772,-*



Obj. č. 601588000
Kč 33.590,- vč. DPH =
Kč 40.644,-*



Obj. č. 601542000
Kč 35.690,- vč. DPH =
Kč 43.185,-*



Technická data	Mega 550-90 D 400 V třífázový proud	Mega 580-200 D 400 V třífázový proud (obr)	Mega 700-90 D 400 V třífázový proud (obr.)
Sací výkon	510 l/min	510 l/min	650 l/min
Plnicí výkon	395 l/min	395 l/min	520 l/min
Velikost nádoby	90 l	200 l	90 l
Max. tlak	11 bar	11 bar	11 bar
Hmotnost	103 kg	136 kg	119 kg

Sady pneumatického příslušenství

LPZ 4 sada



Rozsah dodávky
Sada se skládá z ofukovací pistole, měřicího přístroje pro huštění pneumatik, stříkací pistole na barvu s nádobou a spirálové hadice PA

Obj. č. 601585000
Kč 1.090,- vč. DPH =
Kč 1.319,-*

LPZ 7 sada



Rozsah dodávky
Sada se skládá z ofukovací pistole, měřicího přístroje pro huštění pneumatik vč. adaptéru a jehly k nafukování míčů, stříkací pistole na barvu s nádobou, stříkací pistole a spirálové hadice PA

Obj. č. 601586000
Kč 1.490,- vč. DPH =
Kč 1.803,-*

Pneumatické nástavce k huštění pneumatik

RF 60

Obj. č. 602233000
Kč 560,- vč. DPH =
Kč 678,-*

RF 60 G úředně kalibrováno

Obj. č. 602234000
Kč 880,- vč. DPH =
Kč 1.065,-*

RF 80 G (obr.)

Obj. č. 602235000
Kč 2.090,- vč. DPH =
Kč 2.529,-*



RF 80 D s digitálním manometrem

Obj. č. 602236000
Kč 2.490,- vč. DPH =
Kč 3.013,-*

Technická data	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Pracovní tlak	0-12 bar	0-10 bar	0-10 bar	0-12 bar
Délka hadice	35 cm	35 cm	100 cm	100 cm
Hmotnost	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg	0,55 kg

Pneumatické ráčny



DRS 68 SET

Obj. č. 604119500
Kč 1.890,- vč. DPH =
Kč 2.287,-*



DRS 35

Obj. č. 601552000
Kč 2.490,- vč. DPH =
Kč 3.013,-*



DRS 95

Obj. č. 601553000
Kč 2.790,- vč. DPH =
Kč 3.376,-*

Technická data	DRS 68 SET	DRS 35	DRS 95
Pracovní tlak	6,2 bar	6,3 bar	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	220 l/min	1390 l/min	450 l/min
Hmotnost	1,2 kg	0,53 kg	1,2 kg
Točivý moment	68 Nm	35 Nm	95 Nm

SILNÉ, ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ: PNEUMATICKÉ STROJE METABO

Pneumatiké rázové utahováký

DSSW 360 sada 1/2"
vč. 10 ořechů

Obj. č. 604118500

Kč 1.890,-

vč. DPH =
Kč 2.287,-*



DSSW 930 sada 1/2" (obr.)

Obj. č. 601549000

Kč 5.390,-

vč. DPH =
Kč 6.522,-*

Technická data	DSSW 360 Set	DSSW 930-1/2"
Pracovní tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	6 l/s	9 l/s
Moment při povolení	360 Nm	930 Nm
Hmotnost	2 kg	1,8 kg

Pneumatiká pila na karoserie

DKS 10 SET

Obj. č. 601560500

Kč 5.490,-

vč. DPH =
Kč 6.643,-*



Technická data	DKS 10 SET
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	420 l/min
Délka zdvihu	10 mm
Hmotnost	0,65 kg

Pneumatiká hřebíkovačka

DSN 50

Obj. č. 601568500

Kč 6.490,-

vč. DPH =
Kč 7.853,-*



Technická data	DSN 50
Pracovní tlak	5-8 bar
Spotřeba vzduchu	0,66 l
Délka hřebíků	15-50 mm
Hmotnost	0,92 kg

Pneumatiký rázový utahovák

DSSW 1690 3/4"

Obj. č. 601550000

Kč 12.390,-

vč. DPH =
Kč 14.992,-*



Technická data	DSSW 1690 3/4"
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	10,5 l/s
Moment při povolení	1.690 Nm
Hmotnost	3,5 kg

Pneumatiká vrtačka

DB 10

Obj. č. 604120000

Kč 1.890,-

vč. DPH =
Kč 2.287,-*



Technická data	DB 10
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	360 l/min
Rozsah sklíčidla	3 - 10 mm
Hmotnost	1,2 kg

Pneumatiká sponkovačka

DKG 90/40

Obj. č. 601566500

Kč 6.990,-

vč. DPH =
Kč 8.458,-*



Technická data	DKG 90/40
Pracovní tlak	5-7 bar
Spotřeba vzduchu	0,66 l
Délka spon	15-50 mm
Hmotnost	1,1 kg

Pneumatiký rázový utahovák

DSSW 2440 1"

Obj. č. 601551000

Kč 19.990,-

vč. DPH =
Kč 24.188,-*



Technická data	DSSW 2440 1"
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	13 l/s
Moment při povolení	2.440 Nm
Hmotnost	7,3 kg

Pneumatiký šroubovák

DS 14

Obj. č. 604117000

Kč 2.790,-

vč. DPH =
Kč 3.376,-*



Technická data	DS 14
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	340 l/min
Moment při povolení	5 - 14 Nm
Hmotnost	1,2 kg

Pneumatiká sponkovačka

DKG 114/65

Obj. č. 601567500

Kč 11.390,-

vč. DPH =
Kč 13.782,-*



Technická data	DKG 114/65
Pracovní tlak	6,3 bar
Spotřeba vzduchu	1,5 l
Délka spon	32-65 mm
Hmotnost	2,5 kg

Pneumatiké stříkací pistole



FSP 100 (obr.1)

Obj. č. 601574000

Kč 1.390,-

vč. DPH =
Kč 1.682,-*

FSP 600 (obr.2)

Obj. č. 601575000

Kč 1.090,-

vč. DPH =
Kč 1.319,-*

FSP 1000 S (obr.3)

Obj. č. 601576000

Kč 1.390,-

vč. DPH =
Kč 1.682,-*

Technická data	FSP 100	FSP 600	FSP 1000 S
Pracovní tlak	3,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Spotřeba vzduchu	50-100 l/min	240 l/min	240 l/min
Hmotnost	0,2 kg	0,6 kg	0,7 kg

Pneumatické sekací kladivo



DMH 30 sada
vč. 4 sekáčů

Obj. č. 604115500
Kč 1.890,- vč. DPH =
Kč 2.287,-*

Technická data	DMH 30 sada
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	280 l/min
Počet příklepů	3 000 / min
Hmotnost	2 kg

Pneumatické přímé brusky



Obj. č. 601554000
Kč 3.090,- vč. DPH =
Kč 3.739,-*

DG 700 L

Obj. č. 601555000
Kč 3.990,- vč. DPH =
Kč 4.828,-*

Technická data	DG 700	DG 700 L
Pracovní tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	600 l/min	600 l/min
Otáčky	22 000 / min	22 000 / min
Hmotnost	0,83 kg	1,3 kg

Pneumatická tlaková maznice



DFP 400

Obj. č. 601572000
Kč 2.590,- vč. DPH =
Kč 3.134,-*

Technická data	DFP 400
Pracovní tlak	2-10 bar
Spotřeba vzduchu	0,4 l/s
Hmotnost	1,5 kg

Pneumatické sekací kladivo



DMH 290

Obj. č. 601561500
Kč 6.290,- vč. DPH =
Kč 7.611,-*

Technická data	DMH 290
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	330 l/min
Počet příklepů	2.900 / min
Hmotnost	1,7 kg

Pneumatická úhlová bruska



DW 125 Quick

Obj. č. 601557000
Kč 5.790,- vč. DPH =
Kč 7.006,-*

Technická data	DW 125 Quick
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	500 l/min
Počet otáček při volnoběhu	10 000 / min
Hmotnost	2 kg

Pneumatická stříkácí pistole



SPP 1000

Obj. č. 601570000
Kč 630,- vč. DPH =
Kč 762,-*

Technická data	SPP 1000
Pracovní tlak	6 bar
Spotřeba vzduchu	200 l/min
Hmotnost	0,8 kg

Pneumatický pásový pilník



DBF 457

Obj. č. 601559000
Kč 4.990,- vč. DPH =
Kč 6.038,-*

Technická data	DBF 457
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	400 l/min
Rychlost pásu	20 m/s
Hmotnost	1,5 kg

Pneumatická excentrická bruska



DSX 150

Obj. č. 601558000
Kč 5.490,- vč. DPH =
Kč 6.643,-*

Technická data	DW 125 Quick
Pracovní tlak	6,3 bar
Spotřeba vzduchu	550 l/min
Průměr kotouče	150 mm
Hmotnost	1 kg

Pneumatická stříkácí pistole na barvu



FSP 600 HVLP

Obj. č. 601577000
Kč 3.890,- vč. DPH =
Kč 4.707,-*

Technická data	FSP 600 HVLP
Pracovní tlak	2 bar
Spotřeba vzduchu	170 l/min
Tryska	ø 1,3 mm
Hmotnost	0,7 kg

Pneumatické ofukovací pistole



BP 200 (obr.)

Obj. č. 601581000
Kč 360,- vč. DPH =
Kč 436,-*

BP 210

Obj. č. 601580000
Kč 260,- vč. DPH =
Kč 315,-*

BP 500

Obj. č. 601582000
Kč 440,- vč. DPH =
Kč 532,-*

BPA 15

Obj. č. 601583000
Kč 440,- vč. DPH =
Kč 532,-*

Technická data	BP 200	BP 210	BP 500	BPA 15
Pracovní tlak	3-8 bar	2-6 bar	3-8 bar	2-6 bar
Spotřeba vzduchu	130-350 l/min	100-200 l/min	130-350 l/min	295 l/min
Hmotnost	0,14 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,26 kg
Vlastnosti		S prodloužením 210 mm	S prodloužením 500 mm	Hliníkové provedení

CENOVÝ HIT

AKUMULÁTOR 18 V S KAPACITOU 4.0 Ah ZDARMA



Exkluzivně!

Třetí akumulátor 18 V 4,0 Ah
v hodnotě 3.990 Kč bez DPH.

ZDARMA

**Aku vrtací šroubovák
BS 18 LT**



Technická data	BS 18 LT
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. točivý moment měkký / tvrdý	34 Nm / 60 Nm
Ø vrtáku do ocele/měkkého dřeva	13 mm / 38 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,8 kg

Rozsah dodávky

Rychloupínací skličidlo, spona na opasek
a zásobník bitů, 3 bloky akumulátorů Li-Power
(18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30–36 V
»AIR COOLED«, MetaLoc

Obj. číslo 602102960

Kč 7.990,-*

s DPH
Kč 9.668,-

* Nezávazné cenové doporučení výrobce.

Váš autorizovaný prodejce Metabo:

Váháte s výběrem strojů do Vaší firmy?

Objednejte si **ZDARMA** našeho předváděcího
technika, který po dohodě přijede,
předvede a zaškolí.

PŘEDVÁDĚCÍ TECHNIK:

RADEK PEROUTKA

Tel.: 602 110 686

E-mail: radek.peroutka@metabo.cz



XXL
3 YEARS
WARRANTY

Třiletá záruka Metabo

Na všechny produkty vám poskytneme mimořádně dlouhou 3letou záruku. Stačí se do 4 týdnů od zakoupení zaregistrovat na našich webových stránkách a hned vaši normální záruku prodloužíme na 3 roky.

Registrace: www.metabo-service.com

Metabo s. r. o.
Kralovická 1793
250 01 Brandýs nad Labem
Telefon +420 326 904 455
Fax +420 326 904 456
www.metabo.cz



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

0416 · Vytiskeno v České republice – Změny spojené s technickým pokrokem, omyly a chyby v tisku vyhrazeny.