

Akční katalog a ceník výrobků 2016 JARO/LÉTO

Zahradě to
nejlepší



Klíčové přednosti originálních sekaček HONDA



Originální sekačky Honda se od běžných sekaček liší celou řadou odlišností a nových technických řešení. **Dvěma speciálními noži** počínaje a systémem **SMART Drive®** a **Select Drive** konče, přichází Honda s celou řadou předností, které stanovují skutečné rozdíly. Níže uvedené symboly a doplňující informace vám usnadní se orientovat v nabídce sekaček a pomohou Vám s výběrem té pravé, **té nejlepší**.



Roto-stop® disková třecí spojka nože

Během vyprazdňování sběrného koše nebo při přejezdu sekačkou z místa na místo pomocí pojezdu tento systém umožňuje vypnout rotaci žacího nože, aniž by bylo nutné vypínat motor. Do jisté míry plní i ochrannou funkci motoru, kdy při případném nárazu nože na pevnou překážku pohltí část energie tím, že „proklouzne“ a může tak zabránit poškození motoru.



Snížená hlučnost

Pracovníci vývojového střediska Honda vyvinuli nízkohlučný žací nůž chráněný patentem se sníženou hlučností o 0,5 dBA oproti běžným žacím nožům. Tento žací nůž v kombinaci se speciálně tvarovanou žací komorou a tichým motorem znamená hlučnost sekačky o 30 % nižší, než stanovují evropské normy.



Elektrický startér s vlastním dobíjením

Jednoduchý a pohodlný systém, který Vám umožní motor sekačky nastartovat pouhým otočením klíčku zapalování jako v automobilu. S elektrickým startérem je vždy k dispozici samozřejmě i ruční reverzní startér.



Optiflow – řízení toku vzduchu pod sekačkou

Podvozek a žací komora sekačky jsou speciálně tvarovány tak, aby se maximálně efektivně zlepšil tok ohromného množství vzduchu v prostoru pod sekačkou a následný průtok vzduchu, pumpovaného ventilátorem do sběrného koše. Značně se tím zlepšuje sběrný výkon sekačky.



Versamow™ integrovaný mulčovací systém

Pouhým pohybem ovládací páčky poskytuje systém Versamow™ nebyvalou variabilitu způsobů sekání. Buď budete trávník sekat a efektivně sbírat do sběrného koše nebo budete posečená travní stébla drtit na drobné částičky a péchovat zpět do půdy trávníku jako přirozené přírodní hnojivo nebo lze perfektně zkombinovat obojí, tzn. částečně nadrtit a část sebrat do sběrného koše.



Automatický sytič

Všechny naše stroje jsou opatřeny čtyřtaktními spalovacími motory Honda světové třídy. V zájmu usnadnění startování jsou opatřeny automatickým sytičem. Sekačky Honda pracují na běžný, bezolovnatý, automobilový benzin.

Versamow™ integrovaný mulčovací systém

Pro dokonalý výsledek skutečného mulčování musí být usečená travní stébla co nejmenších rozměrů. Snadněji tak propadávají travním porostem a dostávají se lépe k půdě a kořínkům travního porostu. Nehrozí tak vznik travních chuchvalců a hrudek. Během mulčování je nutné pečlivě sledovat hustotu a výšku sekaného trávníku, protože nadměrné množství travní „drtě“ může na trávníku místy způsobit tzv. udušení trávníku (vznikají potom na trávníku žlutá místa).



Výzkumné a vývojové centrum Honda pro dosažení dokonalého trávníku vyvinulo a patentovalo dvě technologie. První z nich se nazývá **TwinBlade**. Jedná se o použití dvou žacích nožů současně navzájem odsazených namísto jednoho nože, které zaručí dvojnásobné přeseknutí travního stébla a tím co nejmenších travních částíček. Druhou z nich je **Versamow™** - integrovaný variabilní mulčovací systém. Jedná se o přívěru komínku výhozu trávy do sběrného koše s možností postupného přivírání či otevírání.

Lze tak velmi citlivě regulovat množství trávy, kterou si přejeme sebrat do sběrného koše a kterou necháme ležet. Takže pokud je Váš trávník přerostlý z důvodu, že jste neměli čas jej posekat dřívě, stačí přívěru zcela otevřít a 100% trávy poputuje do sběrného koše.



Podvozek sekačky z materiálu Polystrong® / Xenoy®

Podvozky sekaček řady HRX jsou natolik pevné a odolné, že bez problémů udrží i hmotnost osobního automobilu Honda CR-V. Jedná se o jednu z posledních vývojových technologií sekaček Honda, která se může pochlubit mnoha přednostmi:

- Tento materiál svou tvárností umožňuje citlivě vytvarovat jako monoblok celý podvozek sekačky plynulých tvarů a křivek tak, aby se minimalizovala turbulentní proudění vzduchu v zájmu zlepšení kvality sběru trávy a maximálního snížení hlučnosti.
- Podvozek je lehčí než podvozek odlitý z hliníku či vylisován z ocelového plechu
- Podvozek nekoroduje a Honda poskytuje na podvozek doživotní záruku
- Díky povrchové úpravě je nižší ulpívání trávy na povrchu ve srovnání s ocelovým a slitino vým a tím se zlepšuje celkový výkon sekačky.

SMART Drive® a Select Drive

SMART Drive® systém je důmyslné řešení ergonomického ovládání rychlosti jízdy sekačky. Systém je primárně konstruován tak, aby uživatel měl možnost pomocí prstů pohodlně plynule a hlavně rychle ovládat rychlost jízdy a umožnit tak bezpečnější a přesnější rychlost sekání kolem stromů, plotů, zídek a květinových záhonů. Znamená to také konec poškození trávníku díky manévrování v místech, kde je nutné rychlost jízdy snížit.



SELECT Drive

Ovládání systému SELECT Drive je posunuto na vyšší úroveň v oblasti ergonomie ovládání rychlosti jízdy sekačky na rozlehlejších a ne příliš členitých zahradách. Možnost plynule měnit rychlost jízdy zůstává zachována, navíc lze jednoduše zvolit a pohodlně udržovat konstantní rychlost jízdy sekačky.



Motor Honda

Jako průkopník ve vývoji špičkových čtyřtaktních spalovacích motorů, je Honda největším výrobcem této třídy motorů na světě. Vysoká spolehlivost a výkon našich motorů jsou legendární napříč spektrem všech uživatelů od domácích hobby provozovatelů až po profesionály ve stavebnictví a průmyslu.

Výkony motoru, které Honda uvádí, jsou skutečnými výkony změřené na konkrétních strojích dle metodiky SAE J1349.

Díky ověřené konstrukci a více než 50letým zkušenostem, mohou motory Honda nabídnout nízkou hlučnost a emise a vysokou úspornost a snadnost použití. A jaké jsou největší přednosti dnešních sekačkových motorů Honda?:

- Dekompresor pro snadný start
- Automatický sytič, jehož funkce se podobá automobilovému, kdy není třeba myslet na to, jestli sytič zapnout či ne když je motor studený • Není u GXV 160
- Ve srovnání s jinými výrobci patří mezi nejúspornější motory s nejnižšími emisemi
- Hlučnost* motoru je nižší o 2dB(A), o 30 % nižší než-li stanovuje evropská norma (sledujte ikonku nízké hlučnosti dále v katalogu).

Roto-stop®

disková třecí spojka nože

Roto-stop® je jedním z mnoha patentů Honda. Pracuje na principu diskové třecí spojky a umožňuje zapnout či vypnout rotaci žacího nože, aniž by bylo nutné vypínat motor. Funguje také jako bezpečnostní brzda během vyprazdňování sběrného koše, při odklizení případných překážek z trávníku během sekání a při přejezdu sekačky po nebezpečných nebo šterkových plochách za pomoci vlastního pojezdu. Bezpodmínečná bezpečnost sekaček je pro Hondu prvořadým úkolem. Systém Honda Roto-stop® je unikátním představitelem budoucnosti v zahradní technice, který bezpečně zajišťuje zastavení rotace nože (dokonce i po desetiletém používání) za méně než 2 vteřiny.

Sekačky řady HRG



Elegantní, pevné a snadné pro obsluhu. Naše sekačky řady HRG se dělí na verze bez pojezdu nebo s vlastním pojezdem. Nic jiného nepromění během chvíle Vaši zahradu v perfektní, pečlivě strážný trávník.



Nízká hlučnost



Aut. sytič



Šasí

OCEL

HRG 466 SK

HRG 536 VK

TWIN
BLADE
ADVANTAGE



Zdarma mulčování (HRG 466 SK)



Sběrný koš s vysokým průtokem vzduchu



Dva žací nože



El. start s vlastním dobíjením za chodu motoru



Rotostop® (třecí spojka nože)



SMART Drive®



Versamow™ (integrovaný mulčovací systém)



Moderní motor 160 cm³ s rozvodem OHC a s EASY START

Model	Jmenovitý výkon (kW/min ⁻¹)	Záběr (cm)/nastavení	Typ pojezdu	Rotostop	Počet nožů	Mulčování	Startování	Objem koše (l)	Váha (kg)	Cena s DPH	Akční cena s DPH
HRG 416 PK	2,8 / 2900	41 / 6 poloh	ne	ne	1	volitelné	ruční	50	29	10 990 Kč	10 490 Kč
HRG 416 SK	2,8 / 2900	41 / 6 poloh	1 rychlost	ne	1	volitelné	ruční	50	31	13 990 Kč	13 490 Kč
HRG 466 PK	2,7 / 2800	46 / 6 poloh	ne	ne	1	volitelné	ruční	55	30	13 990 Kč	12 990 Kč
HRG 466 SK	2,7 / 2800	46 / 6 poloh	1 rychlost	ne	2	ano	ruční	55	32	16 490 Kč	14 990 Kč
HRG 536 SD	2,7 / 2850	53 / 6 poloh	1 rychlost	ne	1	volitelné	ruční	61	36	19 990 Kč	18 490 Kč
HRG 536 VK	2,7 / 2850	53 / 6 poloh	SMART Drive	ne	2	Versamow	ruční	73	37	22 990 Kč	19 990 Kč
HRG 536 VL	2,7 / 2850	53 / 6 poloh	SMART Drive	ne	2	Versamow	ruční / elektrické	73	40	24 990 Kč	22 990 Kč
HRG 536 VY	2,7 / 2850	53 / 6 poloh	SMART Drive	ano	2	Versamow	ruční	73	41,5	24 990 Kč	22 990 Kč

Sekačky řady **HRX**

Máte okrasnou zahradu s pravidelně udržovaným trávníkem? Pak je prémiová řada Honda HRX stvořena přesně pro Vás. Naše sekačky řady HRX nabízí druhy pojezdu typu SMART Drive®, Select Drive a Hydrostatický tempomat. U jakékoliv verze robustních a odolných sekaček řady HRX máte garantován optimální žací a sběrný výkon, který si poradí i s přerostlou a mokrou trávou.



Nízká hlučnost



TWIN
BLADE
ADVANTAGE



Dva žací nože



SMART drive®



Moderní motor 160 a 190 cm³ s rozvodem OHC a EASY START



Rotastop® (třecí spojka nože)



Hydrostatický tempomat



EI. start s vlastním dobíjením za chodu motoru

Model	Jmenovitý výkon (kW/min ⁻¹)	Záběr (cm)/nastavení	Typ pojezdu	Rotastop	Počet nožů	Mulčování	Startování	Objem koše (l)	Váha (kg)	Cena s DPH	Akční cena s DPH
HRX 476 VK	2,7 / 2800	47 / central	SMART Drive	ne	2	Versamow	ruční	69	39	27 990 Kč	-
HRX 476 VY	2,7 / 2800	47 / central	SMART Drive	ano	2	Versamow	ruční	69	42	29 990 Kč	-
HRX 476 HY	2,7 / 2800	47 / central	Hydrostatic	ano	2	Versamow	ruční	69	44	32 990 Kč	-
HRX 537 VK	3,2 / 2850	53 / 7 poloh	Select Drive	ne	2	Versamow	ruční	88	40,1	27 990 Kč	25 990 Kč
HRX 537 VY	3,2 / 2850	53 / 7 poloh	Select Drive	ano	2	Versamow	ruční	88	43,8	30 990 Kč	28 990 Kč
HRX 537 HY	3,2 / 2850	53 / 7 poloh	Hydrostatic	ano	2	Versamow	ruční	88	42,1	33 990 Kč	31 990 Kč
HRX 537 HZ	3,2 / 2850	53 / 7 poloh	Hydrostatic	ano	2	Versamow	ruční / elektrické	88	43,1	37 990 Kč	35 990 Kč



Versamow™ (integrováný mulčovací systém)



Select Drive®



EI. start s vlastním dobíjením za chodu motoru

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Křovinořezy řady **UMK a UMR**

Křovinořezy jsou konstruovány pro toho, kdo upřednostňuje komfort a ostatní přednosti 4-taktní technologie se stálým výkonem a kroutícím momentem, nutným pro práci i ve stížených podmínkách.



ŽÁDNÉ MÍCHÁNÍ
OLEJE S BENZÍNEM



UMK 425 L	5,98 kg
UMK 425 U	6,28 kg
UMK 435 L	7,22 kg
UMK 435 U	7,53 kg
UMR 435 L	10,7 kg



HONDA
The Power of Dreams



4-taktní motor
s mazáním v rozsahu 360°



Komfortní popruhy



Výbava



Spodní úhlový převod

Model	Jmenovitý výkon (kW/min ⁻¹)	Uchopení	Základní vybavení	Cena s DPH	Akční cena s DPH
UMK 425 L	0,72 / 7000	oblouková rukojeť	zádový postroj, strunová hlava, 3zubý kotouč, kryt nástroje, ochrana zraku	12 490 Kč	11 990 Kč
UMK 425 U	0,72 / 7000	řídítka	zádový postroj, strunová hlava, 3zubý kotouč, kryt nástroje, ochrana zraku	12 990 Kč	11 990 Kč
UMK 435 L	1,0 / 7000	oblouková rukojeť	zádový postroj, strunová hlava, 3zubý kotouč, kryt nástroje, ochrana zraku	14 990 Kč	13 990 Kč
UMK 435 U	1,0 / 7000	řídítka	zádový postroj, strunová hlava, 3zubý kotouč, kryt nástroje, ochrana zraku	14 990 Kč	13 990 Kč
UMR 435 L	1,0 / 7000	oblouková rukojeť	strunová hlava, 3zubý kotouč, kryt nástroje, ochrana zraku	15 990 Kč	14 990 Kč

AKCE 3 490 Kč



Strunová hlava
3 990 Kč

AKCE 5 490 Kč



Prořezávací pila
5 990 Kč

AKCE 2 790 Kč




Prodloužení
2 990 Kč (50 cm)
3 490 Kč (100 cm)

AKCE 6 490 Kč



Kultivátor
8 990 Kč

AKCE 7 790 Kč



Nůžky na živý plot
8 490 Kč (krátké)
8 990 Kč (dlouhé 60 cm)

AKCE 2 990 Kč



Foukač
4 990 Kč

AKCE 3 990 Kč



Zařezávač okrajů
6 490 Kč



Inovativní spojovací
systém
PUSH&CLICK



ŽÁDNÉ MÍCHÁNÍ
OLEJE S BENZÍNEM

VERSATOOL™ UMC 425-435

Náš nový systém Versatool™ je luxusní křovinořez s dělitelnou hřídelí pro celoroční využití na zahradě, který má díky čtyřtakt-nímu motoru HONDA minimální hlučnost, vibrace a emise. Široká nabídka pracov-ních nástavců dělá z tohoto „víceúčeláku „ uživatelsky příjemné zahradní nářadí pro širokou činnost na zahradě.

Model	Jmenovitý výkon (kW/min ⁻¹)	Uchopení	Základní vybavení	Cena s DPH	Akční cena s DPH
UMC 425	0,72 / 7000	oblouková rukojeť	motorová jednotka, dvouramenný zádový popruh, ochrana zraku	11 990 Kč	10 990 Kč
UMC 435	1,0 / 7000	oblouková rukojeť	motorová jednotka, dvouramenný zádový popruh, ochrana zraku	12 990 Kč	11 990 Kč

AKU mulátorový program **NOVINKA**



HONDA
The Power of Dreams

Náš nový AKU Program je založen na moderní, robustní, výkonné konstrukci ve spojení s líbivým designem. Jedná se o řadu velmi výkonných akumulátorových strojů s dostatečným výkonem a dlouhou pracovní výdrží, kterou zajišťuje 56 V Li-ion baterie o kapacitě 2 nebo 4 Ah. Baterie je navržena tak, aby se dala použít v jakémkoli Honda akumulátorovém stroji. Rychlonabíječka Honda nabije 2 Ah baterii již za 25 minut. Ergonomie, nízká hlučnost a vibrace, komfort při práci, to jsou hlavní přednosti akumulátorových strojů Honda.



Napětí
56 V

Prodává se bez baterie a nabíječky.



Název	Model	Záběr (cm)	Ovládání rychlosti	Řezná rychlost	Průměr struny	Pracovní doba / baterie	Hlučnost	Hmotnost	Cena s DPH	Akční cena s DPH
Výžinač	HHTE38	38	plynulé	5800 ot. / min.	2,4 mm	28 - 39min / 2.0 - 4.0 Ah	76 db(A)	3,04 kg	6 990 Kč	5 990 Kč



Napětí
56 V

Prodává se bez baterie a nabíječky.



Název	Model	Délka žací lišty	Rozteč zubů	Počet kmitů	Prac. doba / baterie	Hlučnost	Hmotnost bez	Cena s DPH	Akční cena s DPH
Plotostřih	HHHE61	61 cm	22 mm	2600 1/min	65 - 130 min / 2.0 - 4.0 Ah	83 dB(A)	2,79 kg	6 490 Kč	5 490 Kč



Rychlost
vzduchu
**72 - 148
km/h**

Napětí
56 V

Prodává se bez baterie a nabíječky.



Název	Model	Průtok vzduchu	Ovládání rychlosti	Otáčky turbíny	Pracovní doba / baterie	Hlučnost	Hmotnost	Cena s DPH	Akční cena s DPH
Fukar	HHBE81	420 - 810 m³/hod	3 stupně	21000 ot. / min.	18 - 31min / 2.0 - 4.0 Ah	82 db(A)	2,34 kg	5 990 Kč	4 990 Kč



Název	Model	Kapacita	Energie	Druh baterie	Hmotnost	Cena s DPH	Akční cena s DPH
Baterie	HBP20A	2.0 Ah	112 Wh	Lithium-ion	1,26 kg	4 490 Kč	3 990 Kč
	HBP40A	4.0 Ah	224 Wh	Lithium-ion	2,21 kg	6 990 Kč	5 990 Kč

Název	Model	Příkon	Doba nabíjení 2.0Ah/4.0Ah	Hmotnost	Cena s DPH	Akční cena s DPH
Standardní nabíječka	HBC210W	210 W	40 min/80 min	1,2 kg	2 490 Kč	1 990 Kč
Rychlá nabíječka	HBC550W	550 W	25 min/30 min	2,1 kg	3 990 Kč	3 490 Kč



Standardní nabíječka



Rychlá nabíječka

Řada traktorů HF

S travními traktory Honda bude pro Vás sekání velkých travnatých ploch, sadů či fotbalových hřišť velkou zábavou. Velmi snadná obsluha, jednoduchá manipulace, hydrostatická převodovka, podpůrné ventilátory pro lepší sběr trávy, to vše přispívá k ulehčení Vaší práce. Proto pokud travní sekačka již nedostačuje vašim potřebám, neváhejte si vybrat zahradní traktor z nabídky Honda, který vám několikanásobně ulehčí dříve neoblíbenou práci.

Synchronizované otáčení nože



Optiflow



Nastavení výšky



Dva podpůrné ventilátory



Litínová náprava



Versamow™



Automatické rozsvícení světel



Široký tunel výhozu



Sběrný koš s vysokým průtokem vzduchu



El. vyklápění koše



Profesionální motor GXV 660 (model HF2622)



Vlečený vertikutátor



Vlečený sypač



Víceúčelový rozmetač



Zametací zařízení



Sklopný vozík



Sněhová radlice

Model	Jmenovitý výkon (kW/min-1)	Počet válců	Záběr cm/ nastavení	Mulčování	Pojezd	Koš (l) / Vyklápění	Cena s DPH	Akční cena s DPH
HF 2417 HB	9,4 / 2800	2	102 / 7 poloh	volitelné	Hydrostatický	300 / ruční	119 990 Kč	104 990 Kč
HF 2417 HM	9,4 / 2800	2	102 / 7 poloh	Versamow	Hydrostatický	300 / ruční	124 990 Kč	109 990 Kč
HF 2417 HT	9,4 / 2800	2	102 / 7 poloh	Versamow	Hydrostatický	300 / elektrické	144 990 Kč	124 990 Kč
HF 2622 HM	13,8 / 2800	2	122 / 7 poloh	Versamow	Hydrostatický	350 / ruční	149 990 Kč	124 990 Kč
HF 2622 HT	13,8 / 2800	2	122 / 7 poloh	Versamow	Hydrostatický	350 / elektrické	169 990 Kč	144 990 Kč

Řada robotických sekaček HONDA *Míímo*

Naše nová, inteligentní robotická sekačka se samostatně pohybuje po zahradě, vyhýbá se překážkám, mulčuje travní porost a nepřetržitě udržuje Váš pěstěný trávník v perfektní a zdravé kondici. Navíc zcela odpadá starost s travním odpadem, protože posekané drobné kousky zůstávají na trávníku a tvoří tak navíc přirozené hnojivo. Neobyčejně tichá, efektivní, výkonná a dostatečně robustní k tomu, aby pracovala za jakýchkoliv povětrnostních podmínek, Honda Míímo sama vyhodnotí, kdy je nutné dobít baterií a sama si automaticky najde nabíjecí stanici. Honda Míímo si rozumí na trávníku s dětmi a domácími mazlíčky. Je totiž vybavena v celém rozsahu 360° bezpečnostními senzory, které spolu se speciálními výkyvnými žacími noži zaručují stoprocentní bezpečnost. Můžete se pohodlně usadit a s plnou důvěrou nechat Honda Míímo pracovat. Robotická sekačka Honda Míímo je určena pro údržbu travnatých ploch o rozloze až 2000m² resp. 3000m² . Na tak velké plochy se běžně používá zahradní traktor.

Programátor pracovního režimu



Nárazové a zvedací senzory




Automatický dobíjecí systém




Micro mulčování




Režimy sečení




Náhodné



Přímočaré



Podél obvodu zahrady



Spirálové

Digitální signál HONDA Míímo



Robotická sekačka Míímo pracuje ve svém vymezeném prostoru na základě čtení digitálního signálu. Zní to složitě, ale digitální signál je oproti analogovému mnohem kvalitnější, přesnější a hlavně odolnější vůči vnějším rušivým vlivům. Sekačka Honda Míímo má díky novému digitálnímu signálu možnost pohybovat se v mnohem větší vzdálenosti od vymezení vodiče a je odolnější proti jiným elektromagnetickým vlivům od jiných robotických zařízení, kabelů vysokého napětí apod. Pro ilustraci kvality digitálního signálu lze použít zrušení analogového vysílání TV v ČR.

Model	Max. sekací plocha (m²) / plocha za hod.	Žací mechanismus	Pojezdový motor / žací motor	Baterie	Hlučnost v tichém režimu v dB(A)	Doba nabíjení	Ohradníkový vodič (m) / počet skob v balení	Váha (kg)	Cena s DPH	Akční cena s DPH
310	2000 / 86m²	3 výkyvné čepele	bezuhlíkový 25,3W / 2x 10,8W	Li-ion 22,2V - 1,80Ah	62	30	200 / 200	11,6	55 000 Kč	49 990 Kč
520	3000 / 125m²	3 výkyvné čepele	bezuhlíkový 25,3W / 2x 10,8W	Li-ion 22,2V - 3,60Ah	62	60	300 / 300	11,9	65 000 Kč	59 990 Kč

HONDA
The Power of Dreams



Nabíjecí stanice (přístřešek za příplatek)



3 výkyvné čepele



Ovládací české menu



Svahová kola

HHH 25

Nůžky na živý plot

Perfektní výsledek stříhu. Čtyřtákní nůžky na živé ploty slouží k dosažení perfektního střížení živých plotů a okrasných dřevin. Uživatel ocení ergonomické a komfortní ovládání, nastavitelnou rukojeť, odpružený nosný rám a snadné startování čtyřtákního motoru.

Model	Jmenovitý výkon (kW/min ⁻¹)	Délka lišty (cm)	Hmotnost (kg)	Cena s DPH	Akční Cena s DPH
HHH 25D 60	0,72 / 7000	58 / oboustranná	6,3	19 990 Kč	17 990 Kč
HHH 25D 75	0,72 / 7000	72 / oboustranná	6,6	20 990 Kč	18 990 Kč
HHH 25S 75	0,72 / 7000	72 / jednostranná	5,8	18 990 Kč	16 990 Kč



ŽÁDNÉ MÍCHÁNÍ
OLEJE S BENZÍNEM




ŽÁDNÉ MÍCHÁNÍ
OLEJE S BENZÍNEM

HHB 25

Čtyřtákní fukar

Kompaktní a šetrný k okolí. Tento lehký fukar s komfortní rukojetí, nastavitelnou rychlostí vzduchu a spolehlivým čtyřtákním motorem se snadným startováním, je schopen fungovat i v těžkých podmínkách provozu. Díky přesnému nasměrování, nažene silný tok vzduchu spadane listů, zbytky trávy a jiné nečistoty na hromadu.

Model	Jmenovitý výkon (kW/min ⁻¹)	Ma. Průtok vzduchu (m³)	Hmotnost (kg)	Cena s DPH
HHB 25	0,72 / 7000	600	4,2	13 990 Kč



BIO 180-320

Štěpkovače

Při úklidu zahrady se kupí spousty zahradního odpadu. Ořezané větve při prořezávání stromů, odpad ze zastřihávání živých keřů a další. Každý vlastník zahrady už se setkal s problémem, kam s tímto odpadem. Po rozdrčení zůstanou z větví a odpadu pouze malé kousky, které lze použít jako okrasný posyp na záhonky nebo ho nasypat do zahradního kompostéru.

Model	Jmenovitý výkon (kW/min ⁻¹)	max. průměr větve (cm)	Hmotnost (kg)	Cena s DPH
BIO 180	2,4 / 3600	4	53	38 990 Kč

Model	Jmenovitý výkon (kW/min ⁻¹)	max. průměr větve (cm)	Hmotnost (kg)	Cena s DPH
BIO 320	5,1 / 3600	8	128	84 990 Kč

FG 201

Malé rotavátory

Perfektní pro lehké zahradnické práce na malých prostorech. S nabídkou mikro rotavátorů Honda ušetříte čas při časově i fyzicky náročných pracích na zahradě. Kromě kypření půdy na květinových nebo zeleninových záhonech na zahradě nebo ve skleníku, jsou tyto lehké a víceúčelové mikro rotavátory, poháněné čtyřtákním motorem, schopny také s příslušenstvím obstarat i údržbu a provzdušňování trávníků. Navíc jsou standardně vybaveny praktickou sklopnou ovládací rukojetí, transportní rukojetí a podvozkem.

Model	Jmenovitý výkon (kW/min ⁻¹)	záběr /hloubka (cm)	Hmotnost (kg)	Cena s DPH	Akční cena s DPH
FG 201	1,3 / 4800	30/23	17	19 990 Kč	18 990 Kč
FG 201 + sada příslušenství (separátor, aerátor, zařezávač trávníků) 06724 - 799 - 033				26 990 Kč	24 990 Kč



Aerátor



Trávníkový separátor
(odmečovač)



Zařezávač trávníku



FG 201

FG 205-F 220

Střední rotavátory

Skromný při uložení, ale náročný na výsledek kypření. Víceúčelové mini rotavátory Honda, určené pro lehčí zahradnické práce, přicházejí standardně vybaveny kypřicím zařízením, vhodným pro rozmělnění a nakypření půdy, s bočními disky, které pomáhají udržovat přesně vymezený pracovní prostor. Kromě našeho moderního čtyřtákního motoru vysokého výkonu lze stroj doplnit na přání příslušenstvím, trávníkovým separátorem a aerátorem.

Model	Jmenovitý výkon (kW/min ⁻¹)	záběr /hloubka (cm)	Hmotnost (kg)	Cena s DPH	Akční Cena s DPH
FG 205	1,3 / 4800	45/26	21	21 990 Kč	20 990 Kč
FG 205 + separátor 0679-V18-003HE				27 740 Kč	25 990 Kč
F 220	1,5 / 4800	54/28	30	26 990 Kč	24 990 Kč
F 220 + separátor 0679-V14-003HE				33 990 Kč	29 990 Kč

FG 205



F 220

FJ 500

Velké rotavátory

Kombinace uhlazeného výkonu a univerzální funkčnosti. Naše výkonné a univerzální kompaktní rotavátory jsou dostatečně lehké na to, aby zůstala zachována vysoká a snadná manévrovatelnost, ale také dost robustní a odolné na to, aby zvládly těžkou práci na zahradě. Díky výkonnému motoru zdvihového objemu 163 cm³ a manuální převodovce můžete snadno a přesně optimalizovat rychlost kypřicí výkon s ohledem na komfort obsluhy a požadovaný výsledek.

Model	Jmenovitý výkon (kW/min ⁻¹)	Převodovka	záběr /hloubka (cm)	Hmotnost (kg)	Cena s DPH	Akční cena s DPH
FJ 500 SER	3,4 / 3600	1 vpřed + 1 vzad	80/32	57	31 990 Kč	-
FJ 500 DER	3,6 / 3600	2 vpřed + 1 vzad	80/32	62	33 990 Kč	31 990 Kč



FJ 500

Z další nabídky strojů HONDA

HONDA
The Power of Dreams

Tiché kufříkové elektrocentrály HONDA

Snadno ovladatelné, lehce přenosné, kompaktní a mimořádně tiché generátory poskytují i mořádně kvalitní elektrickou energii i v nejvzdálenějších, nejzapadlejších koutech Země. Tyto lehké a snadno přenosné generátory s velmi úsporným provozem disponují zvukově izolovanou kapotáží, doplněnou moderním a výkonným tlumičem pro snížení provozního hluku na minimální možnou úroveň. Díky použití moderních a lehkých materiálů, jako je např. hořčík, je hmotnost těchto generátorů snížena na minimum.

Ceny od 29 990 Kč s DPH



Výkon 1kW



Výkon 2kW

Nafukovací čluny a lodní motory HONDA

Program Honda Marine to jsou závěsné lodní motory o výkonech od 2,3 HP až po 250 HP a 10 modelů nafukovacích člunů ve třech variantách kýlu s podlahami o délkách od 2m po 4m. Veškeré lodní motory Honda jsou výhradně čtyřtátní konstrukce a tvoří špičku z hlediska čistoty provozu, hlučnosti, výkonu, spolehlivosti a úspornosti. Díky velkému průměru plováků, které řadí nafukovací čluny Honda mezi největší na trhu, je zajištěna skvělá plovatelnost a stabilita. Složení a skladování může být provedeno jednou osobou během několika minut. Nafukovací čluny s hliníkovou skládací podlážkou jsou ideálním člunem pro téměř všechny vodní aktivity a jakékoliv mořské podmínky. Člun s nafukovací podlážkou je přímo „nacpaný“ dynamickými prvky. Nová podlážka potlačuje vibrace a uhladí dokonale i ty nejdívočejší jízdy. Tvar trupu „hluboké V“ významně optimalizuje výkon kýlu a zajišťuje maximální stabilitu při prakticky každé rychlosti.

Ceny setů lodních motorů a člunů od 39 990 Kč s DPH

Ostatní produkty
HONDA ▶



Elektrocentrály



Čerpadla



Sněhové frézy



Pásové transportéry



Čluny



Lodní motory



Motoroky



Automobily

HONDA
The Power of Dreams

VÁŠ AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

YouTube

Veškerá videa produktů HONDA



Bližší informace o poskytnuté záruce
najdete na www.honda-stroje.cz

Firma HONDA si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejích povinností. Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické a tiskové chyby vyhrazeny. Změna cen vyhrazena.
Vydává BG Technik CS, a.s. – výhradní zastoupení HONDA - Power Equipment v ČR
rok vydání © 2016

Akční ceny jsou platné od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016

www.honda-stroje.cz

www.hondamarine.cz

Honda stroje