Modrá řada Bosch:
pro řemeslo a průmysl

+Extra!

Více informací
na stránkách **2-3**

+Extra!

Více informací
na stránkách
10-13 a 18

+Extra!

Více informací
na stránce **20**

Atraktivní akční nabídka pro profesionální uživatele.
Hledejte uvnitř letáku produktové novinky a speciální akční sady za atraktivní ceny. Modrá řada Bosch: pro řemeslo a průmysl

BOSCH
Stvořeno pro život

www.bosch-professional.cz

Zobrazení cen:

6 890 Kč — Doporučená PC bez DPH

8 337 Kč — Doporučená PC s DPH

Obj. č. 0.615.990.G08

Platnost letáku je od 04.05.2016 do 31.08.2016, resp. do vyprodání zásob. Změny vyhrazeny. Vyobrazení nemusí odpovídat skutečnosti.

Systém Mobility Bosch
– Inteligentní řešení pro přepravu a uložení

12dílná sada pořadačů pro i-Boxx 53
Obj. č. 1.600.A00.1S5

Víko pro i-Boxx
Obj. č. 1.600.A00.1SE

i-BOXX 53
Obj. č. 1.600.A00.1RV

Aktivní regál pro i-Boxx
Obj. č. 1.600.A00.1SB

10dílná sada pořadačů pro i-Boxx 72
Obj. č. 1.600.A00.1S6

i-BOXX 72
Obj. č.1.600.A00.1RW

LS-BOXX 306
442 x 357 x 273 mm
Obj. č. 1.600.A00.1RU

L-BOXX 102
442 x 357 x 117 mm
Obj. č. 1.600.A00.1RP

L-BOXX 136
442 x 357 x 151 mm
Obj. č. 1.600.A00.1RR

L-BOXX 238
442 x 357 x 253 mm
Obj. č. 1.600.A00.1RS

L-BOXX 374
442 x 357 x 389 mm
Obj. č. 1.600.A00.1RT

Šuplík pro LS-Boxx 306
Obj. č. 1.600.A00.1RX

Pojízdná plošina
Obj. č. 1.600.A00.1S9

Hliníkový přepravní vozík
Obj. č. 1.600.A00.1SA

Jeden systém – tři výhody
Ideální pro dílnu, přepravu a stavbu

Se systémem Mobility Bosch získáte trojnásobnou výhodu. V dílně, protože bude vše řádně uložené a obratem ruky připravené pro použití na stavbě. Při přepravě, protože bude vše prostorově úsporné a bezpečně uložené. A na stavbě, protože budete mít vždy přesně po ruce, co právě potřebujete.

Maximálně rychle připraveni
k práci u zákazníka

Nářadí, příslušenství, spotřební materiál... S komponentami systému Mobility Bosch si při přípravě v dílně zachováte přehled - a nezapomenete nic, co budete pak na stavbě potřebovat.

Bezpečně na stavbu
a zpátky

Rychle naložit nářadí, ve vozidle upevnit a bezpečně přepravit. Se systémem Mobility Bosch je všechno řádně zabalené a perfektně navzájem sladěné. Ušetříte tak čas při nakládání a vykládání - a zdlouhavé hledání při samostatné práci.

U zákazníka
ušetříte čas a nervy

Transportní kufr, svítilna na stavbu nebo pracovní stůl? Neexistuje téměř nic, co by systém Mobility Bosch na stavbě nedokázal! A díky individuálně kombinovatelným vložkám budete mít vše rychle po ruce - od velkého nářadí až po nejdrobnější příslušenství.

+Extra!

Pokud zakoupíte jeden produkt balený v L-Boxxu **(v letáku označeno červeným logem)**, a k tomu druhý produkt balený v L-Boxxu **(v letáku označeno modrým logem)**, získáte jako bonus **GLI PortaLED 136** v hodnotě 3 890 Kč pouze **za 1 Kč bez DPH!**



GLI PortaLED 136: bez akumulátoru a nabíječky, kompatibilní se systémem L-Boxx; flexibilní s 14,4/18 V bateriemi; doba svícení na jedno nabití až 2,5 hodiny; robustní konstrukce.

Pro další informace o promoakci, kontaktuje svého prodejce

Super set!

3. akumulátor 36 V 4,0 Ah
v hodnotě 6 590 Kč bez DPH!

GBH 36 V-LI Plus
Akumulátorové kladivo SDS-plus

20 790 Kč
25 156 Kč
Obj. č. 0.611.906.004

- rázová energie 3,2 J
- počet příklepů 0–4.200 min^{-1}
- max. Ø vrtání do betonu 4–28 mm
- hmotnost 4,5 kg

Součástí balení: 3x 4,0 Ah Li-Ion
- nabíječka AL 3640 CV ▶ pracovní kufr

+Extra!

3. akumulátor 10,8 V 2,0 Ah
v hodnotě 1 490 Kč bez DPH!

4 590 Kč
5 554 Kč
Obj. č. 0.615.990.FA2

GSR 10,8-2-LI
Vrtací šroubovák

- max. kroutící moment 30/15 Nm
- počet otáček (1./2. rychlost) 0–400/1.300 min^{-1}
- max. Ø vrtání do dřeva/oceli 19/10 mm
- hmotnost 0,95 kg

Součástí balení: 3x 2,0 Ah Li-Ion
- nabíječka AL 1130 CV ▶ L-BOXX 102

Super set!

Přímočará pila GST 10,8 V-LI
v hodnotě 3 790 Kč bez DPH!

6 590 Kč
7 974 Kč
Obj. č. 0.615.990.G08

GSR 10,8-2-LI
Vrtací šroubovák

GSR 10,8-2-LI
- technické parametry viz GSR 10,8-2-LI + 3. akumulátor

GST 10,8 V-LI
- výška zdvihu 18 mm
- počet volnoběžných zdvihů 1.500–2.800 min^{-1}
- hloubka řezu ve dřevě/hliníku/kovu 70/3/3 mm

Součástí balení: 2x 2,0 Ah Li-Ion
- nabíječka AL 1130 CV ▶ L-BOXX 136

+Extra!

Svítilna GLI PocketLED
v hodnotě 890 Kč bez DPH!

4 590 Kč
5 554 Kč
Obj. č. 0.615.990.FZ9

GSR 10,8-2-LI
Vrtací šroubovák

GSR 10,8-2-LI
- technické parametry viz GSR 10,8-2-LI + 3. akumulátor

GLI PocketLED
- provozní doba 525–1400 min
- hmotnost vč. akumulátoru 0,14 kg

Součástí balení: 2x 2,0 Ah Li-Ion
- nabíječka AL 1130 CV ▶ L-BOXX 102

Super cena!

3x akumulátor 14,4 V 1,5 Ah
každý v hodnotě 1 590 Kč bez DPH!

GSR/GSB 14,4-2-LI Plus
Vrtací šroubováky / příklepové vrtací šroubováky

Technická data	GSR 14,4-2-LI Plus	GSB 14,4-2-LI Plus
Napětí akumulátoru	14,4 V	14,4 V
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	0–500/1.900 min^{-1}	0–500/1.900 min^{-1}
Frekvence příklepů	–	0–28.500 min^{-1}
Max. kroutící moment (tuhý/měkký)	59/21 Nm	59/21 Nm
Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli/zdi	35/13/- mm	35/13/13 mm
Max. Ø šroubování	7 mm	8 mm
Upínací rozsah sklíčidla	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Balení	**L-BOXX 136**	**L-BOXX 136**
Nabíječka	AL 1820 CV	AL 1820 CV
Cena	**4 890 Kč** 5 917 Kč	**5 390 Kč** 6 522 Kč
Obj. č.	0.615.990.H1K	0.615.990.H1M

Nová řada vrtacích šroubováků Robust Series – GSR 14,4/18 VE-EC

robustseries

Celokovové 13 mm sklíčidlo

Robustní a pohodlné upnutí vrtáků a bitů

Přesná spojka

Méně hluku i vibrací přináší delší životnost nářadí

Nová barevná LED dioda

Zabarvující se dioda v závislosti na zatížení stroje

Blikající **bílá barva:** Funkce Electronic Rotation Control zastavila nářadí z důvodu zablokování šroubováku v materiálu

Blikající **červená barva**: Funkce Electronic Motor Protection/ Electronic Cell Protection zastavily nářadí z důvodů přehřívání motoru, akumulátoru nebo elektroniky

EC Motor

Bezúdržbový EC motor s 2x delší životností a s o 30% delší dobou provozu na jedno nabití

Vylepšená ergonomie

Pro perfektní uchopení a pohodlnější manipulaci

Kickback Control

Okamžité vypnutí motoru při neočekávaném zablokování nářadí

Technická data	GSR 14,4 VE-EC	GSR 18 VE-EC
Napětí akumulátoru	14,4 V	18 V
Akumulátor	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	0–420/1.900 min^{-1}	0–480/2.100 min^{-1}
Max. krouticí moment (tuhý/měkký)	70/40 Nm	75/47 Nm
Max. Ø vrtání ve dřevě/ocel	68/13 mm	82/13 mm
Max. Ø šroubování	10 mm	12 mm
Upínací rozsah kovového sklíčidla	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Balení	**L-BOXX 136**	**L-BOXX 136**
Nabíječka	AL 1860 CV	AL 1860 CV
Hmotnost včetně akumulátoru	2,1 kg	2,2 kg
Rozměry (d x v)	198/255 mm	198/255 mm
Cena	**10 290 Kč**	**11 490 Kč**
	12 451 Kč	13 903 Kč
Obj. č.	0.601.9F1.001	0.601.9F1.101*

*Verze GSR 18 VE-EC je po dobu platnosti letáku nabízena také pod speciálním objednacím číslem 0.615.990.H6T v rámci kampaně s hodinkami viz poslední stránka (20)

SYSTÉM BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ BOSCH - WIRELESS CHARGING SYSTEM

- Při odložení nářadí na nabíječku se začne akumulátor okamžitě nabíjet.
- Potřebujete pouze jeden akumulátor a nářadí je také vždy připravené k použití.
- Ušetříte investici do nákupu druhého akumulátoru.
- Unikátní Bosch bezdrátový systém nabíjení (Wireless Charging System) se skládá z nabíječky a speciální verze akumulátoru.



NOVINKA! WLC L-BOXX Bay - nabíjecí stanice a speciální vložka

Vždy nabito! Bezdrátové nabíjení v průběhu jízdy!

8 090 Kč
9 789 Kč
Obj. č. 1.600.A00.DN2

Součástí balení

• Invertor 12V DC pro použití do vozidla
• Napájecí 230V AC kabel pro použití v interiérech

Vždy připraveno k použití!

Baterie jsou nabíjeny během jízdy na pracoviště

Bezdrátové nabíjení

Nabíjí současně dvě baterie umístěné v L-Boxxu

Flexibilní upevnění

Horizontální
Vertikální

L-Boxx kompatibilita

Kompatibilní s L-Boxx 136

Pohodlné

Jednoduché vložení L-Boxxu

Indikace stavu nabití

Vložka pro WLC L-BOXX Bay

410 Kč
496 Kč
Obj. č. 1.600.A00.D6M

Robustní materiál

Robustní pěnová vložka lépe chrání veškeré vybavení

100% Kompatibilita

L-Boxx Bay vložka kompatibilní s většinou (příklepových) vrtacích šroubováků kromě Robust series a rázových utahováků (GDS)

Více místa

Více prostoru pro příslušenství

Univerzální vložka

Vložka do WLC L-Boxx Bay je přenastavitelná pro 2,0 i 4,0Ah baterie 18V napětí

NOVINKA! GBA 10,8 V 2,5 Ah W

První kompaktní 10,8V baterie s technologií bezdrátového nabíjení Wireless Charging!

- Flexible Power System – baterie kompatibilní s produkty Bosch 10,8V řady
- Wireless Charging System – nabíječka GAL 1830 W kompatibilní s 10,8V i 18V WLC akumulátory

GBA 10,8 V 2,5 Ah W

1 990 Kč
2 408 Kč
Obj. č. 1.600.A00.J0E

Průmyslový WLC set 5x GBA 10,8 V 2,5 Ah W

9 290 Kč
11 241 Kč
Obj. č. 0.602.494.026

GBA 10,8 V 2,5 Ah W + GAL 1830 W + montážní rámeček

3 490 Kč
4 223 Kč
Obj. č. 1.600.A00.J0F

JEŠTĚ VĚTŠÍ ÚČINNOST: TECHNOLOGIE EC MOTORU

Akumulátorové nářadí Bosch je vybavováno EC motory bez uhlíků, které zlepšují výkon, tak aby vyhovaly požadavkům uživatelů. Vyjímečně vysoká účinnost EC motorů Bosch umožňuje konstrukci extrémně lehkých a kompaktních strojů, které mají působivý výkon. Výsledek: efektivní akumulátorové nářadí vyznačující se optimálním poměrem výkonu vůči hmotnosti a o 100% delší životností.



NOVINKA! GSB 14,4/18 V-EC

Nové příklepové vrtací šroubováky řady Dynamic Series

Technická data	GSB 14,4 V-EC	GSB 18 V-EC
Napětí akumulátoru	14,4 V	18 V
Akumulátor	**2x 4,0 Ah Li-Ion**	**2x 4,0 Ah Li-Ion**
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	0–600/1.900 min^{-1}	0–600/1.900 min^{-1}
Max. kroutící moment (tuhý/měkký)	60/26 Nm	60/31 Nm
Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli/zdi	35/13/13 mm	38/13/13 mm
Max. Ø šroubování	8 mm	10 mm
Upínací rozsah kovového sklíčidla	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Frekvence příklepů	0–28.500 min^{-1}	0–28.500 min^{-1}
Balení	**L-BOXX 136**	**L-BOXX 136**
Nabíječka	AL 1860 CV	AL 1860 CV
Hmotnost včetně akumulátoru	1,68 kg	1,79 kg
Rozměry (d x v)	184/248 mm	184/248 mm
Cena	**8 790 Kč**	**9 990 Kč**
	10 636 Kč	12 088 Kč
Obj. č.	0.601.9E9.001	0.601.9E9.101

dynamicseries

FLEXIBLE POWER SYSTEM

GSB 14,4 V-EC
(bez akumulátoru, a nabíječky; karton)
4 090 Kč
4 949 Kč
Obj. č. 0.601.9E9.000

GSB 14,4 V-EC
(2x 2,0 Ah, AL 1860 CV, L-BOXX 136)
7 790 Kč
9 426 Kč
Obj. č. 0.601.9E9.003

GSB 18 V-EC
(bez akumulátoru, a nabíječky; karton)
4 390 Kč
5 312 Kč
Obj. č. 0.601.9E9.100

GSB 18 V-EC
(2x 2,0 Ah; AL 1860 CV; L-BOXX 136)
8 390 Kč
10 152 Kč
Obj. č. 0.601.9E9.105

PortaLED L-BOXX neplatí pro solo verze

NOVINKA! GAS 18 V-LI

Nový akumulátorový vysavač 18 V – vysoký sací výkon pro vysokou pracovní účinnost

- max. průtok 19,3 l/sek
- max. podtlak 40 mbar
- hrubý objem nádoby 700 ml
- hmotnost vč. akumulátoru 1,4 kg

1 790 Kč
2 166 Kč
Obj. č. 0.601.9C6.100

HEPA filtr

Součástí balení: bez akumulátoru a nabíječky, flexibilní trubice, prodlužovací trubice, podlahová hubice, štěrbinovitá hubice, držák štěrbinovité hubice, baleno v krabici

NOVINKA! GBL 18V-120

Nový akumulátorový fukar 18 V – kompaktní a šikovný nástroj určený pro udržování čistoty na pracovním místě a čištění vrtaných otvorů

- rychlost vzduchu, max. 75 m/s
- objem vzduchu 120 m³/h
- volnoběžné otáčky 17.000 min^{-1}
- hmotnost vč. akumulátoru 1,4 kg

1 790 Kč
2 166 Kč
Obj. č. 0.601.9F5.100

Součástí balení: bez akumulátoru a nabíječky, tryska, prodlužovací trubice, tryska pro hluboké otvory, trubice pro sběr prachu, baleno v krabici

Super set!

Kombinované kladivo GBH 2600 v hodnotě 4 490 Kč bez DPH!

Kombinované kladiva SDS-MAX

GBH 5-40 DCE

GBH 8-45 DV

GBH 12-52 DV

TURBO POWER | Vibration Control | SDS-max | CONSTANT ELECTRONIC

Technická data	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 DV
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Rázové energie	8,8 J	12,5 J	19 J
Frekvence příklepů	1.500–3.050 min^{-1}	1.380–2.760 min^{-1}	1.750–2.150 min^{-1}
Volnoběžné otáčky	170–340 min^{-1}	0–305 min^{-1}	0–220 min^{-1}
Max. Ø vrtání do betonu (s vrtáky)	12–40 mm	12–45 mm	12–52 mm
Hmotnost	6,8 kg	8,9 kg	11,9 kg
Cena	**17 990 Kč**	**22 990 Kč**	**28 990 Kč**
	21 768 Kč	27 818 Kč	35 078 Kč
Obj. č.	0.611.264.000	0.615.990.GH9	0.611.266.000

Super set!

Příklepový vrtací šroubovák GSB 1080-2-LI v hodnotě 2 790 Kč bez DPH

SEKACÍ KLADIVA SDS-MAX

GSH 5 CE

GSH 7 VC

GSH 11 VC

Technická data	GSH 5 CE	GSH 7 VC	GSH 11 VC
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Rázové energie	8,3 J	13 J	23 J
Frekvence příklepů	1.300–2.900 min^{-1}	1.370–2.720 min^{-1}	900–1.700 min^{-1}
Hodnota vibrací	11m/s^2	9,5 m/s^2	8 m/s^2
Hmotnost	6,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
Cena	**16 390 Kč**	**20 390 Kč**	**24 390 Kč**
	19 832 Kč	24 672 Kč	29 512 Kč
Obj. č.	0.611.321.000	0.611.322.000	0.611.336.000

CONSTANT ELECTRONIC | ELECTRONIC | SDS-max | Vibration Control

Super set!

Úhlová bruska GWS 7-125
v hodnotě
1 390 Kč bez DPH!

GBH 2-28 DFV
Kombinované kladivo SDS-plus

- max. Ø vrtání do betonu (s vrtáky)/oceli/dřeva 28/13/30 mm
- jmenovitý příkon 850 W
- energie příklepu 3,2 J
- počet příklepů 0–4.000 min^{-1}
- volnoběžné otáčky 0–900 min^{-1}
- výměnné sklíčidlo SDS-plus
- hmotnost 3,1 kg
- baleno v kufru

SDS-max | Vibration Control

7 690 Kč
9 305 Kč
Obj. č. 0.615.990.H2U

GBH 2-24 D

GBH 2-24 D
4 990 Kč
6 038 Kč
Obj. č. 0.611.2A0.003

GBH 2-24 DF

GBH 2-24 DF
6 390 Kč
7 732 Kč
Obj. č. 0.611.2A0.402

GBH 2-24 D/DF
Kombinovaná kladiva SDS-plus

- jmenovitý příkon 790 W
- energie příklepu 2,7 J
- počet příklepů 0–4.100 min^{-1}
- volnoběžné otáčky 0–920 min^{-1}
- hmotnost 2,8/2,9 kg
- max. Ø vrtání do betonu (s vrtáky)/oceli/dřeva 24/13/30 mm
- verze DF – výměnné sklíčidlo SDS-plus

+Extra!

5dílná sada vrtáků SDS-plus-5 (5, 6, 6, 8, 10 mm)
v hodnotě
679 Kč bez DPH

Super cena!

Úhlová bruska GWS 7-125
v hodnotě
1 390 Kč bez DPH!

GSB 13 RE
Příklepová vrtačka

- jmenovitý příkon 600 W
- počet příklepů 0–44.800 min^{-1}
- volnoběžné otáčky 0–2.800 min^{-1}
- upínací rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
- hmotnost 1,8 kg

ELECTRONIC

2 890 Kč
3 497 Kč
Obj. č. 0.615.990.H2R

Super cena!

Úhlová bruska GWS 1000 mm
v hodnotě
2 390 Kč
bez DPH

GWS 22-230 JH
Uhlová bruska

- jmenovitý příkon 2.200 W
- volnoběžné otáčky 6.500 min^{-1}
- Ø kotouče 230 mm
- hmotnost 5,2 kg

5 390 Kč
6 522 Kč
Obj. č. 0.615.990.H1X

Super set!

1x diamantový řezný kotouč
v hodnotě
259 Kč bez DPH!

Kufr
v hodnotě
729 Kč
bez DPH!

GWS 1000
Uhlová bruska

- jmenovitý příkon 1.000 W
- volnoběžné otáčky 11.000 min^{-1}
- Ø kotouče 125 mm
- hmotnost 2,1 kg

3 090 Kč
3 739 Kč
Obj. č. 0.601.828.80A

Super set!

1x rychloupínací matice SDS-clic
v hodnotě
779 Kč bez DPH!

GWS 1400
Uhlová bruska

- jmenovitý příkon 1.400 W
- volnoběžné otáčky 11.000 min^{-1}
- Ø kotouče 125 mm
- hmotnost 2,2 kg

3 690 Kč
4 465 Kč
Obj. č. 0.601.824.802

Fotbalový míč adidas

+Extra!
x50

GEX 125-150 AVE
Excentrická bruska

- jmenovitý příkon 400 W
- volnoběžné otáčky 5.500–12.000 min^{-1}
- počet kmitů 11.000–24.000 min^{-1}
- L-BOXX 238

25x brusný papír "best for Paint", K 120
25x brusný papír "best for Wood", K 120
v celkové hodnotě
1 010 Kč bez DPH!

8 790 Kč
10 636 Kč
Obj. č. 0.601.37B.103

Vibration Control

PortaLED L-BOXX

Super set!

2x vodící lišta FSN 1600, 1x spojovací adaptér, 1x FSN taška
v hodnotě
7 460 Kč bez DPH

GKT 55 GCE
Ponorná pila

- jmenovitý příkon 1.400 W
- volnoběžné otáčky 3.600–6.250 min^{-1}
- Ø pilového kotouče/otvoru 165/20 mm
- L-BOXX 374

16 090 Kč
19 469 Kč
Obj. č. 0.615.990.EA8

PortaLED L-BOXX

+Extra!
x20

GSA 1100 E
Pila ocaska

- jmenovitý příkon 1.100 W
- počet volnoběžných zdvihů 0–2.700 min^{-1}
- výška zdvihu 28 mm
- hloubka řezu ve dřevě/kovu 230/20 mm
- hmotnost 3,6 kg

10x pilový plátek "Flexible for Metal" S922 BF, 10x pilový plátek "Flexible for Wood and Metal" S922 HF
v hodnotě
2 276 Kč bez DPH

5 190 Kč
6 280 Kč
Obj. č. 0.615.990.EC2

SDS

Super set!
x35

GST 150 CE/BCE
Přímočaré pily

- jmenovitý příkon 780 W
- počet vol. zdvihů 500–3.100 min^{-1}
- výška zdvihu 26 mm
- L-BOXX 136

25x pilový plátek "clean for Wood" T101B, 10x pilový plátek "basic for Wood" T111C
v hodnotě
949 Kč
bez DPH

GST 150 CE	GST 150 BCE
5 990 Kč	**5 990 Kč**
7 248 Kč	7 248 Kč
Obj. č. 0.601.512.008	Obj. č. 0.601.513.008

PortaLED L-BOXX

+Extra!

GTM 12 JL
Kombinovaná pila

- jmenovitý příkon 1.800 W
- řezná kapacita 0° 95 x 150 mm
- řezná kapacita 45° pokos 95 x 90 mm
- Ø pilového kotouče/otvoru 305/30 m
- hmotnost 21 kg

Pracovní stůl GTA 2600
v hodnotě
7 090 Kč
bez DPH!

18 690 Kč
22 615 Kč
Obj. č. 0.615.990.EU2

GCM 12 GDL
Pokosová pila se zákluzem

Super set!

- jmenovitý příkon 2.000 W
- řezná kapacita 0° 104 x 341 mm
- řezná kapacita 45° pokos 104 x 240 mm
- řezná kapacita 45° sklon 51 x 341 mm
- volnoběžné otáčky 3.800 min^{-1}
- Ø pilového kotouče/otvoru 305/30 mm
- hmotnost 32,1 kg

Pracovní stůl GTA 2500 W
v hodnotě
10 490 Kč
bez DPH

33 590 Kč
40 644 Kč
Obj. č. 0.615.990.FZ6

Při zakoupení jakéhokoliv produktu z této dvoustránky letáku (10-11.), získáte navíc fotbalový míč adidas v hodnotě 429 Kč bez DPH!

NOVINKA! GHO 6500/16-82/26-82 D

Nové hoblíky

Technická data	GHO 6500	GHO 16-82	GHO 26-82 D
Jmenovitý příkon	650 W	630 W	710 W
Volnoběžné otáčky	16.500 min^{-1}	18.000 min^{-1}	18.000 min^{-1}
Hoblovací šířka/nastavitelný úběr	82/0–2,6 mm	82/0–1,6 mm	82/0–2,6 mm
Hmotnost	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg
Typ hoblovacího nože	HSS	Woodrazor	Woodrazor
Vývod třísek	Vpravo	Vpravo	Vpravo/vlevo
Balení	**krabice**	**krabice**	**krabice**
Cena	**2 790 Kč**	**4 690 Kč**	**4 990 Kč**
	3 376 Kč	5 675 Kč	6 038 Kč
Obj. č.	0.601.596.000	0.601.5A4.000	0.601.5A4.301

GHO 6500

GHO 16-82

GHO 26-82 D

Součástí dodávky GHO 6500: boční doraz, výbava k nastavení nože, ostřící zařízení
Součástí dodávky GHO 16-82/26-82 D: boční doraz, prachový sáček

NOVINKA! GSS 140/160-1 A a GSS 160-1 A Multi

Nové vibrační brusky

GSS 140-1 A

GSS 160-1 A

GSS 160-1 A Multi

Technická data	GSS 140-1 A	GSS 160-1 A	GSS 160-1 A Multi
Jmenovitý příkon	180 W	180 W	180 W
Volnoběžné otáčky/počet kmitů	12.000/24.000 min^{-1}	12.000/24.000 min^{-1}	12.000/24.000 min^{-1}
Hmotnost bez kabelu	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Brusná deska	113/101 mm	80/130 mm	113/101; 80/130; 100/150 mm
Brusný papír ke svorkování	115/140 mm	–	115/140 mm
Brusný papír se suchým zipem	115/107 mm	80/133 mm	80/133 mm
Delta brusný papír se suchým zipem	–	–	100/150 mm
Balení	**krabice**	**krabice**	**L-BOXX 136**
Cena	**2 190 Kč**	**2 290 Kč**	**3 890 Kč**
	2 650 Kč	2 771 Kč	4 707 Kč
Obj. č.	0.601.2A2.100	0.601.2A2.200	0.601.2A2.300

Součástí balení
GSS 140-1 A: 2x brusný papír "best for Wood+paint" G120 (113x101 mm Velcro; 115x140 mm); děrovací nástroj; mikrofiltr; hliníková brusná deska
GSS 160-1 A: 1x brusný papír "best for Wood+paint" G120 (80x133 mm Velcro); mikrofiltr; Velcro brusná deska
GSS 160-1 A Multi: 3x brusný papír "best for Wood+Paint" G120 (80x133 mm Velcro, 113x101 mm Velcro, 100x150 mm Delta Velcro); děrovací nástroj; 3x brusná deska (hliníková, Velcro, delta); Mikrofiltr

PortaLED L-BOXX GSS 160-1 A Multi

Přesné měření a snadná dokumentace teploty a vlhkosti vzduchu

+Extra!

Fotbalový míč adidas
v hodnotě 429 Kč bez DPH!

GIS Measure&Document

Termodetektor GIS 1000 C

Snadná dokumentace snímků a výsledků měření díky integrované kameře a obsáhlé paměti

Přesné a rychlé měření teploty a vlhkosti vzduchu umožňuje okamžité odhalení míst ohrožených plísní a tepelných mostů

Spolupracuje se všemi sondami se spojkou typu K



Bluetooth®

Technologie Bluetooth® pro připojení k chytrému telefonu nebo tabletu umožňuje dodatečnou dokumentaci pomocí aplikace GIS measure&document

Funkce:
- měření teploty: povrchu, okolí
- měření vlhkosti vzduchu
- odhalování tepelných mostů a rosných bodů

powered by Li-Ion technology

GIS 1000 C
(adaptér AA1, L-BOXX ready)

8 225 Kč
9 952 Kč
Obj. č. 0.601.083.300

GIS 1000 C
(10,8 V 1,5 Ah, L-BOXX)

9 599 Kč
11 615 Kč
Obj. č. 0.601.083.301

Technická data	GIS 1000 C
Rozsah měření	0,1–5 m
Rozsah měření povrchové teploty	-40°C – +1000°C
Rozsah měření kontaktní teploty	-40°C – +1000°C
Provozní teplota	-10°C – +50°C
Relativní vlhkost	0–100 %
Třída laseru	2
Hmotnost	0,55 kg

Kontrola tepelných mostů v okolí oken/dveří

Kontrola teploty ventilačních kanálů

Kontrola teploty elektrických rozvoden

Kontrola podmínek pro lití hmot, betonu apod.

Pro více informací o produktu na www.bosch-professional.cz

První rotační laser s ochranou proti krádeži
pro všechny nivelační práce

Rotační laser GRL 500 H / HV

Pracovní rozsah s přijímačem
Ø 500 m

Li-Ion integrovaný akumulátor

Jednorovinný laser
k měření sklonů až 10 %

Přesnost nivelace ± 0,05 mm/m

PATENT
OCHRANA PROTI KRÁDEŽI
alarm při neoprávněné manipulaci s přístrojem

PATENT
PŘIPOMENUTÍ KALIBRACE
při pádu přístroje, při delším vynechání kalibrace,nebo při skladování mimo rozsah skladovací teploty

PATENT
SOUČASNÉ NABÍJENÍ
Již 20 minut nabíjení
= čtyři hodiny práce

Odolnost
při pádu z 1m a krytí IP 56

Funkce "Center Line"
automatické zaměření do středu přijímače a zobrazení sklonu v procentech

+Extra!

Fotbalový míč adidas
v hodnotě 429 Kč
bez DPH!

Pro více informací o produktu na www.bosch-professional.cz

Technická data	GRL 500 H + LR 50	GRL 500 HV + LR 50
Třída laseru	2	2
Ø pracovní rozsah s přijímačem	500 m	500 m
Přesnost nivelace	± 0,05 mm / m	± 0,05 mm / m
Rozsah měření sklonů	± 10%	± 10%
Rychlost rotace	600 min.$^{-1}$	600 min.$^{-1}$
Ochrana proti prachu a vodě	IP56	IP56
Doba provozu, max.	25 h	25 h
Hmotnost	2,2 kg	2,2 kg
Cena	**26 030 Kč**	**28 865 Kč**
	31 496 Kč	34 926 Kč
Obj. č.	0.601.061.A00	0.601.061.B00

SETY

GRL 500 H + LR 50 + BT 170 + GR 240	GRL 500 HV + LR 50 + BT 170 + GR 240
27 090 Kč	**29 890 Kč**
32 779 Kč	36 167 Kč
Obj. č. 0.615.994.0EE	Obj. č. 0.615.994.0EF

Inspekční kamery - snadný způsob kontroly a dokumentace v nepřístupných místech

Inspekční kamera GIC 120 / 120 C

2,7"
barevný displej

Ukazatel orientace obrazu

Možnost černobílého zobrazení

Digitální ZOOM

Dostupné video kamery:
8,5 mm, délka 120 cm
8,5 mm, délka 300 cm
3,8 mm, délka 120 cm
5,5 mm, délka 120 cm

GIC 120 GIC 120 C

3,5"
barevný displej

"Quick" konektor
pro snadnou montáž

PATENT
OTÁČEJÍCÍ SE OBRAZ "UP IS UP"

Foto a video záznam na SD, nebo přenos dat přes micro USB

Dvojí způsob napájení

+Extra!

Fotbalový míč adidas
v hodnotě 429 Kč
bez DPH!

Technická data	GIC 120	GIC 120 C L-BOXX Ready	GIC 120 C L-BOXX
Délka kabelu	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Průměr kamery	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Rozměr displeje	2,7"	3,5"	3,5"
Cena	**4 990 Kč**	**7 990 Kč**	**9 390 Kč**
	6 038 Kč	9 668 Kč	11 362 Kč
Obj. č.	0.601.241.100	0.601.241.200	0.601.241.201

KOMPAKTNÍ ŘEŠENÍ
PRO NIVELACI A PŘENÁŠENÍ BODŮ

NOVINKA! **KŘÍŽOVÝ BODOVÝ LASER**

GCL 2-15

- horizontála a vertikála (dosah 15 m)
- body vertikály na stropě a na podlaze (dosah 10 m)
- prodloužení vertikály na stropě
- aretace laserového paprsku
- přesnost nivelace ± 0,3 mm/m
- IP54, závit 1/4″ a 5/8″
- odnímatelný otočný podstavec RM 1

Otočný podstavec (360°) RM 1
Stačí zasunout, otočit a hotovo!
Pro snadné polohování linie laseru kolem bodu svislice

PATENT

Technická data	GCL 2-15 + RM 1	GCL 2-15 + RM 1 + BT 150	GCL 2-15 + RM 1 + BT 150 + držák
Sada obsahuje	laser, pouzdro, podstavec RM 1	laser, pouzdro, stativ 1,5 m, podstavec RM 1	laser, pouzdro, stativ 1,5 m, podstavec RM 1, stropní držák, kufřík
Cena	**3 619 Kč**	**4 429 Kč**	**5 100 Kč**
	4 379 Kč	5 359 Kč	6 171 Kč
Obj. č.	0.601.066.E00	0.615.994.0FV	0.601.066.E02

Svislé vyrovnání s dlouhým přenosem (téměř 360°)
montáž sádrokartonových desek

Přenos bodu svislice
montáž HVAC a elektroinstalace

Snadné nastavení na zadaných referenčních bodech
dokončování interiérů

Funkce odklopení s ukazatelem LED
montáž trubek, zábradlí, stavba schodů

Super cena!

GLL 2-15 + BT 150
Křížový laser + stativ

- horizontála a vertikála (dosah 15 m)
- aretace laserového paprsku
- přesnost nivelace ± 0,3 mm/m

Součástí balení: stativ BT 150, pouzdro, víceúčelový držák

2 900 Kč
3 509 Kč
Obj. č. 0.601.063.701

GLL 2-50 + BT 150
Křížový laser + stativ

Super cena!

- horizontála a vertikála (dosah 20 m)
- spolupráce s přijímačem (dosah do 50 m)
- aretace laserového paprsku
- přesnost nivelace ± 0,3 mm/m
- dokonalá viditelnost červeného paprsku
- samonivelace

Součástí balení: laser, pouzdro, víceúčelový držák, stativ 1,5 m

6 435 Kč
7 786 Kč
Obj. č. 0.601.063.105

Super cena!

GOL 20 / 26 / 32 D/G

Optický nivelační přístroj

- Optický nivelační přístroj určený pro práci v terénu, kovová schránka, IP54
- solidní konstrukce s vestavěným kolimátorovým zaměřovačem a integrovanou krabicovou libelou
- zařízení je dostupné se stupnicí v gradech (G) nebo stupních (D)

Součástí balení: stativ BT 160 + lať GR 500

Technická data	GOL 20 D	GOL 20 G	GOL 26 D	GOL 26 G	GOL 32 D	GOL 32 G
Měrná jednotka	360 stupňů	400 gonů	360 stupňů	400 gonů	360 stupňů	400 gonů
Přesnost měření	1 stupeň	1 grad	1 stupeň	1 grad	1 stupeň	1 grad
Pracovní dosah	do 60 m	do 60 m	do 100 m	do 100 m	do 120 m	do 120 m
Zvětšení	20x	20x	26x	26x	32x	32x
Přesnost nivelace	3 mm na 30 m	3 mm na 30 m	1,6 mm na 30 m	1,6 mm na 30 m	1 mm na 30 m	1 mm na 30 m
Cena	**5 505 Kč**	**5 505 Kč**	**5 660 Kč**	**5 660 Kč**	**6 380 Kč**	**6 380 Kč**
	6 661 Kč	6 661 Kč	6 849 Kč	6 849 Kč	7 720 Kč	7 720 Kč
Obj. č.	0.615.994.04R	0.615.994.04P	0.615.994.00E	0.615.994.00C	0.615.994.0AX	0.615.994.0AY

6 850 Kč
8 289 Kč
Obj. č. 0.601.072.700

GLM 100 C

Laserový dálkoměr

- pracovní dosah 0,05–100 m
- přesnost měření ± 1,5 mm
- doba měření < 0,5 s
- čidlo náklonu 360°
- paměť 50 měření
- funkce – Pythagoras a trojúhelníky
- akumulátor Li-Ion

+Extra!

Lišta R60
v hodnotě
1 650 Kč
bez DPH!

Super cena!

GLM 150

Laserový dálkoměr

- pracovní dosah 0,05–150 m
- přesnost měření ± 1 mm
- funkce: plocha stěn, kombinovaný Pythagoras, lichoběžníková funkce, vytyčování
- IP54
- paměť 30 měření

6 339 Kč
7 670,19 Kč
Obj. č. 0.601.072.000

7 629 Kč
9 231,09 Kč
Obj. č. 0.601.072.100

GLM 250 VF

Laserový dálkoměr

- pracovní dosah 0,05–250 m
- přesnost měření ± 1 mm
- funkce: plocha stěn, kombinovaný Pythagoras, lichoběžníková funkce, vytyčování
- IP54
- paměť 30 měření

Super cena!

NOVINKA! **VRTÁKY SDS-plus-5X**

SDS-plus-5X

Výkonná práce a vysoká odolnost při provrtávání armovaného betonu

Středicí břit
Pro hluboké a stabilní centrování.

4-břity
4-břitá geometrie brání zaseknutí vrtáku v armovacích prvcích. Nedochází k prasknutí břitu vrtáku.

Výjimečná, **asymetrická hlava** v kombinaci **s velkými i krátkými odváděcími** kanály zaručuje rychlejší odvádění prachu a vyšší rychlost vrtání bez ztráty pevnosti

Konstrukce se 4 spirálami
Rychlejší odvádění prachu zaručuje vyšší rychlost vrtání a pomalejší opotřebování vrtáku.

SDS-plus-5X

Vrtáky do kladiv SDS-plus-5X (10 kusů v balení)

Objednací číslo	Popis	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.833.889	Vrták SDS-plus-5X 5x50x110 mm	10	659,00 Kč	797,39 Kč
2.608.833.890	Vrták SDS-plus-5X 5x100x160 mm	10	789,00 Kč	954,69 Kč
2.608.833.891	Vrták SDS-plus-5X 6x50x110 mm	10	659,00 Kč	797,39 Kč
2.608.833.892	Vrták SDS-plus-5X 6x100x160 mm	10	729,00 Kč	882,09 Kč
2.608.833.893	Vrták SDS-plus-5X 6x150x210 mm	10	1 229,00 Kč	1 487,09 Kč
2.608.833.894	Vrták SDS-plus-5X 6.5x100x160 mm	10	939,00 Kč	1 136,19 Kč
2.608.833.895	Vrták SDS-plus-5X 6.5x150x210 mm	10	1 429,00 Kč	1 729,09 Kč
2.608.833.896	Vrták SDS-plus-5X 6.5x200x260 mm	10	1 619,00 Kč	1 958,99 Kč
2.608.833.897	Vrták SDS-plus-5X 7x100x160 mm	10	989,00 Kč	1 196,69 Kč
2.608.833.898	Vrták SDS-plus-5X 8x50x110 mm	10	889,00 Kč	1 075,69 Kč
2.608.833.899	Vrták SDS-plus-5X 8x100x160 mm	10	869,00 Kč	1 051,49 Kč
2.608.833.900	Vrták SDS-plus-5X 8x150x210 mm	10	1 039,00 Kč	1 257,19 Kč
2.608.833.901	Vrták SDS-plus-5X 8x200x260 mm	10	1 309,00 Kč	1 583,89 Kč
2.608.833.902	Vrták SDS-plus-5X 10x100x160 mm	10	1 029,00 Kč	1 245,09 Kč
2.608.833.903	Vrták SDS-plus-5X 10x150x210 mm	10	1 219,00 Kč	1 474,99 Kč
2.608.833.904	Vrták SDS-plus-5X 10x200x260 mm	10	1 529,00 Kč	1 850,09 Kč
2.608.833.905	Vrták SDS-plus-5X 12x100x160 mm	10	1 169,00 Kč	1 414,49 Kč
2.608.833.906	Vrták SDS-plus-5X 12x150x210 mm	10	1 369,00 Kč	1 656,49 Kč
2.608.833.907	Vrták SDS-plus-5X 12x200x260 mm	10	1 749,00 Kč	2 116,29 Kč
2.608.833.908	Vrták SDS-plus-5X 14x100x160 mm	10	1 839,00 Kč	2 225,19 Kč
2.608.833.909	Vrták SDS-plus-5X 16x150x210 mm	10	2 629,00 Kč	3 181,09 Kč

Vrtáky do kladiv SDS-plus-5X

Objednací číslo	Popis	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.833.910	Vrták SDS-plus-5X 5/6/6/8/10 mm	5	879,00 Kč	1 063,59 Kč
2.608.833.911	Vrták SDS-plus-5X 6/6/8/8/10 mm	5	949,00 Kč	1 148,29 Kč
2.608.833.912	Vrták SDS-plus-5X 6/8/10 mm	3	559,00 Kč	676,39 Kč

Další informace o výrobku na www.bosch-professional.cz

Vrtáky do kladiv SDS-plus-5X (1 kus v balení)

Objednací číslo	Popis	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.833.771	Vrták SDS-plus-5X 5x50x110 mm	1	73,00 Kč	88,33 Kč
2.608.833.772	Vrták SDS-plus-5X 5x100x160 mm	1	88,00 Kč	106,48 Kč
2.608.833.773	Vrták SDS-plus-5X 5x150x210 mm	1	146,00 Kč	176,66 Kč
2.608.833.774	Vrták SDS-plus-5X 5.5x50x110 mm	1	81,00 Kč	98,01 Kč
2.608.833.775	Vrták SDS-plus-5X 5.5x100x160 mm	1	92,00 Kč	111,32 Kč
2.608.833.776	Vrták SDS-plus-5X 5.5x150x210 mm	1	146,00 Kč	176,66 Kč
2.608.833.777	Vrták SDS-plus-5X 6x50x110 mm	1	74,00 Kč	89,54 Kč
2.608.833.778	Vrták SDS-plus-5X 6x100x160 mm	1	80,00 Kč	96,80 Kč
2.608.833.779	Vrták SDS-plus-5X 6x150x210 mm	1	128,00 Kč	154,88 Kč
2.608.833.780	Vrták SDS-plus-5X 6x200x260 mm	1	143,00 Kč	173,03 Kč
2.608.833.781	Vrták SDS-plus-5X 6.5x50x110 mm	1	95,00 Kč	114,95 Kč
2.608.833.782	Vrták SDS-plus-5X 6.5x100x160 mm	1	104,00 Kč	125,84 Kč
2.608.833.783	Vrták SDS-plus-5X 6.5x150x210 mm	1	152,00 Kč	183,92 Kč
2.608.833.784	Vrták SDS-plus-5X 6.5x200x260 mm	1	179,00 Kč	216,59 Kč
2.608.833.785	Vrták SDS-plus-5X 7x50x110 mm	1	100,00 Kč	121,00 Kč
2.608.833.786	Vrták SDS-plus-5X 7x100x160 mm	1	104,00 Kč	125,84 Kč
2.608.833.787	Vrták SDS-plus-5X 7x150x210 mm	1	126,00 Kč	152,46 Kč
2.608.833.788	Vrták SDS-plus-5X 8x50x110 mm	1	95,00 Kč	114,95 Kč
2.608.833.789	Vrták SDS-plus-5X 8x100x160 mm	1	96,00 Kč	116,16 Kč
2.608.833.790	Vrták SDS-plus-5X 8x150x210 mm	1	114,00 Kč	137,94 Kč
2.608.833.791	Vrták SDS-plus-5X 8x200x260 mm	1	144,00 Kč	174,24 Kč
2.608.833.792	Vrták SDS-plus-5X 8x250x310 mm	1	199,00 Kč	240,79 Kč
2.608.833.793	Vrták SDS-plus-5X 8x300x360 mm	1	239,00 Kč	289,19 Kč
2.608.833.794	Vrták SDS-plus-5X 8x400x460 mm	1	312,00 Kč	377,52 Kč
2.608.833.795	Vrták SDS-plus-5X 9x100x160 mm	1	126,00 Kč	152,46 Kč
2.608.833.796	Vrták SDS-plus-5X 9x150x210 mm	1	154,00 Kč	186,34 Kč
2.608.833.797	Vrták SDS-plus-5X 10x50x110 mm	1	112,00 Kč	135,52 Kč
2.608.833.798	Vrták SDS-plus-5X 10x100x160 mm	1	112,00 Kč	135,52 Kč
2.608.833.799	Vrták SDS-plus-5X 10x150x210 mm	1	133,00 Kč	160,93 Kč
2.608.833.800	Vrták SDS-plus-5X 10x200x260 mm	1	168,00 Kč	203,28 Kč
2.608.833.801	Vrták SDS-plus-5X 10x250x310 mm	1	193,00 Kč	233,53 Kč
2.608.833.802	Vrták SDS-plus-5X 10x300x360 mm	1	239,00 Kč	289,19 Kč
2.608.833.803	Vrták SDS-plus-5X 10x400x460 mm	1	281,00 Kč	340,01 Kč
2.608.833.804	Vrták SDS-plus-5X 11x100x160 mm	1	148,00 Kč	179,08 Kč
2.608.833.805	Vrták SDS-plus-5X 11x150x210 mm	1	181,00 Kč	219,01 Kč
2.608.833.806	Vrták SDS-plus-5X 11x200x260 mm	1	211,00 Kč	255,31 Kč
2.608.833.807	Vrták SDS-plus-5X 12x100x160 mm	1	128,00 Kč	154,88 Kč
2.608.833.808	Vrták SDS-plus-5X 12x150x210 mm	1	150,00 Kč	181,50 Kč
2.608.833.809	Vrták SDS-plus-5X 12x200x260 mm	1	192,00 Kč	232,32 Kč
2.608.833.810	Vrták SDS-plus-5X 12x250x310 mm	1	233,00 Kč	281,93 Kč
2.608.833.811	Vrták SDS-plus-5X 12x300x360 mm	1	289,00 Kč	349,69 Kč
2.608.833.812	Vrták SDS-plus-5X 12x400x460 mm	1	335,00 Kč	405,35 Kč
2.608.833.813	Vrták SDS-plus-5X 13x100x160 mm	1	190,00 Kč	229,90 Kč
2.608.833.814	Vrták SDS-plus-5X 13x150x210 mm	1	217,00 Kč	262,57 Kč
2.608.833.815	Vrták SDS-plus-5X 13x200x260 mm	1	279,00 Kč	337,59 Kč
2.608.833.816	Vrták SDS-plus-5X 14x100x160 mm	1	190,00 Kč	229,90 Kč
2.608.833.817	Vrták SDS-plus-5X 14x150x210 mm	1	214,00 Kč	258,94 Kč
2.608.833.818	Vrták SDS-plus-5X 14x200x260 mm	1	239,00 Kč	289,19 Kč
2.608.833.819	Vrták SDS-plus-5X 14x250x310 mm	1	255,00 Kč	308,55 Kč
2.608.833.820	Vrták SDS-plus-5X 14x300x360 mm	1	329,00 Kč	398,09 Kč
2.608.833.821	Vrták SDS-plus-5X 14x400x460 mm	1	409,00 Kč	494,89 Kč
2.608.833.822	Vrták SDS-plus-5X 15x100x160 mm	1	233,00 Kč	281,93 Kč
2.608.833.823	Vrták SDS-plus-5X 15x200x260 mm	1	311,00 Kč	376,31 Kč
2.608.833.824	Vrták SDS-plus-5X 15x400x460 mm	1	549,00 Kč	664,29 Kč
2.608.833.825	Vrták SDS-plus-5X 16x150x210 mm	1	273,00 Kč	330,33 Kč
2.608.833.826	Vrták SDS-plus-5X 16x200x260 mm	1	308,00 Kč	372,68 Kč
2.608.833.827	Vrták SDS-plus-5X 16x250x310 mm	1	319,00 Kč	385,99 Kč
2.608.833.828	Vrták SDS-plus-5X 16x300x360 mm	1	429,00 Kč	519,09 Kč
2.608.833.829	Vrták SDS-plus-5X 16x400x460 mm	1	529,00 Kč	640,09 Kč

+Extra!

Rychloupínací matice
v hodnotě
779 Kč bez DPH!

Diamantový kotouč Best for Universal

- ideální pro běžné stavební materiály, např. beton, zdivo, cihla, žula, litinové trubky a pro příležitostné řezání kovu
- vysoký řezací výkon díky speciální konstrukci segmentů speedteQ, které omezují tření, a rovnoměrnému rozmístění diamantů 3DteQ
- výška segmentu do 15 mm zaručuje dlouhou životnost kotouče také při obrábění náročných materiálů
- laserem svařované diamantové řezací segmenty

best Universal | long LIFE | extra high SPEED

2 649,00 Kč
3 205,29 Kč
Obj. č. 0.615.997.56X

Vrtáky SDS-max-7

- Nejvyšší kvalita našich vrtáků pro profesionály

Viditelný ukazatel opotřebení udává, že průměr otvoru se nadále nachází v uvedeném rozsahu tolerance, který umožňuje správnou montáž kolíku nebo kotevního šroubu

activeteQ
Aktivní středicí hrot zaručuje aktivní obrábění betonu

4-břité, vyrobené celé z tvrdokovu
Výjimečně odolné a agresivní břity z tvrdokovu a sešikmené boční břity zaručují při vrtání rychlé pracovní tempo

Odolný tvrdokov nejjemnější zrnitosti
Dlouhá životnost/maximální odolnost

2+2-spirály
Design šroubovice byl optimalizován z hlediska vibrací a zaručuje nejlepší přenos síly vrtání a nejrychlejší pracovní tempo

+Extra!

Pracovní taška
v hodnotě
689 Kč bez DPH!

Kupte alespoň 4 libovolné vrtáky SDS-max-7, a obdržíte PRACOVNÍ TAŠKU!

+Extra!

Fotbalový míč adidas
v hodnotě 429 Kč
bez DPH!

Diamantové vrtáky

- ideální pro použití v akumulátorových šroubovácích a vrtačkách (šestihranné sklíčidlo)
- do tvrdých materiálů, jako např. kamenina ▶ pro práci na sucho (Easy Dry)

Kupte 5 libovolných vrtáků Standard for Ceramics a obdržíte navíc FOTBALOVÝ MÍČ!

Objednací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.580.890	Diamantové vrtáky Standard for Ceramics 6 x 33 mm	619,00 Kč	748,99 Kč
2.608.580.891	Diamantové vrtáky Standard for Ceramics 7 x 33 mm	729,00 Kč	882,09 Kč
2.608.580.892	Diamantové vrtáky Standard for Ceramics 8 x 33 mm	729,00 Kč	882,09 Kč
2.608.580.893	Diamantové vrtáky Standard for Ceramics 10 x 33 mm	809,00 Kč	978,89 Kč
2.608.580.894	Diamantové vrtáky Standard for Ceramics 12 x 33 mm	889,00 Kč	1 075,69 Kč
2.608.580.895	Diamantové vrtáky Standard for Ceramics 14 x 33 mm	949,00 Kč	1 148,29 Kč

Sekáče s upínací stopkou SDS-max

Za nákup 2 libovolných balení sekáčů obdržíte navíc FOTBALOVO SADU!

Objednací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.690.235	Sekáč SDS max 400 mm, špičák, 10 ks	1 889,00 Kč	2 285,69 Kč
2.608.690.236	Sekáč SDS max 600 mm, špičák, 10 ks	2 839,00 Kč	3 435,19 Kč
2.608.690.237	Sekáč SDS max 400 mm, plochý sekáč, 10 ks	1 889,00 Kč	2 285,69 Kč
2.608.690.238	Sekáč SDS max 600 mm, plochý sekáč, 10 ks	2 839,00 Kč	3 435,19 Kč

+Extra!

Fotbalová sada
v hodnotě
631 Kč bez DPH!

DODATEČNÁ SLEVA 15 %

Super nabídka!

43dílná sada bitů

- PH1, PH2 (2×), PH3
- PZ1, PZ2 (2×), PZ3
- S3, S4, S5, S6
- HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
- T10, T15, T20 (2×), T25, T27, T30, T40
- TH10, TH15, TH20 (2×), TH25, TH27, TH30, TH40
- PH2
- PZ2
- S6
- T15, T20, T25

Navíc:
rychloupínací univerzální držák
Univerzální magnetický držák

823,65 Kč*
996,62 Kč
Obj. č. 2.607.017.164

Ruční sponkovačka HT 14

483,65 Kč*
585,22 Kč
Obj. č. 0.603.038.001

- PH1, PH2 (2×), PH3
- PZ1, PZ2 (2×), PZ3
- HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
- T10, T15, T20 (2×), T25, T27, T30, T40
- TH10, TH15, TH20 (2×), TH25, TH27, TH30, TH40
- S3,S4,S5,S6,
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Navíc:
rychloupínací držák

322,15 Kč*
389,80 Kč
Obj. č. 2.607.017.319

32dílná sada bitů

- PH0, PH1, PH2, PH3
- PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- S3, S4, S4,5, S5, S6, S7, S8, S9
- HEX1,5, HEX2, HEX2,5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX5,5, HEX6
- T8,T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

English klíče: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32",3/8",7/16", 6, 7,8,10,11,13 mm

Navíc: univerzální magnetický držák, ráčna šroubovák

803,25 Kč*
971,93 Kč
Obj. č. 2.607.019.504

46dílná sada bitů se šroubovákem

Super nabídka!



2-břité, pájené a kalené AWB
Zvýšení odolnosti vrtáku a současné snížení úrovně jeho vibrací během vrtání

Řezné hrany broušené diamantem
Speciální výbrus zaručuje víceúčelovost vrtáku

Středicí hrot
Zaručuje aktivní obrábění betonu

Odolný tvrdokov nejjemnější zrnitosti
Dlouhá životnost a maximální odolnost

4-spirálové Dura Design
Zesílený průměr jádra zaručuje vyšší pevnost a stabilitu během vrtání v betonu

Vrtáky CYL-9 Multiconstruction

▶ jeden vrták, více možností použití – dřevo, kov, umělé hmoty, beton

Sada 4 vrtáků
(Ø 4/5/6/8)

347,65 Kč*
420,66 Kč
Obj. č. 2.607.010.521

Sada 7 vrtáků
(Ø 4/5/6/6/8/10/12)

730,15 Kč*
883,48 Kč
Obj. č. 2.607.010.543

Sada 7 vrtáků
(Ø 5/5,5/6/6/7/8/10)

713,15 Kč*
862,91 Kč
Obj. č. 2.607.010.546

Super nabídka!

Upínací stopka s Power Grip brání prokluzování vrtáku ve sklíčidle

Vrtáky CYL-5

▶ Vyvinuté speciálně pro příklepové vrtací šroubováky a vrtačky s mechanickým příklepem a válcovým sklíčidlem

Sada 3 vrtáků
(Ø 5/6/8)

220,15 Kč*
266,38 Kč
Obj. č. 2.608.588.164

Sada 5 vrtáků
(Ø 4/5/6/6/8)

364,65 Kč*
441,23 Kč
Obj. č. 2.608.588.165

Sada 7 vrtáků
(Ø 4/5/5/6/6/8/10)

577,15 Kč*
698,35 Kč
Obj. č. 2.608.588.167

2-břité
Standard

activeteQ
Aktivní středicí hrot zaručuje aktivní obrábění betonu

Odolný tvrdokov nejjemnější zrnitosti
Velmi vysoká trvanlivost a maximální pevnost

Řezné hrany broušené diamantem
Rychleji mělní beton

2-spirálové Vario Design
Nižší tření a dobré odvádění vrtné moučky zaručují rychlejší vrtání

*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 15 % bez DPH

+Extra!

Přišel čas na **novou generaci**

powered by Li-Ion technology

5 190 Kč
6 280 Kč
Obj. č. 0.615.990.H6V

light*series*

GSR 18-2-LI Plus Professional*

- **Dostupné řešení:** atraktivní podmínky pro vstup do segmentu profesionálního použití
- **Profesionální výkon:** zahrnuje všechna základní použití s dlouhou dobou chodu akumulátoru
- **Profesionální kvalita:** dlouhá životnost nářadí i součástek

2x 2,0 Ah Li-Ion, nabíječka 1820 CV, pracovní taška, hodinky

6 990 Kč
8 458 Kč
Obj. č. 0.615.990.H6U

dynamic*series*

GSR 18 V-EC Professional*

- **Vysoká kvalita a odolnost:** celokovové sklíčidlo a bezuhlíkový motor
- **Inovativní vlastnosti:** přesná spojka a elektronická regulace otáček
- **Vynikající ergonomie, kompaktní design:** nejkratší hlava a nový tvar rukojeti

1x 2,0 Ah Li-Ion, 1x 4,0 Ah Li-Ion, nabíječka 1820 CV, pracovní taška, hodinky

11 490 Kč
13 903 Kč
Obj. č. 0.615.990.H6T

PortaLED L-BOXX

robust*series*

GSR 18 VE-EC Professional**

- **Mimořádně výkonný:** krouticí moment 75 Nm a bezuhlíkový motor EC
- **Mimořádně robustní:** celokovové sklíčidlo
- **Mimořádně inovativní:** ochrana proti zpětnému rázu a přesná spojka

2x 4,0 Ah Li-Ion, nabíječka 1860 CV, L-BOXX 102, hodinky

* technická data viz www.bosch-professional.cz
** technická data viz strana 5

Bosch obchodní partner

BOSCH
Stvořeno pro život

3 roky záruka na nářadí | 2 roky Akku Premium Service | Professional Service | BOSCH

3 roky záruka na veškerý sortiment profesionálního modrého nářadí a 2 roky záruka (battery premium service) na všechny Li-Ion akumulátory + nabíječky, které zaregistrujete do 4 týdnů od zakoupení na www.bosch-professional.com/warranty.

Robert Bosch odbytová s.r.o.,
Divize elektrické nářadí Pod Višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4 – Krč
www.bosch-professional.cz
Poradenská služba: **+420 261 300 484**