



Ještě nikdy nebyl menší.
Nový systainerový vysavač CTL SYS.

CLEANTEC CTL SYS

FESTOOL

Nářadí pro nejnáročnější

**FESTOOL**

Na doma i na pochůzky. **První vysavač v systainerovém formátu.**

S délkou 396 mm a výškou 270 mm je CLEANTEC CTL SYS právě tak malý jako tento prospekt. Odebereme-li úložný rám na hadici, sníží se jeho výška dokonce na 162 mm.

Kompaktní, lehký a dokonale integrovaný do systému Festool Systainer poskytuje CTL SYS na vašich cestách maximální mobilitu a flexibilitu. A postará se o tu nejlepší čistotu při konečném úklidu a odsávání veškerého prachu třídy L. Tak, jak to od Festool očekáváte. A vaši zákazníci od vás.



270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
162
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Dobrou práci dělá ještě lepší. CTL SYS.

S CTL SYS jde prakticky všechno snáz. Protože je do detailu promyšlený. A podpoří vás na každém kroku. S ramenním popruhem pro zavěšení na cestě k místu použití. Během práce – například ve spojení s excentrickou bruskou ETS EC 150/5. A vždy s impozantním sacím výkonem. Pro čisté výsledky. A spokojené zákazníky.



Pohodlná přeprava, úspora dlouhých tras:

Díky dodanému popruhu si můžete CTL SYS pohodlně zavěsit na rameno. Tak si uvolníte ruce, které budete potřebovat na přenesení potřebného materiálu nebo dalšího nářadí.

Mobilní vysavač: Ve spojení s SYS-Cart získává CTL SYS pojízdný podstavec – a bude vás následovat s komplexním sacím výkonem 1.000 W turbíny na každém kroku.



CTL SYS

Promyšlený znamená také pohodlný a kompaktní:

Ať už při práci s nářadím nebo při konečném úklidu s úklidovou sadou na podlahy – odnímatelný úložný rám na hadici a ramenní popruh podporují maximální komfort při práci.



Mobilní pracovní ponk s odsáváním:
Ve spojení s pracovním ponkem SYS-MFT bude například přířiznutí potrubních trubek snadnou a čistou prací.

Čistota i v těch nejnepřístupnějších místech:
Pro čistotu i na těžko přístupných místech je v CTL SYS integrována k okamžitému použití jedna štěrbinová hubice a jedna hubice na čalounění.

SERVICE

all-inclusive



Perfektní servis: Vy odvedete dobrou práci – my se postaráme o zbytek. Například s naší koupí bez rizika – služba, která vám umožní vyzkoušet si CTL SYS v klidu po dobu 15 dnů.

Manipulace: **Velmi dobrá.** Přívětivost obsluhy: **Také.**

Nadchne vás jako celek. I v každém detailu. Systainerový vysavač CTL SYS znovu dokazuje, co symbolizuje značka Festool. Vysokou funkčnost, silný výkon a jednoduchou obsluhu. Vše je takové, jaké to musí být. Stručně a jasně: dokonalé předpoklady pro dokonalé výsledky.



Kompaktní a vždy uklizený: odebíratelný úložný rám na hadici se postará o to, aby při přenášení CTL SYS nic nepřechývalo a abyste o nic nezavadili. Navíc je CTL SYS vždy v pohotovosti, protože hadice je již připevněná k vysavači.



Na nic nezapomenete, vše máte s sebou: Hubice na čalounění a štěrbinová hubice obsažené v dodávce jsou integrovány v systainerovém vysavači s pojistkou proti ztracení a jsou kdykoli rychle po ruce.




Veźměte si více: při nošení vysavače CTL SYS zůstávají obě ruce volné. Protože si jej můžete díky popruhu pohodlně zavěsit přes rameno. Další výhoda: Popruh můžete připevnit k úložišti hadice nebo alternativně k vysavači.



Automatické odsávání: zásuvka přístroje se zapínací a vypínací automatikou uvede CTL SYS do chodu, jakmile zapnete připojené elektrické nářadí. Pro úklidové práce můžete přepnout do manuálního režimu.



Přátelský k Vaším uším: s tichými 67 dB udělá CTL SYS svou práci obzvláště bezhlučně a ochrání tak sluch nejen váš, ale i vašich zákazníků.



Rychlý přístup: pro čištění, příp. výměnu filtru lze prachový box ve vysavači na stisknutí tlačítka pohodlně vyjmout a znovu vložit.



Lepší v systému.

Jako nejnovější člen rodiny vysavačů CLEANTEC nachází systainerový vysavač uplatnění tam, kde je žádána čistota především ve spojení s mobilitou. Kromě toho poskytuje Festool širokou nabídku vysavačů CLEANTEC, které pokrývají veškeré oblasti použití a třídy prachu L, M a H. Všechny mobilní vysavače Festool jsou vyvinuty a vyrobeny firmou Festool - jsou tedy kompatibilní s veškerým elektrickým a pneumatickým nářadím Festool. A kromě čistých pracovních výsledků a vysoké spokojenosti zákazníků přispívají všechny vysavače také k uchování vašeho zdraví.



**Čistota na cestách:
CLEANTEC CTL SYS.**

Díky své kompaktnosti, mobilitě a silnému výkonu se tento vysavač v systainerovém formátu hodí ideálně pro servisní a montážní práce.



**Všestranný mobilní vysavač:
CLEANTEC CT 26.**

Volitelně také s objemem 36 nebo 48 litrů a s automatickým čištěním filtru AUTOCLEAN pro trvale vysoký sací výkon.



**Skutečná velikost:
CLEANTEC CT 48.**

Velký objem, velký sací výkon. Ideální pro trvalé průmyslové použití. A lze jej zakoupit také jako speciální mobilní vysavač pro nebezpečné druhy prachu.



Protože čistá práce je jednoduše zdravější.


>>> Více informací na www.festool.cz/bezprachu

Možnost propojení do systému.

Na montáži – jak jednoduché Nový CTL SYS se dokonale hodí do systému Festool Systainer – lze jej úplně jednoduše propojit se systainery a sortainery. Ideálním základem k tomu je systainerový transportér SYS-Roll použitelný i na schodištích. Na něm si najde místo například i čisticí sada na podlahy a mobilní pracovní ponk SYS-MFT. Tak jste na svých pochůzkách připraveni na všechno. A tak již na cestě do práce šetříte s důvtipnými systémovými řešeními sílu i čas.




Technické údaje | Rozsah dodávky | Příslušenství



1



2



3




4




5



6



7



8

Technické údaje CTL SYS	
příkon	1 000 W
objem proudění max.	3 000 l/min
podtlak max.	20 000 PA
objem nádoby	4,5 l
rozměry (DxŠxV)	396 × 296 × 270 mm (s úložným rámem na hadici) 396 × 296 × 162 mm (bez úložného rámu na hadici)
plocha filtrační patry	5 357 cm ²
hmotnost	6,9 kg
délka síťového kabelu	5 m

Obsah dodávky CTL SYS	Objed. číslo
Mobilní vysavač CLEANTEC CTL SYS	584173
Namontovaný filtrační sáček, sací hadice Ø 27 mm x 3 m – antistatické provedení s otočným adaptérem na straně k vysavači, úložný rám na hadici, SYS-Dock s funkcí T-LOC, hubice na čalounění D 36 PD, štěrbinová hubice D 36 FD-150, ramenní popruh SYS-TG	

Rozsah dodávky: příslušenství	Objed. číslo
1 Filtrační sáček SELFCLEAN SC FIS-CT SYS/5 Pro CTL SYS, optimální využití objemu filtračního sáčku a díky rounu filtru vysoká odolnost proti protržení, obsah balení 5 ks	500438
2 Filtrační sáček s dlouhou životností LL-FIS-CT SYS Pro CTL SYS, z vysoce pevného 3vrstvého polyesterového rouna s dlouhou životností, použitelný jen při vysávání zdraví neškodného prachu, obsah balení 1 ks	500642
3 Hlavní filtr HF-CT SYS Pro CTL SYS, obsah balení 1 ks	500558
4 Ramenní popruh SYS-TG Pro CTL SYS a všechny systainery, montáž bez použití nářadí, plynule nastavitelná délka, max. zatížitelnost 20 kg, obsah balení 1 ks	500532
5 Sací hadice D27x3m v antistatickém provedení Pro CTL SYS, s otočným adaptérem na straně k vysavači, teplotní odolnost do 70 °C	500559
6 Hubice na čalounění D 36 PD Plast, s kartáčovou vložkou, vhodná pro D27 a D36, šířka 120 mm	500592
7 Štěrbinová hubice D 36 FD-150 Plast, s kartáčovou vložkou, vhodná pro D27 a D36, délka 150 mm	500593
8 Sada na čištění podlah D 36 BD 370 RS-Plus: zahnutá ruční trubice D 36 HR-M, 3 prodlužovací trubice D 36 VR-M, podlahová hubice D 36 BD 370, v Systaineru SYS 2T-LOC	497699



Více informací ve specializovaných prodejnách nebo na www.festool.cz/ctlsys


PROSTĚ SPOLEHLIVÝ.

Pevně spojená s každým nářadím Festool:
SERVICE all-inclusive*



„Již před nákupem nářadí jsem věděl, že dostávám nejen perfektní stroje, ale i skvělý servis. Se zpracováním své žádosti jsem byl naprosto spokojený.“

Mirco Steffke, truhlář z Berlína



Obsah dodávky	Systémové příslušenství	Objed. číslo
9	SYS-Cart RB SYS Pro snadnou přepravu systainerů o velikosti 1 – 5 a sortainerů, robustní držadla, 4 otočná kolečka, z toho 2 fixovatelná, půdorysná plocha 360 x 520 mm, nosnost 100 kg, Ø koleček 100 mm, hmotnost 2,8 kg, v kartonu	495020
10	SYS-Roll 100 Pro přepravu SYS Classic a SYS T-LOC mimořádně velká kolečka (Ø 200 mm) pro snadné zdolávání schodů, otočná a fixovatelná přední kolečka – snadná manipulace ve všech směrech, včetně bezpečnostního pásu, celková nosnost 100 kg, nosnost zásuvky 5 kg, Ø předních koleček 75 mm, Ø zadních koleček 200 mm, v kartonu	498660
11	SYSTAINER T-LOC SYS 1 TL Trvalý pořádek, maximální přehled, flexibilní moduly; rozměry [D x Š x V] 396 x 296 x 105 mm, hmotnost 1,3 kg	497563
12	SYSTAINER SYS-MFT Mobilní pracovní ponk s úložným prostorem, vše vždy po ruce, propojitelné s celým programem SYSTAINER (kromě SYS-MINI), jednoduché, kompaktní přenášení, rozměry [D x Š x V] 396 x 296 x 105 mm, hmotnost 2,0 kg	500076
13	SYS-ToolBox SYS-TB-1 Pro praktické přenášení ručního nářadí, spotřebního materiálu nebo příslušenství	495024
14	SORTAINER SYS 3-SORT/9 Pro CTL SYS, se 6 malými zásuvkami [D x Š x H] 255 x 75 x 30 mm, 3 středními zásuvkami [D x Š x H] 255 x 165 x 30 mm, 9 držáky štítků, 16 popisovacími proužky, hmotnost 5,1 kg	491985



SERVICE
all-inclusive



36 měsíční ochrana nákladů na opravy

Ochrana proti krádeži v délce 36 měsíců

15 denní koupě bez rizika

Dostupnost náhradních dílů v délce 10 let

* Registrovat nářadí Festool do 30 dnů od nákupu on-line ke službě SERVICE all-inclusive a potvrdit servisní podmínky. Více informací k servisním podmínkám a omezením na www.festool.cz/service.



SERVIS all-inclusive: 36měsíční záruka na ochranu nákladů i na díly podléhající rychlému opotřebení, ochrana proti krádeži a mnohé další.
Více informací na www.festool.cz/service



Odběr starého náradí, recyklace, redukce odpadu.
Pro čisté životní prostředí.
Více informací na www.festool.cz

FESTOOL

Nářadí pro nejnáročnější

Festool GmbH

Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Festool CZ s.r.o.

Chelčického 1932
470 37 Česká Lípa

Infolinka: 481 645 162
Prodej: 481 645 226, 474, 161
Servis: 481 645 465, 467
Fax: 481 645 163
E-mail: festool.info@festool.com
servis@festool.com

www.festool.cz

Prodejce

Festool
CTL SYS
Platí od dubna 2015

Obj. č. 64808 CZ/cz



Hodnoty vibrací a emisí najdete v návodech k obsluze na www.festool.cz/vibration

Změny a omyly vyhrazeny. Všechny obrázky jsou nezávazné.
Vytvořeno pro Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 04/2015.