

metabo®

SPECIALS

NOVINKY / AKCE

3/2016



PŘÍMĚR **230 mm**
VÝKON **2.400 W**
BEZ KABELU

SVĚTOVÁ
NOVINKA

LiHD®
TECHNOLOGY

36 V AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA WPB 36 LTX BL 230

+++ NYNÍ VYZKOUŠEJTE +++ NYNÍ VYZKOUŠEJTE +++
U VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH SPECIALIZOVANÝCH PRODEJČŮ

Vážený čtenáři,

s naší akumulátorovou technologií LiHD jsme v uplynulých letech nastavili nové standardy ve výkonu, době běhu a životnosti. Mezitím se LiHD stala stálicí na trhu. Zatímco jdou tímto směrem další výrobci, jsme u Metabo už o krok dále: Jsme rádi, že vám dnes můžeme představit celosvětově první akumulátorovou úhlovou brusku pro kotouče o průměru 230 milimetrů na úrovni výkonu elektrického stroje 2.400 W. Tato akumulátorová výkonná sada demonstruje enormní výkonnost naší akumulátorové technologie a profesionálům nabízí ultimativní svobodu při řezání a hrubování. Samozřejmě ale můžete naši technologii LiHD používat i se všemi dosavadními akumulátorovými stroji Metabo. Abyste mohli stávající strojní park individuálně doplnit, nabízíme vám díky našemu systému Pick+Mix maximální flexibilitu při nákupu strojů, akumulátorů, nabíječek a přepravních řešení.

Navzdory našemu nadšení pro akumulátorové stroje a naší vizi staveniště bez kabelů neopomíjíme ani výkonné elektrické stroje. S novou řadou 2kilových kladiv nabízíme profesionálům ve stavebnictví a renovaci extrémně výkonné a robustní stroje. Tato kombinovaná a multifunkční kladiva nepatří jen k nejsilnějším kladivům ve své třídě, ale současně také poskytují maximální komfort a představují nejvyšší kvalitu Made in Germany.

Ať už s kabelem nebo bez něj, na staveništi, ve výrobě nebo v dílně – přejeme vám příjemnou tvůrčí práci

Váš Horst W. Garbrecht
CEO Metabo



Obsah: hlavní témata

Akumulátorové stroje	Strana 2–17
Stavebnictví	Strana 18–25
Řezání	Strana 26–30
Broušení	Strana 31–33
Vrtání	Strana 34–35
Dělení a broušení kovů	Strana 36–41
Čerpadla/nůžky na plot/stlačený vzduch	Strana 42–48

VELKÝ PRŮMĚR KOTOUČŮ MEGA VÝKON, MAXIMÁLNÍ SVOBODA.

SVĚTOVÁ
NOVINKA

230 mm

První velká akumulátorová úhlová bruska s kotoučem 230 mm – pro řeznou hloubku do 77 mm.



— 230 mm —

Obstojí při každé zkoušce
tvrdomosti v profesním životě!

11 řezů svodidel

Materiál: ocelový plech



+++ PŘESVĚDČTE SE SAMI +++

SE,

2.400 W

Stejně výkonná jako elektrický stroj 2.400 W.

bez kabelu

Ultimativní svoboda díky revoluční akumulátorové technologii LiHD.

**67 %
VĚTŠÍ
VÝKON**

**87 %
DELŠÍ
PROVOZNÍ DOBA**

**100 %
DELŠÍ
ŽIVOTNOST**



LiHD[®]
TECHNOLOGY

36 V



**Maximální kvalita Metabo
pro ochranu uživatele
a bezpečnost investic.**

BRUSHLESS
MOTOR

ELECTRONIC
SAFETY CLUTCH

STOP
FAST BRAKE

SOFT START

3 letá
garance
LiPOWER / LiHD

M
Ultra
Technology

RESTART
PROTECTION

DEADMAN
SWITCH

Technická data

**WPB 36 LTX
BL 230**

Napětí	36 V
Ø brusného kotouče	230 mm
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min
Odevzdaný výkon	1.600 W
Hmotnost (vč. aku článku)	6,1 kg

Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), upínací matice, 2 akumulátorové články LiHD (36 V/6,2 Ah), rychlonabíječka ASC Ultra »AIR COOLED«, plastový kufr

Obj. číslo 613101660

Kč 26.490,-*

vč. DPH
Kč 32.053,-

To všechno uděláte jen po jednom nabití akumulátoru:

Více než 75 střešních tašek

Materiál: frankfurtská taška



Více než 5 m řezů do betonových desek

Materiál: beton 5 cm



+++ NYNÍ VYZKOUŠEJTE +++ U VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH SPECIALIZOVANÝCH PRODEJCŮ +++



Akumulátorová kapovací pila 18 V

KGS 18 LTX 216 s pojezdem

- Výkonná akumulátorová kapací pila pro montáže s vysokým řezným výkonem

Počet řezů na jeden akumulátorový články LiHD 5,5 Ah:

Měkké dřevo, KVH

240

60 x 60 mm

Laminát

500

195 x 8 mm

Podlahová prkna

210

na terasu

145 x 22 mm

Obj. číslo 619001660

Kč 18.890,-* vč. DPH
Kč 22.857,-

Technická data	KGS 18 LTX
Max. šířka řezu 90°/45°	305 / 205 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	65 / 36 mm
Pilový kotouč	Ø 216 x 30 mm
Počet otáček při volnoběhu	4.200 /min
Hmotnost (vč. akumulátoru)	13,8 kg



LiHD[®]
TECHNOLOGY



Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (40 zubů),
přířezávací doraz, materiálová svorka,
nástroj pro výměnu pilového kotouče,
pytel na třísky, 2 2 akumulátorové
články LiHD (18 V/5,5 Ah), nabíječka
ASC 30-36 V »AIR COOLED«

Akumulátorový vrtací šroubovák 18 V

BS 18 LTX Quick

- Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínací nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Výkonný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů,
přídavná rukojeť, spona na opasek a zásobník bitů,
2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,5 Ah), nabíječka
ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr

Obj. číslo 602193660

Kč 14.990,-* vč. DPH
Kč 18.138,-

Technická data	BS 18 LTX Quick
Počet otáček při volnoběhu	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Max. točivý moment měkký/tvrdý	55 Nm / 110 Nm
Ø vrtáku do oceli/měkkého dřeva	13 mm / 65 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	2,5 kg



LiHD[®]
TECHNOLOGY



Akumulátorový rázový utahovák 18 V

SSW 18 LTX 200

- Práce bez zpětných rázů s extrémně vysokým točivým momentem
- Tři stupně nastavení otáček/točivého momentu pro různé oblasti nasazení

Kompaktní akumulátor LiHD 3,1 Ah

K dostání také s vnitřním šestšhranem:
SSD 18 LTX 200 (602196670)

Rozsah dodávky

Spona na opasek a zásobník bitů,
2 akumulátorové články LiHD (18 V/3,1 Ah), nabíječka ASC 30-36 V
»AIR COOLED«, plastový kufr

Obj. číslo 602195670

Kč 10.490,-* vč. DPH
Kč 12.693,-

Technická data	SSW 18 LTX 200
Upínání nástrojů	Vnější čtyřhran 1/2" (12,70 mm)
Počet otáček při volnoběhu	0-2.300 /min
Max. točivý moment	210 Nm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,4 kg



LiHD[®]
TECHNOLOGY



Akumulátorový rázový utahovák 18 V

SSW 18 LTX 400 BL

- Jedinečný motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při každém nasazení
- Dvanáct stupňů nastavení otáček/točivého momentu pro široké spektrum použití
- Vysoký točivý moment současně se zvlášť šikvou konstrukcí

Kompaktní akumulátor LiHD 3,1 Ah

Brushless Technology

Obj. číslo 602205670

Kč 12.090,-* vč. DPH
Kč 14.629,-

Technická data	SSW 18 LTX 400 BL
Upínání nástrojů	Vnější čtyřhran 1/2" (12,70 mm)
Počet otáček při volnoběhu	0 - 2.150/min
Max. točivý moment	400 Nm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,7 kg

Rozsah dodávky
Spona na opasek, 2 akumulátorové články LiHD (18 V/3,1 Ah), nabíječka
ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr

LiHD[®]
TECHNOLOGY



BRUSHLESS MOTOR



Příslušenství pro rázové utahovky

Box s bity Impact 49 mm

Obj. číslo 628850000

Kč 1.400,-* vč. DPH
Kč 1.694,-

7dílný (PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40,)

Box s bity Impact 29 mm

Obj. číslo 628849000

Kč 1.190,-* vč. DPH
Kč 1.440,-

8dílný (PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, 1 držák bitů)

Vložka nástrčného klíče pro rázový utahovák 1/2"

Obj. číslo 628831000

Kč 1.700,-* vč. DPH
Kč 2.057,-





10dílný (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)

Adaptér 1/2" na 1/4" E 6,3

Obj. číslo 628836000

Kč 690,-* vč. DPH
Kč 835,-

rázuvzdorné





AKCE



EXKLUZIVNĚ!

Třetí akumulátorový článek LiHD
18 V/3,1 Ah v ceně 3.100 Kč ZDARMA.

18 V



Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LT



Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a zásobník bitů, 3 akumulátorové články LiHD (18 V/3,1 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, akumulátorový výkonný adaptér PA 14.4-18 LED-USB, MetaLoc

Obj. číslo 602102770

Kč 10.590,-* vč. DPH
Kč 12.814,-

CENOVÝ HIT

Akumulátorové kombinované kladivo KHA 18 LTX



Rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro stroje s upínacím koncem SDS-plus, pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz, nosný popruh, 3 akumulátorové články Li-Power (18 V/3,1 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, akumulátorový výkonný adaptér PA 14.4-18 LED-USB, MetaLoc

Obj. číslo 600210770

Kč 12.990,-* vč. DPH
Kč 15.718,-

CENOVÝ HIT

Akumulátorová úhlová bruska WB 18 LTX BL 125 Quick



Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, rychloupínací matice, přídavná rukojeť, prachový filtr, 1 akumulátorový článek LiHD (18 V/3,1 Ah), 2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,5 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, výkonný adaptér PA 14.4-18, MetaLoc

Obj. číslo 613077760

Kč 16.990,-* vč. DPH
Kč 20.558,-

CENOVÝ HIT

Akumulátorová sada 18 V

Combo Set 18 V **Brushless Technology** Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LT BL + akumulátorový rázový utahovák SSW 18 LTX 400 BL

Rozsah dodávky

Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LT BL, rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek, akumulátorový rázový utahovák SSW 18 LTX 400 BL, adaptér, 1/2" vnější čtyřhran / 1/4" nárazuvzdorný, 2 akumulátorové články LiHD (18 V/3,1 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc



Akce

Obj. číslo 685094000

Kč 14.990,-* vč. DPH
Kč 18.138,-

Combo Set 18 V **Brushless Technology** Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LTX BL Q I + akumulátorová úhlová bruska WB 18 LTX BL 125 Quick

Rozsah dodávky

Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LTX BL Q I, rychlovýmenné sklíčidlo, rychlovýmenný držák bitů, spona na opasek, akumulátorová úhlová bruska WB 18 LTX BL 125 Quick, ochranný kryt, opěrná příruba, rychloupínací matice, přídavná rukojeť, prachový filtr, 2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,5 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc



Akce

Obj. číslo 685094000

Kč 19.990,-* vč. DPH
Kč 24.188,-

**CENOVÝ
HIT**



**Aku šroubovák
SE 18 LTX 4000
Obj. č. 620048890
5 490,-**



4,990,-



**AKU priklopna
vrtačka SB 18 LTX BL I
Obj. č. 602352890
C 490.-**



7.990-



Aku vrtačka
BS 18 LTX BL I
Obj. č. 602350890
5.990,-



Aku pneu klaido
KHA 18 LTX



Základní set obsahuje:
1 aku článěk LiHD 3.1 Ah + 1 aku článěk LiHD 5.5 Ah,
nabíječku ASC 30-36
Obj. č.: 685079000

The logo for LiHD Technology, featuring the text "LiHD" in a large, bold, sans-serif font, with "TECHNOLOGY" in a smaller, all-caps, sans-serif font below it. A small registered trademark symbol (®) is located to the right of the "D". The logo is set against a dark, textured background.

590-

Aku přímá bruska
GA 18 LTX
Obj. č. 600638890

BONUS V HODNOTĚ 1.280 Kč

6. 490,-

**Aku úhlová bruska
s plochou hlavou**
WF 18 LTX 125
Obj. č. 601306890

6. 490,-

Aku úhlová bruska
W 18 LTX 125 Quick
Obj. č. 602174890

5. 490,-

Aku úhlová bruska
W 18 LTX 150 Quick
Obj. č. 600404890

6. 490,-

Aku úhlová bruska
W 18 LTX 125 Quick Inox
Obj. č. 600174850

6. 490,-

Aku úhlová bruska
WPB 18 LTX BL 125 Quick
Obj. č. 613075850

6. 890,-

Aku pásový pilník
BF 18 LTX 90
Obj. č. 600321850

8. 590,-

Aku satinační bruska
S 18 LTX 115
Obj. č. 600154850

11. 990,-

**Aku pásová bruska
na trubky**
RB 18 LTX 60
Obj. číslo 600192850

13. 990,-

Adaptér
PA 14,4-18 LED-USB
Obj. č. 600288000

1. 350,-

Aku ventilátor
AV 18
Obj. č. 606176850

2. 990,-

Aku stavební svítilna
BSA 14,4 - 18 LED
Obj. č. 602111850

5. 090,-

Aku svítilna
SLA 14,4 - 18 LED
Obj. č. 60037000

1. 790,-

Aku svítilna
UL-A 14,4 - 18 LED
Obj. č. 600368000

1. 490,-

Aku nůžky na plot
HS 18-55 V
Obj. č. 600463850

5. 990,-

Aku kapovací pila
KS 18 LTX 216
Obj. č. 619000850

7. 990,-

Aku pokosová pila
KGS 18 LTX 216
Obj. č. 619001850

9. 990,-

Aku pásová pila
MBS 18 LTX 2,5
Obj. č. 613022850

7. 590,-

Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny výrobce bez DPH.

LiHD
TECHNOLOGY

REVOLUČNÍ AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE
PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON Y

LiHD
TECHNOLOGY

Základní set 5.2 Ah

3 x akumulátor 5.2 Ah
1 x nabíječka ASC 30 - 36 V
1 x Metaloc II
Obj. č. 600288000

9. 990,- (vč. DPH = 12.088,- Kč)


Základní set LiHD 5.5 Ah

3 x akumulátor LiHD 5.5 Ah
1 x nabíječka ASC 30 - 36 V
1 x Metaloc II
Obj. číslo 685074+626432

11. 990,- (vč. DPH = 14.508,- Kč)

O 87 % delší provozní doba.

Pro ještě větší výdrž.



O 67 % větší výkon.

Umožňuje úplně nové použití v akumulátorové verzi.



100 % kompatibilita

se všemi akumulátorovými stroji
Metabo věra, dnes a zítra.



**Tři letá záruka na
akumulátory!**

Tři letá záruka na veškeré Li-Ion
akumulátorové články bez omezení
nabíjecích cyklů.



100 % KOMPATIBILITA.



Rozsáhlý Metabo sortiment 18 V



Neomezená flexibilita

Vyberte si přesně to, co potřebujete, a ušetříte peníze!

LiHD
TECHNOLOGY



Akumulátorové články LiHD

- LiHD 6,2 Ah
- LiHD 5,5 Ah
- LiHD 3,1 Ah



100% kompatibilita

se všemi akumulátorovými stroji Metabo včera, dnes a zítra.



Technologie Ultra-M

Dokonalá harmonie stroje, akumulátoru a nabíječky.



3letá záruka na akumulátory

3letá záruka na všechny Li-iontové a LiHD akumulátory.


Brushless technologie řada LT: Ultimativní mnohostrannost s 60 Nm.

BRUSHLESS
MOTOR

Brushless motor Metabo

Perfektní kombinace skládající se z přesnosti, rychlosti a síly. Pro velký počet aplikací.

- Nejvyšší výkon a maximální efektivita
- Maximální flexibilita (od nejmenšího až po největší šroub)
- Zapouzdřený motor Brushless s optimální ochranou proti prachu pro ultimativní robustnost
- Rychlá práce díky konstantnějším otáčkám



**3letá záruka
na akumulátory**

**3letá záruka na všechny
Li-iontové a LiHD
akumulátory.**

Akumulátorová vrtačka 18 V

Třída LT Brushless – kompaktní pro univerzální možnosti použití.

BS 18 LT BL Q

Rozsah dodávky BS 18 LT BL Q
Rychlovýmenné skříčidlo,
rychlovýmenný držák bitů, spona
na opasek a držák bitů, nabíječka
ASC 30-36 V »AIR COOLED«,
2 akumulátorové články LiHD
(18 V/3,1 Ah), plastový kufr


Obj. číslo 602334670

Kč 9.890,-*

vč. DPH
Kč 11.967,-



LiHD
TECHNOLOGY



Technická data	BS 18 LT BL Q (obr.)
Počet otáček při volnoběhu	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Max. točivý moment měkký/tvrď	34 Nm / 60 Nm
Ø vrtáku do dřeva/ oceli/zdiva	38 mm / 13 mm / -
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,6 kg
Systém Metabo Quick	■

Akumulátorová vrtačka

BS 18 LT BL Q



Rozsah dodávky BS 18 LT BL Q
Rychlovýmenné skříčidlo, spona
na opasek a držák bitů, nabíječka
ASC 30-36 V »AIR COOLED«,
2 akumulátorové články
(18 V/2,0 Ah), plastový kufr

Obj. číslo 602334550

Kč 8.490,-*

vč. DPH
Kč 10.273,-

Technická data	BS 18 LT BL Q
Počet otáček při volnoběhu	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Max. točivý moment měkký/tvrď	34 Nm / 60 Nm
Ø vrtáku do dřeva/ oceli/zdiva	38 mm / 13 mm / -
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,6 kg
Systém Metabo Quick	ano

Akumulátorová vrtačka

BS 18 LT BL



Rozsah dodávky BS 18 LT BL
Rychloupínací skříčidlo, spona
na opasek a držák bitů, nabíječka
ASC 30-36 V »AIR COOLED«,
2 akumulátorové články LiHD
(18 V/3,1 Ah), plastový kufr

Obj. číslo 602325670

Kč 8.490,-*

vč. DPH
Kč 10.273,-

LiHD
TECHNOLOGY

Technická data	BS 18 LT BL
Počet otáček při volnoběhu	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Max. točivý moment měkký/tvrď	34 Nm / 60 Nm
Ø vrtáku do dřeva/ oceli/zdiva	38 mm / 13 mm / -
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,5 kg
Systém Metabo Quick	ne

Akumulátorová přikleповá vrtačka

SB 18 LT BL



Rozsah dodávky SB 18 LT BL
Rychloupínací skříčidlo, spona
na opasek a držák bitů, nabíječka
ASC 30-36 V »AIR COOLED«,
2 akumulátorové články LiHD
(18 V/3,1 Ah), plastový kufr

Obj. číslo 602316670

Kč 8.990,-*

vč. DPH
Kč 10.878,-

LiHD
TECHNOLOGY

Technická data	SB 18 LT BL
Počet otáček při volnoběhu	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Max. točivý moment měkký/tvrď	34 Nm / 60 Nm
Ø vrtáku do dřeva/ oceli/zdiva	38 mm / 13 mm / -
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,5 kg
Systém Metabo Quick	ne

Akumulátorová přikleповá vrtačka

SB 18 LT BL



Rozsah dodávky BS 18 LT BL Q
Rychloupínací skříčidlo, spona
na opasek a zásobník bitů, nabíječka
ASC 30-36 V »AIR COOLED«,
2 akumulátorové články Li-POWER
(18 V/2,0 Ah), plastový kufr

Obj. číslo 602316550

Kč 7.990,-*

vč. DPH
Kč 9.668,-

Technická data	SB 18 LT BL
Počet otáček při volnoběhu	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Max. točivý moment měkký/tvrď	34 Nm / 60 Nm
Ø vrtáku do dřeva/ oceli/zdiva	38 mm / 13 mm / -
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,6 kg
Systém Metabo Quick	ne

18 V ŘADA LT: 60 NM V PRAKTICKÉM BALENÍ.

AKCE

Akumulátorová vrtačka 18 V BS 18 LT Compact

- Výkonný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování
- Vřeten s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- S praktickou sponou na opasek a držákem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo

Obj. číslo 602102530

Kč 5.990,-*

vč. DPH
Kč 7.248,-

CENOVÝ
HIT



Technická data	
Max. točivý moment měkký/tvrď	34 Nm / 60 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva	13 mm / 38 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,6 kg

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr

Akumulátorová vrtačka

BS 18 LT



Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), plastový kufr

Obj. číslo 602102500

Kč 7.990,-*

vč. DPH
Kč 9.668,-



Technická data	
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. točivý moment měkký/tvrď	34 Nm / 60 Nm
Ø vrtáku do dřeva/oceli/zdiva	38 mm / 13 mm / -
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,8 kg

Akumulátorová příklepová vrtačka

SB 18 LT Compact



Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články (18 V/2,0 Ah), plastový kufr

Obj. číslo 602103510

Kč 6.990,-*

vč. DPH
Kč 8.458,-



Technická data	
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. točivý moment měkký/tvrď	34 Nm / 60 Nm
Ø vrtáku do dřeva/oceli/zdiva	38 mm / 13 mm / -
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,7 kg

Akumulátorový set

BS 18 LT+ SSW 18 LTX 200

- Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LT: Lehký, kompaktní a výkonný
- Akumulátorový rázový utahovák SSW 18 LTX 200: Práce bez zpětných rázů s extrémně vysokým točivým momentem
- Integrované pracovní osvětlení pro dobrou viditelnost i v tmavých rozích
- Elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu otáček



Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), SSW 18 LTX 200, plastový kufr



Obj. číslo 685031000

Kč 12.590,-*

vč. DPH
Kč 15.234,-



Technická data	
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. točivý moment měkký/tvrď	34 Nm / 60 Nm
Ø vrtáku do dřeva/oceli/zdiva	38 mm / 13 mm / -
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,8 kg

Akumulátorový set

BS 18 LT + W 18 LTX 125 Quick

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), plastový kufr

Obj. číslo 685038000

Kč 12.590,-*

vč. DPH
Kč 15.234,-



Technická data	
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. točivý moment měkký/tvrď	34 Nm / 60 Nm
Ø vrtáku do dřeva/oceli/zdiva	38 mm / 13 mm / -
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,8 kg

Brushless technologie řada LTX: Ultimativní mnohostrannost až s 120 Nm.

BRUSHLESS
MOTOR

Akumulátorová vrtačka / příklepová vrtačka 18 V

Třída LTX Brushless – perfektní kombinace sestávající z krouticího momentu, rychlosti a přesnosti.

BS 18 LTX BL Q I
SB 18 LTX BL Q I

Rozsah dodávky

Rychlovýmenné skličidlo, rychlovýmenný držák bitů, přídavná rukojeť, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,5 Ah), plastový kufr

BS 18 LTX BL Q I

SB 18 LTX BL Q I

Obj. číslo 602351660

Kč 14.990,-* vč. DPH
Kč 18.138,-

Obj. číslo 602353660

Kč 15.490,-* vč. DPH
Kč 18.743,-

Technická data	BS 18 LTX BL Q I (obr.)	SB 18 LTX BL Q I
Počet otáček při volnoběhu	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Max. točivý moment měkký/tvrďý	60 Nm / 120 Nm	60 Nm / 120 Nm
Ø vrtáku do dřeva/ oceli/zdiva	65 mm / 13 mm / -	65 mm / 13 mm / 16 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	2,5 kg	2,7 kg
Systém Metabo Quick	■	■

LiHD
TECHNOLOGY



Akumulátorový závitník 18 V

GB 18 LTX BL Q I

NOVINKA



Obj. číslo 603827500

Kč 15.490,-* vč. DPH
Kč 18.743,-



- Rychlé a nepřerušované vrtání a čištění závitů díky automatickému přepínání směru otáčení
- Rychlovýmenné skličidlo pro závitník se čtyřhranným upnutím pro závitník M8 / M10 / M12 i upínací čelisti pro malé závitníky a válcové vrtáky



Rozsah dodávky

Rychlovýmenné skličidlo pro závitník, přídavná rukojeť, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články Li-Power (18 V/5,2 Ah), plastový kufr

Technická data	GB 18 LTX BL Q I
Počet otáček při volnoběhu	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Max. točivý moment měkký/tvrďý	60 Nm / 120 Nm
Ø vrtáku do dřeva/oceli	65 mm / 13 mm
Max. Ø závitů	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Hmotnost (vč. akumulátoru)	2,5 kg
Systém Metabo Quick	■

Akumulátorová vrtačka

BS 18 LTX BL Q I



Rozsah dodávky

Rychlovýmenné skličidlo, rychlovýmenný držák bitů, přídavná rukojeť, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články (18 V/5,2 Ah), plastový kufr

Obj. číslo 602351650

Kč 13.990,-* vč. DPH
Kč 16.928,-



Technická data	BS 18 LTX BL Q I
Počet otáček při volnoběhu	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Max. točivý moment měkký/tvrďý	60 Nm / 120 Nm
Ø vrtáku do dřeva/ oceli/zdiva	65 mm / 13 mm / -
Hmotnost (vč. akumulátoru)	2,5 kg
Systém Metabo Quick	■

Akumulátorová příklepová vrtačka

SB 18 LTX BL Q I



Rozsah dodávky

Rychlovýmenné skličidlo, rychlovýmenný držák bitů, přídavná rukojeť, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články (18 V/5,2 Ah), plastový kufr

Obj. číslo 602353650

Kč 13.990,-* vč. DPH
Kč 16.928,-



Technická data	SB 18 LTX BL Q I
Počet otáček při volnoběhu	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Max. točivý moment měkký/tvrďý	60 Nm / 120 Nm
Ø vrtáku do dřeva/ oceli/zdiva	65 mm / 13 mm / -
Hmotnost (vč. akumulátoru)	2,6 kg
Systém Metabo Quick	■

Akumulátorová vrtačka s násobičem Power X3

BS 18 LTX BL Q I Power X3

- Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Nástavec točivého momentu PowerX3: Ztrojnásobí sílu stroje pro extrémní aplikace
- Jedinečný motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při vrtání a šroubování

Obj. číslo 602351770

Kč 18.990,-* vč. DPH
Kč 22.978,-

LiHD
TECHNOLOGY



Technická data	BS 18 LTX BL Q I
Počet otáček při volnoběhu	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Max. točivý moment měkký/tvrďý	60 Nm / 120 Nm
Ø vrtáku do dřeva/ oceli/zdiva	65 mm / 13 mm / -
Hmotnost (vč. akumulátoru)	2,5 kg
Systém Metabo Quick	■

Rozsah dodávky
Rychlovýmenné skličidlo, rychlovýmenný držák bitů, násobič momentu Power X3, přídavná rukojeť, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,5 Ah), plastový kufr



UŠETŘETE SVÉ ÚSPORY: AKUMULÁTOROVÝ ČLÁNEK 18 V 4.0 AH ZDARMA.



AKCE



ZDARMA

EXKLUZIVNĚ!

**Třetí akumulátorový článek 18 V
4,0 Ah v hodnotě 4.000 Kč ZDARMA.**

18 V



Akumulátorová přiklepová vrtačka SB 18 LTX Impuls



Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus s kovovou objímkou, přídavná rukojeť, spona na opasek a zásobník bitů, 3 bloky akumulátorů Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc

Obj. číslo 602192960

Kč 11.990,-* vč. DPH
Kč 14.508,-

CENOVÝ
HIT

Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LTX Quick



Rozsah dodávky

Rychlovýmenné sklíčidlo, rychlovýmenný držák bitů, rychlovýmenný úhlový adaptér, přídavná rukojeť, spona na opasek a držák bitů, 3 akumulátorové články Li-Power (18 V/ 4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc

Obj. číslo 602193960

Kč 12.990,-* vč. DPH
Kč 15.718,-

CENOVÝ
HIT

Akumulátorová úhlová bruska W 18 LTX 125 Quick



Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, rychloupínací matice, přídavná rukojeť, prachový filtr, 3 akumulátorové články Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc

Obj. číslo 602174960

Kč 9.990,-* vč. DPH
Kč 12.088,-

CENOVÝ
HIT

Akumulátorová přiklepová vrtačka 18 V

SBE 18 LTX

- Výkonná akumulátorová přiklepová vrtačka k výkonnému vrtání do betonu a zdiva
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování nástroje pro bezpečnou práci

Stejně výkonná jako elektrický stroj

Obj. číslo 600845510

Kč 8.390,-* vč. DPH
Kč 10.152,-

Technická data	SBE 18 LTX
Počet otáček při volnoběhu	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
Max. točivý moment měkký	24 Nm
Ø vrtáku do betonu/ oceli/měkkého dřeva	16 mm 13 mm / 30 mm
Max. počet přiklepů	57.000 /min
Hmotnost (vč. akumulátoru)	2,6 kg



Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, 2 akumulátorové články Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr



NOVINKA

Aku výkonný adaptér 14,4-18 V

PA 14.4-18 LED-USB

- Dvě rychlé USB přípojky k nabíjení
- Přípojka pro vyhřívanou bundu Metabo
- LED světlo
- Kompaktní s posuvným uložením Li-Power se 14,4 a 18 V články
- Max. doba svícení (LED)
18 V/2,0 Ah = 21,2 h
18 V/4,0 Ah = 42,4 h
18 V5.2 Ah = 55,1 h



Rozsah dodávky

bez akumulátoru, bez nabíječky

Obj. číslo 600288000

Kč 1.350,-* vč. DPH =
Kč 1.634,-*

CENOVÝ
HIT



ZÁKLADNÍ ŘADA AKUMULÁTOROVÝCH VRTAČEK: MALÁ, ERGONOMICKÁ, VÝKONNÁ.

AKCE

Akumulátorová vrtačka 18 V BS 18

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití



Obj. číslo 602207500

Kč 3.990,-*

vč. DPH
Kč 4.828,-

CENOVÝ
HIT

Technická data	BS 18
Max. točivý moment měkký/tvrdý	24 Nm / 48 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva	10 mm / 20 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,3 kg

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek, 2 akumulátory Li-Power (18 V/1,3 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr

3 letá
warranty



Akumulátorové sady 18 V

Combo Set 18 V Akumulátorová vrtačka BS 18 + akumulátorový univerzální stroj Multitool MT 18 LTX

Rozsah dodávky

Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18, rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek, akumulátorový univerzální stroj Multitool MT 18 LTX, ponorný pilový plátek 32 mm HCS (dřevo), trojúhelníková brusná deska 93 mm se suchým zipem, 5 brusných kotoučů se suchým zipem 93 mm P 80, 5 brusných kotoučů se suchým zipem 93 mm P 120, odsávací adaptér, multiadaptér, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr

Combo Set 18 V Akumulátorová vrtačka BS 18 + akumulátorová úhlová bruska W 18 LTX 125 Quick

Rozsah dodávky

Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18, rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek, akumulátorová úhlová bruska W 18 LTX 125 Quick, ochranný kryt, opěrná příruba, rychloupínací matice, přídatná rukojeť, prachový filtr, akumulátor Li-Power (18 V/2,0 Ah), akumulátor Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr



3 letá
warranty



Akce

Obj. číslo 685081000

Kč 9.990,-*

vč. DPH Kč 12.088,-

Akce

Obj. číslo 685082000

Kč 9.990,-*

vč. DPH Kč 12.088,-

Akumulátorová přikleповá vrtačka 18 V

SB 18

- Lehká kompaktní přikleповá vrtačka s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Přikleповá funkce k vrtání do zdva
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo

Rozsah dodávky

2 bloky akumulátorů Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr

Obj. číslo 602245500

Kč 4.990,-*

vč. DPH
Kč 6.038,-

CENOVÝ
HIT



Technická data	SB 18
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. točivý moment měkký / tvrdý	24 Nm / 48 Nm
Ø vrtáku do zdva / dřeva / oceli	10 mm / 20 mm / 10 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,41 kg



3 letá
warranty



AKCE

Box s bity, 29dílný + kapesní svítilna



Box s bity

- S 2 bity;
- d = 25 mm (21 kusů)
- d = 50 mm (6 kusů)
- 1 x adaptér
- 1 x magnetický rychlovýměnný držák bitů

Obj. číslo 626721000

Kč 490,-*

s DPH
Kč 593,-

18 V: VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Akumulátorová příklepová vrtačka 18 V

SB 18 mobilní dílna

- Mobilní dílna: Plastový kufr vč. bohatého příslušenství k vrtání, šroubování a více

Obj. číslo 602245870

Kč 5.490,-*

vč. DPH
Kč 6.643,-

CENOVÝ
HIT

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a zásobník bitů, 2 bloky akumulátorů Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr, sada příslušenství (79dílná)

Technická data	SB 18
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. točivý moment	
měkký / tvrdý	24 Nm / 48 Nm
Ø vrtáku do zdíva / dřeva / oceli	10 mm / 20 mm / 10 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,41 kg



AKCE

Akumulátorový vrtací šroubovák 18 V BS 18 Quick mobilní dílna

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Metabo Quick Systém: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci

Obj. číslo 602217880

Kč 5.990,-*

vč. DPH
Kč 7.248,-

CENOVÝ
HIT

Technická data	BS 18 Quick
Max. točivý moment měkký/tvrdý	24 Nm / 48 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva	10 mm / 20 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,3 kg

Rozsah dodávky

Rychlovýměnné sklíčidlo, spona na opasek, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr, sada příslušenství (74dílná)



Akumulátorový vrtací šroubovák 18 V

Mobilní dílna BS 18 + 74dílná sada příslušenství

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Mobilní dílna: Plastový kufr vč. bohatého příslušenství k vrtání, šroubování a více

Akce

Obj. číslo 602207880

Kč 4.590,-*

vč. DPH Kč 5.554,-

CENOVÝ
HIT

Technická data	BS 18
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. točivý moment měkký/tvrdý	24 Nm / 48 Nm
Ø vrtáku do ocele/měkkého dřeva	10 mm / 20 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,3 kg

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek, 2 akumulátorové články Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr, 74dílná sada příslušenství



PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRO ŠROUBOVÁKY A VRTAČKY.

CENOVÉ
HITY

AKCE

Box s bity PZ 2 25dílný

- S 2 bity;
D = 25 mm
PZ 2 x 25



Obj. číslo 626711000

Kč 230,-*

vč. DPH
Kč 278,-

Box s bity TX 20 25dílný

- S 2 bity;
D = 25 mm
T 20 x 25



Obj. číslo 626712000

Kč 230,-*

vč. DPH
Kč 278,-

Box s bity TX 25 25dílný

- S 2 bity;
D = 25 mm
T 25 x 25



Obj. číslo 626713000

Kč 230,-*

vč. DPH
Kč 278,-

Pouzdro na opasek s bity "Diamant"

- S 2 bity d = 25 mm (3 kusy)
PZ 2, TX 20, TX 25



Obj. číslo 626699000

Kč 280,-*

vč. DPH
Kč 339,-

Rolovací taška s bity a vrtáky 35dílná

- S 2 bity d = 25 mm (16 kusů)
S 2 bity d = 89 mm (6 kusů)
1x magnetický držák bitů
Vrták do kovu z rychlořezné oceli: Ø 3/ 4/ 5/
6/ 8/ 10 mm
Vrták do dřeva: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm



Obj. číslo 626725000

Kč 790,-*

vč. DPH
Kč 956,-

k dodání od října 2016

Rolovací taška s bity 30dílná

- S 2 bity
d = 25 mm (16 kusů)
d = 50 mm (7 kusů)
d = 89 mm (6 kusů)
1 x rukojeť



Obj. číslo 626726000

Kč 590,-*

vč. DPH
Kč 714,-

k dodání od října 2016

Rolovací taška s bity 7dílná

- S 2 bity
d = 89 mm (6 kusů)
1 x rukojeť



Obj. číslo 626723000

Kč 390,-*

vč. DPH
Kč 472,-

Tip pro příslušenství

Sada vrtáků na kov HSS-Tin

19dílná, HSS- Tin vrtáky
do kovu sválcovou
hlavou; hrot vrtáku 135°,
v plechové kazetě



Obj. číslo 627156000

Kč 470,-*

vč. DPH
Kč 569,-

Sada vrtáků na kov HSS-R

36dílná, HSS- R vrtáky
do kovu sválcovou
hlavou; hrot vrtáku 118°,
v plechové kazetě



Obj. číslo 627174000

Kč 470,-*

vč. DPH
Kč 569,-

Tip pro příslušenství

Box s bity

- 9dílný



Obj. číslo 630419000

Kč 190,-

vč. DPH
Kč 230,-

Box s bity

- 32dílný



Obj. číslo 626700000

Kč 510,-

vč. DPH
Kč 617,-

Box s bity

- 15dílný



Obj. číslo 626703000

Kč 350,-

vč. DPH
Kč 424,-

Box s bity

- 56dílný



Obj. číslo 626702000

Kč 930,-

vč. DPH
Kč 1.125,-

Box s bity

- 26dílný



Obj. číslo 626701000

Kč 850,-

vč. DPH
Kč 1.029,-

Box s bity

- 71dílný



Obj. číslo 626704000

Kč 1.130,-

vč. DPH
Kč 1.367,-

PICK+MIX 10,8 V: VAŠE SVOBODA PŘI VÝBĚRU.



Stroje

CENOVÉ HITY

KPA 10.8 600
Obj. číslo 602117850
Kč 5.690,-
vč. DPH = Kč 6.885,-*

PowerMaxx BS
Obj. číslo 600079890
Kč 2.290,-
vč. DPH = Kč 2.771,-*

PowerMaxx BS Quick Basic
Obj. číslo 600156890
Kč 2.790,-
vč. DPH = Kč 3.376,-*

PowerMaxx SB
Obj. číslo 600385890
Kč 2.490,-
vč. DPH = Kč 3.013,-*

PowerMaxx SSD
Obj. číslo 600093890
Kč 2.790,-
vč. DPH = Kč 3.376,-*

PowerMaxx ASE
Obj. číslo 602284890
Kč 3.790,-
vč. DPH = Kč 4.586,-*

PowerMaxx RC
Obj. číslo 602113000
Kč 2.820,-
vč. DPH = Kč 3.412,-*

PowerMaxx SLA LED
Obj. číslo 600369000
Kč 1.490,-
vč. DPH = Kč 1.803,-*

PowerMaxx ULA LED
Obj. číslo 600367000
Kč 1.290,-
vč. DPH = Kč 1.561,-*

JE TO TAK JEDNODUCHÉ:

1. Vyberete si stroj
2. Vyberete si akumulátory a nabíječku
3. Vyberete si správný obal pro přepravu
4. Získáte několikanásobnou výhodu:

Zaplatíte totiž pouze za stroje, akumulátory, nabíječku a kufr či tašku, které opravdu potřebujete!
Nic víc, nic méně.



Všechny stroje** a základní sady obdržíte včetně vhodné vložky pro MetaLoc.

**Výjimky: KPA 10.8 600, PowerMaxx LED, PowerMaxx ULA LED, PowerMaxx SLA LED, PowerMaxx RC

Akumulátory a nabíječky

Akumulátor 10,8V / 2.0 Ah
Obj. číslo 625438000
Kč 1.040,-
vč. DPH Kč 1.258,-*

Akumulátor 10,8V / 4.0 Ah
Obj. číslo 625585000
Kč 2.090,-
vč. DPH Kč 2.529,-*

Akumulátor 10,8V / 5.2 Ah
Obj. číslo 625597000
Kč 2.300,-
vč. DPH Kč 2.783,-*

Nabíječka LC 40
Obj. číslo 627064000
Kč 1.020,-
vč. DPH Kč 1.234,-*

Základní sada 2 x 2.0 Ah
2 x akumulátor 2.0 Ah
1 x nabíječka LC 40
Obj. číslo 685066000
Kč 1.990,-
vč. DPH Kč 2.408,-*

Základní sada 1 x 2.0 Ah + 1 x 5.2 Ah
1 x akumulátor 2.0 Ah,
1 x akumulátor 5.2 Ah
1 x nabíječka LC 40
Obj. číslo 685067000
Kč 3.190,-
vč. DPH Kč 3.860,-*



Přeprava a uskladnění

MetaLoc velikost II (prázdný)
Obj. číslo 626431000
Kč 1.280,-
vč. DPH Kč 1.549,-*

MetaLoc velikost II (včetně pěnové vložky)
Obj. číslo 626449000
Kč 1.930,-
vč. DPH Kč 2.335,-*

MetaLoc velikost III (prázdný)
Obj. číslo 626432000
Kč 1.610,-
vč. DPH Kč 1.948,-*

MetaLoc velikost IV (prázdný)
Obj. číslo 626433000
Kč 1.850,-
vč. DPH Kč 2.239,-*

Brašna na nářadí malá
Obj. číslo 657006000
Kč 590,-
vč. DPH Kč 714,-*

Brašna na nářadí velká
Obj. číslo 657007000
Kč 790,-
vč. DPH Kč 956,-*

KOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 10,8 V: EXTRÉMNĚ KRÁTKÝ, EXTRÉMNĚ MNOHOSTRANNÝ.

Akumulátorový vrtací šroubovák 10,8 V

PowerMaxx BS Basic mobilní dílna + 64dílná sada příslušenství

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Mobilní dílna: Plastový kufr vč. bohatého příslušenství k vrtání, šroubování a více
- Vřetenno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra



Obj. číslo 600080880

Kč 4.690,-*

vč. DPH
Kč 5.675,-



Technická data	PowerMaxx BS Basic
Počet otáček při volnoběhu	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Max. točivý moment měkký/tvrď	17 Nm / 34 Nm
Ø vrtáku do oceli/měkkého dřeva	10 mm / 18 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	0,8 kg

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek, 2 akumulátorové články Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr, 64dílná sada příslušenství



AKCE

Combo Set 10,8 V Aku příklepová vrtačka PowerMaxx SB Basic + aku rázový utahovák PowerMaxx SSD



Obj. číslo 685091000

Kč 5.790,-*

vč. DPH
Kč 7.006,-

Rozsah dodávky

Aku příklepová vrtačka PowerMaxx SB Basic, aku rázový utahovák PowerMaxx SSD, rychloupínací sklíčidlo, 2 bloky akumulátorů Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr



Akumulátorový vrtací šroubovák 10,8 V

PowerMaxx BS Basic Set + akumulátorový výkonný adaptér PowerMaxx PA + box s bity (9dílný)



k dodání od října 2016



Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek, 2 akumulátorové články Li-Power (10,8 V/2,0Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr, box s bity SP (9dílný), akumulátorový výkonný adaptér PowerMaxx PA

Obj. číslo 600080910

Kč 4.290,-*

vč. DPH
Kč 5.191,-

Akumulátorový výkonný adaptér PowerMaxx PA

- Kompaktní multifunkční adaptér, použitelný jako nabíjecí stanice a zdroj energie
- Rychlá USB přípojka k nabíjení a provozování USB zařízení (max. nabíjecí proud 2 A)
- Přípojka 12 V pro vyhřívanou bundu Metabo



NOVINKA

k dodání od října 2016

Obj. číslo 606212000

Kč 890,-*

vč. DPH
Kč 1.077,-

Rozsah dodávky
bez akumulátoru,
bez nabíječky

Akumulátorový příklepový šroubovák 10,8 V

PowerMaxx SB

- Lehká kompaktní příklepová vrtačka s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Příklepová funkce k vrtání do zdí
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- Praktická indikace kapacity na stroji ke kontrole stavu nabití akumulátoru

PowerMaxx SB

2 bloky akumulátorů Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), nabíječka LC 40 Plus, plastový kufr



Obj. číslo 600385500

Kč 3.990,-*

vč. DPH
Kč 4.828,-

Technická data	PowerMaxx SB
Počet otáček při volnoběhu	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Max. točivý moment měkký / tvrdý	17 Nm / 34 Nm
Ø vrtáku do zdí / dřeva / oceli	10 mm / 18 mm / 10 mm
Hmotnost (vč. akumulátoru)	1,12 kg

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek



NOVÁ VRTACÍ KLADIVA VE TŘÍDĚ 2 KG: EXTRÉMNĚ ROBUSTNÍ PRO TRVALÉ NASAZENÍ.

NOVINKA

Extrémně výkonná

Nová generace díky svým **vysoce výkonným příklepovým mechanismům** stanovuje nové výkonové standardy v rychlosti vrtání, a tak se svými až **3,4 J** patří k nejsilnějším ve své třídě.

Extrémně robustní

Metabo nabízí jedinečná vrtací kladiva s **krytem převodu z tlakového hliníkového odlitku**. Byla vyvinuta a vyrobena v Nürtingenu, vyznačují se tedy **kvalitou »Made in Germany«**, a tím zároveň ztělesňují trvanlivost.

Extrémně snadno ovladatelná

V porovnání se svými předchůdci není nová generace jen **výrazně lehčí a kratší**, navíc byla **rozsáhle** optimalizována i **ergonomicky**.

Nejllepší je, když se přesvědčíte sami – při každodenním testu vytrvalosti přímo na staveništi.



Mnohostranné při používání

Ať už příklepové vrtání, sekání nebo práce s vrtací korunkou – nová generace vrtacích kladiv je důsledně zaměřena na požadavky profesionálů.

KHE 2860 Quick

3,2 J

Obj. číslo 600878500
Kč 5.990,-*
vč. DPH Kč 7.248,-



UHEV 2860-2 Quick

3,4 J

Obj. číslo 600713500
Kč 6.590,-*
vč. DPH Kč 7.974,-



KHE 2660 Quick

3,0 J

Obj. číslo 600663500
Kč 5.490,-*
vč. DPH Kč 6.643,-



UHE 2660-2 Quick

2,8 J

Obj. číslo 600697500
Kč 5.190,-*
vč. DPH Kč 6.280,-

Kombinovaná kladiva SDS-plus

Multifunkční kladiva SDS-plus

- S 2. stupněm pro vysoké otáčky
- Pro rychlejší postup práce při vrtání bez příklepu, např. do porézního betonu, děrované tvárnice, dřeva, kovu

MADE IN GERMANY

Extrémně robustní

- Se stabilním krytem převodu z tlakového hliníkového odlitku
- Nejlepší ochrana proti mechanickým vlivům zvenčí
- Zaručuje trvanlivost a extrémní zatížitelnost

Extrémně výkonný

- Vysoce výkonný příklepový mechanismus
- 3,2 J/880 W

Vlastní slévárna hliníku

Naše vlastní slévárna hliníku v našem podniku v Nürtingenu zaručuje špičkový výkon »Made in Germany«.



Metabo Quick

Rychlá výměna příklepového sklíčidla SDS-plus a rychloupínacího sklíčidla



Bezpečnostní spojka

Metabo S-automatic

pro okamžité odpojení pohonu při zablokování vrtáku



KHE 2860 Quick

Extrémně snadno ovladatelný

- Nejkratší vrtací kladivo ve své třídě
- Výrazně lehčí

www

Více informací získáte na www.metabo.cz

Technická data	KHE 2660 Quick	KHE 2860 Quick	UHE 2660-2 Quick	UHEV 2860-2 Quick
Jmenovitý příkon	850 W	880 W	800 W	1.100 W
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	3,0 J	3,2 J	2,8 J	3,4 J
Max. počet příklepů	4.300 /min	4.400 /min	4.200 /min	4.500 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,3 kg

SDS-PLUS A SDS MAX KLADIVA: VÝKONNÁ KLADIVA PRO NEJTVRŘŠÍ NASAZENÍ.

Elektrická kombinovaná kladiva SDS Plus 800 W

KHE 2444
KHE 2644

SDS-plus

- Vypnutí přiklepu pro vrtání bez přiklepu
- Vypnutí otáčení pro sekání
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- Pneumatický vysoce výkonný přiklepový mechanismus



Celkový rozsah dodávky

Přiklepové sklíčidlo pro nástroje s koncovkou SDS Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Obj. číslo 606154000

Kč 2.990,-*

vč. DPH
Kč 3.618,-

CENOVÝ
HIT

Obj. číslo 606157000

Kč 3.990,-*

vč. DPH
Kč 4.828,-

CENOVÝ
HIT

Technická data	KHE 2444	KHE 2644
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,3 J	2,3 J
Max. počet přiklepů	5.400 /min	5.400 /min
Průměr vrtáku do betonu	24 mm	26 mm
oceli/měkkého dřeva	13 mm / 30 mm	13 mm / 30 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,4 kg	3,4 kg



Aku kombinované kladivo 36 V

KHA 36 LTX

- Kombinované kladivo k přiklepovému vrtání, vrtání bez přiklepu a sekání
- VibraTech (MVT) Metabo: Integrovaný tlumicí systém a přídavná rukojeť ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
- Ergonomický tvar krytu pro sekání bez přídavné rukojeti
- Metabo Quick: rychlá výměna přiklepového sklíčidla SDS-Plus a rychloupínacího sklíčidla k vrtání do dřeva a kovu
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- Akumulátorové články s indikací kapacity ke kontrole stavu nabití



Rozsah dodávky

Přiklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS-Plus, rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovitým dřekem, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), hloubkový doraz, 2 akumulátory Li-Power (36V/2,6 Ah), rychlonabíječka ASC 15 „AIR COOLED“, plastový kufr



Obj. č. 600795510

Kč 17.790,-*

vč. DPH
Kč 21.526,-

Technická data	MLL 3-20
Max. energie jednotlivého úderu	3,1 J
Max. počet přiklepů	4.500 /min
Napětí a kapacita akumulátorů	36 V / 2,6 Ah
počet otáček při volnoběhu	0 - 1.100 /min
Hmotnost (s bateriemi)	4,9 kg

Combo Set 2.3.3 18 V

KHA 18 LTX
+ BS 18 LT Quick

SDS-plus

- Kombinované kladivo k přiklepovému vrtání, vrtání bez přiklepu a sekání
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního



Celkový rozsah dodávky

Přiklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS-Plus, pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz, nosný popruh, 2 aku články Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V „AIR COOLED“, MetaLoc, BS 18 LT Quick, Quick sklíčidlo, Quick úhlový nástavec, Quick držák bitů

Obj. číslo 685084000

Kč 14.990,-*

vč. DPH
Kč 18.138,-

CENOVÝ
HIT

Technická data	BS 18 LT Quick	KHA 18 LTX
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)		2,2 J
Max. počet přiklepů		4.000 /min
Průměr vrtáku do betonu		24 mm
oceli/měkkého dřeva	13 mm / 30 mm	13 mm / 25 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,9 kg	2,9 kg



AKCE

Elektrické kombinované kladivo 1.010 W
KHE 5-40
+ laserový dálkoměr LD 30

SDS-Max

Rozsah dodávky KHE 5-40

Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), mazací prostředek pro zástrčný konec nástroje, čistící utěrka, plastový kufr

LD 30

Technická data a rozsah dodávky viz stranu 19

Technická data	KHE 5-40
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	7,5 J
Max. počet přiklepů	3.200 /min
Průměr vrtáku do betonu s přiklepovými vrtáky s vrtacími korunkami	40 mm 90 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	6,2 kg



Obj. číslo 690934000

Kč 14.990,-*

s DPH
Kč 18.138,-



KLADIVA SDS MAX: KOMBINOVANÁ A SEKACÍ KLADIVA.

AKCE

Elektrické sekací kladivo 1.300 W

MHE 5-40

+ sada sekáčů

- VibraTech (MVT) Metabo: Integrovaný tlumicí systém ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími příklepy, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Regulační kolečko k předvolbě počtu příklepů
- Elektronický pozvolný rozběh pro plynulé rozběhnutí

SDS-Max

Rozsah dodávky MHE 5-40

Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), mazací prostředek pro zástrčný konec nástroje, čistící utěrka, plastový kufr

Technická data	MHE 5-40
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	8,6 J
Max. počet příklepů	3.000 /min
Příklepový výkon	430 J/s
Hmotnost (bez síťového kabelu)	6,0 kg

Obj. číslo 690850000

Kč 12.590,-*

vč. DPH
Kč 15.234,-

CENOVÝ
HIT



Kombinovaná kladiva SDS Max

KHE 76 KHE 96

SDS-max

- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíků pro ochranu motoru
- Servisní ukazatel např. při nutnosti výměny uhlíkových kartáčků a světelná signalizace síťového napětí
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - při zátěži zůstává počet otáček automaticky konstantní (KHE 96)

Obj. č. 600341000

Kč 23.090,- vč. DPH
Kč 27.939,-

CENOVÝ
HIT

Obj. č. 600596000

Kč 25.190,- vč. DPH
Kč 30.480,-

CENOVÝ
HIT

Technická data	KHE 76	KHE 96
Průměr vrtáku do betonu	50 mm	50 mm
betonu s frézovací korunkou	80 mm	80 mm
betonu s vrtací korunkou	150 mm	150 mm
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	11,9 J	20 J
Počet otáček při volnoběhu	0-300 /min	125-250 /min
Hmotnost (bez síťového zdroje)	8,4 kg	11,8 kg



Sekací kladivo SDS Max

MHE 96

SDS-max

- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíků pro ochranu motoru
- Elektronický pozvolný rozběh pro plynulé rozběhnutí
- Servisní ukazatel např. při nutnosti výměny uhlíkových kartáčků a světelná signalizace síťového napětí
- Spínač s možností aretace pro pohodlné sekání při dlouhodobém použití



Obj. č. 600396000

Kč 24.090,- vč. DPH
Kč 29.149,-

CENOVÝ
HIT

Technická data	MHE 96
Jmenovitý příkon	1.650 W
Příklepový výkon	658 J/s
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	20 J
Počet úderů	1.950 /min
Hmotnost (bez síťového zdroje)	11 kg



PŘÍSLUŠENSTVÍ SDS-PLUS A SDS MAX: VRTÁKY, SEKÁČE, SADY VRTÁKŮ.

Sady SDS Plus přiklepových vrtáků

SDS Plus Pro 4 /8dílná

- po 2 ks
Ø 6x160 mm; Ø 8x 160 mm;
- po 1 ks
Ø 8x210 mm; Ø 10x160 mm,
Ø 10x210 mm; Ø 12x210 mm



CENOVÝ
HIT

Obj. č. 631715000

Kč 660,-* vč. DPH
Kč 799,-

Sada vrtáků

- 4dílná
L = 160 mm
- Ø 5, 6, 8, 10 mm



CENOVÝ
HIT

Obj. č. 625580000

Kč 280,-* vč. DPH
Kč 339,-

SDS Plus vrtáky

SDS Plus Pro 4 - 2 řezné hrany

- Maximalní rychlost vrtání díky snížení tření a lepšímu přenosu úderu
- Větší stabilita a trvanlivost středního hrotu

Průměr v mm	Pracovní délka v mm	Celková délka v mm	Obj. číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
6	50	110	631824000	Kč 110,-	Kč 133,-
6	100	160	631825000	Kč 120,-	Kč 145,-
6	150	210	631826000	Kč 160,-	Kč 194,-
6	200	260	631866000	Kč 210,-	Kč 254,-
8	50	110	631832000	Kč 120,-	Kč 145,-
8	100	160	631833000	Kč 140,-	Kč 169,-
8	150	210	631834000	Kč 170,-	Kč 206,-
8	200	260	631835000	Kč 220,-	Kč 266,-
8	250	310	625229000	Kč 270,-	Kč 327,-
10	100	160	631838000	Kč 160,-	Kč 194,-
10	150	210	631839000	Kč 200,-	Kč 242,-
10	200	260	631840000	Kč 240,-	Kč 290,-
10	250	310	631841000	Kč 280,-	Kč 339,-
10	390	450	630519000	Kč 520,-	Kč 629,-
12	110	160	631844000	Kč 200,-	Kč 242,-
12	160	210	631845000	Kč 240,-	Kč 290,-
12	210	260	631846000	Kč 300,-	Kč 363,-
12	310	360	625254000	Kč 460,-	Kč 557,-
12	400	450	630526000	Kč 510,-	Kč 617,-

Sekáče SDS Plus


Sekáč plochý 250x40 mm



Obj. číslo 631425000

Kč 460,-* vč. DPH
Kč 557,-

Sekáč na dlaždice 165x75 mm



Obj. číslo 631449000

Kč 620,-* vč. DPH
Kč 750,-

Sada sekáčů




Obj. číslo 630486000

Kč 300,-* vč. DPH
Kč 363,-

Sekáče SDS Max

Špice 400 mm



Obj. číslo 623352000

Kč 460,-* vč. DPH
Kč 557,-

Sekáč plochý 400x25 mm



Obj. číslo 623354000

Kč 460,-* vč. DPH
Kč 557,-


Sekáč na dlaždičky 400x50 mm



Obj. číslo 623367000

Kč 1.250,-* vč. DPH
Kč 1.513,-

Sada sekáčů - 5dílná



Obj. číslo 630488000

Kč 2.170,-* s DPH
Kč 2.626,-

Sada sekáčů - 5dílná



Obj. číslo 630489000

Kč 2.060,-* vč. DPH
Kč 2.493,-

SDS Max vrtáky

SDS Max Pro 4 Premium - 4 řezné hrany

- Nedostižná destrukční síla: Velmi robustní a agresivní S břit z plného tvrdokovu
- Konstantně dlouhá životnost: Krátká hlava s velkoobjemovými prachovými kanály pro odvod drtě bez tření. Minimální vznik tepla
- Maximální rychlost vrtání: Šikmo postavené vedlejší břity pro agresivní, rychlé vrtání
- Optimální středění: Aktivní středící hrot pro optimální vedení při vrtání do betonu a armovaného betonu
- Vibration Control: Optimalizované hodnoty vibrací – ideální pro nejtvrdší požadavky na stavbě

Průměr v mm	Pracovní délka v mm	Celková délka v mm	Obj. číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
16	400	540	623318000	Kč 1.880,-	Kč 2.275,-
18	400	540	623320000	Kč 1.830,-	Kč 2.214,-
20	400	520	623322000	Kč 1.970,-	Kč 2.384,-
22	400	520	623325000	Kč 2.050,-	Kč 2.481,-
24	400	520	623328000	Kč 2.380,-	Kč 2.880,-
25	400	520	623330000	Kč 2.420,-	Kč 2.928,-
28	400	520	623333000	Kč 3.020,-	Kč 3.654,-
30	400	520	623339000	Kč 2.880,-	Kč 3.485,-
32	400	520	623341000	Kč 3.070,-	Kč 3.715,-
35	400	520	623344000	Kč 3.220,-	Kč 3.896,-
40	400	520	623349000	Kč 4.410,-	Kč 5.336,-
45	400	520	623337000	Kč 6.680,-	Kč 8.083,-
50	400	520	623338000	Kč 8.620,-	Kč 10.430,-

Tip k příslušenství

Adaptér k odsávání prachu DDE 72

- Bezpečné a bezprašné vrtání do stěn a stropů
- Vhodný pro průměr vrtáku do 72 mm



Obj. číslo 631343000

Kč 1.980,- vč. DPH
Kč 2.396,-

CENOVÝ
HIT

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE: NEUSTÁLÁ ČISTOTA V DÍLNĚ I NA STAVBĚ.

Vysavač 1.400 W třídy prachu L, M, H

ASR 35 L ACP ASR 35 M ACP ASR 35 H ACP

s elektromagnetickým oklepem a automatickým zapínáním
s měřením diferenčního tlaku

- AutoCleanPlus: Úspora nákladů a času díky automatickému čištění filtru MPulse při trvalém nasazení
- Při podkročení optimálního sacího výkonu okamžité oklepání filtrů
- K odsávání u elektrického nářadí při trvalém nasazení na stavbě a v dílně
- Vhodný i k odsávání nehořlavých kapalin
- Automatické vypnutí, které při nasávání kapalin přeruší přívod proudu, jakmile je dosaženo maximální výšky náplně v nádrži

Rozsah dodávky

Rukojeť – mezikus, 2 sací trubky z plastu, filtrační sáček PE, šterbinová hubice, podlahová hubice

Doplňkový rozsah dodávky ASR 35 L ACP

Sací hadice (Ø 35 mm / 3,2 m), 2 polyesterové filtrační kazety (třída M)

Doplňkový rozsah dodávky ASR 35 M ACP

Antistatická sací hadice (Ø 35 mm / 4 m), připojovací nátrubek Ø 41/48 mm, 2 polyesterové filtrační kazety (třída M)

Doplňkový rozsah dodávky ASR 35 H ACP

Antistatická sací hadice (Ø 35 mm / 4 m), připojovací nátrubek Ø 41/48 mm, 2 polyesterové filtrační kazety (třída H/HEPA 14)



Obj. číslo 602057000
Kč 14.690,- vč. DPH =
Kč 17.775,-*

Obj. číslo 602058000
Kč 17.790,- vč. DPH =
Kč 21.526,-*

Obj. číslo 602059000
Kč 21.990,- vč. DPH =
Kč 26.608,-*

Technická data	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP (obr.)	ASR 35 H ACP
Příkon max.	1.400 W	1.400 W	1.400 W
Objemový průtok max.	3.660 l/min	3.660 l/min	3.660 l/min
Podtlak	248 mbar	248 mbar	248 mbar
Objem nádrže	35 l	35 l	35 l
Hmotnost	16 kg	16 kg	16 kg

Vysavač 1.400 W

ASR 25 L SC ASR 50 L SC

s elektromagnetickým oklepem

- Self Clean čištění filtrů, filtry stále volné, při přerušení práce dojde k oklepu filtrů (úspora nákladů a času)
- Optický signál oznamující snížení sacího výkonu
- Vhodný i k odsávání nehořlavých kapalin
- Automatické vypnutí, které při nasávání kapalin přeruší přívod proudu, jakmile je dosaženo maximální výšky náplně v nádrži při trvalém nasazení na stavbě a v dílně



CENOVÝ
HIT

Obj. číslo 602024000
Kč 10.490,- vč. DPH =
Kč 12.693,-

Obj. číslo 602034000
Kč 14.190,- vč. DPH =
Kč 17.170,-



Technická data	ASR 25 L SC / 50 L SC
Příkon max.	1.400 W
Objemový průtok max.	3.660 l/min
Podtlak	248 mbar
Objem nádrže	25 l / 50 l
Hmotnost	11 kg / 16 kg

AKCE

Mnohoúčelový vysavač 1.250 W ASA 25 L PC

s ručním čištěním filtru

- Vysavač pro suché a mokré vysávání - pro komerční použití



Obj. číslo 602014000
Kč 5.790,- vč. DPH =
Kč 7.006,-*

CENOVÝ
HIT



Technická data	ASA 25 L PC
Příkon max.	1.250 W
Objemový průtok max.	3.600 l/min
Podtlak	210 mbar
Objem nádrže	25 l
Hmotnost	8,3 kg

Mnohoúčelový vysavač 1.250 W ASA 30 L PC Inox

s ručním čištěním filtru

- Vysavač pro suché a mokré vysávání - pro komerční použití



Obj. číslo 602015000
Kč 6.290,- vč. DPH =
Kč 7.611,-*

CENOVÝ
HIT



Technická data	ASA 30 L PC Inox
Příkon max.	1.250 W
Objemový průtok max.	3.600 l/min
Podtlak	210 mbar
Objem nádrže	30 l
Hmotnost	9,6 kg

Maximální produktivita
se správným příslušenstvím

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ



Elektrická bruska na sádkarton s dlouhým krkem 500 W

LSV 5-225 Comfort LSV 5-225



Variabilní nastavení délky

Rozsah dodávky LSV 5-225 Comfort
plastový kufr

Obj. číslo 600136000

Kč 21.990,-* vč. DPH
Kč 26.608,-

Nízká hmotnost jen s 3,8 kg

Rozsah dodávky LSV 5-225
brašna na nářadí

Obj. číslo 600103000

Kč 17.790,-* vč. DPH
Kč 21.526,-

Technická data	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Jmenovitý příkon	500 W	500 W
Ø brusného talíře	225 mm	225 mm
Počet otáček při volnoběhu	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Možná délka stroje	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m**	1,6 m
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,5 kg	3,8 kg

**Rozšiřitelná na celkovou délku 2,1 m s dodatečným prodloužením (příslušenství 626665000)

LSV 5-225 Comfort
+ vysavač ASR 35 L ACP
+ 25 brusných kotoučů se suchým zipem P 120

Obj. číslo 690886000

Kč 33.490,-* vč. DPH
Kč 40.523,-

LSV 5-225
+ vysavač ASR 35 L ACP
+ 25 brusných kotoučů se suchým zipem P 120

Obj. číslo 690885000

Kč 29.990,-* vč. DPH
Kč 36.288,-

Tip pro příslušenství

Brusné papíry se suchým zipem, řada »professional«

- Několik otvorů, celoplošně perforovaný s vysokým řezným výkonem a speciální upínací vrstvou pro bezprašnou práci
- Rozměry Ø 225 mm
- Balení 25 kusů



Zrnitost	Obj. číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
P 40	626649000	Kč 2.390,-	Kč 2.892,-
P 60	626650000	Kč 2.290,-	Kč 2.771,-
P 80	626651000	Kč 2.290,-	Kč 2.771,-
P 100	626652000	Kč 2.290,-	Kč 2.771,-
P 120	626653000	Kč 2.290,-	Kč 2.771,-
P 150	626654000	Kč 2.290,-	Kč 2.771,-
P 180	626655000	Kč 2.290,-	Kč 2.771,-
P 220	626656000	Kč 2.290,-	Kč 2.771,-

Renovační fréza 1.450 W

RS 14-125

- K účinnému zabrušování a odbrušování betonu, potěru a vrstev
- Malá hmotnost, ideální k broušení v oblasti stěny a stropu
- Práce blízko okraje díky segmentu k odklopení zajištěnému proti ztrátě

RS 14-125 s diamantovým hmcovým kotoučem do betonu »professional«
Oblouková rukojeť, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, klíč se dvěma čepky, plastový kufr

Obj. číslo 603824710

Kč 14.690,-* vč. DPH
Kč 17.775,-

Technická data	RS 14-125
Jmenovitý příkon	1.450 W
Počet otáček při volnoběhu	2.000 - 7.000 /min
Ø brusného kotouče	125 mm
Otáčky při jmenovitém zatížení	7.000 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,6 kg
Elektronika (VTC)	■



+ vysavač ASR 35 L ACP

Obj. číslo 690881000

Kč 27.290,-* vč. DPH
Kč 33.021,-



+ vysavač ASR 35 M ACP (obr.)

Obj. číslo 690882000

Kč 30.390,-* vč. DPH
Kč 36.772,-

Elektrický šroubovák 600 W

SE 2500

- Šroubovák na sádkarton s vysokým točivým momentem pro šroubování sádkartonových a sádrovláknitých desek na dřevěných a kovových nosných konstrukcích

SE 4000

- Šroubovák pro sádkartonové desky na dřevě a kovu; vhodný také pro sádrovláknité desky na kovových nosných konstrukcích

SE 6000

- Specialista pro montáž sádkartonových desek: vysoké otáčky pro rychlou práci

Rozsah dodávky

Hloubkový doraz, magnetický držák bitů 1/4" (6,35 mm), šroubovací bit Phillips vel. 2/25 mm

SE 2500

Obj. číslo 620044000

Kč 5.090,-* vč. DPH
Kč 6.159,-

SE 4000

Obj. číslo 620045000

Kč 5.090,-* vč. DPH
Kč 6.159,-

SE 6000

Obj. číslo 620046000

Kč 5.090,-* vč. DPH
Kč 6.159,-

Technická data	SE 2500	SE 4000	SE 6000 (obr.)
Jmenovitý příkon	600 W	600 W	600 W
Počet otáček při volnoběhu	0-2.500 /min	0 - 4.400 /min	0 - 6.200 /min
Max. točivý moment měkký	11 Nm	9 Nm	7 Nm
Upínání nástrojů	Vnitřní šestihran 1/4" (6,35 mm)	Vnitřní šestihran 1/4" (6,35 mm)	Vnitřní šestihran 1/4" (6,35 mm)
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg



LASERY A LASEROVÉ DÁLKOMĚRY: RYCHLOST, PŘESNOST, EFEKTIVNOST.

Multiliniový laser 360°


MLL 3-20
+ stavební stativ
+ křížové saně

MLL 3-20

- Horizontální linie 360° k vyznačení, vyrovnávání a nivelaci v celém prostoru
- Samonivelační díky kyvadlové technologii

Stavební stativ

- Pracovní výška: 74 cm – 192 cm (včetně prodlužovacího kusu: až 265 cm)



Akce

Obj. číslo 690931000

Kč 17.990,-*

vč. DPH Kč 21.768,-

Rozsah dodávky


Cílová deska, nástěnný držák, brýle k ochraně proti laserovým paprskům, 4 baterie AA 1,5 V (LR6), MetaLoc

Technická data	MLL 3-20
Viditelnost laseru ve vnitřní oblasti	20 m
Přesnost nivelace	± 0,3 mm/m
Rozsah samonivelace	± 4°
Doba provozu na jedno nabití baterie	10 h
Hmotnost (s bateriemi)	0,98 kg

Liniový laser

Podlahový liniový laser BLL 2-15

- Vyřeší problémy při přesném pokládání podlahových krytin a úprav jakéhokoli rozsahu
- Flexibilní práce na dlaždicích nebo rovných površích díky zásuvnému soklu s polohovacími úchytkami
- Ideální tvar k použití do rohů a ke kontrole pravoúhlosti
- Bez přerušení kvůli nerovnostem na základě vysoko umístěné laserové optiky
- Vodováha vyrovnaná na úhel 90° ke kontrole horizontální polohy laseru



Obj. číslo 606165000

Kč 3.690,-*

vč. DPH Kč 4.465,-*

Rozsah dodávky

Cílová deska, pouzdro na opasek, 3 baterie AA 1,5 V (LR6)

Technická data	BLL 2-15
Viditelnost laseru ve vnitřní oblasti	15 m
Přesnost úhlu 90°	± 0,3 mm/m
Rovnost linií	± 0,3 mm/m
Doba provozu na jedno nabití baterie	20 h
Hmotnost (s bateriemi)	0,34 kg

Křížový liniový svislý laser


KLL 2-20

+ teleskopická opěra

- Umístěný přímo na stěně vytváří laser téměř vertikální linii 360°
- Samonivelační díky kyvadlové technologii

Teleskopická opěra

- Variabilní umístění do výšky 290 cm



Rozsah dodávky

Cílová deska, pouzdro na opasek, nástěnný držák, 3 baterie AA 1,5 V (LR6)

Akce

Obj. číslo 690930000

Kč 8.990,-*

vč. DPH Kč 10.878,-

Technická data	KLL 2-20
Viditelnost laseru ve vnitřní oblasti	20 m
Přesnost nivelace	± 0,3 mm/m
Rozsah samonivelace	± 4,5°
Doba provozu na jedno nabití baterie	20 h
Hmotnost (s bateriemi)	0,54 kg

Laserové dálkoměry

LD 30 / LD 60

- Rychlé měření a jednoduché ovládání
- Šikvný, robustní stroj s krytem odolným vůči nárazům a měkkým pláštěm rukojeti
- Osvětlený LC displej pro dobrou čitelnost i u špatných světelných poměrů (jen LD 60)

LD 30

Obj. číslo 606162000

Kč 2.390,-*


s DPH Kč 2.892,-

LD 60

Obj. číslo 606163000

Kč 3.090,-*

s DPH Kč 3.739,-



Technická data	LD 30	LD 60 (obr.)
Rozsah měření od/do	0,2 – 30 m	0,05 m – 60 m
Přesnost měření	± 3 mm	± 1,5 mm
Počet měření na jedno nabití baterie	5.000	5.000
Krytí	IP 54	IP 40
Hmotnost (s bateriemi)	0,1 kg	0,11 kg

Rozsah dodávky

Pouzdro na opasek, 2 baterie AAA 1,5 V (LR03)



KOMPAKTNÍ A PŘESNÁ PILA NA PODLAHOVÉ LIŠTY.

Mobilní všestranný pomocník pro pokladače podlah: Jedinečná, patentovaná kombinace skládající se z panelové pily s pojezdem a přesné okrajové pily se symetricky nastavitelným dorazovým systémem.



Časově úsporné a přesné řezání pokosů bez počítání a měření díky jednoduchému úhlovému přenosu z úhelníku na dorazový systém



KGSV 72 Xact SYM

Maximálně kompaktní díky vnitřním táhlům: není zapotřebí volné místo za pilou



Obj. číslo 612216000

Kč 18.990,-* vč. DPH
Kč 22.978,-

Obj. číslo 611216000

Kč 14.990,-* vč. DPH
Kč 18.138,-

Technická data	KGSV 72 Xact SYM (obr.)	KGSV 72 Xact
Jmenovitý příkon (S6 20%)	1.800 W	1.800 W
Počet otáček při volnoběhu	2.200–6.300 /min	2.200–6.300 /min
Rozměry	660 x 540 x 415 mm	660 x 540 x 415 mm
Kapacita řezání 90°/90°	305 mm x 72 mm	305 mm x 72 mm
Kapacita řezání 45°/45°	215 mm x 42 mm	215 mm x 42 mm
Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo	50°/50°	50°/50°
Sklon pilového kotouče vlevo/vpravo	47°/47°	47°/47°
Pilový kotouč	Ø 216 x 30 mm / 60 zubů	Ø 216 x 30 mm / 40 zubů
Úhlový dorazový systém vnitřní/vnější	0-50°	-
Hmotnost (bez síťového kabelu)	18,3 kg	16,1 kg



Celkový rozsah dodávky
Pilový list z tvrdokovu, 2 integrovaná rozšíření stolu, materiálová svorka, nástroj pro výměnu pilového kotouče, cívka pro navinutí kabelu

Kapovací pily třídy Plus

- **KGS 254 Plus s pojezdem**
- Ergonomické ovládací prvky, které lze všechny ovládat z pracovní polohy
- Hlava pily je naklopitelná na obě strany
- Nový dvoubodový systém odsávání pilin
- Otočný stůl s přesným nastavením úhlů 47° a 60°
- Zajišťovací rastrové body na levé a pravé straně 15°, 22,5°, 31,6° a 45°

KGS 254 I Plus s pojezdem

- Výkonný bezúdržbový INDUKČNÍ motor s brzdou
- Velmi tichý provoz
- Nový Metabo Quick systém - výměna kotouče bez použití nářadí
- Vhodná k řezání dřeva, obkladových desek, plastů a nezelezných kovů
- Stabilní, mobilní a robustní konstrukce



Regulace otáček

Obj. číslo 0102540300 (obr.)

Kč 22.490,- vč. DPH
Kč 27.213,-



Indukční bezúdržbový motor

Obj. číslo 0102540200

Kč 23.490,- vč. DPH
Kč 28.423,-

Technická data	KGS 254 Plus	KGS 254 I Plus
Jmenovitý příkon	2.000 W	2.000 W
Max. šířka řezu 90°/45°	305 mm / 214 mm	305 mm / 214 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	90 mm / 54 mm	90 mm / 54 mm
Pilový list	Ø 254 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm



PRECIZNÍ KAPOVACÍ PILY: VŠE PRO PERFEKTNÍ ŘEZ.

Sada kapovacích pil

KGS 216 M + stojan stroje KSU 251

KGS 254 M + stojan stroje KSU 251

KGS 216 M + KSU 251

Obj. číslo 690966000

Kč 7.990,-* vč. DPH
Kč 9.668,-

UŠETŘÍTE: Kč 2.490,-*

vč. DPH = Kč 3.013,-

KGS 216 M

Obj. číslo 619260000

Kč 4.990,-* vč. DPH
Kč 6.038,-

**CENOVÝ
HIT**

KGS 254 M + KSU 251

Obj. číslo 690967000

Kč 9.990,-* vč. DPH
Kč 12.088,-

UŠETŘÍTE: Kč 2.490,-*

vč. DPH = Kč 3.013,-

KGS 254 M

Obj. číslo 602540000

Kč 6.990,-* vč. DPH
Kč 8.458,-

**CENOVÝ
HIT**



Technická data	KGS 216 M	KGS 254 (obr.)
Jmenovitý příkon (S6 20%)	1.500 W	1.800 W
Počet otáček při volnoběhu	5.000 /min	4.500 /min
Kapacita řezání 90°/90°	305 x 65 mm	305 x 92 mm
Kapacita řezání 45°/45°	205 x 36 mm	205 x 47 mm
Pilový kotouč	Ø 216 x 30 mm / 40 zubů	Ø 254 x 30 mm / 48 zubů
Hmotnost (bez síťového kabelu)	13,5 kg	16,3 kg

Celkový rozsah dodávky

Pilový list z tvrdokovu, 2 integrovaná rozšíření stolu, přířezávací doraz, materiálová svorka, nástroj pro výměnu pilového kotouče, cívka pro navinutí kabelu, pytel na třísky, stojan stroje KSU 251



Kapovací pila 1.700 W

KGSV 216 M s pojezdem

- Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení téměř konstantní
- Velký rozsah otáček 2.500–5.500 /min pro rozšířené spektrum použití, např. k řezání hliníkových profilů a plastů

Rozsah dodávky

Pilový list z tvrdokovu (60 zubů), 2 integrovaná rozšíření stolu, přířezávací doraz, materiálová svorka, nástroj pro výměnu pilového kotouče, cívka pro navinutí kabelu, sáček na třísky

Obj. číslo 619261000

Kč 7.290,-* vč. DPH
Kč 8.821,-



Technická data	KGSV 216 M
Jmenovitý příkon	1.700 W
Max. šířka řezu 90°/45°	305 mm / 205 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	65 mm / 36 mm
Pilový list	Ø 216 x 30 mm
Hmotnost	13,5 kg



Regulace otáček

Vč. pilového kotouče s jemným ozubením PZ/TZ

Kapovací pila 2.000 W

KGS 305 M

- Výborně se hodí na řezání panelů o šířce až 305 mm a dřevěných hranolů o síle až 10 cm
- Enormní řezný výkon díky extrémně výkonnému univerzálnímu motoru a velkému pilovému kotouči



Obj. číslo 619305000

Kč 10.490,-* vč. DPH
Kč 12.693,-

**CENOVÝ
HIT**



Dřevěné hranoly o síle až 10 cm!

Technická data	KGS 305 M
Jmenovitý příkon	2.000 W
Max. šířka řezu 90°/45°	305 mm / 205 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	105 mm / 67 mm
Pilový list	Ø 305 x 30 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	19,6 kg

Kapovací pila 1.350 W

KS 216 M bez pojezdu

- Kompaktní a lehká pila bez pojedu, vhodná i k přenášení jednou rukou
- Rychlé a přesné nastavení běžných úhlů prostřednictvím klidových poloh



Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (40 zubů), 2 integrovaná rozšíření stolu, zkracovací doraz, materiálová upínka, nástroj pro výměnu pilového kotouče, záchytný sáček na piliny

Obj. číslo 619216000

Kč 3.790,-* vč. DPH
Kč 4.586,-



Technická data	KS 216 M
Jmenovitý příkon	1.350 W
Max. šířka řezu 90°/45°	120 mm / 80 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	60 mm / 45 mm
Pilový list	Ø 216 x 30 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	9,4 kg

Stolní okružní pila 2.000 W

Stolní okružní pila TS 254 s podstavcem a funkcí pojedu + vysavač ASR 25 L SC

- Díky jejich kompaktní konstrukci můžete stolní okružní pily Metabo s funkcí pojedu snadno přepravovat a úsporně ukládat.
- Bleskově výkonný, se zajištěnou stabilitou



Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu se střídavými zuby (40 zubů), podstavec, kolečka z tvrdé gumy, paralelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu, rozšíření stolu (vpravo), zásobník pilových kotoučů, zařízení pro odsávání pilin, pryžový kabel (3 m), nástroj pro posuv materiálu




Obj. číslo 690695000

Kč 28.290,-* s DPH
Kč 34.231,-

Výhodná sada: Kč 6.190,-

vč. DPH Kč 7.490,-



Technická data	TS 254
Jmenovitý příkon	2.000 W
Rozměry d x š x v	740 x 750 x 355 mm
Max. výška řezu 90° / 45°	87 mm / 50 mm
Max. šířka řezu na paralelním dorazu	630 mm
Pilový kotouč	Ø 254 x 30 mm
hmotnost	33,4 kg

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA: MOBILNÍ HOBLOVKY A STOLNÍ PILY.

AKCE

Stavební pila THKS 315 C + pojezdové saně

- Robustní konstrukce z ocelového plechu s práškovým povlakem a pozinkovaná deska stolu
- Tichý indukční motor s brzdou a ochranou proti přetížení – bezúdržbový a robustní

Obj. číslo 690990000

Kč 9.990,- vč. DPH
Kč 12.088,-*

CENOVÝ
HIT

Technická data	TKHS 315 C
Max. výška řezu 90/45°	85 mm/60 mm
Pilový list	Ø 315 x 30 mm
Jmenovitý příkon	2 kW
Hmotnost	62 kg

Rozsah dodávky
pilový kotouč z tvrdokovu se stříd. zuby (24 zubů), pojízdný podstavec vč. rukojeti, univerzální doraz, prodloužení stolu (550 x 800 mm), zařízení pro odsáv. pilin, posuvná tyč



Pila se spodním tahem

UK 290

- Mobilní stolní kotoučová pila s funkcí pojezdu pro přesné kapovací a podélné řezy
- Pozvolný rozběh pro dlouhou životnost motoru a převodovky
- Univerzální doraz nasaditelný na všechny strany stolu pro kapovací a podélné řezy
- Kompaktní a jednoduchá přeprava díky integrovanému, sklopnému podstavci

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu se střídavými zuby (36 zubů), sklopný podstavec, univerzální doraz

Obj. č. 0102900000

Kč 30.390,- vč. DPH
Kč 36.772,-*

Technická data	UK 290
Jmenovitý příkon	1,8 kW
Výška řezu	60 mm
Pilový kotouč	220 mm
Hmotnost	25 kg



Mobilní hoblovka

DH 330

- Díky malé hmotnosti ideální k mobilnímu použití

Rozsah dodávky

2 vestavěné výměnné hoblovací nože HSS (rychlořezná ocel), posuvná tyč, odsávací hrdlo

Obj. č. 0200033000

Kč 19.990,- vč. DPH =
Kč 24.188,-*

Technická data	DH 330
Úběr třísky	0-3 mm
Výška/šířka průchodu	152 mm / 330 mm
Počet otáček při volnoběhu	9.800 / min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	35 kg



Hoblovka s protahem 2.200 W / 2.800 W

HC 260 WNB/DNB

- Výkonný univerzální motor
- Určeno pro protahování a hoblování
- Stabilní převodovka pro rovnoměrný posuv obrobku
- Stůl tloušťkovačky z masivní šedé litiny odolné vůči oděru
- Pohodlné nastavení výšky pomocí ruční kliky

Rozsah dodávky

Vestavěné jednorázové otočné hoblovací nože, krátký kyvný spojovací doraz, kryt s výhozem hoblin, posuvná tyč, odsávací hrdlo

Obj. č. 0114026000 / 2.2 WNB

Kč 26.190,- vč. DPH
Kč 31.690,-*

Obj. č. 0114026100 / 2.8 WNB

Kč 26.190,- vč. DPH
Kč 31.690,-*

Technická data	HC 260 WNB/DNB
Úběr třísky	0-3 mm
Výška/šířka průchodu	160 mm / 260 mm
Počet otáček při volnoběhu	6.500 / min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	71 kg



CENOVÝ
HIT



Odsávání

SPA 1200

- Odsávací zařízení pro (polo) stacionární dřevopracující stroje
- Výrazně snižuje obsah prachu
- Filtrační materiál třídy prachu L
- Integrované uzemnění k ochraně před elektrostatickým nabíjením
- Rychlá změna místa nasazení díky stabilním kolečkům

Rozsah dodávky

Sací hadice 100 x 2 500 mm, filtrační sáček plsti, zachytý pytel na piliny

Obj. č. 601205000

Kč 8.390,- vč. DPH =
Kč 10.152,-*

Technická data	SPA 1200
Max. podtlak	1.600 Pa
Filtrační plocha	1 m²
Jmenovitý příkon	0,55 kW
Hmotnost (bez síťového kabelu)	22 kg



PÁSOVÉ PILY: PŘESNÉ VEDENÍ, DOKONALÝ ŘEZ.

Pásová pila

BAS 261

- Vysoká přesnost a stabilita pro maximální kvalitu řezu
- Klidný oběh brusného pásu vyváženými setrvačníky s pryžovými povlaky
- Přesný paralelní doraz s dvojitým upevněním a rychlou fixací
- Tichý indukční motor, bezúdržbový a robustní
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Otočný stůl pily ze šedé litiny pro úhlové řezy

Obj. č. 619008000

Kč 8.390,-

vč. DPH
Kč 10.152,-*

CENOVÝ
HIT

NOVINKA



Rozsah dodávky


Univerzální pilový pás A6, paralelní doraz, úhlový doraz, odsávací adaptér (pro Ø 44, 58, 100 mm), posuvná tyč



Pásová pila

BAS 505

- Vysoká přesnost a stabilita pro maximální kvalitu řezu
- Dvě rychlosti řezu pro různé druhy použití a různé materiály
- Přesné vedení HSS pilového listu se 3 válečky nastavitelné bez použití nářadí nahoře a dole pro nejlepší výsledky při řezání
- Tichý indukční motor, bezúdržbový a robustní
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Komfortní nastavení sklonu stolu pily z šedé litiny pro přesné úhlové řezy díky vedení s ozubeným věncem
- Otevření dveří bez použití nářadí pro jednoduchou výměnu pilového listu
- Průhledové okno pro ukazatel upnutí listu k rychlé kontrole upnutí listu zvenčí
- Nastavení výšky ochrany pilového listu bez použití nářadí
- Nastavby lze umístit na kry pily
- Možné externí odsávání pro bezprašnou práci
- Řezání poloměrů pomocí kružítka (příslušenství)



Obj. č. 605052000 / WNB

Kč 46.790,-

vč. DPH
Kč 56.616,-

CENOVÝ
HIT

Obj. č. 605053000 / DNB

Kč 46.790,-

vč. DPH
Kč 56.616,-

CENOVÝ
HIT

Technická data	BAS 505
Jmenovitý příkon	1.500 W
Pracovní výška bez podstavce	925 mm
Rozsah vyklápění stolu pily	0 - 20 °
Výška řezu	280 mm
Šířka průchodu	440 mm
Rychlost řezu	430 / 1.020 m/min
Hmotnost	133 kg

Rozsah dodávky

Univerzální pilový pás A6, paralelní doraz, odsávací hrdlo (Ø 100 mm)



Pásová pila

BAS 318 WNB / DNB

- Klidný oběh brusného pásu vyváženými setrvačníky s pryžovými povlaky
- Dvě rychlosti řezu pro různé druhy použití a různé materiály
- Přesný paralelní doraz s dvojitým upevněním a rychlou fixací
- Tichý indukční motor, bezúdržbový a robustní
- Nastavitelné přesné vedení HSS pilového listu se 3 válečky nahoře a dole pro přesné výsledky při řezání
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Komfortní nastavení sklonu stolu pily z šedé litiny pro přesné úhlové řezy díky vedení s ozubeným věncem
- Rychloupínací páka a otevírání dveří bez použití nářadí pro jednoduchou výměnu pilového listu
- Nastavení výšky ochrany pilového listu bez použití nářadí
- Ukazatel upnutí pásu se stupnicí ke kontrole upnutí listu
- LED pracovní osvětlení pro nasvícení místa řezu
- Zásuvka pro jednoduché odstraňování zachycených pilin
- Podstavec s koly pro komfortní změnu polohy



NOVINKA

Rozsah dodávky

Univerzální pilový pás A6, paralelní doraz, úhlový doraz, odsávací adaptér (pro Ø 44, 58, 100 mm), posuvná tyč

Obj. č. 619009000 / 230 V

Kč 18.690,-

vč. DPH
Kč 22.615,-

Obj. č. 619010000 / 380 V

Kč 18.690,-

vč. DPH
Kč 22.615,-



Technická data	BAS 318
Jmenovitý příkon	900 W
Pracovní výška bez podstavce	1.000 mm
Rozsah vyklápění stolu pily	0 - 45 °
Výška řezu	170 mm
Šířka průchodu	307 mm
Rychlost řezu	410 / 880 m/min
Hmotnost	79 kg

ŘEZÁNÍ, FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ: STROJE NA OPRACOVÁNÍ DŘEVA.

Přímočará pila 450 W

STEB 65 Quick

- Výměna pilového plátku Metabo Quick bez použití nářadí
- Elektronika Vario (V)



Rozsah dodávky
Plátek přímočaré pily do dřeva a do kovu, šestihranný klíč, plastový kufr

Obj. číslo 601030500

Kč 2.990,- vč. DPH =
Kč 3.618,-*

CENOVÝ
HIT



Technická data	STEB 65 Quick
Jmenovitý příkon	450 W
Počet zdvihů při volnoběhu	600 - 3.000 /min
Hloubka řezu do měkkého dřeva	65 mm
Stupně kyvného zdvihu	4

Pila ocaska 1.100 W

SSE 1100

- Štíhlý přístroj s rukojetí softgrip pro komfortní řezání v každé pracovní poloze
- Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku, opláštěný pro optimální manipulaci
- Výměna pilového plátku Metabo Quick bez použití nářadí
- Pilový plátek otočný o 180° pro pohodlnou práci nad hlavou



Rozsah dodávky
Pilový list do dřeva a kovu, plastový kufr

Obj. číslo 606177500

Kč 3.990,- vč. DPH =
Kč 4.828,-*

CENOVÝ
HIT



Technická data	SSE 1100
Jmenovitý příkon	1.100 W
Počet zdvihů při volnoběhu	0 - 2.600 /min
Zdvih pilového listu	28 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,9 kg

Přímočará pila 750 W

STE 140 Plus

- Extrémně silá přímočará pila s VTC - Elektronika pro rychlé řezy do dřeva o síle až 140 mm



Rozsah dodávky
Plátek přímočaré pily do dřeva a do kovu, šestihranný klíč, plastový kufr

Obj. číslo 601403500

Kč 5.690,- vč. DPH =
Kč 6.885,-*



Technická data	STE 140 PLUS
Jmenovitý příkon	750 W
Počet zdvihů při volnoběhu	1.000 - 3.100 /min
Hloubka řezu do měkkého dřeva	140 mm
Stupně kyvného zdvihu	4
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,6 kg

AKCE

Elektronická okružní pila 1.200 W KS 55

- Robustní lehká ruční okružní pila Lehká vodící deska z ocelového plechu
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip
- Dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysy
- Možnosti odsávání připojením mnohoúčelového vysavače



Obj. číslo 600855500

Kč 3.990,-* s DPH
Kč 4.828,-

CENOVÝ
HIT

Technická data	KS 55
Jmenovitý příkon	1.200 W
Počet zdvihů při volnoběhu	5.600 /min
Max. hloubka řezu	55 mm
Průměr kotouče	160 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,0 kg

Rozsah dodávky
pilový kotouč z tvrdokovu (18 zubů), paralelní doraz, odsávací spojka, imbus, plastový kufr

Hoblík 800 W

HO 0882 + stojan

- Robustní a výkonný hoblík s dlouhou základnou



Rozsah dodávky
výměnné hoblovací nože z tvrdokovu, vodící doraz, drážkový hloubkový doraz, spojka k napojení odsávání, šestihranný klíč, podstavec

Obj. č. 600882540

Kč 7.290,-* vč. DPH =
Kč 8.821,-*

CENOVÝ
HIT

Technická data	HO 0882
Šíře hoblovací plochy	82 mm
Nastavitelná hloubka úběru	0 - 3 mm
Počet otáček při volnoběhu	12.000 / min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,6 kg

Příslušenství

Vodící lišta + obal

- Stabilní profil z eloxovaného hliníku
- Protiskluzový povrch k bezpečnému položení obrobku a k ochraně proti proskřábání
- Délka 1.500 mm

Obj. č. 631213700

Kč 3.210,-* vč. DPH =
Kč 3.884,-*

Upínací třmeny

- K upevnění vodící lišty na obrobek nebo na pracovní stůl



Obj. č. 631031000

Kč 1.140,-* vč. DPH =
Kč 1.379,-*



Kruhové a paralelní vedení

- K řezání kruhů o průměru 100 až 360 mm a řezů rovnoběžných s okrajem
- Vhodné pro STE 140, STE 140 Plus, STEB 140, STEB 140 Plus, STA 18 LTX 140



Obj. č. 623591000

Kč 1.190,-* vč. DPH =
Kč 1.440,-*

PRO EFEKTIVNÍ OPRACOVÁNÍ POVRCHŮ: VIBRAČNÍ A EXCENTRICKÉ BRUSKY.

Vibrační bruska 200 W

SRE 3185

- Lehká, šikvná bruska s perfektní ergonomií
- Robustní příruba ložiska z tlakového hliníkového odlitku



Obj. číslo 600442000

Kč 3.490,- vč. DPH =
Kč 4.223,-*

Rozsah dodávky
Textilní sáček na
prach

Technická data	SRE 3185
Brusná deska	92 x 184 mm
Počet kmitů při volnoběhu	8.800 - 22.300 /min
Jmenovitý příkon	200 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,5 kg
Elektronika Vario (V)	■

Vibrační bruska 350 W

SRE 4350 TurboTec

- Excelentní výbrus bez brusných kroužků a rýh pro profesionální opracování povrchu



Obj. číslo 611350000

Kč 5.690,- vč. DPH =
Kč 6.885,-*

Rozsah dodávky
Přídavná rukojeť, ka-
zeta na prach, 1 sklá-
daný filtr

Technická data	SRE 4350 TurboTec
Brusná deska	92x190 mm
Počet kmitů při volnoběhu	8.400 - 22.000 /min
Jmenovitý příkon	350 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,5 kg
Elektronika Vario (V)	■

Multifunkční bruska 200 W

FMS 200 Intec

- Univerzální použití k broušení dřeva, umělých hmot, kovů a lakovaných ploch
- Velmi dobrý poměr hmotnosti a výkonu



Obj. č. 600065500

Kč 1.890,-* vč. DPH =
Kč 2.287,-*

Rozsah dodávky
Kazeta na prach,
1 skládaný filtr

Technická data	FMS 200 Intec
Jmenovitý příkon	200 W
Rozměr desky	100x147 mm
Počet kmitů při volnoběhu	22.000 /min
Hmotnost bez síťového kabelu	1,2 kg

Vibrační bruska 210 W

SR 2185

- Lehká, šikvná bruska s perfektní ergonomií
- Excelentní výbrus bez brusných kroužků a rýh pro profesionální opracování povrchu.
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip
- Práce bez vibrací díky velmi klidnému chodu
- Robustní příruba ložiska z tlakového hliníkového odlitku
- Robustní upínací systém pro brusný papír s a bez suchého zipu



Obj. číslo 600441500

Kč 2.590,- vč. DPH =
Kč 3.134,-*

CENOVÝ
HIT

Technická data	SR 2185
Rozměr desky	92 x 184 mm
Počet kmitů	22.300 /min
Jmenovitý příkon	210 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,5 kg

Rozsah dodávky
Opěrný talíř s několika otvory a su-
chým zipem, šestihranný klíč, textilní
sáček na prach, kufr

Excentrická bruska 350 W

SXE 450 TurboTec

- Patentované duo nastavení kmitavého ob-
vodu: Podle aplikace může být nastaveno
jemné broušení nebo vysoký úběr
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídající-
mi otáčkami kolečko pro nastavení před-
volby otáček
- TurboBoost: Připojení dalších výkonnost-
ních rezerv promaximální úběr
- Systém Power Control: Žádné rýhy při na-
sazení běžícího stroje



Rozsah dodávky
Opěrný talíř se suchým zipem,
šestihranný klíč, přídavná rukojeť,
prachová kazeta, 1 skládaný filtr

Obj. číslo 600129000
Kč 5.790,-* vč. DPH =
Kč 7.006,-*

Technická data	SXE 450 TurboTec
Průměr opěrného talíře	150 mm
Počet otáček při volnoběhu	4.200 - 11.000 /min
Jmenovitý příkon	350 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,4 kg

Excentrická bruska 310 W

SXE 3125 SXE 3150

- Lehká, šikvná bruska s perfektní ergonomií
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Robustní skříň ložiska z hliníkového tlakového odlitku
- Opěrný talíř s několika otvory pro efektivní odsá-
vání a delší životnost brusného prostředku



Rozsah dodávky
Opěrný talíř s několika otvory
a suchým zipem, šestihranný
klíč, textilní sáček na prach

Obj. číslo 600443000
Kč 3.190,-* vč. DPH =
Kč 3.860,-*

CENOVÝ
HIT

Obj. číslo 600444000
Kč 3.690,- vč. DPH =
Kč 4.465,-*

CENOVÝ
HIT

Technická data	SXE 3125	SXE 3150 (obr.)
Průměr opěrného talíře	125 mm	150 mm
Počet otáček při volnoběhu	4.000 - 12.000 /min	4.000 - 12.000 /min
Jmenovitý příkon	310 W	310 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,5 kg	1,6 kg

VRTÁNÍ, ŠROUBOVÁNÍ, BROUŠENÍ: STROJE NEJENOM NA OPRACOVÁNÍ DŘEVA.

Pásová bruska

BAE 75

- Skvělý brusný výkon díky dokonalému oběhu brusného pásu



Obj. číslo 600375000

Kč 7.390,-* vč. DPH
Kč 8.942,-

Rozsah dodávky
Sáček na prach, pří-
datná rukojeť, odsá-
vací adaptér, základ-
na

Technická data	BAE 75
Brusný pás	75x533 mm
Rychlost pásu	240 450 /min
Jmenovitý příkon	1.010 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,7 kg
Elektronika VTC	■

Renovační set

PE 12-175 Renovační set

- Renovační sada s leštičkou se silným točivým momentem k restaurování příhradových nosníků nebo ke strukturování dřeva pro vynikající rustikální efekt
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s regulačním kolečkem k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Ergonomická čelní kryt pro bezpečné, neunavující vedení



Obj. číslo 602175870

Kč 10.290,-* vč. DPH
Kč 12.451,-

Technická data	PE 12-175
Jmenovitý příkon	1.200 W
Počet otáček při volnoběhu	700 - 2.200 /min
Točivý moment	14 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,4 kg

Rozsah dodávky
ochrana rukou, přídatná rukojeť,
ochranné brýle, 3 taliřové kartáče
(130 mm; P46, P60, P80),
plastový kufr

Šroubovák

USE 8

- „Tuhy pohon“ k provlékání rámových hmoždinek
- Točivý moment nastavitelný v 10 stupních



Rozsah dodávky
Držák bitů s rozpěrným
kroužkem, hloubkový
doraz (délka 77 mm, Ø
18 mm), dlouhá
přídatná rukojeť

Obj. číslo 620002000

Kč 8.390,-* s DPH
Kč 10.152,-



Technická data	USE 8
Jmenovitý příkon	550 W
Max. točivý moment měkký	31 Nm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 900 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,3 kg

Rázový utahovák 650 W

SSW 650

- Extrémně výkonný pro těžké šroubovací práce
- Práce bez zpětných rázů s velmi vysokým točivým momentem



Obj. číslo 602204000

Kč 9.390,-* s DPH
Kč 11.362,-

Technická data	SSW 650
Jmenovitý příkon	650 W
Počet příklepů	2.800 /min
Max. točivý moment	600 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3 kg

Úhlová vrtačka

WBE 700

- Vrtačka pro vrtání na těžko přístupných místech
- Elektronika Vario-Constamatic (VC)
- Předvolba počtu otáček



Obj. číslo 600512000

Kč 9.290,-* vč. DPH
11.241,- Kč

Technická data	WBE 700
Příklepový výkon	705 W
Počet otáček	850 - 2.600 /min.
Točivý moment	8 Nm
Rozpětí sklíčidla	1 - 10 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2 kg

Lepicí pistole

KE 3000

- Optimální zpracování lepidla topným prvkem PTC pro konstantní teplotu
- Čistá práce bez dokapávání díky trysce s kulovým uzavěrem



Rozsah dodávky
Tyčinka tavného lepidla (délka
200 mm, transparentní)

Obj. číslo 618121000

Kč 1.890,-* s DPH
Kč 2.287,-

Technická data	KE 3000
Max. výkon lepení	18 g / min
Doba ohřevu	asi 6 min.
Teplota při zpracování	cca 200
Hmotnost (bez síťového kabelu)	0,25 kg

Pila ocaska

TAE 2019 / TAE 3030

- Pro práci se sponami a hřebíky Metabo
- Elektronicky plynule měnitelná energie úderu
- Špička sponkovačky s drážkou pro přesné nasazení sponkovačky na fixační jazýček Metabo spon do profilového dřeva a spon do spár
- Pojistka proti neúmyslnému spuštění úderu

Rozsah dodávky
Univerzální zásobník na všechny
použitelné spony a hřebíky,
3 čelní desky

Obj. číslo 602019000

Kč 5.690,-* vč. DPH
Kč 6.885,-

Rozsah dodávky
Zásobník na 4 mm široké
(až 30 mm dlouhé) spony
a 16-30 mm dlouhé hřebíky,
pryžová ochranná patka

Obj. číslo 603030000

Kč 7.390,-* vč. DPH
Kč 8.942,-

Technická data	TAE 2019	TAE 3030
Max. sled impulsů	20 /min.	20 /min.
k práci se sponami, 4 mm široké	12 - 18 mm	18 - 30 mm
k práci se sponami, 10 mm široké	8 - 18 mm	-
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,4 kg	1,8 kg



TAE 2019

FRÉZOVÁNÍ, OPALOVÁNÍ: PŘÍPRAVA POVRCHŮ.

Fréza na laky


LF 724

- K odstranění problémů při renovaci: Až 70% úspora času v porovnání s běžnými technikami práce
- K ekologickému odstranění barev a laků z rovných dřevěných povrchů, např. schody, dveře, okna
- Díky bočním nožům vhodný k obrábění drážek
- Plynulé nastavení hloubky frézování
- Stabilní vodící deska z lehkého magneziového tlakového odlitku

Obj. č. 600724000

Kč 8.990,-* vč. DPH
Kč 10.878,-

Technická data	LF 724
Jmenovitý příkon	710 W
Axiální hloubka frézování	0-0,3 mm
Průměr kotouče x otvor	190 x 30 mm
Počet otáček při volnoběhu	10.000 / min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,4 kg



Horní frézky

OFE 738 / OFE 1229 Signal

- Stabilní a tuhé vedení 2 sloupky pro maximální přesnost
- Tvrzené a zabroušené vyměnitelné kleštiny pro přesné upnutí nástrojů
- Aretace vřetene pro snadnou výměnu frézy

Rozsah dodávky

Paralelní doraz, spojka k napojení odsávání, otevřený klíč

OFE 738



Obj. č. 600738000

Kč 7.390,-* vč. DPH
Kč 8.942,-

Obj. č. 601229000

Kč 10.490,-* vč. DPH
Kč 12.693,-

Technická data	OFE 738	OFE 1229 Signal
Jmenovitý příkon	710 W	1.200 W
Výška zdvihu	50 mm	8 mm
Počet otáček při zatížení	24.000 / min	25.000 / min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3 kg	3,5 kg

OFE 1229 Signal



Rozsah dodávky

mikrometr k jemnému nastavení, paralelní doraz s jemným nastavením, spojka k napojení odsávání, otevřený klíč

Horkovzdušné pistole

H 16-500 / HE 20-600 / HE 23-650

- Dvoupolohový spínač
- Pogumovaná rukojeť
- Odnímatelný kryt v přední části
- Oboustranný přívod vzduchu s mřížkou k ochraně před hrubými nečistotami
- Pogumovaná zadní část umožňuje použití, jako stacionární stroj
- Pro bezprašné odstranění starých lakovaných nátěrů ze dřeva a kovů
- Pro sušení čerstvých laků, nátěrů a nátěrových tmelů



Obj. číslo 601650000

Kč 1.890,-* vč. DPH
Kč 2.287,-

Obj. číslo 602060000

Kč 2.790,-* vč. DPH
Kč 3.376,-

Obj. číslo 602365000

Kč 3.790,-* vč. DPH
Kč 4.586,-

Technická data	H 16-500	HE 20-600	HE 23-650
Jmenovitý příkon	1.600 W	2.000 W	2.300 W
Množství vzduchu	240/450 l/min.	150/300/500 l/min.	150-250/150-500 l/min.
Teplota vzduchu	300/550 °C	50°/50-600 °C	50°/50-650 °C
Hmotnost (bez síťového kabelu)	0,7 kg	0,8 kg	0,9 kg

Rozsah dodávky
baleno v kartonu

Příslušenství

Ochranné brýle

- Perfektní ochrana, široký výhled, excelentní ventilace
- Speciální povrstvení (venkovní proti poškrábání, vnitřní proti mlžení)
- Bezbarvé provedení skel
- UV 2-1.2



Obj. číslo 623751000

Kč 248,-* vč. DPH
Kč 300,-

Ochranné brýle

- Perfektní ochrana, široký výhled, excelentní ventilace
- Speciální povrstvení (venkovní proti poškrábání, vnitřní proti mlžení)
- Šedé provedení skel
- UV 5-2.5



Obj. číslo 623752000

Kč 248,-* vč. DPH
Kč 300,-

Pracovní rukavice

- Ergonomická ochranná rukavice
- Vsadka dlaně z měkké umělé kůže Amara, která dobře přilne k ruce
- Ochrana před mechanickým namáháním
- Odolnost proti oděru, prodyšné
- Velikost 10



Obj. číslo 623758000

Kč 429,-* vč. DPH
Kč 519,-

Pracovní rukavice

- Pletené rukavice z PA/spandexu; dlaň máčená z černého nitrilu/PU
- Vynikající bezpečnost při úchopu
- Prodyšné
- Velikost 10



Obj. číslo 623760000

Kč 129,-* vč. DPH
Kč 156,-

PRO KAŽDÝ MATERIÁL SPRÁVNÝ STROJ: BEZPŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY.

Bezpříklepová vrtačka 450 W

BE 6

- Malá, kompaktní příruční vrtačka
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Pravý/levý chod



Rozsah dodávky
sklíčidlo s ozubeným
věncem, klíč na sklíčidlo

CENOVÝ
HIT

Obj. číslo 600132000

Kč 1.690,- vč. DPH =
2.045,- Kč*

Technická data	BE 6
Příklepový výkon	450 W
Počet otáček	0 - 4.000/min.
Točivý moment	7 Nm
Rozpětí sklíčidla	1 - 10 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,3 kg

Bezpříklepová vrtačka 750 W

BE 75 QUICK

- Vhodné k vrtání, míchání, závitování
- Šrouby o rozměrech 8x400 mm již nejsou překážkou



Obj. číslo 600585700

Kč 11.190,- vč. DPH =
13.540,- Kč*



Technická data	BE 75 Quick
Příklepový výkon	750 W
Počet otáček	0 - 660/min.
Točivý moment	75 Nm
Rozpětí sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,3 kg

Bezpříklepová vrtačka 600 W

BE 600/13-2

- Dvoustupňová převodovka s velkým rozsahem otáček pro různá vrtání do oceli Ø 13 mm



Obj. číslo 600383000

Kč 7.290,- vč. DPH =
8.821,- Kč*

Technická data	BE 600/13-2
Příklepový výkon	600 W
Počet otáček	0-750/0-2.500/min.
Točivý moment	31 Nm
Rozpětí sklíčidla	1 - 13 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,9 kg

Bezpříklepová vrtačka 650 W

BE 650

- Malá, kompaktní příruční vrtačka
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami



Rozsah dodávky
sklíčidlo s ozubeným
věncem, klíč na sklíčidlo

Obj. číslo 60036000

Kč 1.990,- vč. DPH =
2.408,- Kč*

Technická data	BE 650
Příklepový výkon	650 W
Počet otáček	0 - 2.800/min.
Točivý moment	9 Nm
Rozpětí sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,8 kg

Akumulátorová magnetická vrtačka

MAG 28 LTX 32

- Permanentní magnet s velkou přilnavostí pro bezpečnou práci
- Magnet není napájen z akumulátorových článků - sílu magnetu lze nastavit a zkontrolovat dle indikátoru
- Integrovaný chladicí systém
- Ochranný systém proti přetížení - indikace pomocí LED
- Velmi vysoký rozsah zdvihu



Obj. číslo 600334500

Kč 52.490,- vč. DPH =
63.513,- Kč*

Technická data	MAG 28 LTX 32
Napětí akumulátoru	25,2 V
Kapacita akumulátoru	3,0 Ah
Volnoběžné otáčky	380/ 680 min
Max. průměr korunky	32 mm
Upnutí vrtací korunky	Weldon 19 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	14,5 kg



Rozsah dodávky

Průmyslový upínací přípravek pro stopku Weldon 19 mm, Vrtací korunka z rychlořezné oceli HSS „rapid cut“ Ø 14 mm, vrtací korunka z rychlořezné oceli HSS „rapid cut“ Ø 18 mm, vrtací korunka z rychlořezné oceli HSS „rapid cut“ Ø 22 mm, vyhadzovací kolík 77 mm, Sklíčidlo s ozubeným věncem 13 mm a s adaptérem MK2, klíč na sklíčidlo, výrazec MK 2, Zajišťovací pás, klíč s vnitřním šestihranem, univerzální pasta na řezné nástroje, 2 akumulátorové články Li-Power (25,2 V/3,0 Ah), rychlonabíječka ASS 15 Plus „AIR COOLED“, přepravní kufr

Magnetické vrtačky

MAG 32 MAG 50

- Velký zdvih, proto vhodná k použití vrtacích korunek a spirálových vrtáků a záhlubníků
- Magnetická patka s velkou upínací silou umožňuje práci na svislých plochách a nad hlavou
- Robustní Metabo Marathon motor s uvnitř umístěnými kabely pro dlouhou životnost stroje

Obj. číslo 600635500

Kč 32.490,- vč. DPH =
Kč 39.313,-

Obj. číslo 600636500

Kč 41.990,- vč. DPH =
Kč 50.808,-

Technická data	MAG 32	MAG 50
Jmenovitý příkon	1.000 W	1.200 W
Odevzdaný výkon	520 W	620 W
Počet otáček při volnoběhu	700 /min	100 - 250 / 200 - 450 /min
Točivý moment	50 Nm	90/50 Nm
Max. zdvih stojanu	160 mm	160 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	11,9 kg	12,7 kg



Rozsah dodávky MAG 32

vyhadzovací kolík 75 mm, zajišťovací pás, klíč s vnitřním šestihranem, otvor 4, ochrana proti tržkám, přepravní kufr

Rozsah dodávky MAG 50

průmyslový upínací přípravek pro stopku Weldon 19 mm, vyhadzovací kolíky 75 a 100 mm, výrazec MK 2, zajišťovací pás, klíč s vnitřním šestihranem, otvor 5, ochrana proti tržkám, přepravní kufr

PRO KAŽDÝ MATERIÁL SPRÁVNÝ STROJ: PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY.

Příklepová vrtačka 650 W

SBE 650

- Jednorychlostní příklepová vrtačka s nízkou váhou, a perfektní ergonomií
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami



Rozsah dodávky

rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Obj. číslo 600671510

Kč 2.390,-* vč. DPH =
Kč 2.892,-*

CENOVÝ
HIT

Elektrická jednorychlostní příklepová vrtačka 650 W

SBE 650 mobilní dílna

- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Kolečko pro nastavení předvolby otáček
- Pravý/levý chod



Obj. číslo 600671870

Kč 2.990,-* vč. DPH =
Kč 3.618,-*

CENOVÝ
HIT

Technická data	SBE 650
Průměr vrtáku do	
- betonu	16 mm
- ocele	13 mm
- měkkého dřeva	30 mm
Jmenovitý příkon	650 W
Počet otáček při volnoběhu	2800 /min
Max. počet příklepů	44.800 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,8 kg

Rozsah dodávky

rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr s příslušenstvím

AKCE

Elektrická příklepová vrtačka SBE 850

- Mechanický příklep vhodný pro vrtáky s válcovou stopkou
- Elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu otáček
- Předvolba počtu otáček ve spínači
- Bez aretace vřetena



850 W

Obj. číslo 600842900

Kč 2.990,-* vč. DPH =
Kč 3.618,-*

CENOVÝ
HIT

Technická data	SBE 850
Ø vrtáku do betonu/oceli / měkkého dřeva	20 mm / 13 mm / 40 mm
Jmenovitý příkon	850 W
Točivý moment	36 / 14 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,8 kg

Rozsah dodávky

rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

MARATHON
MOTOR



Příklepová vrtačka 760 W

SBE 760

- Plastový kryt převodů -vyznačující se nízkou váhou
- Elektronika Variospeed (V)



Obj. číslo 600841850

Kč 2.790,-* vč. DPH =
3.376,- Kč*

CENOVÝ
HIT



Technická data	SBE 760
Příklepový výkon	760 W
Počet otáček	850 - 2.600 /min.
Točivý moment	8 Nm
Rozpětí sklíčidla	1 - 10 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2 kg

Elektrická příklepová vrtačka 900 W

SBE 900 Impuls

- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení téměř konstantní
- Předvolba točivého momentu k rovnoměrnému utahování šroubů



Obj. číslo 600865500

Kč 4.990,-* vč. DPH =
Kč 6.038,-*

CENOVÝ
HIT

Technická data	SBE 900 Impuls
Průměr vrtáku do	
- betonu	20 mm
- ocele	13 mm
- měkkého dřeva	40 mm
Jmenovitý příkon	900 W
Počet otáček při volnoběhu	0-1.000/0-3.100/min
Max. počet příklepů	59.000 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,8 kg

Rozsah dodávky
rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr



Příklepová vrtačka 1.300 W

SBE 1300

- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Předvolba počtu otáček



Obj. číslo 600843500

Kč 5.990,-* vč. DPH =
7.248,- Kč*

CENOVÝ
HIT



Technická data	SBE 1300
Příklepový výkon	1.300 W
Počet otáček	0-1.000/0-3.100/min.
Točivý moment	46/17 Nm
Rozpětí sklíčidla	1 - 13 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,9 kg

JEDNORUČNÍ ÚHLOVÉ BRUSKY: KOMPAKTNÍ A VÝKONNÉ.

Úhlová bruska 750 W

W 750-125



NOVINKA

Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná rukojeť, klíč se dvěma čepy

Obj. číslo 601231000

Kč 1.790,-*

s DPH
Kč 2.166,-

CENOVÝ
HIT



Technická data	W 750-125
Ø brusného kotouče	125 mm
Jmenovitý příkon	750 W
Počet otáček při volnoběhu	11.000 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,8 kg

Úhlová bruska 1.500 W

WE 1500-125 RT
WE 1500-150 RT

- Silná a robustní úhlová bruska s ergonomickou rukojetí pro snadnou práci
- Výkonný motor s ochranou proti přetížení
- Konstantní elektronika TC zajišťující pozvolný rozběh, ochranu proti opětovnému spuštění, ochranu proti přetížení



Obj. číslo 601241000

Kč 3.690,-*

s DPH
Kč 4.465,-

CENOVÝ
HIT

Obj. číslo 601242000 (obr)

Kč 4.390,-*

s DPH
Kč 5.312,-

CENOVÝ
HIT



Technická data	WE 1500-125 RT	WE 1500-150 RT
Ø brusného kotouče	125 mm	150 mm
Jmenovitý příkon	1.500 W	1.500 W
Počet otáček při volnoběhu	11.000 /min	9.600 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,4kg	2,4 kg

Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná rukojeť, klíč se dvěma čepy

LIMITED EDITION

Již 50 let prokazuje své schopnosti:
Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic.

1.550 W

Metabo S-automatic
mechanická bezpečnostní
spojka: minimalizuje zpětný ráz
při zablokování kotouče

M-Quick-System
pro výměnu příslušenství
bez nářadí



Nový patentovaný
Metabo Marathon-Motor
pro rychlejší úběr materiálu
a delší životnost



Restart ochrana: zajišťující
ochranu proti opětovnému
spuštění při výpadku proudu



MADE IN GERMANY

Technická data	WE 15-125 Quick
Ø brusného kotouče	125 mm
Jmenovitý příkon	1.550 W
Počet otáček při volnoběhu	11.000 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,5 kg

Obj. číslo 600448900

Kč 2.990,-*

s DPH
Kč 3.618,-

CENOVÝ
HIT

Platnost do vyprodání zásob.

LIMITED EDITION

AKCE

Řezné kotouče »Limited Edition« INOX



- Pro obrábění ušlechtilých, tenkostěnných materiálů i pro běžné obrábění kovů
- Dobrý řezný výkon při dobré životnosti
- Nízký obsah železa, síry a chlóru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)



Průměr x Tloušťka x otvor / mm	Provedení	Prodejní / Balení	Obj. číslo	Cena bez DPH*	Cena s DPH
115 x 1,0 x 22,23	—	1/10	616262000	Kč 25,-	Kč 30,-
125 x 1,0 x 22,23	—	1/10	616263000	Kč 29,-	Kč 35,-

CENOVÝ
HIT

AKCE

Úhlová bruska 1.400 W WQ 1400

- Výkonná úhlová bruska pro rychlý postup práce i ve velmi tvrdých podmínkách



Obj. číslo 600346000

Kč 2.790,-*

s DPH
Kč 3.376,-




Technická data	WQ 1400
Ø brusného kotouče	125 mm
Jmenovitý příkon	1.400 W
Točivý moment	3,3 Nm
Počet otáček při volnoběhu	10.500 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,9 kg

Maximální ochrana uživatele: Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic



Osvědčuje se již 50 let:
Bezpečnostní mechanická spojka
Metabo S-automatic.

SÉRIOVÉ OCHRANA UŽIVATELE



Bezpečnostní spojka
Metabo S-automatic

Maximální redukce zpětných rázů

Přímé mechanické odpojení pohonu
při zablokování kotouče:

- **Maximální ochrana uživatele:**
Minimalizuje zpětný ráz při zablokování
kotouče na nejnižší úrovni na trhu
- **Větší produktivita:**
Po zablokování lze ihned pokračovat v práci

Úhlová bruska

Úhlová bruska WEV 10-125 Quick 900 W

- Kompaktní úhlová bruska s minimálním obvodem
rukojeti ve své výkonové třídě pro perfektní
ergonomii a s regulací otáček



Celkový rozsah dodávky
Ochranný kryt, opěrná
příruba, upínací matice
M-Quick, přídatná
rukojeť

Obj. číslo 600388000

Kč 3.590,-*

vč. DPH
Kč 4.344,-

Úhlová bruska WA 12-125 Quick 1.250 W

- Nejlepší antivibrační systém: Integrovaný systém
autobalanceru pro vibraci ruky/ramena menší
až o 50 %, delší životnost stroje a až dvojnásobná
trvanlivost brusných kotoučů



Obj. číslo 600422000

Kč 4.490,-*

vč. DPH
Kč 5.433,-

Technická data	WEV 10-125 Quick	WA 12-125 Quick
Ø brusného kotouče	125 mm	125 mm
Jmenovitý příkon	1.000 W	1.250 W
Odevzdávaný výkon	550 W	780 W
Počet otáček při volnoběhu	2.800 - 10.500 /min	11.000 / min
Točivý moment	2,7 Nm	3,4 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,1 kg	2,4 kg



AKCE

Úhlová bruska W 12-125 Quick + 2 diamantové řezné kotouče

- Výkonná a robustní úhlová bruska s maximálním
výkonem ve své třídě pro rychlou práci



Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, upínací
matice M-Quick, přídatná rukojeť,
Metabo Vibra Tech (MVT), plastový
kufřík, 2 diamantové řezné kotouče

Obj. číslo 600398510

Kč 4.590,-*

vč. DPH
Kč 5.554,-

Technická data	W 12-125 Quick
Ø brusného kotouče	125 mm
Jmenovitý příkon	1.250 W
Odevzdávaný výkon	780 W
Počet otáček při volnoběhu	11.000 /min
Točivý moment	3,4 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,4 kg



Série 1.700 W

Zázračná produktivita – série 1.700 W

- Ultimatívni síla a nedostižitelná výdrž: první kompaktní úhlová bruska o výkonu 1.700 W.
Pro maximální výkon při úběru materiálu, efektivnost a produktivitu.

Rozsah dodávky

ochranný kryt, opěrná příruba,
upínací matice M-Quick,
přídatná rukojeť Metabo
VibraTech (MVT)

Obj. číslo 600515000

Kč 4.990,-*

vč. DPH =
Kč 6.038,-

CENOVÝ
HIT

Obj. číslo 600534000 / 125 mm

Kč 5.790,-*


vč. DPH =
Kč 7.006,-

Obj. číslo 600535000 / 150 mm

Kč 6.190,-*

vč. DPH =
Kč 7.490,-

Technická data	WE 17-125 Quick	WEA 17-125 Quick (obr.)
Ø brusného kotouče	125 mm	125 mm/150 mm
Jmenovitý příkon	1.700 W	1.700 W
Odevzdávaný výkon	1.040 W	1.040 W
Počet otáček při volnoběhu	11.000 /min	11.000 /min
Točivý moment	3,7 Nm	3,7 Nm
Hodnota vibrací při broušení povrchů**	4 m /s ²	4 m /s ²
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,5 kg	2,5 kg
Kotoučová brzda	ne	ne
Elektronika	TC	TC
Regulace otáček	ne	ne
Systém autobalanceru	ne	ano



**3osé měření vibrace dle EN60745-2-3

RYCHLÉ A ČISTÉ ZPRACOVÁNÍ HRAN: FRÉZA NA SRÁŽENÍ HRAN.

Akumulátorová fréza na srážení hran 18V

KFM 18 LTX 3 RF



Obj. číslo 601754700

Kč 29.390,- vč. DPH =
Kč 35.562,-*

Technická data		KFM 18 LTX 3 RF
Max. výška fasety při 45°		4 mm
Nastavitelná hloubka frézování		0,1 mm
Hmotnost		3,1 kg

Rozsah dodávky

2 otočných deskách z tvrdokovu (faseta 45°, poloměr R2, poloměr R3), 2 upevňovací šrouby pro otočné desky, vodič doraz, šroubovák TX 15, přídatná rukojeť Metabo Vibra Tech (MVT), prachový filtr, Metaloc, 2 akumulátory LiHD (18 V / 5,5 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«



Tip pro příslušenství

Pro nejlepší pracovní výsledky s frézami na srážení hran Metabo
Otočné desky z tvrdokovu

Faseta 45° (10 ks)

Obj. číslo 623560000

Kč 2.550,- vč. DPH =
Kč 3.086,-*



Poloměr R2 (10 ks)

Obj. číslo 623561000

Kč 2.590,- vč. DPH =
Kč 3.134,-*



Poloměr R3 (10 ks)

Obj. číslo 623562000

Kč 2.590,- vč. DPH =
Kč 3.134,-*



VÝHODNÁ SADA

Úhlová bruska WEA 15-125 Quick Přímá bruska GE 710 Plus

- WEA 15-125 Quick: Robustní, výkonná úhlová bruska s maximálním výkonem ve své třídě pro rychlou práci
- GE 710 Plus s motorem Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost a aretaci vřetena k jednoduché výměně nástroje

Obj. číslo 690916000

Kč 9.990,-* s DPH
Kč 12.088,-



Technická data		WEA 15-125 Quick
Ø brusného kotouče		125 mm
Jmenovitý příkon		1.550 W
Odevzdaný výkon		940 W
Počet otáček při volnoběhu		11.000 /min
Točivý moment		3,5 Nm
Hodnota vibrací při broušení povrchů**		4 m/s²
Hmotnost (bez síťového kabelu)		2,5 kg



Technická data		GE 710 Plus
Jmenovitý příkon		710 W
Odevzdaný výkon		430 W
Počet otáček při volnoběhu		11.000 – 30.500 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)		1,6 kg

Rozsah dodávky WEA 15-125 Quick

Ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice M-Quick, přídatná rukojeť, Metabo VibraTech (MVT)

Rozsah dodávky GE 710 Plus

upínací pouzdro 6 mm, pryžová ochranná krytka, 1 otevřený klíč

Kombinovaná bruska

BS 175

- Robustní stroj k náročnému ostření, broušení a odjehlování kovu, dřeva



Obj. číslo 601750000 / 175 mm

Kč 8.390,- vč. DPH =
Kč 10.151,-*

Technická data		BS 175
Jmenovitý příkon		500 W
Brusné kotouče (Ø x tloušťka x vrtání)		175 x 25 x 32 mm / 50 x 1.020 mm
Počet otáček při volnoběhu		2.980 /min
Hmotnost		14,5 kg

Elektrická bruska s plochou hlavou 1.000 W

WEVF 10-125 Quick Inox Set

- Velmi šikvná úhlová bruska s plochou hlavou s regulací otáček pro perfektní obrábění ušlechtilé oceli, např. tyčí
- Speciálně vyvinutá k odstraňování svázkové strusky, rzi nebo laku v úzkých rámových konstrukcích a k práci v nucených polohách
- Nový patentovaný motor Metabo Marathon s větším točivým momentem až o 50 % a až o 20 % větší odolností vůči přetížení pro rychlejší úběr materiálu a delší životnost.

Obj. číslo 613080500

Kč 8.390,- vč. DPH =
Kč 10.152,-*

Technická data		WEVF 10-125 Q
Jmenovitý příkon		1.000 W
Počet otáček při volnoběhu		2.000-7.600 /min
Točivý moment		3,5 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)		2,3 kg



Rozsah dodávky

ochranný kryt, opěrná příruba, rychloupínací matice, přídatná rukojeť, 5 lamelových brusných talířů Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), 2 kombinované lamelové brusné kotouče (125 mm; středně hrubý), 2 rounové kompaktní brusné kotouče „Unitized“ (125 mm, hrubý), 2 rounové kompaktní brusné kotouče „Unitized“ (125 mm; středně hrubý), 1 pilník na profilování vč. 2 pásů brusného papíru, přenosný kufr z ocelového plechu



URČENO PRO OPRACOVNÍ NEREZU: RYCHLE, ČISTĚ, EFEKTIVNĚ.



Elektrický pásový pilník 950 W

BFE 9-20 Set

- Výkonný, kompaktní pásový pilník k broušení, satinování a odstraňování ořepů na těžko přístupných místech
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) s regulačním kolečkem k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení téměř konstantní
- Brusný nástavec otočný o 270° bez použití nářadí



Rozsah dodávky
přídavná rukojeť, rameno brusného pásu 1 (pro šířku pásu 6 a 13 mm), rameno brusného pásu 4 (pro šířku pásu 19 mm), 10 brusných pásů, zirkon (6x457 mm; P60), 10 brusných pásů, zirkon (6x457 mm; P120), 10 brusných pásů, zirkon (19x457 mm; P60), 10 brusných pásů, zirkon (19x457 mm; P120), 2 rounové pásy (6x457 mm; střední), 2 rounové pásy (19x457 mm; střední), přenosný kufr z ocelového plechu

Obj. číslo 602244500

Kč 15.490,- vč. DPH =
Kč 18.743,-

Technická data	BFE 9-20 Set
Jmenovitý příkon	950 W
Volnoběžná rychlost pásu	10,6-20 m/s
Délka pásu	457 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,8 kg



Elektrická úhlová bruska 1.550 W

WEV 15-125 Quick Inox Set

- Perfektní obrábění ušlechtilé oceli: Robustní a výkonná úhlová bruska s vysokou redukcí převodů a silně sníženými, regulovatelnými otáčkami pro broušení za studena
- Nový patentovaný motor Metabo Marathon s větším točivým momentem až o 50 % a až o 20 % větší odolností vůči přetížení pro rychlejší úběr materiálu a delší životnost.
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s regulačním kolečkem



Rozsah dodávky
ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice MQuick, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), 2 kombinované lamelové brusné kotouče (střední), rounový kompaktní kotouč „Unitized“, podložný talíř se suchým zipem Pyramid (Ø 125 mm), podložný talíř se suchým zipem (měkký, Ø 125 mm), 15 brusných papírů se suchým zipem Metabo Pyramid (vždy 5 A30/ A45/A65), brusné rouno se suchým zipem P280, přenosný kufr z ocelového plechu

Obj. číslo 600572500

Kč 8.390,- vč. DPH =
Kč 10.152,-*

Technická data	WEV 15-125 Quick
Jmenovitý příkon	1.550 W
Volnoběžná rychlost pásu	2.000-7.600 /min
Točivý moment	5 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,5 kg



Elektrická pásová bruska na trubky 1.550 W

RBE 15-180 Set

- Nyní ještě výkonnější, rychlejší a s nižší hmotností
- K broušení na hrubo, satinování a leštění až k zrcadlovému lesku ušlechtilé oceli a jiných materiálů
- Velký úhel opásání 270° pro efektivní práci
- Pogumovaný hnací válec snižující prokluzování
- Robustní motor Marathon Metabo s dlouhou životností
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)



NOVINKA



Rozsah dodávky
10 x brusný pás, P80 (6.26306), 3 x nylon pás, medium (6.26320), 2 x pyramid brusný pás, P280 (6.26312), 2 x pyramid brusný pás, P400 (6.26313), 2 x pyramid brusný pás, P600 (6.26314), 2 x pyramid brusný pás, P1200 (6.26315), plechový kufr

Obj. číslo 602243500

Kč 24.590,- vč. DPH =
Kč 29.754,-

Technická data	RBE 15-180 Set
Jmenovitý příkon	1.550 W
Volnoběžná rychlost pásu	8,4-28 m/s.
Točivý moment	5 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,4 kg



Satinační bruska SE 12-115 Set

- K matování, satinování a leštění z ušlechtilé oceli, barevných kovů a jiných materiálů
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k plynulé změně počtu otáček. Při zátěži zůstává počet otáček automaticky konstantní
- Předvolba počtu otáček



Rozsah dodávky
3 distanční kroužky, expanzní válec, brusný pás - sada P 80, rounový kotouč P 280, lamelový brusný kotouč P 80, rounový kotouč s ušlechtilým korundem - brusný papír P 80, kufr z ocelového plechu

Obj. číslo 602115500

Kč 18.690,- vč. DPH =
Kč 22.615,-*

Technická data	SE 12-115 SET
Jmenovitý příkon	1.200 W
Počet zdvihů při volnoběhu	900-2.800 /min
šířka brusného tělesa	50-100 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,0 kg



Bruska koutových svarů

KNSE 9-150 Set

- Velmi plochá bruska koutových svarů k obrábění koutových svarů z ušlechtilé oceli v úzkých mezprostorech



Obj. číslo 602265500

Kč 19.990,- vč. DPH =
Kč 24.188,-

Technická data	KNSE 9-150 Set
Jmenovitý příkon	950 W
Točivý moment	9,5 Nm
Počet otáček při volnoběhu	1.400 - 3.800 /min
Hmotnost	2,8 kg



VÝKONNÉ FRÉZY A BRUSKY: VÝHODNÉ SETY FRÉZ.

Drážkovací fréza

MFE 30 + ASA 25 L PC

- Vhodné k rychlému a čistému vyříznutí drážek do zdíva
- Nastavitelná šíře drážek
- Plynule nastavitelná hloubka řezu
- Silný Metabo Marathon motor

Součástí dodávky jsou 2ks
diamantových kotoučů.

Obj. č. 690826000

Kč 15.690,- vč. DPH =
Kč 18.985,-

CENOVÝ
HIT

Technická data

MFE 30

Jmenovitý příkon	1.400 W
Nastavitelná hloubka	0-30 mm
Možné šířky drážek	10, 17, 23, 30 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,3 kg



Drážkovací fréza

MFE 65 + ASR 25 L SC

- Šířka drážky nastavitelná pomocí dodávaného distančního kroužku
- Plynule nastavitelná hloubka řezu
- Robustní motor Metabo Marathon pro velmi dlouhou životnost stroje
- Celovlnná elektronika Tacho-Constamatic



- Diamantové kotouče nejsou součástí balení.

Obj. č. 600365000

Kč 31.490,- vč. DPH =
Kč 38.103,-

CENOVÝ
HIT

Technická data

MFE 65

Jmenovitý příkon	2.400 W
Nastavitelná hloubka	20-65 mm
Možné šířky drážek	3,9,17,29,33,37,31 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	9,8 kg

Přímá bruska 710 W

GE 710 Compact

- Celovlnná elektronika vario-constamatic (VC) pro plynulou změnu počtu otáček



Obj. číslo 600615000

Kč 5.390,- vč. DPH =
Kč 6.522,-



MARATHON
MOTOR

Technická data

GE 710

Jmenovitý příkon	710 W
Počet otáček	10.000-31.000/min.
Průměr kleštiny	6 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,4 kg

Bruska k řezání kovů 2.300 W

CS 23-355

+ 1 řezný kotouč »Flexiamant Super«

- Zvláště vhodná pro přesné řezání oceli, neželezných kovů, profilů ze železa a litiny

1x



Akce

Obj. číslo 602335850

Kč 7.290,-*

vč. DPH Kč 8.821,-

Technická data

CS 23-355

Brusné kotouče (Ø x vrtání)	355x25,4 mm
Jmenovitý příkon	2.300 W
Počet otáček při volnoběhu	4.000 /min
Max. rozměry řezaných materiálů	
- ocelové tyče	65 mm
- trubky	125 mm
- profilové oceli	115x130 mm
Hmotnost	16,9 kg

Přímá bruska 950 W

GE 950 G Plus

- Přímá bruska s planetovou převodovkou pro dlouhou životnost a vysoký výkon při zachování nízké hmotnosti a kompaktnosti



Obj. číslo 600618000

Kč 7.990,- vč. DPH =
Kč 9.668,-



MARATHON
MOTOR

Technická data

GE 950 G Plus

Jmenovitý příkon	950 W
Počet otáček	2.500-8.500/min.
Průměr kleštiny	6 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,7 kg

Dvoukotoučové brusky

DS 150 DS 175

- Malý a prostorově úsporný dílenský stroj
- Pro práci s minimálním hlukem a vibracemi, bezúdržbový indukční motor

Rozsah dodávky

Normální korundové brusné kotouče 36 P a 60 N, ochr. sklo proti jiskrám, dosedací plocha obrobku, šestihranný klíč



Obj. číslo 619150000 / 150 mm

Kč 4.090,- vč. DPH =
Kč 4.949,-



Obj. číslo 619175000 / 175 mm

Kč 4.690,- vč. DPH =
Kč 5.675,-

Technická data

DS 150

Jmenovitý příkon	350 W
Brusné kotouče (Ø x tloušťka x vrtání)	150 x 20 x 20 mm
Počet otáček při volnoběhu	2.980 /min
Hmotnost	9,5 kg

DS 175

Jmenovitý příkon	500 W
Brusné kotouče (Ø x tloušťka x vrtání)	175 x 250 x 32 mm
Počet otáček při volnoběhu	2.980 /min
Hmotnost	14,5 kg

ULTIMATIVNÍ PRODUKTIVITA – EXTRÉMNÍ ŽIVOTNOST VELKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

Úhlová bruska 2.400 W

WX 2400-230

- Robustní motor



Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná rukojeť, klíč se dvěma čepý

Obj. číslo 600379000

Kč 4.790,-*

vč. DPH
Kč 5.796,-



Technická data	WX 2400-230
Ø brusného kotouče	230 mm
Jmenovitý příkon	2.400 W
Odevzdaný výkon	1.600 W
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min
Točivý moment	14,3 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	6,2 kg

AKCE

Úhlová bruska WX 2200-230 s 2.200 W

+ úhlová bruska W 750-125 s 750 W

- S ochranou proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu



Rozsah dodávky:

Ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice, rukojeť, klíč se dvěma čepý



Technická data	WX 2200-230	W 750-125
Ø brusného kotouče	230 mm	125 mm
Jmenovitý příkon	2.200 W	750 W
Odevzdaný výkon	1.500 W	450 W
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min	11.000 /min
Točivý moment	17 Nm	1,7 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	5,8 kg	1,8 kg

Obj. číslo 690926000

Kč 4.990,-*

vč. DPH
Kč 6.038,-

Úhlová bruska

WE 24-230 MVT

WE 26-230 MVT Quick

- Pro tvrdé nasazení v dílně a ve výrobě
- VibraTech (MVT) Metabo: Integrovaný tlumicí systém a přídavná rukojeť ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost



Obj. číslo 606469000

Kč 5.490,-*

vč. DPH
Kč 6.643,-

Obj. číslo 606475000

Kč 7.290,-*

vč. DPH
Kč 8.821,-

Technická data	WE 24-230 MVT	WE 26-230 MVT Quick (obr.)
Ø brusného kotouče	230 mm	230 mm
Jmenovitý příkon	2.400 W	2.600 W
Odevzdaný výkon	1.600 W	1.800 W
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min	6.600 /min
Točivý moment	17 Nm	18 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	5,8 kg	6,3 kg

Celkový rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), klíč se dvěma čepý



MINIMÁLNÍ VIBRACE

Úhlová bruska WEA 24-230 MVT Quick + WEA 15-125 Quick



Nejlepší antivibrační systém: Integrovaný autobalancer pro vibrace rukou/ramena nižší až o 50 %

Obj. číslo 690925000

Kč 9.990,-*

s DPH
Kč 12.088,-



Technická data	WEA 24-230 MVT Quick	WEA 15-125 Quick
Ø brusného kotouče	230 mm	125 mm
Jmenovitý příkon	2.400 W	1.550 W
Odevzdaný výkon	1.600 W	940 W
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min	11.000 /min
Točivý moment	17 Nm	3,5 Nm
Hodnota vibrací při broušení povrchů**	2,7 m/s²	4 m/s²
Hmotnost (bez síťového kabelu)	5,9 kg	2,5 kg

Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice M-Quick, rychloupínací matice, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT: VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON A BEZPEČNOST

Akumulátorové nůžky na živý plot

- Velmi lehké profesionální akumulátorové nůžky v třídě 18 V
- Nízké vibrace při používání a perfektní ergonomie
- Pogumovaná rukojeť pro dobré držení a neúnavnou práci
- Bezpečnostní spodní nůž
- Elektronická ochrana motoru při zaseknutí
- Elektronické zastavení nože za 0,3 s



Obj. číslo 600463000

Kč 11.490,-* s DPH
Kč 13.903,-

Obj. číslo 600466860 (obr.)

Kč 7.490,-* s DPH
Kč 9.063,-

Technická data

	AHS 18-55 V	AHS 18-45 V
Tloušťka řezu	18 mm	18 mm
Délka řezu	53 cm	43 cm
Napětí bloku akumulátorů	18 V	18 V
Hmotnost (vč. akumulátoru)	3,9 kg	3,4 kg
Rozsah dodávky	2 Li-Power akumulátory (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, úložné pouzdro	1 Li-Power akumulátor (18 V/2,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, úložné pouzdro

Nůžky na živý plot

HS 45 / HS 65

- Bezpečnostní oboustranní obsluha a patentovaná rychlobrzda
- Bezpečnostní spodní nůž
- Velká ochrana rukou
- Optimální zabroušení nožů
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic



Obj. č. 620016000

Kč 3.090,-* vč. DPH =
Kč 3.739,-

CENOVÝ
HIT



Technická data

	HS 45
Tloušťka řezu	18 mm
Délka řezu	450 mm
Jmenovitý příkon	450 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,4 kg



Obj. č. 620018000

Kč 3.990,-* vč. DPH =
Kč 4.828,-

CENOVÝ
HIT




Technická data

	HS 65
Tloušťka řezu	18 mm
Délka řezu	650 mm
Jmenovitý příkon	450 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,8 kg



Lišta s trojnásobně delší životností

- Lišta s novou geometrií pro nízké opotřebení, a tím o 200 % delší životnost
- Více než 3násobný přesah zajistí vysokou stabilitu a nízké opotřebení
- Čistý řez díky oboustranně diamantem broušeným nožovým zubům v úhlu 30°
- Vysoký výkon při stříhání díky dvoustupňové převodovce do pomalu (AHS/HS 88)



Elektrické nůžky na živý plot

- Patentované mechanické rychlé zastavení lišty (za 0,05 sekundy) pro větší bezpečnost
- Bezpečnostní spojka S-automatic Metabo: Chrání lištu a převodovku při zablokování cizími tělesy



Obj. č. 608745000

Kč 4.190,-* vč. DPH =
Kč 5.070,-

Obj. č. 608765000

Kč 5.090,-* vč. DPH =
Kč 6.159,-

Obj. č. 608865000

Kč 6.690,-* vč. DPH =
Kč 8.095,-



Rozsah dodávky
ochrana proti nárazu,
pouzdro k uschování

Obj. č. 608755000

Kč 4.490,-* vč. DPH =
Kč 5.433,-

Obj. č. 608855000

Kč 6.490,-* vč. DPH =
Kč 7.853,-

Obj. č. 608875000

Kč 7.290,-* vč. DPH =
Kč 8.821,-

Technická data	HS 8745	HS 8755	HS 8765	HS 8855	HS 8865 (obr.)	HS 8875
Tloušťka řezu	20 mm	20 mm	20 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Délka řezu	450 mm	550 mm	550 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Počet řezů při volnoběhu	3.100/min	3.100/min	3.100/min	2.900/min	2.900/min	2.900/min
Jmenovitý příkon	560 W	560 W	560 W	660 W	660 W	660 W
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,8 kg	3,9 kg	4,0 kg	4,1 kg	4,2 kg	4,4 kg

PRO KAŽDÉ POUŽITÍ TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: VODNÍ TECHNIKA A ČERPADLA.

Ponorné kalové čerpadla

PS 7500 S / PS 15000 S / PS 18000 SN

- Bezúdržbový motor
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Vysoce kvalitní systém těsnění pro dlouhou životnost

Rozsah dodávky
úhlový přípojovací kus s multifunkčním adaptérem, plovákový spínač



Obj. č. 0250750000 / PS 7500 S	Obj. č. 0251500000 / PS 15000 S	Obj. č. 0251800000
Kč 2.390,- vč. DPH = Kč 2.892,-*	Kč 4.690,- vč. DPH = Kč 5.675,-*	Kč 7.390,- vč. DPH = Kč 8.942,-*

Technická data	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Jmenovitý příkon	450 W	850 W	1.100 W
Max. dopravované množství	7.500 l/hod	15.000 l/hod	18.000 l/hod
Max. dopravní výška	5 m	9,5 m	11 m
Max. hloubka ponoru	5 m	5 m	7 m
Max. tlak	0,5 bar	0,95 bar	1,1 bar
Hmotnost bez síťového kabelu	4,8 kg	6,5 kg	7,8 kg

Zahradní čerpadlo

P 4000 G

- K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím



Obj. č. 600964000
Kč 2.390,- vč. DPH = Kč 2.892,-*

Technická data	P 4000 G
Jmenovitý příkon	1.100 W
Max. dopravované množství	4.000 l/hod
Max. dopravní výška	46 m
Max. výška sání	8 m
Max. tlak	4,6 bar
Hmotnost bez síťového kabelu	12,2 kg

Domácí vodárny

HWWI 3500/25 Inox, HWWI 4500/25 Inox, HWW 6000/25 Inox

- K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
- Bezúdržbový kondenzátorový motor
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Kompletní systém v kompaktním designu se sériově integrovaným filtrem a zpětným ventilem pro jednoduchou instalaci (HWWI 3500/25 Inox)

Rozsah dodávky
HWWI 3500/25 Inox,
HWWI 4500/25 Inox
Klíč na filtry, těsnící páska na závity

Rozsah dodávky
HWW 6000/25 Inox
Zpětný ventil, těsnící páska na závity

Obj. číslo 600970000	Obj. číslo 600974000 (obr.)	Obj. číslo 600975000
Kč 4.790,- vč. DPH = Kč 5.796,-*	Kč 5.590,- vč. DPH = Kč 6.764,-*	Kč 8.390,- vč. DPH = Kč 10.152,-*

Technická data	HWWI 3500/25 Inox	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox (obr.)
Jmenovitý příkon	1.100 W	1.300 W	1.300 W
Max. dopravované množství	3.500 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
Max. výška sání	8 m	8 m	8 m
Max. dopravní výška / tlak	45 m / 4,5 bar	48 m / 4,8 bar	55 m / 5,5 bar
Hmotnost	17,5 kg	17,8 kg	18,9 kg



Ponorné čerpadla na čistou vodu s plochým sáním

TPF 6600 SN / TPF 7000 S / TP 12000 SI

- K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů
- Plošně sací až od výšky hladiny zbylé vody 2–3 mm

Rozsah dodávky
úhlový přípojovací kus s multifunkčním adaptérem, plovákový spínač



Obj. č. 025066006	Obj. č. 0250800002	Obj. č. 0251200009
Kč 3.790,- vč. DPH = Kč 4.586,-*	Kč 3.790,- vč. DPH = Kč 4.586,-*	Kč 5.690,- vč. DPH = Kč 6.885,-*

Technická data	TPF 6600 SN	TPF 7000 S	TP 12000 SI
Jmenovitý příkon	450 W	450 W	600 W
Max. dopravované množství	6.600 l/hod	7.000 l/hod	11.700 l/hod
Max. dopravní výška	6 m	6 m	9 m
Max. hloubka ponoru	5 m	5 m	7 m
Max. tlak	0,6 bar	0,6 bar	0,9 bar
Hmotnost bez síťového kabelu	4,6 kg	4,6 kg	5,1 kg

Kombinované čerpadlo

TPS 14000 S Combi

- Multifunkčně použitelné jako ponorné čerpadlo k čerpání čisté nebo znečištěné vody
- Možné použití jako ponorné čerpadlo naznečištěnou vodu vhodné pro hrubé nečistoty do velikosti zrna 20 mm



Obj. č. 0251400000
Kč 4.690,- vč. DPH = Kč 5.675,-*

Technická data	P 4000 G
Jmenovitý příkon	1.100 W
Max. dopravované množství	4.000 l/hod
Max. dopravní výška	46 m
Max. výška sání	8 m
Max. tlak	4,6 bar
Hmotnost bez síťového kabelu	12,2 kg

VYTVOŘENO SPECIÁLNĚ PRO TVRDÉ NASAZENÍ NA STAVBĚ: BEZOLEJOVÉ A OLEJOVÉ KOMPRESORY.

Kompresory třídy Power

Power 180-5 W OF / Power 250-10 W OF Power 280-20 W OF / Power 400-20 W OF

- Kompaktní a mobilní pístový kompresor k flexibilnímu použití při úpravách interiéru a na stavbách
- Bezolejový pístový kompresor: jednoduchá přeprava a nižší servisní náklady
- Pracovní tlak odpovídající použití, regulovatelný redukčním ventilem s manometrem
- Závěsná oka pro bezpečnou a jednoduchou přepravu na stavbě (kromě Power 180-5 W OF)



Power 180-5 W OF



Power 400-20 W OF



Rozsah dodávky
2 univerzální rychlospojky

Obj. číslo 601531000
Kč 4.190,-*
vč. DPH
Kč 5.070,-

CENOVÝ
HIT

Obj. číslo 601544000
Kč 6.790,-*
vč. DPH
Kč 8.216,-

Obj. číslo 601545000
Kč 11.490,-*
vč. DPH
Kč 13.903,-

Obj. číslo 601546000
Kč 23.990,-*
vč. DPH
Kč 29.028,-

Technická data	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Jmenovitý příkon	1,1 kW	1,5 kW	1,7 kW	2,2 kW
Sací výkon	160 l /min	220 l /min	280 l /min	330 l /min
Plnicí výkon	90 l /min	120 l /min	150 l /min	200 l /min
Max. tlak	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Velikost nádoby	5 l	10 l	20 l	20 l
Rozměry	370 x 395 x 286 mm	470 x 480 x 348 mm	580 x 600 x 500 mm	580 x 600 x 500 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	16 kg	24 kg	40 kg	47 kg

AKCE

Kompresory třídy Basic Basic 250-24 W / Basic 250-50 W + sada pneumatického příslušenství LPZ 4

- olejový pístový kompresor
- Pracovní tlak odpovídající použití, regulovatelný redukčním ventilem s manometrem



Rozsah dodávky
Univerzální rychlospojka, pogumovaná rukojeť, sada pneumatického příslušenství LPZ 4 Set

Obj. číslo 690836000
Kč 4.690,-*
s DPH
Kč 5.675,-

CENOVÝ
HIT

Obj. číslo 690866000
Kč 6.490,-*
s DPH
Kč 7.853,-

CENOVÝ
HIT

Technická data	Basic 250-24 W (obr.)	Basic 250-50 W
Sací výkon	200 l /min	200 l /min
Plnicí výkon	110 l /min	110 l /min
Velikost nádoby	24 l	50 l
Max. tlak	8 bar	8 bar
Hmotnost	27 kg	32 kg

AKCE

Bezolejové kompresory Basic řady Basic 250-24 W OF / Basic 250-50 W OF + sada pneumatických strojů LPZ 4 Set

- Bezolejový pístový kompresor
- Pracovní tlak odpovídající použití, regulovatelný redukčním ventilem s manometrem



Rozsah dodávky
Univerzální rychlospojka, pogumovaná rukojeť, sada pneumatického příslušenství LPZ 4 Set

Obj. číslo 690865000 / 24 l
Kč 4.890,-*
vč. DPH
Kč 5.917,-

CENOVÝ
HIT

Obj. číslo 690880000 / 50 l (obr.)
Kč 7.490,-*
vč. DPH
Kč 9.063,-

CENOVÝ
HIT



Technická data	Basic 250-24 W OF / Basic 250-50 W OF
Sací výkon	220 l /min
Plnicí výkon	120 l /min
Velikost nádoby	24 l / 50 l
Max. tlak	8 bar
Hmotnost	24 kg / 29 kg

Kompresory třídy Mega

Výkonný a komfortní Mega 350-50 W Mega 400-50 W/D

- olejový pístový kompresor
- Regulovatelný pracovní tlak odpovídající aplikaci a lepší kvalita vzduchu díky redukčnímu ventilu filtru s manometrem a maznicí
- Přístrojový panel s dobře čitelnými manometry k měření pracovního tlaku a tlaku v tlakové nádobě



Obj. číslo 601589000
Kč 16.790,- vč. DPH
Kč 20.316,-

Obj. číslo 601537000 / 400W
Kč 23.090,- vč. DPH
Kč 27.939,-

Obj. číslo 601536000 (obr.) 230 V
Kč 23.090,- vč. DPH
Kč 27.939,-

Technická data	Mega 350-50 W 230 V	Mega 400-50 W 230 V / 400W
Sací výkon	320 l/min	400 l/min
Plnicí výkon	250 l/min	300 l/min
Velikost nádoby	50 l	50 l
Max. tlak	10 bar	10 bar
Hmotnost	52 kg	73 kg

ZÁSoba VZDUCHU A VÝKONU: KOMPESORY MEGA.

Kompresory třídy Mega

Výkonné a komfortní

Mega 550-90 D Mega 580-200 D Mega 700-90 D

- Olejový pístový kompresor se 2 válci pro vysoké množství vzduchu
- Regulovatelný pracovní tlak odpovídající aplikaci
- Řemenový pohon pro nízké otáčky a velmi klidný chod
- Dvoustupňová komprese pro zvlášť vysoký výkon a dlouhou životnost
- Manometr pro zobrazení tlaku v tlakové nádobě



Obj. č. 601540000
Kč 30.390,- vč. DPH
Kč 36.772,-*



Obj. č. 601542000
Kč 35.690,- vč. DPH
Kč 43.185,-*

Obj. č. 601588000
Kč 33.590,- vč. DPH
Kč 40.644,-*

Technická data	Mega 550-90 D 400 V třífázový proud	Mega 580-200 D 400 V třífázový proud (obr)	Mega 700-90 D 400 V třífázový proud (obr.)
Sací výkon	510 l/min	510 l/min	650 l/min
Plnicí výkon	395 l/min	395 l/min	520 l/min
Velikost nádoby	90 l	200 l	90 l
Max. tlak	11 bar	11 bar	11 bar
Hmotnost	103 kg	136 kg	119 kg

Pneumatické ráčny



DRS 68 SET

Obj. č. 604119500
Kč 1.890,- vč. DPH
Kč 2.287,-



DRS 35

Obj. č. 601552000
Kč 2.490,- vč. DPH
Kč 3.013,-



DRS 95

Obj. č. 601553000
Kč 2.790,- vč. DPH
Kč 3.376,-

Technická data	DRS 68 SET	DRS 35	DRS 95
Pracovní tlak	6,2 bar	6,3 bar	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	220 l/min	1390 l/min	450 l/min
Hmotnost	1,2 kg	0,53 kg	1,2 kg
Točivý moment	68 Nm	35 Nm	95 Nm

Pneumatické nástavce k huštění pneumatik

RF 60

Obj. č. 602233000
Kč 560,- vč. DPH =
Kč 678,-*

RF 60 G úředně kalibrované

Obj. č. 602234000
Kč 880,- vč. DPH
Kč 1.065,-*

RF 80 G

Obj. č. 602235000
Kč 2.090,- vč. DPH
Kč 2.529,-*

RF 80 D s digitálním manometrem

Obj. č. 602236000 (obr.)
Kč 2.490,- vč. DPH
Kč 3.013,-*

Technická data	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Pracovní tlak	0–12 bar	0–10 bar	0–10 bar	0–12 bar
Délka hadice	35 cm	35 cm	100 cm	100 cm
Hmotnost	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg	0,55 kg

Sady pneumatického příslušenství

LPZ 4 sada



Rozsah dodávky

Sada se skládá z ofukovací pistole, měřicího přístroje pro huštění pneumatik, stříkací pistole na barvu s nádobou a spirálové hadice PA

Obj. č. 601585000
Kč 1.090,- vč. DPH
Kč 1.319,-*

LPZ 7 sada



Rozsah dodávky

Sada se skládá z ofukovací pistole, měřicího přístroje pro huštění pneumatik vč. adaptéru a jehly k nafukování míčů, stříkací pistole na barvu s nádobou, stříkací pistole a spirálové hadice PA

Obj. č. 601586000
Kč 1.490,- vč. DPH
Kč 1.803,-*

SILNÉ, ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ: PNEUMATICKÉ STROJE.

Pneumatické stříkací pistole



FSP 100 (obr.1)

Obj. č. 601574000

Kč 1.390,- vč. DPH
Kč 1.682,-*

FSP 600 (obr.2)

Obj. č. 601575000

Kč 1.090,- vč. DPH
Kč 1.319,-*

FSP 1000 S (obr.3)

Obj. č. 601576000

Kč 1.390,- vč. DPH
Kč 1.682,-*

Technická data	FSP 100	FSP 600	FSP 1000 S
Pracovní tlak	3,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Spotřeba vzduchu	50–100 l/min	240 l/min	240 l/min
Hmotnost	0,2 kg	0,6 kg	0,7 kg

Pneumatické rázové utahovány

DSSW 360 sada 1/2"
vč. 10 ořechů

Obj. č. 604118500

Kč 1.890,- vč. DPH
Kč 2.287,-*

DSSW 930 sada 1/2" (obr.)

Obj. č. 601549000

Kč 5.390,- vč. DPH
Kč 6.522,-*

Technická data	DSSW 360 Set	DSSW 930-1/2"
Pracovní tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	6 l/s	9 l/s
Moment při povolení	360 Nm	930 Nm
Hmotnost	2 kg	1,8 kg

Pneumatická pila na karoserie



DKS 10 SET

Obj. č. 601560500

Kč 5.490,- vč. DPH
Kč 6.643,-*

Technická data	DKS 10 SET
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	420 l/min
Délka zdvihu	10 mm
Hmotnost	0,65 kg

Pneumatická hřebíkováčka



DSN 50

Obj. č. 601568500

Kč 6.490,- vč. DPH
Kč 7.853,-*

Technická data	DSN 50
Pracovní tlak	5-8 bar
Spotřeba vzduchu	0,66 l
Délka hřebíků	15-50 mm
Hmotnost	0,92 kg

Pneumatický rázový utahovák



DSSW 1690 3/4"

Obj. č. 601550000

Kč 12.390,- vč. DPH
Kč 14.992,-*

Technická data	DSSW 1690 3/4"
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	10,5 l/s
Moment při povolení	1.690 Nm
Hmotnost	3,5 kg

Pneumatická vrtačka



DB 10

Obj. č. 604120000

Kč 1.890,- vč. DPH
Kč 2.287,-*

Technická data	DB 10
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	360 l/min
Rozsah sklíčidla	3 - 10 mm
Hmotnost	1,2 kg

Pneumatická sponkovačka



DKG 90/40

Obj. č. 601566500

Kč 6.990,- vč. DPH
Kč 8.458,-*

Technická data	DKG 90/40
Pracovní tlak	5-7 bar
Spotřeba vzduchu	0,66 l
Délka spon	15-40 mm
Hmotnost	1,1 kg

Pneumatický rázový utahovák



DSSW 2440 1"

Obj. č. 601551000

Kč 19.990,- vč. DPH
Kč 24.188,-*

Technická data	DSSW 2440 1"
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	13 l/s
Moment při povolení	2.440 Nm
Hmotnost	7,3 kg

Pneumatický šroubovák



DS 14

Obj. č. 604117000

Kč 2.790,- vč. DPH
Kč 3.376,-*

Technická data	DS 14
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	340 l/min
Moment při povolení	5 - 14 Nm
Hmotnost	1,2 kg

Pneumatická sponkovačka



DKG 114/65

Obj. č. 601567500

Kč 11.390,- vč. DPH
Kč 13.782,-*

Technická data	DKG 114/65
Pracovní tlak	6,3 bar
Spotřeba vzduchu	1,5 l
Délka spon	32-65 mm
Hmotnost	2,5 kg

SILNÉ, ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ: PNEUMATICKÉ STROJE.

Pneumatické ofukovací pistole



BP 200 (obr.)

Obj. č. 601581000

Kč 360,- vč. DPH
Kč 436,-*

BP 210

Obj. č. 601580000

Kč 260,- vč. DPH
Kč 315,-*

BP 500

Obj. č. 601582000

Kč 440,- vč. DPH
Kč 532,-*

BPA 15

Obj. č. 601583000

Kč 440,- vč. DPH
Kč 532,-*

Technická data	BP 200	BP 210	BP 500	BPA 15
Pracovní tlak	3–8 bar	2–6 bar	3–8 bar	2–6 bar
Spotřeba vzduchu	130–350 l/min	100–200 l/min	130–350 l/min	295 l/min
Hmotnost	0,14 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,26 kg
Vlastnosti		S prodloužením 210 mm	S prodloužením 500 mm	Hliníkové provedení

Pneumatické sekací kladivo



DMH 30 sada
vč. 4 sekáčů

Obj. č. 604115500

Kč 1.890,- vč. DPH
Kč 2.287,-*

Technická data	DMH 30 sada
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	280 l/min
Počet příklepů	3 000 / min
Hmotnost	2 kg

Pneumatické přímé brusky



Obj. č. 601554000

Kč 3.090,- vč. DPH
Kč 3.739,-*

DG 700 L

Obj. č. 601555000

Kč 3.990,- vč. DPH
Kč 4.828,-*

Technická data	DG 700	DG 700 L
Pracovní tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	600 l/min	600 l/min
Otáčky	22 000 / min	22 000 / min
Hmotnost	0,83 kg	1,3 kg

Pneumatická tlaková maznice



DFP 400

Obj. č. 601572000

Kč 2.590,- vč. DPH
Kč 3.134,-*

Technická data	DFP 400
Pracovní tlak	2–10 bar
Spotřeba vzduchu	0,4 l/s
Hmotnost	1,5 kg

Pneumatické sekací kladivo



DMH 290

Obj. č. 601561500

Kč 6.290,- vč. DPH
Kč 7.611,-*

Technická data	DMH 290
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	330 l/min
Počet příklepů	2.900 / min
Hmotnost	1,7 kg

Pneumatická úhlová bruska



DW 125 Quick

Obj. č. 601557000

Kč 5.790,- vč. DPH
Kč 7.006,-*

Technická data	DW 125 Quick
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	500 l/min
Počet otáček při volnoběhu	10 000 / min
Hmotnost	2 kg

Pneumatická stříkácí pistole



SPP 1000

Obj. č. 601570000

Kč 630,- vč. DPH
Kč 762,-*

Technická data	SPP 1000
Pracovní tlak	6 bar
Spotřeba vzduchu	200 l/min
Hmotnost	0,8 kg

Pneumatický pásový pilník



DBF 457

Obj. č. 601559000

Kč 4.990,- vč. DPH
Kč 6.038,-*

Technická data	DBF 457
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	400 l/min
Rychlost pásu	20 m/s
Hmotnost	1,5 kg

Pneumatická excentrická bruska



DSX 150

Obj. č. 601558000

Kč 5.490,- vč. DPH
Kč 6.643,-*

Technická data	DW 125 Quick
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	550 l/min
Průměr kotouče	150 mm
Hmotnost	1 kg

Pneumatická stříkácí pistole na barvu



FSP 600 HVLP

Obj. č. 601577000

Kč 3.890,- vč. DPH
Kč 4.707,-*

Technická data	FSP 600 HVLP
Pracovní tlak	2 bar
Spotřeba vzduchu	170 l/min
Tryska	ø 1,3 mm
Hmotnost	0,7 kg

CENOVÉ
HITYCENOVÉ
HITY

CENOVÉ HITY SLUCHÁTKA BLUETOOTH® ZDARMA!

Při nákupu zobrazených strojů v akci bezplatně získáte sluchátka Bluetooth**
v hodnotě Kč 1.290,- (Kč 1.561 vč. DPH).

Aku bezuhlíková vrtačka 18 V
BS 18 LT BL



Rozsah dodávky
rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a zásobník bitů, 2 aku články LiHD (18 V/3,1 Ah), nabíječka ASC 30-36 V „AIR COOLED“, plastový kufr

Obj. číslo 602325670

Kč 8.990,-* vč. DPH
Kč 10.878,-



Technická data	BS 18 LT BL
Napětí a kapacita článků	18 V / 3,1 Ah LiHD
Volnoběžné otáčky	0-600 / 0-2.100 /min
Točivý moment	60 Nm
Hmotnost	1,6 kg

Úhlová bruska
WEV 17-125 Quick



Rozsah dodávky
ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice MQuick, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

Obj. číslo 600516000

Kč 5.390,-* vč. DPH
Kč 6.522,-



Technická data	WEV 17-125 Quick
Jmenovitý příkon	1.700 W
Průměr kotouče	125 mm
Volnoběžné otáčky	2.800 - 11.000 /min
Hmotnost	2,5 kg

Sluchátka Bluetooth®

- Bluetooth® 4.0
- K bezdrátovému poslouchání hudby a telefonování
- Ovládání na sluchátku
- Jasný zvuk se silnými basy
- Vč. ochranného pouzdra, připojovacího kabelu AUX a nabíjecího kabelu USB



ZDARMA

Úhlová bruska
WE 22-230 MVT



Rozsah dodávky
ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), klíč se dvěma čepi

Obj. číslo 606464000

Kč 5.490,-* vč. DPH
Kč 6.643,-



Technická data	WE 22-230 MVT
Jmenovitý příkon	2.200 W
Průměr kotouče	230 mm
Volnoběžné otáčky	6.600 /min
Hmotnost	5,8 kg

Aku šroubovák 10,8 V
PowerMaxx BS Quick



Rozsah dodávky
rychlý měnný sklíčidlo, rychlovýměnný úhlový šroubovací nástavec, spona na opasek, aku články Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), aku články Li-Power (10,8 V/4,0 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr, sada příslušenství

Obj. číslo 600157880

Kč 6.990,-* vč. DPH
Kč 8.458,-



Technická data	PowerMaxx BS Quick
Napětí a kapacita článků	10,8 V / 2,0+4,0 Ah Li
Volnoběžné otáčky	0-360 / 0-1.400 /min
Točivý moment	34 Nm
Hmotnost	0,8 kg

Pneumatické SDS Plus kladivo
KHE 3251



Rozsah dodávky
Přiklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS-Plus, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), hloubkový doraz, plastový kufr

Obj. číslo 600659000

Kč 9.990,-* vč. DPH
Kč 12.088,-



Technická data	KHE 3251
Jmenovitý příkon	800 W
Max. energie jednotlivého úderu	3,1 J
Volnoběžné otáčky	0 - 1.150 /min
Hmotnost	3,6 kg

Váš autorizovaný prodejce Metabo:

Váháte s výběrem strojů do Vaší firmy?

Objednejte si **ZDARMA** našeho předváděcího technika, který po dohodě přijede, předvede a zaškolí.

PŘEDVÁDĚCÍ TECHNIK:

RADEK PEROUTKA

Tel.: 602 110 686

E-mail: radek.peroutka@metabo.cz



XXL
3LETÁ
ZÁRUKA

3letá záruka XXL

Na všechny produkty vám poskytneme mimořádně dlouhou záruku XXL. Stačí se do 4 týdnů od zakoupení zaregistrovat na našich webových stránkách a hned vaši normální záruku prodloužíme na 3 roky.

Registrace: www.metabo-service.com/cs/

Metabo s. r. o.
Kralovická 1793
250 01 Brandýs nad Labem
Telefon +420 326 904 455
Fax +420 326 904 456
www.metabo.cz



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

** Pouze u prodejců zapojených do akce. Do vyčerpání zásob.

* Nezávazná cenová doporučení výrobce.

0816 - Printed in Germany/Imprimé en Allemagne - Změny spojené s technickým pokrokem, omyly a chyby v tisku vyhrazeny.