

# metabo®

## SPECIALS

NOVINKY A AKCE

1/2017

Ceny platné do 30. dubna 2017



SVĚTOVÁ  
NOVINKA

230 MM,  
2.400 W,  
BEZ KABELU.



**LiHD**  
TECHNOLOGY

AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA  
WPB 36-18 LTX BL 230

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA  
AKUMULÁTOROVÝCH STROJŮ



**36 V**

Vážený čtenáři,

naše „velká“ akumulátorová úhlová bruska pro kotouče 230 mm je celosvětově první svého druhu a zpětné odezvy ze stavenišť a dílen to potvrzují: Tato akumulátorová výkonná bruska nadchne profesionály svou výkonností a novou svobodou pohybu, kterou nabízí. Naše revoluční akumulátorová technologie LiHD zásobuje akumulátorovou úhlovou brusku energií, kterou jako stroj s 2.400 W potřebuje ke svému nasazení. Takže máme celosvětově nejsilnější akumulátorové nářadí, které naši vizi stavenišť a dílen bez kabelů s konečnou platností promění na prostou realitu.

Novinkou je, že nyní mohou všichni uživatelé našeho rozhraní 18 V používat našeho „velikána“ se stávajícími akumulátory. Uvedli jsme totiž na trh variantu, která se dvěma akumulátory 18 V poskytuje stejný výkon jako jeden akumulátorový článek 36 V. Tím vám nabízíme plnou kompatibilitu s celým sortimentem 18 V společnosti Metabo. To stejné ostatně platí i pro další výkonný stroj, akumulátorové kladivo KHA 36-18 LTX 32.

Metabo v tomto roce slaví malé výročí. Přesně před 60 lety jsme jako první na světě uvedli na trh velkosériově vyráběnou příklepovou vrtačku. V té době stála řemeslníka celý měsíční plat a již tehdy představovala bezpečnou investici. V našich současných strojích je tedy obsaženo 60 let zkušeností v příklepovém vrtání. Při této příležitosti na vás v naší aktuální brožuře Specials čekají bezkonkurenční nabídky.

Přejeme vám kreativní práci a svobodu pohybu,

Váš Horst W. Garbrecht  
CEO Metabo



#### Obsah: hlavní témata

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Aku technologie              | Strana 2–15  |
| Úhlové brusky                | Strana 16–20 |
| Vrtačky                      | Strana 21–24 |
| Vysavače                     | Strana 25    |
| Stavebnictví                 | Strana 26–31 |
| Míchadla                     | Strana 32–33 |
| Opracování dřeva             | Strana 34–41 |
| Stlačený vzduch/<br>čerpadla | Strana 42–47 |

18 V + 18 V → 36 V

# VELKÝ KOTOUČ, MEGA VÝKON, MAXIMÁLNÍ SVOBODA.

Novinka: Akumulátorová úhlová bruska  
36 V také v provedení 2x18 V.

SVĚTOVÁ  
NOVINKA

2.400 W

Stejně výkonná  
jako elektrický stroj  
2.400 W

Ø 230 mm

První velká akumuláto-  
rová úhlová bruska  
s kotoučem 230 mm –  
pro řeznou hloubku  
do 77 mm.



## Obstojí při každé zkoušce tvrdosti v profesním životě!

To všechno uděláte jen po jednom nabití akumulátoru 36 V nebo 2x 18 V:

11 řezů svodidel

Materiál: ocelový plech



Více než 75 střešních  
tašek

Materiál: frankfurtská taška



Více než 5 m řezů do  
betonových desek

Materiál: beton





# MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA AKUMULÁTOROVÝCH STROJŮ

Máte na výběr: 2x 18 V nebo 1x 36 V.

## Bez kabelu

Ultimativní svoboda díky revoluční akumulátorové technologii LiHD.

67%  
VĚTŠÍ  
VÝKON

87%  
DELŠÍ  
PROVOZNI DOBA

100%  
DELŠÍ  
ŽIVOTNOST

LiHD  
TECHNOLOGY



### 2x 18 V WPB 36-18 LTX BL 230



4 akumulátorové články LiHD  
(18 V/6,2 Ah), 2 rychlonabíječky  
ASC Ultra, MetaLoc

Objednací číslo 613102660

**Kč 29.990,-\***

vč. DPH  
Kč 36.288,-

Bez akumulátorového článku,  
bez nabíječky

Objednací číslo 613102840

**Kč 11.990,-\***

vč. DPH  
Kč 14.508,-

**Celkový rozsah dodávky**

Ochranný kryt, opěrná příruba,  
matice se dvěma otvory, přídavná  
rukojeť Metabo VibraTech (MVT),  
klíč se dvěma čepy, plastový kufr

### 36 V WPB 36 LTX BL 230



2 akumulátorové články LiHD  
(36 V/6,2 Ah), rychlonabíječka ASC Ultra

Objednací číslo 613101660

**Kč 26.490,-\***

vč. DPH  
Kč 32.053,-

#### Technická data

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Ø brusného kotouče                    | 230 mm     |
| Počet otáček při volnoběhu            | 6.600 /min |
| Odevzdaný výkon                       | 1.600 W    |
| Hmotnost (vč. akumulátorového článku) |            |
| WPB 36-18 LTX BL 230                  | 6,5 kg     |
| WPB 36 LTX BL 230                     | 6,1 kg     |



## Maximální flexibilita akumulátorových strojů i u akumulátorového kombinovaného kladiva

### 2x 18 V KHA 36-18 LTX 32



4 akumulátorové články LiHD  
(18 V/6,2 Ah), 2 rychlonabíječky  
ASC Ultra, MetaLoc

Objednací číslo 600796660

**Kč 24.990,-\***

vč. DPH  
Kč 30.238,-

Bez akumulátorového článku,  
bez nabíječky, MetaLoc

Objednací číslo 600796840

**Kč 9.990,-\***

vč. DPH  
Kč 12.088,-

CENOVÝ  
HIT



**Celkový rozsah dodávky**

Příklepové sklíčko pro nástroje se  
zástrčným koncem SDS Plus, rychloupínací  
sklíčko pro nástroje s válcovou stopkou,  
přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT),  
hloubkový doraz

### 36 V KHA 36 LTX



2 akumulátorové články Li-Power  
(36 V/5,2 Ah), rychlonabíječka  
ASC Ultra, plastový kufr

Objednací číslo 600795650

**Kč 17.790,-\***

vč. DPH  
Kč 21.526,-

#### Technická data

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Max. energie jednotlivého<br>úderu (EPTA) | 3,1 J      |
| Max. počet příklepů                       | 4.500 /min |
| Ø vrtáku do<br>betonu                     | 32 mm      |
| zdiva s vrtací korunkou                   | 68 mm      |
| Hmotnost (vč. akumulátorového článku)     |            |
| KHA 36-18 LTX 32                          | 5,7 kg     |
| KHA 36 LTX                                | 4,9 kg     |

**PRO KAŽDÉ POUŽITÍ SPRÁVNÝ AKUMULÁTOROVÝ STROJ.**

**L**  
TŘÍDA



**Kompaktní stroje**  
pro lehké nasazení

Do max. točivého momentu  
**48 Nm**



Šnekový nebozez Ø vrtáku  
do 10 mm

**LT**  
TŘÍDA



**Univerzální stroje**  
pro náročné nasazení

Do max. točivého momentu  
**60 Nm**



Šnekový nebozez Ø vrtáku  
do 38 mm

**LTX**  
TŘÍDA



**Výkonné stroje**  
s maximálním výkonem  
pro nejtěžší nasazení

Do max. točivého momentu  
**120 Nm**



Šnekový nebozez Ø vrtáku  
do 50 mm

#### Akumulátorový vrtací šroubovák 18 V

##### BS 18 Quick

- Lehká kompaktní vrtačka s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Systém Metabo Quick: Rychlá výměna nástrojů pro flexibilní práci
- Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího skličidla

**Akce**

Objednací číslo 602217500

**Kč 4.990,-\***

vč. DPH Kč 6.038,-

CENOVÝ  
HIT

| Technická data                  | BS 18 Quick              |
|---------------------------------|--------------------------|
| Počet otáček při volnoběhu      | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min |
| Max. točivý moment měkký/tvrký  | 24 Nm / 48 Nm            |
| Ø vrtáku do ocele/měkkého dřeva | 10 mm / 20 mm            |
| Hmotnost (vč. akumulátoru)      | 1,3 kg                   |



volitelné příslušenství

**Rozsah dodávky**  
Rychloupínací skličidlo, spona na opasek, 2 akumulátorové články Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr





# 18 V KOMPATKNÍ ŘADA L: 48 NM V PRAKTICKÉM BALENÍ.

NEJDOSTUPNĚJŠÍ AKU  
S LI-ION ČLÁNKY

## AKCE

### Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 Akumulátorová příklepová vrtačka SB 18

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa

18 V  
JIŽ OD  
3.490 Kč

48 Nm



**BS 18**  
2 akumulátorové články Li-Power  
(18 V/1,3 Ah)

Objednací číslo 602207500

**Kč 3.490,-\***

vč. DPH  
Kč 4.223,-

CENOVÝ  
HIT

**SB 18**  
2 akumulátorové články Li-Power  
(18 V/1,3 Ah)

Objednací číslo 602245510

**Kč 3.690,-\***

vč. DPH  
Kč 4.465,-

CENOVÝ  
HIT

#### Celkový rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo 1,5-10 mm,  
nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr

#### Technická data

|                                              | BS 18                    | SB 18 (obr.)             |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Počet otáček při volnoběhu                   | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min |
| Max. točivý moment měkký/tvrď                | 24 Nm / 48 Nm            | 24 Nm / 48 Nm            |
| Ø vrtáku do oceli/dřeva                      | 10 mm / 20 mm            | 10 mm / 20 mm            |
| Hmotnost (vč. akumulátorového článku) 1,3 kg |                          | 1,41 kg                  |



### Combo Set 2.1.7 18 V

#### BS 18 + SSD 18 LTX 200

- Lehký šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo

#### Rozsah dodávky

2 bloky akumulátorů Li-Power  
(18 V/2,0 Ah), nabíječka  
SC 60 Plus, plastový kufr

Objednací číslo 685080000

**Kč 8.990,-\***

vč. DPH  
Kč 10.878,-

CENOVÝ  
HIT



#### Technická data

|                                   | BS 18                    |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Počet otáček při volnoběhu        | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min |
| Max. točivý moment měkký / tvrdý  | 24 Nm / 48 Nm            |
| Ø vrtáku do zdiva / dřeva / oceli | 10 mm / 20 mm / 10 mm    |
| Hmotnost (vč. akumulátoru)        | 1,41 kg                  |



3letá záruka na akumulátory

3letá záruka na všechny Li-iontové  
a LIHD akumulátory.



100 % kompatibilita

se všemi akumulátorovými stroji  
Metabo včera, dnes a zítra.

# 18 V KOMPATKNÍ ŘADA L: MOBILNÍ A VŽDY PO RUCE.

## Aku fukar 18 V

### AG 18

- Aku kompaktní a lehké dmychadlo k ofukování strojů, obrobků, pracoviště atd.
- Robustní konstrukce pro každé použití v dílně i na stavbě



Rozsah dodávky  
bez akumulátoru,  
bez nabíječky

Objednací číslo 602242850

**Kč 2.990,-**

vč. DPH =  
Kč 3.618,-\*

CENOVÝ  
HIT

## Akumulátorový vrtací šroubovák 18 V

### Mobilní dílna BS 18 + 74dílná sada příslušenství

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Mobilní dílna: Plastový kufr vč. bohatého příslušenství k vrtání, šroubování atd.



**Akce**  
Objednací číslo 602207880  
**Kč 4.590,-\***  
vč. DPH Kč 5.554,-

| Technická data                  | BS 18                    |
|---------------------------------|--------------------------|
| Počet otáček při volnoběhu      | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min |
| Max. točivý moment měkký/tvrď   | 24 Nm / 48 Nm            |
| Ø vrtáku do ocele/měkkého dřeva | 10 mm / 20 mm            |
| Hmotnost (vč. akumulátoru)      | 1,3 kg                   |

Rozsah dodávky  
Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek, 2 akumulátorové články Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr, 74dílná sada příslušenství



## AKCE

### Akumulátorový vrtací šroubovák 18 V BS 18 Quick mobilní dílna

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Metabo Quick Systém: Rychlá výměna upínání nástrojů pro flexibilní práci



Objednací číslo 602217880

**Kč 5.990,-\***

s DPH  
Kč 7.248,-

CENOVÝ  
HIT

| Technická data                | BS 18 Quick              |
|-------------------------------|--------------------------|
| Max. točivý moment měkký/tvrď | 24 Nm / 48 Nm            |
| Ø vrtáku do oceli/dřeva       | 10 mm / 20 mm            |
| Počet otáček při volnoběhu    | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min |
| Hmotnost (vč. akumulátoru)    | 1,3 kg                   |

Rozsah dodávky  
Rychlýměnné sklíčidlo, spona na opasek, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr, sada příslušenství (74dílná)



## Aku radio 14,4 - 18 V

### RC 14,4-18

- Aku stavební rádio s integrovanou nabíječkou
- Mimořádně robustní a zároveň nejlehčí radio s integrovanou nabíječkou
- Flexibilní anténa
- Vysoce výkonný reproduktor



Rozsah dodávky  
bez akumulátoru,  
bez nabíječky

Objednací číslo 602106000

**Kč 5.090,-**

vč. DPH =  
Kč 6.159,-\*

CENOVÝ  
HIT

## Akumulátorová příklepová vrtačka 18 V

### SB 18 mobilní dílna

- Mobilní dílna: Plastový kufr vč. bohatého příslušenství k vrtání, šroubování atd



Rozsah dodávky  
Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a zásobník bitů, 2 bloky akumulátorů Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr, sada příslušenství (79dílná)

Objednací číslo 602245870

**Kč 5.490,-\***

s DPH  
Kč 6.643,-

CENOVÝ  
HIT

| Technická data                    | SB 18                    |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Počet otáček při volnoběhu        | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min |
| Max. točivý moment měkký / tvrdý  | 24 Nm / 48 Nm            |
| Ø vrtáku do zdíva / dřeva / oceli | 10 mm / 20 mm / 10 mm    |
| Hmotnost (vč. akumulátoru)        | 1,41 kg                  |





# 18 V ŘADA LT: 60 NM PRO NÁROČNÉ APLIKACE.

## AKCE

### Akumulátorová vrtačka 18 V BS 18 LT Compact

- Výkonný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování
- Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez sklíčidla
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- S praktickou sponou na opasek a držákem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo



Objednací číslo 602102530

**Kč 5.990,-\***

vč. DPH  
Kč 7.248,-

CENOVÝ  
HIT

| Technická data                 | BS 18 LT COMPACT         |
|--------------------------------|--------------------------|
| Max. točivý moment měkký/tvrdý | 34 Nm / 60 Nm            |
| Ø vrtáku do oceli/dřeva        | 13 mm / 38 mm            |
| Počet otáček při volnoběhu     | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min |
| Hmotnost (vč. akumulátoru)     | 1,6 kg                   |

#### Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr



### Akumulátorová přiklepová vrtačka

#### SB 18 LT Compact

#### Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články (18 V/2,0 Ah), plastový kufr

Objednací číslo 602103510

**Kč 6.990,-\***

vč. DPH  
Kč 8.458,-

| Technická data                 | SB 18 LT                 |
|--------------------------------|--------------------------|
| Počet otáček při volnoběhu     | 0 - 450 / 0 - 1.600 /min |
| Max. točivý moment měkký/tvrdý | 34 Nm / 60 Nm            |
| Ø vrtáku do dřeva/oceli/zdiva  | 38 mm / 13 mm / -        |
| Hmotnost (vč. akumulátoru)     | 1,7 kg                   |



### Aku výkonný adaptér 14,4-18 V

#### PA 14.4-18 LED-USB

- Dvě rychlé USB přípojky k nabíjení
- Přípojka pro vyhřívanou bundu Metabo
- Led světlo
- Kompaktní bilní s posuvným uložením Li-Power se 14,4 a 18 V články
- Max. doba svícení (LED)  
18 V/2,0 Ah = 21,2 h  
18 V/4,0 Ah = 42,4 h  
18 V/5,2 Ah = 55,1 h



#### Rozsah dodávky

bez akumulátoru, bez nabíječky

Objednací číslo 600288000

**Kč 1.350,-**

vč. DPH =  
Kč 1.634,-\*

CENOVÝ  
HIT



### Akumulátorová vrtačka

#### BS 18 LT BL



BRUSHLESS  
MOTOR

#### Rozsah dodávky BS 18 LT BL

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články LiHD (18 V/3,1 Ah), plastový kufr

Objednací číslo 602325670

**Kč 8.490,-\***

vč. DPH  
Kč 10.273,-



| Technická data                 | BS 18 LT BL              |
|--------------------------------|--------------------------|
| Počet otáček při volnoběhu     | 0 - 600 / 0 - 2.100 /min |
| Max. točivý moment měkký/tvrdý | 34 Nm / 60 Nm            |
| Ø vrtáku do dřeva/oceli/zdiva  | 38 mm / 13 mm / -        |
| Hmotnost (vč. akumulátoru)     | 1,5 kg                   |
| Systém Metabo Quick            | ne                       |

### Akumulátorová přiklepová vrtačka

#### SB 18 LT BL



BRUSHLESS  
MOTOR

#### Rozsah dodávky SB 18 LT BL

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články LiHD (18 V/3,1 Ah), plastový kufr

Objednací číslo 602316670

**Kč 8.990,-\***

vč. DPH  
Kč 10.878,-



| Technická data                 | SB 18 LT BL              |
|--------------------------------|--------------------------|
| Počet otáček při volnoběhu     | 0 - 600 / 0 - 2.100 /min |
| Max. točivý moment měkký/tvrdý | 34 Nm / 60 Nm            |
| Ø vrtáku do dřeva/oceli/zdiva  | 38 mm / 13 mm / -        |
| Hmotnost (vč. akumulátoru)     | 1,5 kg                   |
| Systém Metabo Quick            | ne                       |

### Akumulátorová vrtačka

#### BS 18 LT BL Q



BRUSHLESS  
MOTOR

#### Rozsah dodávky BS 18 LT BL Q

Rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články (18 V/2,0 Ah), plastový kufr

Objednací číslo 602334550

**Kč 8.490,-\***

vč. DPH  
Kč 10.273,-

| Technická data                 | BS 18 LT BL Q            |
|--------------------------------|--------------------------|
| Počet otáček při volnoběhu     | 0 - 600 / 0 - 2.100 /min |
| Max. točivý moment měkký/tvrdý | 34 Nm / 60 Nm            |
| Ø vrtáku do dřeva/oceli/zdiva  | 38 mm / 13 mm / -        |
| Hmotnost (vč. akumulátoru)     | 1,6 kg                   |
| Systém Metabo Quick            | ano                      |

**UŠETŘETE SVÉ ÚSPORY:**  
AKUMULÁTOROVÝ ČLÁNEK 18 V 4,0 AH ZDARMA.



## AKCE



**Využijte výhod!**

**Třetí akumulátorový článek 18 V  
4.0 Ah v hodnotě 4.000 Kč ZDARMA.**

**18 V**



**Akumulátorové  
kombinované kladivo  
KHA 18 LTX**



**Rozsah dodávky**

Příklepové sklíčidlo pro stroje s upínacím koncem SDS-plus, pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz, nosný popruh, 3 akumulátorové články Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc

Objednací číslo 600210960

**KČ 10.990,-\***

vč. DPH  
Kč 13.298,-

**CENOVÝ  
HIT**

**Akumulátorový  
vrtací šroubovák  
BS 18 LT**



**Rozsah dodávky**

Rychloupínací sklíčidlo, 3 akumulátorové články Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc

Objednací číslo 602102960

**KČ 7.990,-\***

vč. DPH  
Kč 9.668,-

**CENOVÝ  
HIT**

**Akumulátorová  
úhlová bruska  
W 18 LTX 125 Quick**



**Rozsah dodávky**

Ochranný kryt, opěrná příruba, rychloupínací matice, přídavná rukojeť, prachový filtr, 3 akumulátorové články Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc

Objednací číslo 602174960

**KČ 9.990,-\***

vč. DPH  
Kč 12.088,-

**CENOVÝ  
HIT**

### Combo sady 18 V

**Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LT  
+ akumulátorový rázový utahovák SSD 18 LTX 200**

**Akce**

Objednací číslo 685030000

**KČ 12.190,-\***

vč. DPH Kč 14.750,-

**Rozsah dodávky**

2 akumulátorové články Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V, MetaLoc III



**Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LT  
+ akumulátorová úhlová bruska W 18 LTX 125 Quick**

**Akce**

Objednací číslo 685038000

**KČ 12.590,-\***

vč. DPH Kč 15.234,-

**Rozsah dodávky**

2 akumulátorové články Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V, MetaLoc IV





# Brushless technologie řada LTX: Ultimativní mnohostrannost až s 400 Nm.

BRUSHLESS  
MOTOR

## Akumulátorová vrtačka / příklepová vrtačka 18 V

### Třída LTX Brushless – perfektní kombinace krouticího momentu, rychlosti a přesnosti.

BS 18 LTX BL Q I  
SB 18 LTX BL Q I

#### Rozsah dodávky

Rychlovýmenné skříčadlo, rychlovýmenný držák bitů, přídavná rukojeť, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,2 Ah), plastový kufr

BS 18 LTX BL Q I

SB 18 LTX BL Q I

Objednací číslo 602351660


**Kč 14.990,-\*** vč. DPH  
Kč 18.138,-

Objednací číslo 602353660

**Kč 15.490,-\*** vč. DPH  
Kč 18.743,-

| Technická data                    | BS 18 LTX BL Q I (obr.)     | SB 18 LTX BL Q I            |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Počet otáček při volnoběhu        | 0 - 600 /<br>0 - 2.050 /min | 0 - 600 /<br>0 - 2.050 /min |
| Max. točivý moment<br>měkký/tvrký | 60 Nm / 120 Nm              | 60 Nm / 120 Nm              |
| Ø vrtáku do dřeva/<br>oceli/zdiva | 65 mm /<br>13 mm / -        | 65 mm /<br>13 mm / 16 mm    |
| Hmotnost (vč. akumulátoru)        | 2,5 kg                      | 2,7 kg                      |
| Systém Metabo Quick               | ■                           | ■                           |

LiHD  
TECHNOLOGY



## Aku vrtačka a závitník 18 V

### GB 18 LTX BL Q I

NOVINKA



3 v 1

### ŠROUBOVÁNÍ - VRTÁNÍ - ZÁVITOVÁNÍ

Objednací číslo 603827500

**Kč 15.490,-\*** vč. DPH  
Kč 18.743,-



- Rychlé a nepřerušované řezání a čištění závitů díky automatickému přepínání směru otáčení
- Rychlovýmenné skříčadlo pro závitník se čtyřhranným upnutím pro závitník M8 / M10 / M12 i upínací čelisti pro malé závitníky a válcové vrtáky



#### Rozsah dodávky

Rychlovýmenné skříčadlo pro závitník, přídavná rukojeť, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články Li-Power (18 V/5,2 Ah), plastový kufr

| Technická data                    | GB 18 LTX BL Q I            |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Počet otáček při volnoběhu        | 0 - 600 /<br>0 - 2.050 /min |
| Max. točivý moment<br>měkký/tvrký | 60 Nm / 120 Nm              |
| Ø vrtáku do dřeva/oceli           | 65 mm / 13 mm               |
| Max. Ø závitů                     | M 12 (1/2" UNC/UNF)         |
| Hmotnost (vč. akumulátoru)        | 2,5 kg                      |
| Systém Metabo Quick               | ■                           |

## Akumulátorová vrtačka

BS 18 LTX BL Q I



#### Rozsah dodávky

Rychlovýmenné skříčadlo, rychlovýmenný držák bitů, přídavná rukojeť, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články (18 V/5,2 Ah), plastový kufr

Objednací číslo 602351650

**Kč 13.990,-\*** vč. DPH  
Kč 16.928,-



BRUSHLESS  
MOTOR

| Technická data                    | BS 18 LTX BL Q I            |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Počet otáček při volnoběhu        | 0 - 600 /<br>0 - 2.050 /min |
| Max. točivý moment<br>měkký/tvrký | 60 Nm / 120 Nm              |
| Ø vrtáku do dřeva/<br>oceli/zdiva | 65 mm /<br>13 mm / -        |
| Hmotnost (vč. akumulátoru)        | 2,5 kg                      |
| Systém Metabo Quick               | ■                           |

## Akumulátorová příklepová vrtačka

SB 18 LTX BL Q I



#### Rozsah dodávky

Rychlovýmenné skříčadlo, rychlovýmenný držák bitů, přídavná rukojeť, spona na opasek a držák bitů, nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 akumulátorové články (18 V/5,2 Ah), plastový kufr

Objednací číslo 602353650

**Kč 14.490,-\*** vč. DPH  
Kč 17.533,-



BRUSHLESS  
MOTOR

| Technická data                    | SB 18 LTX BL Q I            |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Počet otáček při volnoběhu        | 0 - 600 /<br>0 - 2.050 /min |
| Max. točivý moment<br>měkký/tvrký | 60 Nm / 120 Nm              |
| Ø vrtáku do dřeva/<br>oceli/zdiva | 65 mm /<br>13 mm / -        |
| Hmotnost (vč. akumulátoru)        | 2,6 kg                      |
| Systém Metabo Quick               | ■                           |

## Akumulátorový rázový utahovák 18 V

### SSW 18 LTX 400 BL

- Jedinečný motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při každém nasazení
- Velmi vysoká účinnost pro všechny aplikace, vzhledem k technologii Brushless
- 12 stupňů krouticího momentu a otáček - skoro plynulé nastavení umožňuje uživateli nastavit krouticí moment pro specifické aplikace

#### Rozsah dodávky

Spona na opasek a zásobník bitů, 2 bloky akumulátorů LiHD (18 V/3,1 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr



LiHD  
TECHNOLOGY



628836000

Ultra  
Technology

BRUSHLESS  
MOTOR

Objednací číslo 602205670

**Kč 12.090,-\*** vč. DPH =  
Kč 14.629,-

| Technická data             | SSW 18 LTX 400 BL    |
|----------------------------|----------------------|
| Upínání nástrojů           | Vnější čtyřhran 1/2" |
| Počet otáček při volnoběhu | 0-2.150/min          |
| Max. točivý moment         | 400 Nm               |
| Hmotnost (vč. akumulátoru) | 1,7 kg               |







# VÁŠ VSTUP DO BUDOUCNOSTI BEZ KABELŮ!

## AKCE

### Combo Set Průmysl 4dílná sada

**NYNÍ  
UŠETŘÍTE**

### Combo Set Stavebnictví, 6dílná sada

**NYNÍ  
UŠETŘÍTE**

Akumulátorový závitník  
GB 18 LTX BL Q I  
K vrtání, řezání závitů  
a šroubování

BRUSHLESS  
MOTOR

Akumulátorová úhlová bruska  
WB 18 LTX BL 125 Quick

Akumulátorové  
kombinované kladivo  
KHA 18 LTX

Akumulátorová úhlová bruska  
W 18 LTX 125 Quick

Akumulátorová pila ocaska  
ASE 18 LTX

Akumulátorová ruční  
svítidla  
ULA 14.4-18 LED

Akumulátorová  
ruční svítidla  
ULA 14.4-18 LED

Akumulátorová  
přiklepová vrtačka  
SB 18 LTX Impuls

Akumulátorový rázový  
utahovák  
SSW 18 LTX 400 BL

2x akumulátorový článek LiHD  
(18V/5,5 Ah)

LiHD

**18 V**

Akumulátorový rázový  
utahovák  
SSW 18 LTX 200

4x akumulátorový  
článek Li-Power  
(18V/4,0 Ah)

Včetně nabíječky  
ASC 30-36 V »AIR COOLED«

Objednací číslo 691015000

**Kč 25.990,-\*\***

vč. DPH  
Kč 31.448,-

CENOVÝ  
HIT



Včetně nabíječky ASC 30-36 V  
»AIR COOLED«

Objednací číslo 691008000

**Kč 29.990,-\***

vč. DPH  
Kč 36.288,-

CENOVÝ  
HIT

### Akumulátorová úhlová bruska 18 V

#### WB 18 LTX BL 125 Quick

- Jedinečný zapouzdřený motor Metabo Brushless s optimální ochranou proti prachu pro rychlou práci a maximální efektivitu
- Rychlý brzdicí systém s bezpečnostním vřetenem pro maximální ochranu uživatele: Po vypnutí zabrzdí kotouč během 2 sekund
- Metabo Quick pro výměnu kotouče pomocí rychloupínací matice bez použití nářadí
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele

Objednací číslo 613077660

**Kč 15.690,-**

s DPH  
Kč 18.985,-



| Technická data             | WB 18 LTX BL 125 Quick |
|----------------------------|------------------------|
| Ø brusného kotouče         | 125 mm                 |
| Počet otáček při volnoběhu | 9.000 /min             |
| závit vřetena              | M 14                   |
| Hmotnost (vč. akumulátoru) | 2,6 kg                 |
| Systém Metabo Quick        | ■                      |

#### Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, rychloupínací matice, přídatná rukojeť, prachový filtr, 2 akumulátory LiHD (18 V/5,5 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufřík



LiHD  
TECHNOLOGY





# 18 V ŘADA LTX: PRO SPECIÁLNÍ APLIKACE.

## Akumulátorová pila ocaska 18 V

### SSE 18 LTX Compact

- Lehká, kompaktní a snadno ovladatelná pila pro obsluhu jednou a oběma rukama
- Jedinečné upnutí Quick pro plátky pily ocasky a přímočaré pily
- Hloubkový doraz nastavitelný bez použití nástroje pro optimální využití pilového plátku a mnohostranné využití

#### Rozsah dodávky

Plátek pro přímočaré pily pro kov, plátek pro pily ocasky pro dřevo a kov, 2 akumulátorové články Li-Power (18 V / 2,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr



K dodání od února 2017

Objednací číslo 602266500

**Kč 6.990,-\***

vč. DPH  
Kč 8.458,-



| Technická data                        | SSE 18 LTX Compact |
|---------------------------------------|--------------------|
| Počet zdvihů při volnoběhu            | 0 - 3.100 /min     |
| Zdvih pilového listu                  | 13 mm              |
| Hmotnost (vč. akumulátorového článku) | 1,8 kg             |



**NOVINKA**



## Akumulátorová pásová pila

### MBS 18 LTX 2,5

- Lehká akumulátorová pásová pila pro přesné řezy bez otřepů v kovu, hliníku a plastu
- Kompaktní design pro řezání v těžko přístupných místech a řezání nad hlavou
- Řezání téměř bez jisker a bez chladicí kapaliny
- Neúnavná práce díky optimálnímu těžišti a pogumování ploch rukojeť
- Nízké vibrace běžícího pilového pásu pro precizní řezy a komfortní práci



Objednací číslo 613022850

**Kč 7.590,-\***

vč. DPH  
Kč 9.184,-

**CENOVÝ HIT**

#### Celkový rozsah dodávky

Pilový pás 14/18 TPI, bez aku článků a bez nabíječky

| Technická data  | MBS 18 LTX 2,5 |
|-----------------|----------------|
| Napětí stroje   | 18 V           |
| Max. šířka řezu | 63,5 mm        |
| Délka pásu      | 835 mm         |
| Hmotnost        | 4,1 kg         |



## Tip pro příslušenství

### Šroubovák s bity 7dílný

- S 2 bity  
d = 89 mm (6 ks)  
1 x rukojeť



**CENOVÝ HIT**

Objednací číslo 626723000

**Kč 390,-\***

vč. DPH  
Kč 472,-

### Šroubovák s bity 30dílná

- S 2 bity  
d = 25 mm (16 kusů)  
d = 50 mm (7 kusů)  
d = 89 mm (6 kusů)  
1 x rukojeť



**CENOVÝ HIT**

Objednací číslo 626726000

**Kč 590,-\***

vč. DPH  
Kč 714,-

### Šroubovák s bity a vrtáky 35dílná

- S 2 bity  
d = 25 mm (16 kusů)  
d = 89 mm (6 kusů)  
1 x magnetický držák bitů  
Vrták do kovu z rychlořezné oceli: Ø 3/4/5/6/8/10 mm



**CENOVÝ HIT**

Objednací číslo 626725000

**Kč 790,-\***

vč. DPH  
Kč 956,-

## Vyhřívaná bunda + stavební rádio

### HJA 14,4-18 + RC 14,4-18

- Aku vyhřívaná bunda - teplá, pohodlná, chránící proti povětrnostním vlivům
- Extrémně odolná díky materiálu odolnému proti větru, vodě a roztržení
- Komfortní fleecová podšívka opatřená mnoha kapsami a skrytou kapucí v límci
- Pět vyhřívaných zón může být zahříváno současně nebo selektivně ve třech stupních nastavení teploty



Objednací číslo 690839000

**Kč 8.990,-\***

vč. DPH  
Kč 10.878,-

**CENOVÝ HIT**

#### Celkový rozsah dodávky

Nabíječka, akumulátorový článek, adaptér

| Technická data                  | HJA 14,4-18             |
|---------------------------------|-------------------------|
| Napětí                          | 18 V                    |
| Možnost použít baterie o napětí | 10,8 V* / 14,4 V / 18 V |
| Počet zón                       | 5                       |
| Stupně regulace                 | 3                       |

\* možno použít články o napětí 10,8 V s použitím adaptéru PowerMaxx PA



# PICK+MIX 10,8 V: VAŠE SVOBODA PŘI VÝBĚRU.



## Stroje

**CENOVÉ HITY**

**KPA 10.8 600**  
Obj. číslo 602117850  
**Kč 5.690,-**  
vč. DPH = Kč 6.885,-\*

**PowerMaxx BS**  
Obj. číslo 600079890  
**Kč 2.290,-**  
vč. DPH = Kč 2.771,-\*

**PowerMaxx BS Quick Basic**  
Obj. číslo 600156890  
**Kč 2.790,-**  
vč. DPH = Kč 3.376,-\*

**PowerMaxx SB**  
Obj. číslo 600385890  
**Kč 2.490,-**  
vč. DPH = Kč 3.013,-\*

**PowerMaxx SSD**  
Obj. číslo 600093890  
**Kč 2.790,-**  
vč. DPH = Kč 3.376,-\*

**PowerMaxx ASE**  
Obj. číslo 602264890  
**Kč 3.790,-**  
vč. DPH = Kč 4.586,-\*

**PowerMaxx RC**  
Obj. číslo 602113000  
**Kč 2.820,-**  
vč. DPH = Kč 3.412,-\*

**PowerMaxx SLA LED**  
Obj. číslo 600369000  
**Kč 1.490,-**  
vč. DPH = Kč 1.803,-\*

**PowerMaxx ULA LED**  
Obj. číslo 600367000  
**Kč 1.290,-**  
vč. DPH = Kč 1.561,-\*

## JE TO TAK JEDNODUCHÉ:

1. Vyberete si stroj
2. Vyberete si akumulátory a nabíječku
3. Vyberete si správný obal pro přepravu
4. Získáte několikanásobnou výhodu:

Zaplatíte totiž pouze za stroje, akumulátory, nabíječku a kufr či tašku, které opravdu potřebujete!  
Nic víc, nic méně.



Všechny stroje\*\* a základní sady obdržíte včetně vhodné vložky pro MetaLoc.

\*\*Výjimky: KPA 10.8 600, PowerMaxx LED, PowerMaxx ULA LED, PowerMaxx SLA LED, PowerMaxx RC

## Akumulátory a nabíječky

**Akumulátor 10,8V / 2.0 Ah**  
Objednací číslo 625438000  
**Kč 1.040,-**  
vč. DPH Kč 1.258,-\*

**Akumulátor 10,8V / 4.0 Ah**  
Objednací číslo 625585000  
**Kč 2.090,-**  
vč. DPH Kč 2.529,-\*

**Akumulátor 10,8V / 5.2 Ah**  
Objednací číslo 625597000  
**Kč 2.300,-**  
vč. DPH Kč 2.783,-\*

**Nabíječka LC 40**  
Objednací číslo 627064000  
**Kč 1.020,-**  
vč. DPH Kč 1.234,-\*

**Základní sada 2 x 2.0 Ah**  
2 x akumulátor 2.0 Ah  
1 x nabíječka LC 40  
Objednací číslo 685066000  
**Kč 1.990,-**  
vč. DPH Kč 2.408,-\*

**Základní sada 1 x 2.0 Ah + 1 x 5.2 Ah**  
1 x akumulátor 2.0 Ah,  
1 x akumulátor 5.2 Ah  
1 x nabíječka LC 40  
Objednací číslo 685067000  
**Kč 3.190,-**  
vč. DPH Kč 3.860,-\*



## Přeprava a uskladnění

**MetaLoc velikost II (prázdný)**  
Objednací číslo 626431000  
**Kč 1.280,-**  
vč. DPH Kč 1.549,-\*

**MetaLoc velikost II (včetně pěnové vložky)**  
Objednací číslo 626449000  
**Kč 1.930,-**  
vč. DPH Kč 2.335,-\*

**MetaLoc velikost III (prázdný)**  
Objednací číslo 626432000  
**Kč 1.610,-**  
vč. DPH Kč 1.959,-\*

**MetaLoc velikost IV (prázdný)**  
Objednací číslo 626433000  
**Kč 1.850,-**  
vč. DPH Kč 2.239,-\*

**Brašna na nářadí malá**  
Objednací číslo 657006000  
**Kč 590,-**  
vč. DPH Kč 714,-\*

**Brašna na nářadí velká**  
Objednací číslo 657007000  
**Kč 790,-**  
vč. DPH Kč 956,-\*



# KOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 10,8 V: EXTRÉMNĚ KRÁTKÝ, EXTRÉMNĚ MNOHOSTRANNÝ.

## AKCE



### Využijte výhod!

Třetí akumulátorový článek 10.8 V  
2.0 Ah v hodnotě 990 Kč ZDARMA.

10,8 V



**Akumulátorový vrtací šroubovák  
PowerMaxx BS Basic**



Objednací číslo 600080960

**Kč 3.990,-\***

**CENOVÝ  
HIT**  
vč. DPH  
Kč 4.828,-

**Rozsah dodávky**

Rychloupínací sklíčidlo, 3 akumulátorové články Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr

**Akumulátorový vrtací šroubovák  
PowerMaxx BS Basic  
+ akumulátorový rázový utahovák  
PowerMaxx SSD**



Objednací číslo 685092000

**Kč 4.990,-\***

**CENOVÝ  
HIT**  
vč. DPH  
Kč 6.038,-

**Rozsah dodávky**

Rychloupínací sklíčidlo, 3 akumulátorové články Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr

**Akumulátorový vrtací šroubovák 10,8 V**

**PowerMaxx BS Quick Basic**

- Rychlovýměnné sklíčidlo zaručuje rychlou změnu mezi vrtáním a šroubováním
- Možnost rozšíření o Quick rychlovýměnný úhlový nástavec (není součástí dodávky) - nástavec se vyznačuje velice rychlou montáží a demontáží
- Celková velikost nového PowerMaxxu patří mezi nejvíce kompaktní v této třídě



**Rozsah dodávky**

Rychloupínací vyměnitelné sklíčidlo, spona na opasek, 2 akumulátorové články Li-Power (10,8 V/2,0Ah), nabíječka LC 40, kufr

Objednací číslo 600156500

**Kč 4.590,-\***

vč. DPH Kč 5.554,-

## AKCE

**Combo Set 10.8 V**

**Aku příklepová vrtačka PowerMaxx SB Basic + aku rázový utahovák PowerMaxx SSD**



**Rozsah dodávky**

Aku příklepová vrtačka PowerMaxx SB Basic, aku rázový utahovák PowerMaxx SSD, rychloupínací sklíčidlo, 2 bloky akumulátorů Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr



Objednací číslo 685091000

**Kč 5.790,-\***

s DPH  
Kč 7.006,-



**Akumulátorový adaptér 10,8 V**

**Akumulátorový výkonný adaptér  
PowerMaxx PA**

- Kompaktní multifunkční adaptér, použitelný jako nabíjecí stanice a zdroj energie
- Rychlá USB přípojka k nabíjení a provozování USB zařízení (max. nabíjecí proud 2 A)
- Přípojka 12 V pro vyhřívanou bundu Metabo



Objednací číslo 606212000

**Kč 890,-\***

vč. DPH Kč 1.077,-

# ULTIMATIVNÍ PRODUKTIVITA – EXTRÉMNÍ ŽIVOTNOST: STROJE K ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ.

## Ochrana uživatele Metabo: Zachovejte si kontrolu nad strojem.

### Vaše každodenní výzvy

Dlouhé řezání a broušení i silné vibrace způsobují únavu rukou. Toto může vést ke ztrátě kontroly, a tím se zvyšuje nebezpečí úrazu.

### Naše řešení: systém autobalanceru

Integrovaný systém autobalanceru téměř vyrovná nevyvážené řezné a brusné kotouče.

### Vaše výhoda:

O 50 % menší vibrace ruky/ramena

- Menší únava rukou
- Kontrola v každou dobu

WA 12-125 Quick  
s integrovaným systémem  
autobalanceru



Objednávací číslo 600422000

**Kč 4.490\***

vč. DPH  
Kč 5.433,-

| Technická data                 | WA 12-125 Quick    |
|--------------------------------|--------------------|
| Ø brusného kotouče             | 125 mm             |
| Jmenovitý příkon               | 1.250 W            |
| Odevzdávaný výkon              | 780 W              |
| Počet otáček při volnoběhu     | 11.000 /min        |
| Točivý moment                  | 3,4 Nm             |
| Hodnota vibrace                |                    |
| Broušení povrchů**             | 4 m/s <sup>2</sup> |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2,4 kg             |

**Rozsah dodávky**  
Sada upínacích prostředků,  
ochranný kryt, rukojeť



### Série 1.000 W

#### WEV 10-125 Quick



#### Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba,  
upínací matice M-Quick, přídavná  
rukojeť

Objednávací číslo 600388000

**Kč 3.590,-** vč. DPH =  
Kč 4.344,-\*



| Technická data                 | WEV 10-125 Quick    |
|--------------------------------|---------------------|
| Ø brusného kotouče             | 125 mm              |
| Jmenovitý příkon               | 1.000 W             |
| Odevzdávaný výkon              | 590 W               |
| Počet otáček při volnoběhu     | 2.800 – 10.500 /min |
| Točivý moment                  | 2,7 Nm              |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2,1 kg              |

## AKCE

### Řezné kotouče »Limited Edition« INOX

- Pro obrábění ušlechtilých,  
tenkostěnných materiálů i  
pro běžné obrábění kovů
- Dobrý řezný výkon  
při dobré životnosti
- Nízký obsah železa, síry  
a chlóru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)



| Průměr x<br>Tloušťka x otvor / mm | Provedení | Prodejní /<br>Balení | Objednávací číslo | Cena<br>bez DPH* | Cena<br>s DPH |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 115 x 1,0 x 22,23                 |           | 1/10                 | 616262000         | Kč 25,-          | Kč 30,-       |
| 125 x 1,0 x 22,23                 |           | 1/10                 | 616263000         | Kč 29,-          | Kč 35,-       |

NOVOVÝ  
HIT

### Série 1.550 W

### Výkonný pomocník – série 1.550 W

**minimální vibrace**

- Maximální životnost, rychlý postup práce – i v extrémních  
aplikacích: robustní úhlové brusky s nejvyšším výkonem ve své  
třídě. Ideální pro intenzivní řezání a hrubování při trvalém nasaze-  
ní

Objednávací číslo 600448000 / 125 mm

**Kč 4.190,-** vč. DPH =  
Kč 5.070,-\*

Objednávací číslo 600464000 / 150 mm

**Kč 4.490,-** vč. DPH =  
Kč 5.433,-\*

Objednávací číslo 600496000 / 125 mm

**Kč 5.190,-** vč. DPH =  
Kč 6.280,-\*

Objednávací číslo 600506000 / 150 mm

**Kč 5.390,-** vč. DPH =  
Kč 6.522,-\*

| Technická data                            | WE 15-125 Quick     | WEVA 15-125 Quick   |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ø brusného kotouče                        | 125 mm/150 mm       | 125 mm/150 mm       |
| Jmenovitý příkon                          | 1.550 W             | 1.550 W             |
| Odevzdávaný výkon                         | 940 W               | 940 W               |
| Počet otáček při volnoběhu                | 11.000 /min         | 2.800 - 9.600 /min  |
| Točivý moment                             | 3,5 Nm              | 3,9 Nm              |
| Hodnota vibrací při broušení<br>povrchů** | 6 m /s <sup>2</sup> | 4 m /s <sup>2</sup> |
| Hmotnost (bez síťového kabelu)            | 2,5 kg              | 2,5 kg              |
| Elektronika                               | TC                  | VTC                 |
| Regulace otáček                           | ne                  | ano                 |
| Systém autobalanceru                      | ne                  | ano                 |



#### Rozsah dodávky

ochranný kryt, opěrná příruba, upínací  
matice M-Quick, přídavná rukojeť Metabo  
VibraTech (MVT)




# Maximální ochrana uživatele: Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic



Osvědčuje se již 50 let:  
Bezpečnostní mechanická spojka  
Metabo S-automatic.

## SÉRIOVÉ OCHRANA UŽIVATELE



Bezpečnostní spojka  
Metabo S-automatic

## Maximální redukce zpětných rázů

Přímé mechanické odpojení pohonu  
při zablokování kotouče:

- **Maximální ochrana uživatele:**  
Minimalizuje zpětný ráz při zablokování  
kotouče na nejnižší úrovni na trhu
- **Větší produktivita:**  
Po zablokování lze ihned pokračovat v práci

## AKCE 1.400 W

### Uhlová bruska WQ 1400

- Výkonná úhlová bruska  
pro rychlý postup práce  
i ve velmi tvrdých  
podmínkách



Objednací číslo 600346000

**Kč 2.790,-\***

s DPH  
Kč 3.376,-

CENOVÝ  
HIT



MARATHON  
MOTOR

| Technická data                 | WQ 1400     |
|--------------------------------|-------------|
| Ø brusného kotouče             | 125 mm      |
| Jmenovitý příkon               | 1.400 W     |
| Točivý moment                  | 3,3 Nm      |
| Počet otáček při volnoběhu     | 10.500 /min |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 1,9 kg      |

## Série 1.700 W

### Zázračná produktivita – série 1.700 W

- Ultimativní síla a nedostižitelná výdrž: první kompaktní úhlová bruska o výkonu 1.700 W.  
Pro maximální výkon při úběru materiálu, efektivnost a produktivitu.

**Rozsah dodávky**  
ochranný kryt, opěrná příruba,  
upínací matice M-Quick,  
přídavná rukojeť Metabo  
VibraTech (MVT)

Objednací číslo 600515000

**Kč 4.990,-** vč. DPH =  
Kč 6.038,-\*

CENOVÝ  
HIT

Objednací číslo 600534000 / 125 mm

**Kč 5.790,-** vč. DPH =  
Kč 7.006,-\*

Objednací číslo 600535000 / 150 mm

**Kč 6.190,-** vč. DPH =  
Kč 7.490,-\*

Objednací číslo 600548000 / 125 mm

**Kč 6.290** vč. DPH =  
Kč 7.611,-\*

Objednací číslo 600552000 / 150 mm

**Kč 6.490** vč. DPH =  
Kč 7.853,-\*

| Technická data                            | WE 17-125 Quick     | WEA 17-125 Quick (obr.) | WEPBA 17-125 Quick  |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Ø brusného kotouče                        | 125 mm              | 125 mm/150 mm           | 125 mm/150 mm       |
| Jmenovitý příkon                          | 1.700 W             | 1.700 W                 | 1.700 W             |
| Odevzdávaný výkon                         | 1.040 W             | 1.040 W                 | 1.040 W             |
| Počet otáček při volnoběhu                | 11.000 /min         | 11.000 /min             | 11.000 /min         |
| Točivý moment                             | 3,7 Nm              | 3,7 Nm                  | 3,7 Nm              |
| Hodnota vibrací při broušení<br>povrchů** | 4 m /s <sup>2</sup> | 4 m /s <sup>2</sup>     | 4 m /s <sup>2</sup> |
| Hmotnost (bez síťového kabelu)            | 2,5 kg              | 2,5 kg                  | 2,7 kg              |
| Kotoučová brzda                           | ne                  | ne                      | ano                 |
| Elektronika                               | TC                  | TC                      | TC                  |
| Bezpečnostní<br>pádlový spínač            | ne                  | ne                      | ano                 |
| Systém autobalanceru                      | ne                  | ano                     | ano                 |

\*\*3osé měření vibrace dle EN60745-2-3



## Dvoukotoučové brusky

### DS 125 DS 175

- Malý a prostorově  
úsporný dílenský stroj
- Pro práci s minimálním  
hlukem a vibracemi,  
bezúdržbový indukční  
motor



Objednací číslo 619125000 / 125 mm  
**Kč 2.790,-** vč. DPH =  
Kč 3.376,-\*

CENOVÝ  
HIT

Objednací číslo 619175000 / 175 mm  
**Kč 4.690,-** vč. DPH =  
Kč 5.675,-\*



| Technická data                            | DS 125           | DS 175            |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Jmenovitý příkon                          | 200 W            | 500 W             |
| Brusné kotouče<br>(Ø x tloušťka x vrtání) | 125 x 20 x 20 mm | 175 x 250 x 32 mm |
| Počet otáček při volnoběhu                | 2.980 /min       | 2.980 /min        |
| Hmotnost                                  | 7,5 kg           | 14,5 kg           |

## Pila na kov

### CS 23-355 + 1 řezný kotouč »Flexiamant Super«

- Zvláště vhodná  
pro přesné řezání oceli,  
neželezných kovů, profilů  
ze železa a litiny



Objednací číslo 602335850

**Kč 7.290,-** vč. DPH =  
Kč 8.821,-\*

| Technická data                  | CS 23-355   |
|---------------------------------|-------------|
| Brusné kotouče (Ø x vrtání)     | 355x25,4 mm |
| Jmenovitý příkon                | 2.300 W     |
| Počet otáček při volnoběhu      | 4.000 /min  |
| Max. rozměry řezaných materiálů |             |
| – ocelové tyče                  | 65 mm       |
| – trubky                        | 125 mm      |
| – profilové oceli               | 115x130 mm  |
| Hmotnost                        | 16,9 kg     |

# JEDNORUČNÍ ÚHLOVÉ BRUSKY: KOMPAKTNÍ A VÝKONNÉ.

## Úhlová bruska 750 W

W 750-125



### Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná rukojeť, klíč se dvěma čepy

Objednací číslo 601231000

**Kč 1.690,-\***

s DPH  
Kč 2.045,-

CENOVÝ  
HIT



| Technická data                 | W 750-125   |
|--------------------------------|-------------|
| Ø brusného kotouče             | 125 mm      |
| Jmenovitý příkon               | 750 W       |
| Počet otáček při volnoběhu     | 11.000 /min |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 1,8 kg      |

## Elektrická bruska s plochou hlavou 1.500 W

### WEF 15-150 Quick

- Jedinečná úhlová bruska s plochou hlavou pro těžko dostupná místa
- Speciální patentovaná konstrukce krytu převodů zaručí, že dokážete vybrousit svár i v ostrém úhlu
- Speciálně vyvinutá k odstraňování strusky, rzi nebo laku v úzkých rámových konstrukcích a k práci v nucených polohách
- Nový patentovaný motor Metabo Marathon s větším točivým momentem až o 50 % a až o 20 % větší odolností vůči přetížení pro rychlejší úběr materiálu a delší životnost.

Objednací číslo 613083000

**Kč 8.390,-**

vč. DPH =  
Kč 10.152,-\*

| Technická data                 | WEF 15-150 Q |
|--------------------------------|--------------|
| Jmenovitý příkon               | 1.550 W      |
| Počet otáček při volnoběhu     | 11.000/min   |
| Točivý moment                  | 3,5 Nm       |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2,7 kg       |



### Rozsah dodávky

ochranný kryt, opěrná příruba, rychloupínací matice, přídavná rukojeť,

ELECTRONIC  
SAFETY CLUTCH

MARATHON  
MOTOR

39°

## Úhlová bruska 850 W

W 850-125



### Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná rukojeť, klíč se dvěma čepy, 2 x dia. kotouč, kufr

Objednací číslo 601233510

**Kč 2.390,-\***

s DPH  
Kč 2.892,-

CENOVÝ  
HIT



| Technická data                 | W 850-125   |
|--------------------------------|-------------|
| Ø brusného kotouče             | 125 mm      |
| Jmenovitý příkon               | 750 W       |
| Počet otáček při volnoběhu     | 11.000 /min |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 1,9 kg      |

## Satinační bruska 1.200 W

### SE 12-115 Set

- K matování, satinování a leštění z ušlechtilé oceli, barevných kovů a jiných materiálů
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k plynulé změně počtu otáček. Při zátěži zůstává počet otáček automaticky konstantní
- Předvolba počtu otáček

### Rozsah dodávky

3 distanční kroužky, expanzní válec, brusný pás - sada P 80, rounový kotouč P 280, lamelový brusný kotouč P 80, rounový kotouč s ušlechtilým korundem - brusný papír P 80, kufr z ocelového plechu

Objednací číslo 602115500

**Kč 18.690,-\***

vč. DPH =  
Kč 22.615,-\*

| Technická data                 | SE 12-115 Set |
|--------------------------------|---------------|
| Jmenovitý příkon               | 1.200 W       |
| Volnoběžná rychlost pásu       | 900-2.800/min |
| Šířka brusného tělesa          | 50-100 mm     |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 3,0 kg        |



RESTART  
PROTECTION

SOFT-START

STOP

MARATHON  
MOTOR

VARIO TACHO  
CONSTAMATIC

## Úhlová bruska 1.100 W

W 1100-125



### Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná rukojeť, klíč se dvěma čepy

Objednací číslo 601237000

**Kč 1.990,-\***

s DPH  
Kč 2.408,-

CENOVÝ  
HIT



| Technická data                 | W 1100-125  |
|--------------------------------|-------------|
| Ø brusného kotouče             | 125 mm      |
| Jmenovitý příkon               | 1.100 W     |
| Počet otáček při volnoběhu     | 11.000 /min |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2,1 kg      |

## Elektrická pásová bruska na trubky 1.550 W

### RBE 15-180 Set

- Nyní ještě výkonnější, rychlejší a s nižší hmotností
- K broušení na hrubo, satinování a leštění až k zrcadlovému lesku ušlechtilé oceli a jiných materiálů
- Velký úhel opásání 270° pro efektivní práci
- Pogumovaný hnací válec snižující prokluzování
- Robustní motor Marathon Metabo s dlouhou životností
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

Objednací číslo 602243500

**Kč 24.590,-\***

vč. DPH =  
Kč 29.754,-\*

| Technická data                 | RBE 15-180 Set |
|--------------------------------|----------------|
| Jmenovitý příkon               | 1.550 W        |
| Volnoběžná rychlost pásu       | 8,4-28 m/s.    |
| Točivý moment                  | 5 Nm           |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 3,4 kg         |



### Rozsah dodávky

10 x brusný pás, P80 (6.26306), 3 x nylon pás, medium (6.26320), 2 x pyramid brusný pás, P280 (6.26312), 2 x pyramid brusný pás, P400 (6.26313), 2 x pyramid brusný pás, P600 (6.26314), 2 x pyramid brusný pás, P1200 (6.26315), plechový kufr

VARIO TACHO  
CONSTAMATIC

SAUTOMATIC  
SAFETY CLUTCH

MARATHON  
MOTOR



# MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA – EXTRÉMNÍ ŽIVOTNOST

## VELKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

### Úhlová bruska 1.500 W

**NOVINKA**

#### WE 1500-125 RT WE 1500-150 RT

- Silná a robustní úhlová bruska s ergonomickou rukojetí pro snadnou práci
- Výkonný motor s ochranou proti přetížení
- Konstantní elektronika TC zajišťující-pozvolný rozběh, ochranu proti opětovnému spuštění, ochranu proti přetížení



Objednací číslo 601241000

**Kč 3.690,-\*** s DPH Kč 4.465,-

CENOVÝ HIT

Objednací číslo 601242000 (obr.)

**Kč 4.390,-\*** s DPH Kč 5.312,-

CENOVÝ HIT



| Technická data                 | WE 1500-125 RT | WE 1500-150 RT |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Ø brusného kotouče             | 125 mm         | 150 mm         |
| Jmenovitý příkon               | 1.500 W        | 1.500 W        |
| Počet otáček při volnoběhu     | 11.000 /min    | 9.600 /min     |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2,4kg          | 2,4 kg         |

#### Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná rukojeť, klíč se dvěma čepý

### Úhlová bruska 1.700 W

#### WX 17-150

- Lehká, kompaktní a vysoce výkonná úhlová bruska
- Silný motor Metabo Marathon



#### Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná MVT rukojeť, klíč se dvěma čepý

Objednací číslo 600170000

**Kč 5.690,-\*** s DPH Kč 6.885,-



| Technická data                 | WX 17-150   |
|--------------------------------|-------------|
| Ø brusného kotouče             | 150 mm      |
| Jmenovitý příkon               | 1.700 W     |
| Počet otáček při volnoběhu     | 10.000 /min |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 3,8 kg      |

### Úhlová bruska 2.200 W

#### WX 2200-230

- Silný a robustní motor
- Metabo bezpečnostní spínač proti náhodnému spuštění
- Kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
- Aretace vřetene
- Možnost přestavění ochranného krytu



#### Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná rukojeť, klíč se dvěma čepý

Objednací číslo 600397000

**Kč 3.790,-\*** s DPH Kč 4.586,-

CENOVÝ HIT

| Technická data                 | WX 22-230  |
|--------------------------------|------------|
| Ø brusného kotouče             | 230 mm     |
| Jmenovitý příkon               | 2.200 W    |
| Počet otáček při volnoběhu     | 6.600 /min |
| Točivý moment                  | 13 Nm      |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 5,8 kg     |



### Úhlová bruska 2.400 W

#### WX 2400-230

- Robustní motor



#### Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná rukojeť, klíč se dvěma čepý

Objednací číslo 600379000

**Kč 3.990,-\*** vč. DPH Kč 4.828,-

CENOVÝ HIT



| Technická data                 | WX 2400-230 |
|--------------------------------|-------------|
| Ø brusného kotouče             | 230 mm      |
| Jmenovitý příkon               | 2.400 W     |
| Odevzdávaný výkon              | 1.600 W     |
| Počet otáček při volnoběhu     | 6.600 /min  |
| Točivý moment                  | 14,3 Nm     |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 6,2 kg      |

### Úhlová bruska

#### WE 24-230 MVT

#### WE 26-230 MVT Quick

- Pro tvrdé nasazení v dílně a ve výrobě
- VibraTech (MVT) Metabo: Integrovaný tlumicí systém a přídavná rukojeť ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost

Objednací číslo 606469000

**Kč 5.490,-\*** vč. DPH Kč 6.643,-

Objednací číslo 606475000

**Kč 7.290,-\*** vč. DPH Kč 8.821,-

| Technická data                 | WE 24-230 MVT | WE 26-230 MVT Quick (obr.) |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|
| Ø brusného kotouče             | 230 mm        | 230 mm                     |
| Jmenovitý příkon               | 2.400 W       | 2.600 W                    |
| Odevzdávaný výkon              | 1.600 W       | 1.800 W                    |
| Počet otáček při volnoběhu     | 6.600 /min    | 6.600 /min                 |
| Točivý moment                  | 17 Nm         | 18 Nm                      |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 5,8 kg        | 6,3 kg                     |



#### Celkový rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), klíč se dvěma čepý



# VÝKONNÉ FRÉZY A BRUSKY: VÝHODNÉ SETY FRÉZ.

## Přímá bruska 710 W

### GE 710 Compact

- Celovlnná elektronika vario-constamatic (VC) pro plynulou změnu počtu otáček



Objednací číslo 600615000

**Kč 5.390,-** vč. DPH =  
Kč 6.522,-\*



| Technická data                 | GE 710               |
|--------------------------------|----------------------|
| Jmenovitý příkon               | 710 W                |
| Počet otáček                   | 10.000 - 31.000/min. |
| Průměr kleštiny                | 6 mm                 |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 1,4 kg               |

## Drážkovací fréza

### MFE 30 + ASA 25 L PC

- Vhodné k rychlému a čistému vyříznutí drážek do zdiva
- Nastavitelná šíře drážek
- Plynule nastavitelná hloubka řezu
- Silný Metabo Marathon motor



Součástí dodávky jsou 2ks  
diamantových kotoučů.

Objednací číslo 690826000

**Kč 15.690,-** vč. DPH =  
Kč 18.985,-

CENOVÝ  
HIT

| Technická data                 | MFE 30            |
|--------------------------------|-------------------|
| Jmenovitý příkon               | 1.400 W           |
| Nastavitelná hloubka           | 0-30 mm           |
| Možné šířky drážek             | 10, 17, 23, 30 mm |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 4,3 kg            |

## Přímá bruska 710 W

### GE 710 Plus

- Celovlnná elektronika vario-constamatic (VC) pro plynulou změnu počtu otáček



Objednací číslo 600616000

**Kč 6.990,-** vč. DPH =  
Kč 8.458,-\*

| Technická data                 | GE 710 Plus         |
|--------------------------------|---------------------|
| Jmenovitý příkon               | 710 W               |
| Počet otáček                   | 10.000 - 30.500/min |
| Průměr kleštiny                | 6 mm                |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 1,6 kg              |

## Drážkovací fréza

### MFE 65 + ASR 25 L SC

- Šířka drážky nastavitelná pomocí dodávaného distančního kroužku
- Plynule nastavitelná hloubka řezu
- Robustní motor Metabo Marathon pro velmi dlouhou životnost stroje
- Celovlnná elektronika Tacho-Constamatic



Objednací číslo 600365000

**Kč 31.490,-** vč. DPH =  
Kč 38.103,-\*

CENOVÝ  
HIT

| Technická data                 | MFE 65                |
|--------------------------------|-----------------------|
| Jmenovitý příkon               | 2.400 W               |
| Nastavitelná hloubka           | 20-65 mm              |
| Možné šířky drážek             | 3,9,17,29,33,37,31 mm |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 9,8 kg                |

- Diamantové kotouče nejsou součástí balení.

## Přímá bruska 950 W

### GE 950 G Plus

- Přímá bruska s planetovou převodovkou pro dlouhou životnost a vysoký výkon při zachování nízké hmotnosti a kompaktnosti



Objednací číslo 600618000

**Kč 7.990,-** vč. DPH =  
Kč 9.668,-\*

| Technická data                 | GE 950 G Plus      |
|--------------------------------|--------------------|
| Jmenovitý příkon               | 950 W              |
| Počet otáček                   | 2.500 - 8.500/min. |
| Průměr kleštiny                | 6 mm               |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 1,7 kg             |

## Systémové příslušenství

### Kryt s odsáváním CED 125 k řezání

- Odsávací ochranný kryt s funkcí ponoření a optimalizovaným kanálem proudění vzduchu pro zvlášť bezprašné řezání ve vnitřních i venkovních prostorech



Objednací číslo 626730000

**Kč 2.930,-** vč. DPH =  
Kč 3.545,-\*

### Kryt s odsáváním CED 125 Plus k řezání

- Vlastnosti jako CED 125. Navíc: plechový stůl s vedením pro snadné, přesné posouvání; chrání citlivé povrchy před poškrábáním



Objednací číslo 626731000

**Kč 3.770,-** vč. DPH =  
Kč 4.562,-\*

### Odsávací ochranný kryt GED 125 k broušení rovninných ploch

- Rychlá montáž odsávacího krytu na vhodnou úhlovou brusku bez použití nářadí



Objednací číslo 626732000

**Kč 1.980,-** vč. DPH =  
Kč 2.396,-\*

### Ochranný kryt pro řezy – nasaditelný 125 mm

- K použití při práci s rezními kotouči



Objednací číslo 630352000

**Kč 290,-** vč. DPH =  
Kč 351,-\*



# NOVÁ ŘADA PŘÍKLEPOVÝCH VRTAČEK OD PŘEDNÍHO VÝROBCE.

**NOVINKA**

## 60 let zkušeností při výrobě příklepových vrtaček

Metabo již 60 let vyrábí výkonné a trvanlivé příklepové vrtačky – kvalita »Made in Germany«. Na základě těchto zkušeností byly příklepové vrtačky zdokonaleny: Obvykle jsou velmi výkonné s optimalizovanou ergonomií a sníženou hmotností.



SBEV 1300-2 S



### Extrémně bezpečné

Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic pro okamžité odpojení pohonu při zablokování vrtáku

### Extrémně výkonný

Metabo Marathon motor s 1.300 W a konstantní elektronikou VTC

### Extrémně robustní

Stabilní převodový kryt z hliníkového odlitku

## Dvourychlostní příklepové vrtačky

SBE 850-2 S  
SBEV 1100-2 S  
SBEV 1300-2 S

- Kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a stabilitu
- Dvourychlostní převodovka
- Výkonný motor Metabo Marathon
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- Aretace vřetene



Objednací číslo 600787500

**Kč 4.190,-\***

vč. DPH  
Kč 5.070,-

Objednací číslo 600784500

**Kč 5.190,-\***

vč. DPH  
Kč 6.280,-

Objednací číslo 600786500

**Kč 5.990,-\***

vč. DPH  
Kč 7.248,-

| Technická data                 | SBE 850 - 2 S       | SBEV 1100 - 2 S     | SBEV 1300 - 2 S     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Průměr vrtáku do               |                     |                     |                     |
| - zdiva                        | 20 mm               | 24 mm               | 24 mm               |
| - ocele                        | 18 mm               | 22 mm               | 22 mm               |
| - měkkého dřeva                | 40 mm               | 40 mm               | 40 mm               |
| Jmenovitý příkon               | 850 W               | 1.100 W             | 1.300 W             |
| Točivý moment                  | 36/14 Nm            | 42/15 Nm            | 44/16 Nm            |
| Elektronika                    | V                   | VTC                 | VTC                 |
| Počet otáček při volnoběhu     | 0-1.100/0-3.100/min | 0-1.100/0-3.100/min | 0-1.000/0-3.100/min |
| Max. počet příklepů            | 58.900 /min         | 58.900 /min         | 58.900 /min         |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2,6 kg              | 2,8 kg              | 2,8 kg              |

### Celkový rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr



## AKCE

### Dvourychlostní příklepové vrtačky SBE 780-2 / SBEV 1000-2

- Základní modely příklepových vrtaček z kategorie vrtaček do 800 W a do 1.000 W
- Kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a stabilitu
- Dvourychlostní převodovka

#### Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Objednací číslo 600781500

**Kč 3.790,-\***

vč. DPH  
Kč 4.586,-

CENOVÝ HIT

Objednací číslo 600783500

**Kč 4.590,-\***

vč. DPH  
Kč 5.554,-

CENOVÝ HIT

| Technická data                 | SBE 780-2           | SBEV 1000-2         |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Jmenovitý příkon               | 780 W               | 1.010 W             |
| Točivý moment                  | 32/13 Nm            | 40/14 Nm            |
| Elektronika                    | V                   | VTC                 |
| Počet otáček při volnoběhu     | 0-1.100/0-3.100/min | 0-1.000/0-2.800/min |
| Max. počet příklepů            | 58.900 /min         | 53.200 /min         |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2,6 kg              | 2,7 kg              |



# PŘÍKLEPOVÉ A BEZPŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY: OD KOMPAKTNÍ PO VÝKONNOU

## Příklepová vrtačka

### SBE 650

- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Kolečko pro nastavení předvolby otáček
- Pravý/levý chod



**Rozsah dodávky**  
rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Objednací číslo 600671870

**Kč 1.990,-\*** vč. DPH = Kč 2.408,-\*

CENOVÝ HIT

## Elektrická jednorychlostní příklepová vrtačka 650 W

### SBE 650 mobilní dílna

- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Kolečko pro nastavení předvolby otáček
- Pravý/levý chod

Objednací číslo 600671870

**Kč 2.990,-\*** vč. DPH = Kč 3.618,-\*

CENOVÝ HIT

| Technická data                 | SBE 650     |
|--------------------------------|-------------|
| Průměr vrtáku do               |             |
| - zdiva                        | 16 mm       |
| - ocele                        | 13 mm       |
| - měkkého dřeva                | 30 mm       |
| Jmenovitý příkon               | 650 W       |
| Počet otáček při volnoběhu     | 2800 /min   |
| Max. počet přiklepů            | 44.800 /min |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 1,8 kg      |



**Rozsah dodávky**  
rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr s příslušenstvím

## Rázový utahovák 650 W

### SSW 650

- Extrémně výkonný pro těžké šroubovací práce
- Práce bez zpětných rázů s velmi vysokým točivým momentem



Objednací číslo 602204000

**Kč 9.390,-\*** s DPH Kč 11.362,-

| Technická data                 | SSW 650    |
|--------------------------------|------------|
| Jmenovitý příkon               | 650 W      |
| Počet přiklepů                 | 2.800 /min |
| Max. točivý moment             | 600 Nm     |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 3 kg       |

## Elektrická dvourychlostní příklepová vrtačka 760 W

### SBE 760

- Plastový kryt převodů - ideální pro trvalý provoz - nízká váha
- Elektronika Variospeed (V)
- Vysoké otáčky zajišťující rychlý postup práce
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- Pravý/levý chod

Objednací číslo 600841850

**Kč 2.790,-\*** vč. DPH = 3.376,- Kč\*

CENOVÝ HIT

| Technická data                 | SBE 760     |
|--------------------------------|-------------|
| Průměr vrtáku do               |             |
| - zdiva                        | 16 mm       |
| - ocele                        | 13 mm       |
| - měkkého dřeva                | 40 mm       |
| Jmenovitý příkon               | 760 W       |
| Točivý moment                  | 24/9 Nm     |
| Počet otáček při volnoběhu     | 2800 /min   |
| Max. počet přiklepů            | 44.800 /min |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2,3 kg      |



**Rozsah dodávky**  
rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr



## Dvourychlostní bezpříklepové vrtačky

### BE 850-2

### BEV 1300-2

- Kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a stabilitu
- Dvourychlostní převodovka
- Výkonný motor Metabo Marathon
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- Regulace otáček pomocí nastavovacího kolečka
- Vřeten s vnitřním šestihranem na bity šroubováku
- Přídavná rukojeť

Objednací číslo 600573810

**Kč 5.190,-\*** vč. DPH Kč 6.278,-

Objednací číslo 600574810

**Kč 6.990,-\*** vč. DPH Kč 8.458,-

| Technická data                 | BE 850 - 2        | BEV 1300 - 2 (obr) |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| Průměr vrtáku do               |                   |                    |
| - ocele                        | 18 mm             | 22 mm              |
| - měkkého dřeva                | 40 mm             | 40 mm              |
| Jmenovitý příkon               | 850 W             | 1.300 W            |
| Točivý moment                  | 36/14 Nm          | 44/16 Nm           |
| Elektronika                    | V                 | VTC                |
| Počet otáček při volnoběhu     | 0-1100/0-3100/min | 0-1000/0-3100/min  |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2,6 kg            | 2,8 kg             |



**Celkový rozsah dodávky**  
Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr



# BEZPŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

## Bezpríklepová vrtačka 750 W

### BE 75-16

- Vhodné k vrtání, míchání, závitování
- Šrouby o rozměrech 8x400 mm již nejsou překážkou
- Silný a výkonný Metabo motor pro dlouhou životnost stroje
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- Stejný výkon při chodu vlevo i vpravo
- Automatické vypnutí při opotřebení uhlíků
- Skličidlo s ozubeným věncem
- Nízká váha a kompaktní velikost

75 Nm



**Rozsah dodávky**  
Ozubené skličidlo,  
přídavná rukojeť



Objednací číslo 600580000

**Kč 7.290,-** vč. DPH = 8.821,- Kč\*

| Technická data                 | BE 75-16      |
|--------------------------------|---------------|
| Příklepový výkon               | 750 W         |
| Počet otáček                   | 0 - 660 /min. |
| Točivý moment                  | 75 Nm         |
| Rozpětí skličidla              | 1,5 - 13 mm   |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2,6 kg        |

## Bezpríklepová vrtačka 600 W

### BE 600/13-2

- Dvoustupňová převodovka s velkým rozsahem otáček pro různá vrtání do oceli Ø 13 mm
- Velmi kompaktní konstrukce s malým rozměrem, proto extrémně šikovná



Objednací číslo 600383000

**Kč 7.290,-** vč. DPH = 8.821,- Kč\*

| Technická data                 | BE 600/13-2             |
|--------------------------------|-------------------------|
| Příklepový výkon               | 600 W                   |
| Počet otáček                   | 0-750 / 0 - 2.500 /min. |
| Točivý moment                  | 31 Nm                   |
| Rozpětí skličidla              | 1 - 13 mm               |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 1,9 kg                  |

## Vrtačky s magnetickým upnutím

### MAG 32 MAG 50

- Velký zdvih, proto vhodná k použití vrtacích korunek a spirálových vrtáků a záhlubníků
- Magnetická patka s velkou upínací silou umožňuje práci i na svislých plochách a nad hlavou
- Robustní Metabo Marathon motor s uvnitř umístěnými kabely pro dlouhou životnost stroje

Objednací číslo 600635500

**Kč 32.490,-** vč. DPH = Kč 39.314,-\*

Objednací číslo 600636500

**Kč 41.990,-** vč. DPH = Kč 50.808,-\*

| Technická data                 | MAG 32   | MAG 50                        |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|
| Jmenovitý příkon               | 1.000 W  | 1.200 W                       |
| Odevzdaný výkon                | 520 W    | 620 W                         |
| Počet otáček při volnoběhu     | 700 /min | 100 - 250 /<br>200 - 450 /min |
| Točivý moment                  | 50 Nm    | 90/50 Nm                      |
| Max. zdvih stojanu             | 160 mm   | 160 mm                        |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 11,9 kg  | 12,7 kg                       |

**Rozsah dodávky MAG 32**  
vyhazovací kolík 75 mm, zajišťovací pás,  
klíč s vnitřním šestihranem, inbus 4,  
ochrana proti třískám, přepravní kufr

**Rozsah dodávky MAG 50**  
průmyslový upínací přípravek pro stopku  
Weldon 19 mm, vyhazovací kolíky 75  
a 100 mm, vyrážecí MK 2, zajišťovací pás,  
klíč s vnitřním šestihranem, inbus 5,  
ochrana proti třískám, přepravní kufr



## Akumulátorová vrtačka s magnetickým upnutím

### MAG 28 LTX 32

- Permanentní magnet s velkou přilnavostí pro bezpečnou práci
- Magnet není napájen z akumulátorových článků - sílu magnetu lze nastavit a zkontrolovat dle indikátoru
- Integrovaný chladič systém
- Ochranný systém proti přetížení - indikace pomocí LED
- Velmi vysoký rozsah zdvihu

Objednací číslo 600334500

**Kč 52.490,-** vč. DPH = 63.513,- Kč\*



#### Rozsah dodávky

Průmyslový upínací přípravek pro stopku Weldon 19 mm, vrtací korunka z rychlořezné oceli HSS „rapid cut“ Ø 14 mm, vrtací korunka z rychlořezné oceli HSS „rapid cut“ Ø 22 mm, vyhazovací kolík 77 mm, skličidlo s ozubeným věncem 13 mm a s adaptérem MK2, klíč na skličidlo, vyrážecí MK 2, zajišťovací pás, klíč s vnitřním šestihranem, univerzální pasta na řezné nástroje, 2 akumulátorové články Li-Power (25,2 V/3,0 Ah), rychlonabíječka ASS 15 Plus „AIR COOLED“, přepravní kufr



| Technická data                 | MAG 28 LTX 32 |
|--------------------------------|---------------|
| Napětí akumulátoru             | 25,2 V        |
| Kapacita akumulátoru           | 3,0 Ah        |
| Volnoběžné otáčky              | 380/ 680 min  |
| Max. průměr korunky            | 32 mm         |
| Upnutí vrtací korunky          | Weldon 19 mm  |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 14,5 kg       |

## Úhlová vrtačka

### WBE 700

- Vrtačka pro vrtání na těžko přístupných místech
- Elektronika Vario-Constamatic (VC)
- Předvolba počtu otáček



Objednací číslo 600512000

**Kč 8.990,-** vč. DPH = 10.878,- Kč\*

| Technická data                 | WBE 700           |
|--------------------------------|-------------------|
| Příklepový výkon               | 705 W             |
| Počet otáček                   | 850 - 2.600 /min. |
| Točivý moment                  | 8 Nm              |
| Rozpětí skličidla              | 1 - 10 mm         |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2 kg              |



# PŘÍSLUŠENSTVÍ K VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ: SADY BITŮ A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENOVÉ  
HITY

## Tip pro příslušenství

### Sada příslušenství

▪ 55 dílná.



Objednací číslo 626707000

**Kč 930,-\***

s DPH  
Kč 1.125,-

### Sada příslušenství

▪ 86 dílná.



Objednací číslo 626708000

**Kč 930,-\***

s DPH  
Kč 1.125,-

## Tip pro příslušenství

### Sada vrtáků na kov HSS-Tin

19dílná, HSS- Tin vrtáky do kovu s válcovou stopkou; hrot vrtáku 135°, v plechové kazetě



Objednací číslo 627156000

**Kč 470,-**

vč. DPH =  
Kč 569,-\*

### Sada vrtáků na kov HSS-R

36dílná, HSS- R vrtáky do kovu s válcovou stopkou; hrot vrtáku 118°, v plechové kazetě



Objednací číslo 627174000

**Kč 470,-**

vč. DPH =  
Kč 569,-\*

## AKCE

### Box s bity PZ 2 25dílný

▪ S 2 bity;  
L = 25 mm  
PZ 2 x 25



Objednací číslo 626711000

**Kč 230,-**

s DPH  
Kč 279,-

### Box s bity TX 20 25dílný

▪ S 2 bity;  
L = 25 mm  
T 20 x 25



Objednací číslo 626712000

**Kč 230,-**

s DPH  
Kč 279,-

### Box s bity TX 25 25dílný

▪ S 2 bity;  
L = 25 mm  
T 25 x 25

NOVINKA



Objednací číslo 626713000

**Kč 230,-**

s DPH  
Kč 279,-

## Tip pro příslušenství

### Box s bity

▪ 9dílný



Objednací číslo 630419000

**Kč 190,-**

vč. DPH =  
Kč 230,-\*

### Box s bity

▪ 32dílný



Objednací číslo 626700000

**Kč 510,-**

vč. DPH =  
Kč 617,-\*

### Box s bity

▪ 15dílný



Objednací číslo 626703000

**Kč 350,-**

vč. DPH =  
Kč 424,-\*

### Box s bity

▪ 56dílný



Objednací číslo 626702000

**Kč 930,-**

vč. DPH =  
Kč 1.125,-\*

### Box s bity

▪ 26dílný



Objednací číslo 626701000

**Kč 850,-**

vč. DPH =  
Kč 1.029,-\*

### Box s bity

▪ 71dílný



Objednací číslo 626704000

**Kč 1.130,-**

vč. DPH =  
Kč 1.367,-\*

## Tip pro příslušenství

### Rychlovýměnný úhlový nástavec pro BS 18 Quick a PowerMaxx BS Quick

▪ Vhodné pro aku stroje do 28 Nm

Objednací číslo 627261000

**Kč 990,-**

vč. DPH =  
Kč 1.198,-\*



### Rychlovýměnný úhlový nástavec pro BS 14,4 LT Quick, BS 18 LT Quick

▪ Vhodné pro aku stroje do 100 Nm

Objednací číslo 627077000

**Kč 1.690,-**

vč. DPH =  
Kč 2.045,-\*



### Rychlovýměnný úhlový nástavec pro BS 18 LTX Quick, BS 18 LTX BL Quick

▪ Vhodné pro stroje do 110 Nm

Objednací číslo 627242000

**Kč 1.990,-**

vč. DPH =  
Kč 2.408,-\*




## Příslušenství pro rázové utahováky

### Box s bity Impact 49 mm

Objednací číslo 628850000

**Kč 1.400,-**

vč. DPH =  
Kč 1.694,-\*



### Boxy s bity Impact 29 mm

Objednací číslo 628849000

**Kč 1.190,-**

vč. DPH =  
Kč 1.440,-\*



### Vložka nástrčného klíče pro rázový utahovák 1/2"

Objednací číslo 628831000

**Kč 1.700,-**

vč. DPH =  
Kč 2.057,-\*



### Adaptér 1/2" na 1/4" E 6,3

Objednací číslo 628836000

**Kč 690,-**

vč. DPH =  
Kč 835,-\*



rázuvzdorný



# K OCHRANĚ VAŠEHO ZDRAVÍ: ÚČINNÉ ODSÁVÁNÍ.

## Mnohoučelové vysavače

Prach může ohrožovat vaše zdraví. Metabo vám nabízí řešení k optimální ochraně.

Mnohoučelové vysavače od ručního po plně automatické čištění filtru v třídách prachu L, M a H.



Objednací číslo 602014000  
**Kč 5.790,-\***  
vč. DPH Kč 7.006,-



Objednací číslo 602015000  
**Kč 6.290,-\***  
vč. DPH Kč 7.611,-



Objednací číslo 602057000  
**Kč 14.690,-\***  
vč. DPH Kč 17.775,-



Objednací číslo 602058000  
**Kč 17.790,-\***  
vč. DPH Kč 21.526,-



Objednací číslo 602059000  
**Kč 21.990,-\***  
vč. DPH Kč 26.608,-

| Technická data                 | ASA 25 L PC<br>s ručním čištěním filtru                                                                                                                                                                                                                                       | ASA 30 L PC Inox<br>s ručním čištěním filtru | ASR 35 L ACP<br>s elektromagnetickým<br>otřepáním a měřením<br>diferenčního tlaku                                                                                                                                                                                                              | ASR 35 M ACP (obr.)<br>s elektromagnetickým<br>otřepáním a měřením<br>diferenčního tlaku | ASR 35 H ACP<br>s elektromagnetickým<br>otřepáním a měřením<br>diferenčního tlaku |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Příkon max.                    | 1.250 W                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.250 W                                      | 1.400 W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.400 W                                                                                  | 1.400 W                                                                           |
| Objemový průtok max.           | 3.600 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.600 l/min                                  | 3.660 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.660 l/min                                                                              | 3.660 l/min                                                                       |
| Podtlak                        | 210 mbar                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210 mbar                                     | 248 mbar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 248 mbar                                                                                 | 248 mbar                                                                          |
| Objem nádrže                   | 25 l                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 l                                         | 35 l                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 l                                                                                     | 35 l                                                                              |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 8,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,6 kg                                       | 16 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 kg                                                                                    | 16 kg                                                                             |
| Rozsah dodávky                 | Sací hadice (Ø 32 mm / 3,5 m), rukojeť – mezikus, 2 sací trubky, skládaný filtr z polyesteru, filtrační sáček z PE, filtrační sáček z netkané textilie, šterbinová hubice, podlahová hubice (šířka 300 mm), sací hubice (šířka 120 mm), kartáčová hubice, držák kabelu/hadice |                                              | Sací hadice (Ø 35 mm), rukojeť – mezikus, 2 sací trubky z plastu, filtrační sáček z PE, šterbinová hubice, podlahová hubice. Jen vysavač L+M: 2 polyesterové filtrační kazety (třída M) Jen vysavač M+H: Připojovací nátrubek Ø 41/48 mm. Jen vysavače H: 2 filtrační kazety HEPA z polyesteru |                                                                                          |                                                                                   |

## Vysavač 1.400 W

### ASR 25 L SC ASR 50 L SC

s elektromagnetickým oklepem

- Self Clean čištění filtrů, filtry stálé volně, při přerušení práce dojde k oklepu filtrů (úspora nákladů a času)
- Optický signál oznamující snížení sacího výkonu
- Vhodný i k odsávání nehořlavých kapalin
- Automatické vypnutí, které při nasávání kapalin přerušuje proud, jakmile je dosaženo maximální výšky naplně v nádrži
- Práci při trvalém nasazení na stavbě a v dílně



Objednací číslo 602024000  
**Kč 10.490,-\*** vč. DPH = Kč 12.693,-

Objednací číslo 602034000  
**Kč 14.190,-\*** vč. DPH = Kč 17.170,-

### Sáčky do vysavačů

- Papírové filtrační sáčky
- Textilní sáčky

- lepší mechanická pevnost
- lepší a snadnější rozvinutí sáčku z netkané textilie oproti papírovým filtračním sáčkům
- Sáčky PE na odpad
- čistý, jednoduchý a rychlý odběr a likvidace
- vhodné pro kamenný prach, PE sáčky se nemohou ucpávat velmi jemným prachem oproti papírovým



| Technická data       | ASR 25 L SC / 50 L SC |
|----------------------|-----------------------|
| Příkon max.          | 1.400 W               |
| Objemový průtok max. | 3.660 l/min           |
| Podtlak              | 248 mbar              |
| Objem nádrže         | 25 l / 50 l           |
| Hmotnost             | 11 kg / 16 kg         |

| Materiál / velikost / ks v balení | Vhodné pro ...       | Obj. číslo | Cena bez DPH* | Cena vč. DPH* |
|-----------------------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|
| papír / 20 l / 5 ks               | AS 20 L / AS 1200    | 631754000  | Kč 480,-      | Kč 581,-      |
| papír / 25 l / 5 ks               | ASR 25 L SC          | 631935000  | Kč 950,-      | Kč 1.150,-    |
| papír / 32 l / 5 ks               | ASA 32 L / ASA 1202  | 631757000  | Kč 910,-      | Kč 1.101,-    |
| papír / 50 l / 5 ks               | ASR 50 L/M SC        | 631936000  | Kč 1.110,-    | Kč 1.343,-    |
| textil / 15 l / 5 ks              | ASR 25 L SC / ASR 35 | 630343000  | Kč 1.480,-    | Kč 1.791,-    |
| textil / 45-50 l / 5 ks           | ASR 50 L/M SC        | 630359000  | Kč 1.610,-    | Kč 1.948,-    |
| textil / 25-30 l / 5 ks           | ASA 25 L PC          | 630296000  | Kč 680,-      | Kč 823,-      |
| PE / 25-30 l / 5 ks               | ASA 25 L PC          | 630298000  | Kč 910,-      | Kč 1.101,-    |
| PE / 35-50 l / 5 ks               | ASR 50 M PC / ASR 35 | 630325000  | Kč 1.970,-    | Kč 2.384,-    |

# NOVÁ MULTIFUNKČNÍ KLADIVA TŘÍDY 2 KG: EXTRÉMNĚ ROBUSTNÍ PRO TVRDÉ TRVALÉ NASAZENÍ.

NOVINKA

## DO 3,4 J ROBUSTNÍ DOBŘE OVLADATELNÉ

### Extrémně robustní

Se stabilním krytem převodu z tlakového hliníkového odlitku

### Extrémně mnohostranné

S 2. stupněm pro vysoké otáčky

### Extrémně výkonný

díky vysoce výkonnému příklepovému mechanismu

3,4 J

### Extrémně snadno ovladatelné

- Nejkratší vrtací kladivo ve své třídě
- Výrazně lehčí



Objednací číslo 600697510

Kč 5.690,-\*

vč. DPH  
Kč 6.885,-

Objednací číslo 600713510

Kč 6.990,-\*

vč. DPH  
Kč 8.458,-

| Technická data                         | UHE 2660-2 Quick | UHEV 2860-2 Quick (obr.) |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) | 2,8 J            | 3,4 J                    |
| Ø vrtáku do betonu s příkl. vrtákem    | 26 mm            | 28 mm                    |
| betonu s vrtací korunkou               | 68 mm            | 68 mm                    |
| Jmenovitý příkon                       | 800 W            | 1.100 W                  |
| Hmotnost (bez síťového kabelu)         | 3,1 kg           | 3,3 kg                   |

### Rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS-plus, rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou, pogumovaná přidavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr, sada vrtáků/sekáčů SDS-plus (10dílná)

## Elektrická kombinovaná kladiva SDS Plus 850 a 880 W

### KHE 2660 Quick KHE 2860 Quick

- Vypnutí příklepu pro vrtání bez příklepu
- Vypnutí otáčení pro sekání
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- Pneumatický vysoce výkonný příklepový mechanismus



SDS-plus

### Celkový rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro nástroje s koncovkou SDS Plus, přidavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Objednací číslo 600663500

Kč 5.490,-\*

vč. DPH  
Kč 6.643,-

Objednací číslo 600878500

Kč 5.990,-\*

vč. DPH  
Kč 7.248,-

| Technická data                         | KHE 2660 Quick | KHE 2860 Quick |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) | 3,0 J          | 3,2 J          |
| Max. počet příklepů                    | 4.300 /min     | 4.400 /min     |
| Průměr vrtáku do betonu                | 26 mm          | 28 mm          |
| oceli/měkkého dřeva                    | 13 mm / 30 mm  | 13 mm / 30 mm  |
| Hmotnost (bez síťového kabelu)         | 3,1 kg         | 3,1 kg         |

## Sady SDS Plus příklepových vrtáků

### SDS Plus Pro 4 /8dílná

- po 2 ks  
Ø 6x160 mm; Ø 8x 160 mm;
- po 1 ks  
Ø 8x210 mm; Ø 10x160 mm,  
Ø 10x210 mm; Ø 12x210 mm




Objednací číslo 631715000

Kč 660,-\*

vč. DPH  
Kč 799,-

### Sada vrtáků

- 4dílná  
L = 160 mm
- Ø 5, 6, 8, 10 mm



Objednací číslo 625580000

Kč 280,-\*

vč. DPH  
Kč 339,-



# SDS-PLUS A SDS MAX KLADIVA: KOMBINOVANÁ KLADIVA PRO KAŽDÉHO.

## Kombinované kladivo 800 W

### KHE 2444

**SDS-plus**

- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic



#### Rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro nástroje s koncovkou SDS Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Objednací číslo 606154000

**Kč 2.990,-\***

s DPH  
Kč 3.618,-

CENOVÝ  
HIT



#### Technická data

KHE 2444

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) | 2,3 J         |
| Max. počet příklepů                    | 5.400 /min    |
| Ø vrtáku do betonu                     | 24 mm         |
| oceli / měkkého dřeva                  | 13 mm / 30 mm |
| Hmotnost (bez síťového kabelu)         | 2,4 kg        |

## Kombinované kladivo 800 W

### KHE 2644

**SDS-plus**

- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic



#### Rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro nástroje s koncovkou SDS Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Objednací číslo 606157000

**Kč 3.990,-\***

s DPH  
Kč 4.828,-

CENOVÝ  
HIT



#### Technická data

KHE 2644

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) | 2,3 J         |
| Max. počet příklepů                    | 5.400 /min    |
| Ø vrtáku do betonu                     | 26 mm         |
| oceli / měkkého dřeva                  | 13 mm / 30 mm |
| Hmotnost (bez síťového kabelu)         | 3,4 kg        |

## Combo Set 2.3.3 18 V

### KHA 18 LTX

### + BS 18 LT Quick

- Kombinované kladivo k příklepovému vrtání, vrtání bez příklepu a sekání
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního



**SDS-plus**

#### Celkový rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS-Plus, pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz, nosný popruh, 2 aku články Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V „AIR COOLED“, MetaLoc, BS 18 LT Quick, Quick sklíčidlo, Quick úhlový nástavec, Quick držák bitů

Objednací číslo 685084000

**Kč 14.990,-\***

s DPH  
Kč 18.138,-

CENOVÝ  
HIT

#### Technická data

BS 18 LT Quick

KHA 18 LTX

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) | 2,2 J         |
| Max. počet příklepů                    | 4.000 /min    |
| Průměr vrtáku do betonu                | 24 mm         |
| oceli / měkkého dřeva                  | 13 mm / 25 mm |
| Hmotnost (bez síťového kabelu)         | 1,9 kg        |



## AKCE

### Elektrické kombinované kladivo 1.010 W KHE 5-40

### + sada vrtáků o průměru 20 mm a 25 mm + sekáč

**SDS-Max**



#### Rozsah dodávky KHE 5-40

Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), mazací prostředek pro zástrčný konec nástroje, čistící utěrka, sada vrtáků a sekáče, plastový kufr

#### Technická data

KHE 5-40

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)                             | 7,5 J          |
| Max. počet příklepů                                                | 3.200 /min     |
| Průměr vrtáku do betonu s příklepovými vrtáky s vrtacími korunkami | 40 mm<br>90 mm |
| Hmotnost (bez síťového kabelu)                                     | 6,2 kg         |

Objednací číslo 690852000

**Kč 14.990,-\***

s DPH  
Kč 18.138,-

CENOVÝ  
HIT



## AKCE

### Elektrické kombinované kladivo 800 W KHE 3251

- Bez vibrací díky Metabo VibraTech (MVT)
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- Metabo Quick: rychlá výměna příklepového sklíčidla SDS-Plus a rychloupínacího sklíčidla k vrtání do dřeva a kovu

**SDS-plus**



#### Rozsah dodávky

příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS plus, rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), hloubkový doraz, plastový kufr

Objednací číslo 600659000

**Kč 8.990,-\***

s DPH  
Kč 10.878,-

CENOVÝ  
HIT



#### Technická data

KHE 3251

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) | 3,1 J         |
| Max. počet příklepů                    | 4.470 /min    |
| Průměr vrtáku do betonu,               | 32 mm         |
| oceli / měkkého dřeva                  | 13 mm / 35 mm |
| Hmotnost (bez síťového kabelu)         | 3,6 kg        |



# KLADIVA SDS MAX: KOMBINOVANÁ A SEKACÍ KLADIVA.

## AKCE

### Elektrické sekací kladivo 1.300 W

MHE 5-40

#### + sada sekáčů

- VibraTech (MVT) Metabo: Integrovaný tlumicí systém ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími příklepy, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Regulační kolečko k předvolbě počtu příklepů

#### Rozsah dodávky MHE 5-40

Přidavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), mazací prostředek pro zástrčný konec nástroje, čistící utěrka, plastový kufr

| Technická data                         | MHE 5-40   |
|----------------------------------------|------------|
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) | 8,6 J      |
| Max. počet příklepů                    | 3.000 /min |
| Příklepový výkon                       | 430 J/s    |
| Hmotnost (bez síťového kabelu)         | 6,0 kg     |

SDS-Max

Objednací číslo 690850000

**Kč 12.590,-\***

vč. DPH  
Kč 15.234,-

CENOVÝ  
HIT



## Kombinovaná kladiva SDS Max

KHE 76

KHE 96

- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíků pro ochranu motoru
- Servisní ukazatel např. při nutnosti výměny uhlíkových kartáčků a světelná signalizace síťového napětí
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - při zátěži zůstává počet otáček automaticky konstantní (KHE 96)

Objednací číslo 600341000

**Kč 23.090,-** vč. DPH  
Kč 27.939,-

CENOVÝ  
HIT

Objednací číslo 600596000

**Kč 25.190,-** vč. DPH  
Kč 30.480,-

CENOVÝ  
HIT

| Technická data                         | KHE 76     | KHE 96       |
|----------------------------------------|------------|--------------|
| Průměr vrtáku do betonu                | 50 mm      | 50 mm        |
| betonu s frézovací korunkou            | 80 mm      | 80 mm        |
| betonu s vrtací korunkou               | 150 mm     | 150 mm       |
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) | 11,9 J     | 20 J         |
| Počet otáček při volnoběhu             | 0-300 /min | 125-250 /min |
| Hmotnost (bez síťového zdroje)         | 8,4 kg     | 11,8 kg      |



## Sekací kladivo SDS Max

MHE 96

SDS-max

- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíků pro ochranu motoru
- Elektronický pozvolný rozběh pro plynulý rozběhnutí
- Servisní ukazatel např. při nutnosti výměny uhlíkových kartáčků a světelná signalizace síťového napětí
- Spínač s možností aretace pro pohodlné sekání při dlouhodobém použití

Objednací číslo 600396000

**Kč 24.090,-** vč. DPH  
Kč 29.149,-

CENOVÝ  
HIT

| Technická data                         | MHE 96     |
|----------------------------------------|------------|
| Jmenovitý příkon                       | 1.650 W    |
| Příklepový výkon                       | 658 J/s    |
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) | 20 J       |
| Počet úderů                            | 1.950 /min |
| Hmotnost (bez síťového zdroje)         | 11 kg      |





# Maximální produktivita se správným

# PŘÍSLUŠENSTVÍM!



## Vrtáky SDS-plus

### Vrtáky SDS-plus »Pro 4 Premium«

**Extrémně odolné proti zlomu a trvanlivé**



Optimální **čtyřbřítá geometrie** z vysoce kvalitního prvku z tvrdokovu se symetrií 4 x 90° brání zaseknutí při styku s výztuží



Dobrá geometrie šroubovice se 4 spirálami optimálně rozděljuje zatížení na všechny spirály. Tím je zajištěno vrtání bez velkých vibrací.


| Průměr mm | Pracovní délka mm | Celková délka mm | Objednací číslo | Cena bez DPH* | Cena vč. DPH |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 5         | 100               | 160              | 626201000       | 240 Kč        | 290 Kč       |
| 6         | 50                | 110              | 626204000       | 210 Kč        | 254 Kč       |
| 6         | 100               | 160              | 626205000       | 220 Kč        | 266 Kč       |
| 6         | 150               | 210              | 626206000       | 300 Kč        | 363 Kč       |
| 8         | 100               | 160              | 626216000       | 260 Kč        | 315 Kč       |
| 8         | 150               | 210              | 626217000       | 320 Kč        | 387 Kč       |
| 8         | 200               | 260              | 626218000       | 420 Kč        | 508 Kč       |
| 10        | 100               | 160              | 626220000       | 290 Kč        | 351 Kč       |
| 10        | 150               | 210              | 626221000       | 370 Kč        | 448 Kč       |
| 10        | 200               | 260              | 626222000       | 450 Kč        | 545 Kč       |
| 12        | 110               | 160              | 626225000       | 370 Kč        | 448 Kč       |
| 12        | 160               | 210              | 626226000       | 450 Kč        | 545 Kč       |
| 12        | 210               | 260              | 626227000       | 550 Kč        | 666 Kč       |
| 14        | 110               | 160              | 626230000       | 480 Kč        | 581 Kč       |
| 14        | 160               | 210              | 626231000       | 610 Kč        | 738 Kč       |

## Sekáč SDS-plus / SDS-max

### Sekáč SDS-Plus / SDS-Max »professional premium«

**Maximální štěpný účinek a efektivita**

- Samoostření pro maximální výkon při demolici
- Speciální geometrie břitu brání sevření
- Indukčně kalené zóny pro vynikající přenos síly a bezpečnost proti zlomení



|                        | Celková délka mm | Šířka řezu mm | Objednací číslo | Cena bez DPH* | Cena vč. DPH |
|------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| Špičatý sekáč SDS-plus | 250              | –             | 629178000       | Kč 690,-      | Kč 835,-     |
| Plochý sekáč SDS-plus  | 250              | 20            | 629179000       | Kč 690,-      | Kč 835,-     |
| Špičatý sekáč SDS-max  | 400              | –             | 629180000       | Kč 1.090,-    | Kč 1.319,-   |
| Plochý sekáč SDS-max   | 400              | 25            | 629181000       | Kč 1.090,-    | Kč 1.319,-   |

NOVINKA

## AKCE

### SDS-Plus sada sekáčů, 5dílná



**Rozsah dodávky**  
2 špičaté sekáče, 2 ploché sekáče a 1 široký sekáč

Objednací číslo 630484000

**Kč 1.410,-\***

vč. DPH  
Kč 1.706

## Sekáče SDS Plus

### Sekáč plochý 250x40 mm



Objednací číslo 631425000

**Kč 460,-\***

vč. DPH  
Kč 557,-

### Sekáč na dlaždice 165x75 mm



Objednací číslo 631449000

**Kč 620,-\***

vč. DPH  
Kč 750,-

### Sada sekáčů



Objednací číslo 630486000

**Kč 300,-\***

vč. DPH  
Kč 363,-

## Sady SDS Plus příklepových vrtáků

### Sada vrtáků SDS Plus Pro 4

- 4dílná
- L = 110/160 mm
- Ø 5, 6, 8, 10 mm



Objednací číslo 630580000

**Kč 590,-\***

vč. DPH  
Kč 714,-

### Sada vrtáků SDS Plus Pro 4

- 5dílná
- L = 160 mm
- Ø 5, 6, 6, 8, 10 mm




Objednací číslo 630581000

**Kč 690,-\***

vč. DPH  
Kč 835,-

## AKCE

### SDS-Max sada sekáčů, 5dílná



**Rozsah dodávky**  
2 špičaté sekáče, 2 ploché sekáče a 1 široký sekáč

Objednací číslo 630488000

**Kč 2.170,-\***

vč. DPH  
Kč 2.626,-

# Maximální produktivita se správnými SYSTÉMOVÝMI ŘEŠENÍMI



## Elektrická bruska na sádkarton s dlouhým krkem 500 W

### LSV 5-225 Comfort LSV 5-225



#### Rozsah dodávky

Brusný talíř (velmi měkký), flexibilní hřídel, brusné kotouče se suchým zipem a několika otvory (po 1x P80, P100, P120, P150), připojovací nátrubek, šestihránný klíč

#### Variabilní nastavení délky

Rozsah dodávky LSV 5-225 Comfort  
plastový kufr

Objednací číslo 600136000

**Kč 21.990,-\*** s DPH Kč 26.608,-

#### Nízká hmotnost jen s 3,8 kg

Rozsah dodávky LSV 5-225  
látkový obal

Objednací číslo 600103000

**Kč 17.790,-\*** s DPH Kč 21.526,-

#### Technická data

|                                | LSV 5-225 Comfort       | LSV 5-225          |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Jmenovitý příkon               | 500 W                   | 500 W              |
| Ø brusného kotouče             | 225 mm                  | 225 mm             |
| Počet otáček při volnoběhu     | 1.000 - 1.650 /min      | 1.000 - 1.650 /min |
| Možná délka stroje             | 1,1 m / 1,6 m / 2,1 m** | 1,6 m              |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 4,5 kg                  | 3,8 kg             |

\*\*Rozšiřitelná na celkovou délku 2,1 m s dodatečným prodloužením (příslušenství 626665000)

LSV 5-225 Comfort  
+ vysavač ASR 35 L ACP  
+ 25 brusných kotoučů se suchým zipem P 120

Objednací číslo 690886000

**Kč 33.490,-\*** s DPH Kč 40.523,-

**Ušetříte: Kč 3.190,-\***

vč. DPH Kč 3.860,-



#### LSV 5-225

+ vysavač ASR 35 L ACP  
+ 25 brusných kotoučů se suchým zipem P 120

Objednací číslo 690885000

**Kč 29.990,-\*** s DPH Kč 36.288,-

**Ušetříte: Kč 2.490,-\***

vč. DPH Kč 3.013,-

## Renovační fréza 1.450 W

### RF 14-115

#### + frézovací hlava špičatá

- K účinnému odbrušování omítky, zbytků lepidla, měkké stěrky a starých nátěrů na stěně, stropu a podlaze
- Hloubka frézování pohodlně nastavitelná bez použití nářadí

Objednací číslo 603823710

**Kč 16.790,-\*** vč. DPH Kč 20.316,-



#### Technická data

|                                | RF 14-115        |
|--------------------------------|------------------|
| Jmenovitý příkon               | 1.450 W          |
| Počet otáček při volnoběhu     | 800 - 2.800 /min |
| Ø frézovací hlavy              | 128 mm           |
| Otáčky při jmenovitém zatížení | 2.800 /min       |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 4,3 kg           |
| Elektronika (VTC)              | ■                |



#### Rozsah dodávky

Oblouková rukojeť, klíč se dvěma čepi, šestihránný klíč, plastový kufr



+ vysavač ASR 35 L ACP

Objednací číslo 690875000

**Kč 28.290,-\*** vč. DPH Kč 34.231,-

**Ušetříte: Kč 2.390,-\***

vč. DPH = Kč 2.892,-



+ vysavač ASR 35 M ACP (obr.)

Objednací číslo 690876000

**Kč 31.490,-\*** vč. DPH Kč 38.103,-

**Ušetříte: Kč 2.290,-\***

vč. DPH = Kč 2.771,-

## Renovační bruska 1.450 W

### RS 14-125

#### + diamantový hrncový kotouč do betonu »professional«

- K účinnému zabrušování a odbrušování betonu, stěrky a vrstev
- Malá hmotnost, ideální k broušení v oblasti stěny a stropu
- Práce blízko okraje díky segmentu k odklonění zajištěnému proti ztrátě

Objednací číslo 603824710

**Kč 14.690,-\*** vč. DPH Kč 17.775,-



#### Technická data

|                                | RS 14-125          |
|--------------------------------|--------------------|
| Jmenovitý příkon               | 1.450 W            |
| Počet otáček při volnoběhu     | 2.000 - 7.000 /min |
| Ø brusného kotouče             | 125 mm             |
| Otáčky při jmenovitém zatížení | 7.000 /min         |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 3,6 kg             |
| Elektronika (VTC)              | ■                  |



#### Rozsah dodávky

Oblouková rukojeť, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, klíč se dvěma čepi, plastový kufr



+ vysavač ASR 35 L ACP

Objednací číslo 690881000

**Kč 27.290,-\*\*** vč. DPH Kč 33.021,-

**Ušetříte: Kč 1.390,-\***

vč. DPH Kč 1.682,-



+ vysavač ASR 35 M ACP (obr.)

Objednací číslo 690882000

**Kč 30.390,-\*** vč. DPH Kč 36.772,-

**Ušetříte: Kč 1.390,-\***

vč. DPH Kč 1.682,-

Vysavač ASR 35 L ACP / ASR 35 M ACP: Technická data a rozsah dodávky viz stranu 25



# MAXIMUM MOŽNOSTÍ: VÝSTAVBA A SANACE SE SYSTÉMEM.

## Akumulátorový univerzální stroj Multitool 18 V


### MT 18 LTX Compact

- Oscilační akumulátorový univerzální stroj Multitool s vysokým výkonem srovnatelný se síťovým strojem
- Nepostradatelný pro úpravu interiérů k řezání, broušení, škrábání, rašplování nejrozličnějších materiálů
- Rychlý a výkonný díky kombinaci s velkým oscilačním úhlem 3,2° a elektroniky VTC s konstantní rychlostí i při zatížení



#### Rozsah dodávky

Ponorný pilový plátek 32 mm HCS (dřevo), segmentový pilový list 85 mm BiM (dřevo + kov), pevný škrabací nůž 52 mm HCS, trojúhelníková brusná deska 93 mm se suchým zipem, 5 brusných kotoučů se suchým zipem 93 mm P 80, 5 brusných kotoučů se suchým zipem 93 mm P 120, odsávací adaptér, multi-adaptér, 2 bloky akumulátorů Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr



Objednávací číslo 613021510

**Kč 8.390,-\***

s DPH  
Kč 10.152,-

| Technická data                                     | MT 18 LTX Compact   |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Napětí bloku akumulátorů                           | 18 V                |
| Počet kmitů                                        | 7.000 - 18.000 /min |
| Oscilační úhel vlevo/vpravo                        | 1,6 °               |
| Trojúhelníková brusná deska, rozměr z rohu do rohu | 93 mm               |
| Hmotnost (vč. akumulátoru)                         | 1,8 kg              |

## Akumulátorový šroubovák na sádkkarton 18 V

### SE 18 LTX 4000 + zásobník šroubováku SM 5-55

### SE 18 LTX 6000 + zásobník šroubováku SM 5-55

#### Celkový rozsah dodávky

Hloubkový doraz, magnetický držák bitů 1/4" (6,35 mm), šroubovací bit Phillips vel. 2/25 mm, 2 šroubovací bity Phillips vel. 2/176,5 mm, spona na opasek, 2 bloky akumulátorů Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr



SE 18 LTX 4000 + zásobník šroubováku SM 5-55

Objednávací číslo 620048510

**Kč 10.990,-\***

s DPH  
Kč 13.298,-

SE 18 LTX 6000 + zásobník šroubováku SM 5-55

Objednávací číslo 620049510

**Kč 10.990,-\***

s DPH  
Kč 13.298,-


| Technická data             | SE 18 LTX 4000 (obr.)            | SE 18 LTX 6000                   |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Napětí bloku akumulátorů   | 18 V                             | 18 V                             |
| Max. točivý moment měkký   | 7 Nm                             | 5 Nm                             |
| Počet otáček při volnoběhu | 0 - 4.000 /min                   | 0 - 6.000 /min                   |
| Upínání nástrojů           | Vnitřní šestihran 1/4" (6,35 mm) | Vnitřní šestihran 1/4" (6,35 mm) |
| Hmotnost (vč. akumulátoru) | 1,3 kg                           | 1,3 kg                           |

## Křížový liniový svislý laser

### KLL 2-20

#### + teleskopická opěra

- Umístěný přímo na stěně vytváří laser téměř vertikální linii 360°
- Samonivelační díky kyvadlové technologii
- Teleskopická opěra**
- Variabilní umístění do výšky 290 cm



#### Rozsah dodávky

Cílová deska, pouzdro na opasek, nástěnný držák, 3 baterie AA 1,5 V (LR6)

### Akce

Objednávací číslo 690930000

**Kč 8.990,-\***


vč. DPH Kč 10.878,-

| Technická data                        | KLL 2-20   |
|---------------------------------------|------------|
| Viditelnost laseru ve vnitřní oblasti | 20 m       |
| Přesnost nivelace                     | ± 0,3 mm/m |
| Rozsah samonivelace                   | ± 4,5°     |
| Doba provozu na jedno nabití baterie  | 20 h       |
| Hmotnost (s bateriemi)                | 0,54 kg    |

## Laserové dálkoměry

### LD 30 / LD 60

- Rychlé měření a jednoduché ovládání
- Šikovní, robustní stroj s krytem odolným vůči nárazům a měkkým pláštěm rukojeti
- Osvětlený LC displej pro dobrou čitelnost i u špatných světelných poměrů (jen LD 60)



LD 30

Objednávací číslo 606162000

**Kč 2.390,-\***

s DPH  
Kč 2.892,-

LD 60

Objednávací číslo 606163000

**Kč 3.090,-\***

s DPH  
Kč 3.739,-

| Technická data                       | LD 30      | LD 60 (obr.)  |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| Rozsah měření od/do                  | 0,2 - 30 m | 0,05 m - 60 m |
| Přesnost měření                      | ± 3 mm     | ± 1,5 mm      |
| Počet měření na jedno nabití baterie | 5.000      | 5.000         |
| Krytí                                | IP 54      | IP 40         |
| Hmotnost (s bateriemi)               | 0,1 kg     | 0,11 kg       |




#### Rozsah dodávky

Pouzdro na opasek, 2 baterie AAA 1,5 V (LR03)

## Liniový laser

### Podlahový liniový laser BLL 2-15

- Vyřeší problémy při přesném pokládání podlahových krytin a úprav jakéhokoliv rozsahu
- Ideální tvar k použití do rohů a ke kontrole pravoúhlosti



#### Rozsah dodávky

Cílová deska, pouzdro na opasek, 3 baterie AA 1,5 V (LR6)

Objednávací číslo 606165000

**Kč 3.690,-\***

s DPH  
Kč 4.465,-

| Technická data                        | BLL 2-15    |
|---------------------------------------|-------------|
| Viditelnost laseru ve vnitřní oblasti | 15 m        |
| Přesnost úhlu 90°                     | ± 0,3 mm /m |
| Rovnost linií                         | ± 0,3 mm /m |
| Doba provozu na jedno nabití baterie  | 20 h        |
| Hmotnost (s bateriemi)                | 0,34 kg     |

# PERFEKTNÍ KOMBINACE ROBUSTNOSTI A ERGONOMIE: MÍCHADLA OD 1.020 DO 1.600 W.

**NOVINKA**

**Ohebná pryžová krytka**  
chrání vypínač před znečištěním

**Boční výstup kabelu**  
snižuje nebezpečí zlomení kabelu.



**Uchycení míchací metly**  
s vnitřním závitem M 14



**Pryžřová ochrana proti nárazu na všech stranách**  
k ochraně stroje při převrnutí – brání poškození v pracovní oblasti.

**Kryt nad motorem**  
chrání před vodou a nečistotou.



**Ergonomicky uspořádané rukojeti** pro vynaložení menší síly při promíchávání viskózního materiálu.

Míchadla od 1.020 do 1.600 W

**Lehká váha: RWE 1020**  
**Výkonný stroj: RWEV 1200**  
**Univerzální stroj: RWEV 1200-2**  
**Nejsilnější stroj: RWEV 1600-2**

RWEV 1600-2



RWE 1020

Objednací číslo 614044000

**Kč 4.490,-\***

vč. DPH  
Kč 5.443,-

Objednací číslo 614045000

**Kč 5.290,-\***

vč. DPH  
Kč 6.401,-

Objednací číslo 614046000

**Kč 8.690,-\***

vč. DPH  
Kč 10.515,-

Objednací číslo 614047000

**Kč 10.990,-\***

vč. DPH  
Kč 13.298,-

| Technická data                 | RWE 1020           | RWEV 1200          | RWEV 1200-2            | RWEV 1600-2            |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Jmenovitý příkon               | 1.020 W            | 1.200 W            | 1.200 W                | 1.600 W                |
| Max. Ø míchacího koše          | 120 mm             | 140 mm             | 140 mm                 | 160 mm                 |
| Počet otáček při volnoběhu     | 0 - 900 /min       | 0 - 590 /min       | 0 - 520 / 0 - 720 /min | 0 - 470 / 0 - 680 /min |
| Počet rychlostí                | 1                  | 1                  | 2                      | 2                      |
| Upínání nástrojů               | Vnitřní závit M 14 | Vnitřní závit M 14 | Vnitřní závit M 14     | Vnitřní závit M 14     |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 3,1 kg             | 3,4 kg             | 4,3 kg                 | 4,5 kg                 |
| Míchací metla                  | RS-R2 Ø 120 mm     | RS-R3 Ø 140 mm     | RS-R3 Ø 140 mm         | RS-R3 Ø 160 mm         |
| Elektronika                    | V                  | VTC                | VTC                    | VTC                    |



## Příslušenství pro míchadla

NOVINKA

### Míchací metly typu RS-R3 šroubovitý pohyb doprava – míchání zdola nahoru

- Ideální pro těžké a viskózní materiály
- Velmi vhodné pro všechny druhy malty, omítky, stěrky, lepidla na dlaždice, atd. ...

| Název | Průměr mm | Délka mm | Upínání nástrojů | Doporučené množství k míchání v kg | Objednací číslo | Cena bez DPH* | Cena vč. DPH* |
|-------|-----------|----------|------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| RS-R3 | 120       | 590      | M 14             | 15-25                              | 626734000       | 920 Kč        | 1.113 Kč      |
| RS-R3 | 140       | 590      | M 14             | 25-40                              | 626735000       | 930 Kč        | 1.125 Kč      |
| RS-R3 | 160       | 590      | M 14             | 30-60                              | 626736000       | 1.060 Kč      | 1.283 Kč      |

NOVINKA

### Míchací metly typu RS-R2 šroubovitý pohyb doprava – míchání zdola nahoru

- Ideální pro všechny lepkavé a viskózní materiály
- Velmi vhodné pro lepidla na obklady a stavební lepidla, hotovou maltu a omítku, tmely, atd. ...

| Název | Průměr mm | Délka mm | Upínání nástrojů | Doporučené množství k míchání v kg | Objednací číslo | Cena bez DPH* | Cena vč. DPH* |
|-------|-----------|----------|------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| RS-R2 | 100       | 590      | Sklíčidlo 13 mm  | 10-15                              | 626737000       | 420 Kč        | 508 Kč        |
| RS-R2 | 120       | 590      | M 14             | 10-15                              | 626738000       | 690 Kč        | 835 Kč        |
| RS-R2 | 140       | 590      | M 14             | 15-30                              | 626739000       | 720 Kč        | 871 Kč        |

NOVINKA

### Míchací metla typu RB 4 míchací lopatky

- Míchací lopatky brání vmíchání vzduchu
- Ideální pro všechny viskózní materiály a materiály mající sklon k hrudkovatění
- Velmi vhodné pro samoplynoucí stěrkové a nivelační hmoty, epoxidové vrstvy, atd. ...

| Název | Průměr mm | Délka mm | Upínání nástrojů | Doporučené množství k míchání v kg | Objednací číslo | Cena bez DPH* | Cena vč. DPH* |
|-------|-----------|----------|------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| RB 4  | 120       | 590      | M 14             | 15-25                              | 626741000       | 620 Kč        | 750 Kč        |

NOVINKA

### Kotoučové míchadlo typu SR 12 míchacích lopatek – míchání shora dolů

- Rychlé a homogenní míchání nízkoviskózních materiálů
- Ideální pro všechny kapalné a tekoucí materiály

| Název | Průměr mm | Délka mm | Upínání nástrojů | Doporučené množství k míchání v kg | Objednací číslo | Cena bez DPH* | Cena vč. DPH* |
|-------|-----------|----------|------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| SR 12 | 120       | 590      | M 14             | 20-40                              | 626742000       | 660 Kč        | 799 Kč        |
| SR 12 | 150       | 590      | M 14             | 40-65                              | 626743000       | 830 Kč        | 1.004 Kč      |

NOVINKA

### Míchací metla typu RS-L2 šroubovitý pohyb doleva – míchání shora dolů

- Geometrie a šroubovitý tvar míchacího koše optimalizuje míchání nízkoviskózních materiálů bez vystřikování
- Velmi vhodné pro tenké vrstvy, škrabová lepidla, zálivkové hmoty, disperzní lepidla

| Název | Průměr mm | Délka mm | Upínání nástrojů | Doporučené množství k míchání v kg | Objednací číslo | Cena bez DPH* | Cena vč. DPH* |
|-------|-----------|----------|------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| RS-L2 | 120       | 590      | M 14             | 20-30                              | 626745000       | 620 Kč        | 750 Kč        |



# KGSV 72 XACT SYM: KOMPAKTNÍ POKOSOVÁ PILA A PŘESNÁ PILA NA PODLAHOVÉ LIŠTY V JEDNOM.



Maximálně kompaktní díky vnitřním táhlům: není zapotřebí volné místo za pilou



Časově úsporné a přesné řezání pokosů bez počítání a měření díky jednoduchému úhlovému přenosu z úhelníku na dorazový systém



## Rozsah dodávky

Pilový list z tvrdokovu, 2 integrovaná rozšíření stolu, materiálová svorka, nástroj pro výměnu pilového kotouče, úchyt pro navíjení kabelu

Objednávací číslo 612216000

**Kč 18.990,-\***

vč. DPH  
Kč 22.978,-

## Technická data

| Technická data                         | KGSV 72 Xact SYM   |
|----------------------------------------|--------------------|
| Počet otáček při volnoběhu             | 2.200 - 6.300 /min |
| Kapacita řezání 90°/90°                | 305 mm x 72 mm     |
| Kapacita řezání 45°/45°                | 215 mm x 42 mm     |
| Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo | 50°/50°            |
| Sklon pilového listu vlevo/vpravo      | 47°/47°            |
| Hmotnost (bez síťového kabelu)         | 18,3 kg            |



## Podstavce pro pily

### KSU 401 (obr.)

- Celková délka 168 – 400 cm
- Hmotnost 25 kg

Objednávací číslo 629006000

**Kč 8.490,-\***

s DPH  
Kč 10.273,-



### KSU 251

- Celková délka 127 – 250 cm
- Hmotnost 23 kg

Objednávací číslo 629005000

**Kč 5.490,-\***

s DPH  
Kč 6.643,-



### KSU 100

- Celková délka 100 cm
- Hmotnost 16 kg

Objednávací číslo 629004000

**Kč 3.990,-\***

vč. DPH =  
Kč 4.828,-\*



## Tip pro příslušenství

»klasický precizní řez«: pro čisté řezy do tvrdého a měkkého dřeva

|                                      | Objednávací číslo | Cena bez DPH* | Cena vč. DPH* |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 SZ, 5° neg. | 628060000         | Kč 760,-      | Kč 920,-      |
| Ø 254 HW/CT 254 x 30, 48 SZ, 5° neg. | 628061000         | Kč 850,-      | Kč 1.029,-    |
| Ø 305 HW/CT 305 x 30, 56 SZ, 5° neg. | 628064000         | Kč 1.040,-    | Kč 1.258,-    |

»precision cut classic«: optimalizovaný pro akumulátorové kapovací pily

|                                 | Objednávací číslo | Cena bez DPH* | Cena vč. DPH* |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 SZ, 5° | 628065000         | Kč 750,-      | Kč 908,-      |

»multi cut«: pro extra čisté řezy do tvrdého a měkkého dřeva, max. trvanlivost i při řezání hliníku a laminátu

|                                                    | Objednávací číslo | Cena bez DPH* | Cena vč. DPH* |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Ø 216 „klasický“ HW/CT 216 x 30, 60 PZ/TZ, 5° neg. | 628066000         | Kč 1.140,-    | Kč 1.379,-    |
| Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 PZ/TZ, 5° neg.            | 628223000         | Kč 2.040,-    | Kč 2.468,-    |
| Ø 305 HW/CT 305 x 30, 96 PZ/TZ, 5° neg.            | 628091000         | Kč 2.880,-    | Kč 3.485,-    |

## Kapovací pily třídy Plus

### KGS 254 I Plus s pojezdem

- Výkonný bezúdržbový INDUKČNÍ motor s brzdou
- Velmi tichý provoz

### Celkový rozsah dodávky

Pilový list z tvrdokovu, 2 integrovaná rozšíření stolu, materiálová svorka, nástroj pro výměnu pilového kotouče

### Indukční bezúdržbový motor

Objednávací číslo 0102540200

**Kč 23.490,-\***

vč. DPH  
Kč 28.423,-



| Technická data            | KGS 254 I Plus  |
|---------------------------|-----------------|
| Jmenovitý příkon          | 2.000 W         |
| Max. šířka řezu 90°/45°   | 305 mm / 214 mm |
| Max. hloubka řezu 90°/45° | 90 mm / 54 mm   |
| Pilový list               | Ø 254 x 30 mm   |
| Hmotnost                  | 32,5 kg         |

## Set kapovací pily a podstavce

### KGS 315 Plus + podstavec KSU 401

KGS 315 Plus + KSU 401

Objednávací číslo 690971000

**Kč 32.190,-\***

vč. DPH  
Kč 38.950,-

**UŠETŘÍTE: Kč 4.490,-\***

vč. DPH = Kč 5.433,-

KGS 315 Plus

Objednávací číslo 0103150000

**Kč 28.190,-\***

vč. DPH  
Kč 34.110,-

GENOVÝ HIT

GENOVÝ HIT



| Technická data                 | KGS 315 Plus            |
|--------------------------------|-------------------------|
| Jmenovitý příkon (S6 20%)      | 2.200 W                 |
| Počet otáček při volnoběhu     | 3.100 - 4.100 /min      |
| Kapacita řezání 90°/90°        | 320 x 120 mm            |
| Kapacita řezání 45°/45°        | 223 x 76 mm             |
| Pilový kotouč                  | Ø 315 x 30 mm / 84 zubů |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 26 kg                   |

### Celkový rozsah dodávky

Pilový list z tvrdokovu, 2 integrovaná rozšíření stolu, materiálová svorka, nástroj pro výměnu pilového kotouče, úchyt pro navíjení kabelu, podstavec KSU 401



# ZÁKLADNÍ POKOSOVÉ A KAPOVACÍ PILY: MOBILNÍ PILY PRO DÍLNU I STAVBU.

## Sety kapovacích pil

### KGS 216 M + podstavec KSU 251

### KGS 254 M + podstavec KSU 251

KGS 216 M + KSU 251

Objednáací číslo 690966000

**Kč 7.990,-\***

vč. DPH  
Kč 9.668,-

**UŠETŘÍTE: Kč 2.490,-\***

vč. DPH = Kč 3.013,-

KGS 216 M

Objednáací číslo 619260000

**Kč 4.990,-\***

vč. DPH  
Kč 6.038,-

**CENOVÝ  
HIT**

KGS 254 M + KSU 251

Objednáací číslo 690967000

**Kč 9.990,-\***

vč. DPH  
Kč 12.088,-

**UŠETŘÍTE: Kč 2.490,-\***

vč. DPH = Kč 3.013,-

KGS 254 M

Objednáací číslo 602540000

**Kč 6.990,-\***

vč. DPH  
Kč 8.458,-

**CENOVÝ  
HIT**



#### Technická data

Jmenovitý příkon (S6 20%)  
Počet otáček při volnoběhu  
Kapacita řezání 90°/90°  
Kapacita řezání 45°/45°  
Pilový kotouč  
Hmotnost (bez síťového kabelu)

#### KGS 216 M

1.500 W  
5.000 /min  
305 x 65 mm  
205 x 36 mm  
Ø 216 x 30 mm / 40 zubů  
13,5 kg

#### KGS 254 (obr.)

1.800 W  
4.500 /min  
305 x 92 mm  
205 x 47 mm  
Ø 254 x 30 mm / 48 zubů  
16,3 kg

#### Celkový rozsah dodávky

Pilový list z tvrdokovu, 2 integrovaná rozšíření stolu, přířezávací doraz, materiálová svorka, nástroj pro výměnu pilového kotouče, úchyt pro navinutí kabelu, sáček na třísky, podstavec KSU 251



## Kapovací pila 1.700 W

### KGSV 216 M s pojezdem

- Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení téměř konstantní
- Velký rozsah otáček 2.500–5.500 /min pro rozšířené spektrum použití, např. k řezání hliníkových profilů a plastů

#### Rozsah dodávky

Pilový list z tvrdokovu (60 zubů), 2 integrovaná rozšíření stolu, přířezávací doraz, materiálová svorka, nástroj pro výměnu pilového kotouče, cívka pro navinutí kabelu, sáček na třísky

Objednáací číslo 619261000

**Kč 7.290,-\***

vč. DPH  
Kč 8.821,-\*



#### Technická data

Jmenovitý příkon  
Max. šířka řezu 90°/45°  
Max. hloubka řezu 90°/45°  
Pilový list  
Hmotnost

#### KGSV 216 M

1.700 W  
305 mm / 205 mm  
65 mm / 36 mm  
Ø 216 x 30 mm  
13,5 kg



#### Regulace otáček

**Vč. pilového kotouče s jemným ozubením PZ/TZ**

## Kapovací pila 1.350 W

### KS 216 M bez pojezdu

- Kompaktní a lehká pila bez pojezdu, vhodná i k přenášení jednou rukou
- Rychlé a přesné nastavení běžných úhlů prostřednictvím klidových poloh

#### Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (40 zubů), 2 integrovaná rozšíření stolu, zkracovací doraz, materiálová upínka, nástroj pro výměnu pilového kotouče, záchytný sáček na piliny

Objednáací číslo 619216000

**Kč 3.790,-\***

vč. DPH  
Kč 4.586,-



#### Technická data

Jmenovitý příkon  
Max. šířka řezu 90°/45°  
Max. hloubka řezu 90°/45°  
Pilový list  
Hmotnost (bez síťového kabelu)

#### KS 216 M

1.350 W  
120 mm / 80 mm  
60 mm / 45 mm  
Ø 216 x 30 mm  
9,4 kg



## Kapovací a stolní pila 2.000 W

### KGT 305 M

- Kombinace montážní pily se třemi funkcemi
- Kapovací pila, pokosová pila a stolní kotoučová pila
- Kompaktní lehká, ideální pro mobilní použití
- Robustní konstrukce vyrobená z hliníku litého pod tlakem

#### Rozsah dodávky

Pilový list z tvrdokovu (56 zubů), 2 integrovaná rozšíření stolu, přířezávací doraz, materiálová svorka, nástroj pro výměnu pilového kotouče, sáček na třísky

Objednáací číslo 619004000

**Kč 18.890,-\***

vč. DPH  
Kč 22.857,-\*



#### Technická data

Jmenovitý příkon  
Max. šířka řezu 90°/45°  
Max. hloubka řezu 90°/45°  
Pilový list  
Hmotnost

#### KGT 305 M

2.000 W  
150 mm / 115 mm  
102 mm / 45 mm  
Ø 305 x 30 mm  
22 kg



**NOVINKA**

## Kapovací pila 2.000 W

### KGS 305 M

- Vhodná na řezání panelů o šířce až 305 mm a dřevěných hranolů o síle až 10 cm
- Enormní řezný výkon díky extrémně výkonnému univerzálnímu motoru a velkému pilovému kotouči

Objednáací číslo 619305000

**Kč 10.490,-\***

vč. DPH  
Kč 12.693,-



#### Dřevěné hranoly o síle až 10 cm!

#### Technická data

Jmenovitý příkon  
Max. šířka řezu 90°/45°  
Max. hloubka řezu 90°/45°  
Pilový list  
Hmotnost (bez síťového kabelu)

#### KGS 305 M

2.000 W  
305 mm / 205 mm  
105 mm / 67 mm  
Ø 305 x 30 mm  
19,6 kg



# ZPRACOVÁNÍ DŘEVA: MOBILNÍ STOLNÍ PILY.

## Stolní okružní pila 2.000 W

### TS 254 s podstavcem a funkcí pojezdu + vysavač ASR 25 L SC

- Díky jejich kompaktní konstrukci můžete stolní okružní pily Metabo s funkcí pojezdu snadno přepravovat a úsporně ukládat.



**Rozsah dodávky**  
Pilový kotouč z tvrdokovu se střídavými zuby (40 zubů), podstavec, kolečka z tvrdé gumy, paralelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu, rozšíření stolu (vpravo), zásobník pilových kotoučů, zařízení pro odsávání pilin, pryžový kabel (3 m), nástroj pro posuv materiálu



Objednací číslo 690695000  
**Kč 28.290,-\*** vč. DPH = Kč 34.231,-

**Ušetříte: Kč 6.190,-\***  
vč. DPH Kč 7.490,-



| Technická data                       | TS 254             |
|--------------------------------------|--------------------|
| Jmenovitý příkon                     | 2.000 W            |
| Rozměry d x š x v                    | 740 x 750 x 355 mm |
| Max. výška řezu 90° / 45°            | 87 mm / 50 mm      |
| Max. šířka řezu na paralelním dorazu | 630 mm             |
| Pilový kotouč                        | Ø 254 x 30 mm      |
| hmotnost                             | 33,4 kg            |

## Pilové kotouče pro TS

»klasický precizní řez«: pro čisté řezy do tvrdého a měkkého dřeva

|                                  | Objednací číslo | Cena bez DPH* | Cena vč. DPH* |
|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ø 216 HW/CT 216 x 30, 30 WZ.     | 628062000       | Kč 1.670,-    | Kč 2.021,-    |
| Ø 254 HW/CT 254 x 30, 40 WZ, 20° | 628059000       | Kč 1.600,-    | Kč 1.936,-    |


»multifunkční řez«: pro extra čisté řezy do tvrdého a měkkého dřeva, max. trvanlivost i při řezání hliníku a laminátu

|                                     | Objednací číslo | Cena bez DPH* | Cena vč. DPH* |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ø 216 HW/CT 216 x 30, 64 FZ/TZ, 10° | 628063000       | Kč 3.450,-    | Kč 4.175,-    |
| Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 FZ/TZ, 5°  | 628093000       | Kč 2.090,-    | Kč 2.529,-    |

## Stolní okružní pily

### TS 216 Floor / TS 216

- Nejlehčí stolní okružní pila s funkcí pojezdu (TS 216), vhodná i pro přenášení v jedné ruce
- Integrovaný podstavec ze stabilního hliníkového tlakového odlitku (s nahlášeným patentem): bleskově výklopný se zajištěnou stabilitou (TS 216)
- Velmi kompaktní se sklopným podstavcem pro pohodlnou přepravu a prostorově úsporné uložení
- Konstrukce s trubkovým rámem odolná proti zkroucení pro nejtvrďší podmínky na stavbě a montáži



■ TS 216 Floor

Objednací číslo 600676000  
**Kč 16.790,-\*** vč. DPH = Kč 20.316,-\*

Objednací číslo 600667000  
**Kč 19.890,-\*** vč. DPH = Kč 24.067,-\*

| Technická data         | TS 216 Floor  | TS 216        |
|------------------------|---------------|---------------|
| Max. výška řezu 90/45° | 63 mm/43 mm   | 63 mm/43 mm   |
| Pilový list            | Ø 216 x 30 mm | Ø 216 x 30 mm |
| Jmenovitý příkon       | 1,5 kW        | 1,5 kW        |
| Hmotnost               | 23,2kg        | 28,5 kg       |



## Stolní okružní pily

### TKHS 315 C - 2,0 WNB / 2,8 DNB

- Robustní konstrukce z ocelového plechu s práškovým povlakem a pozinkovaná deska stolu
- Tichý indukční motor s brzdou a ochranou proti přetížení – bezúdržbový a robustní

**Rozsah dodávky**  
pilový kotouč z tvrdokovu se stříd. zuby (24 zubů), pojízdný podstavec vč. rukojetí, univerzální doraz, prodloužení stolu (550 x 800 mm), zařízení pro odsáv. pilin, posuvná tyč



Objednací číslo 0103152000  
**Kč 7.990,-\*** vč. DPH = Kč 9.668,-\*

Objednací číslo 0103152100  
**Kč 9.390,-\*** vč. DPH = Kč 11.362,-\*

| Technická data         | TKHS 315 C - 2,0 WNB | TKHS 315 C - 2,8 DNB |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Max. výška řezu 90/45° | 85 mm/60 mm          | 85 mm/60 mm          |
| Pilový list            | Ø 315 x 30 mm        | Ø 315 x 30 mm        |
| Jmenovitý příkon       | 2 kW                 | 2,8 kW               |
| Hmotnost               | 62 kg                | 62 kg                |



## Stolní okružní pily

### TKHS 315 M - 3,1 WNB / 4,2 DNB

- Robustní konstrukce z ocelového plechu s práškovým povlakem a pozinkovaná deska stolu
- Tichý indukční motor s brzdou a ochranou proti přetížení – bezúdržbový a robustní

**Rozsah dodávky**  
pilový kotouč z tvrdokovu se stříd. zuby (24 zubů), pojízdný podstavec vč. rukojetí, univerzální doraz, prodloužení stolu (600 x 800 mm), zařízení pro odsáv. pilin, posuvná tyč



Objednací číslo 0103153100  
**Kč 17.790,-\*** vč. DPH = Kč 21.526,-\*

Objednací číslo 0103153300  
**Kč 18.690,-\*** vč. DPH = Kč 22.615,-\*

| Technická data         | TKHS 315 M - 3,1 WNB | TKHS 315 M - 4,2 DNB |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Max. výška řezu 90/45° | 85 mm/53 mm          | 85 mm/53 mm          |
| Pilový list            | Ø 315 x 30 mm        | Ø 315 x 30 mm        |
| Jmenovitý příkon       | 3,1 kW               | 4,2 kW               |
| Hmotnost               | 75 kg                | 77 kg                |





# PÁSOVÉ PILY: PŘESNÉ VEDENÍ, DOKONALÝ ŘEZ.

## Pásová pila 400 W

### BAS 261

- Vysoká přesnost a stabilita pro maximální kvalitu řezu
- Klidný běh pilového pásu vyváženými setrvačníky s pryžovými povlaky
- Přesný paralelní doraz s dvojitým upevněním a rychlou fixací
- Tichý indukční motor, bezúdržbový a robustní
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu

Objednací číslo 619008000

**Kč 8.390,-** vč. DPH  
Kč 10.152,-\*

CENOVÝ  
HIT

| Technická data               | BAS 261   |
|------------------------------|-----------|
| Jmenovitý příkon             | 400 W     |
| Pracovní výška bez podstavce | 375 mm    |
| Rozsah vyklápění stolu pily  | 0 - 45 °  |
| Výška řezu                   | 103 mm    |
| Šířka průchodu               | 245 mm    |
| Rychlost řezu                | 735 m/min |
| Hmotnost                     | 32,5 kg   |

#### Rozsah dodávky

Univerzální pilový pás A6, paralelní doraz, úhlový doraz, odsávací adaptér (pro Ø 44, 58, 100 mm), posuvná tyč



## Pila se spodním tahem 1.800 W

### UK 290

- Mobilní stolní kotoučová pila s funkcí pojezdu pro přesné kapovací a podélné řezy
- Pozvolný rozběh pro dlouhou životnost motoru a převodovky
- Univerzální doraz nasaditelný na všechny strany stolu pro kapovací a podélné řezy
- Kompaktní a jednoduchá přeprava díky integrovanému, sklopnému podstavci

#### Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu se střídavými zuby (36 zubů), sklopný podstavec, univerzální doraz

Objednací číslo 0102900000

**Kč 30.390,-** vč. DPH  
Kč 36.772,-\*

| Technická data   | UK 290 |
|------------------|--------|
| Jmenovitý příkon | 1,8 kW |
| Výška řezu       | 60 mm  |
| Pilový kotouč    | 220 mm |
| Hmotnost         | 25 kg  |



## Hoblovka s protahem 2.200 W / 2.800 W

### HC 260 WNB/DNB

- Výkonný univerzální motor
- Určeno pro protahování a hoblování
- Stabilní převodovka pro rovnoměrný posuv obrobku
- Stůl tloušťkovačky z masivní šedé litiny odolné vůči oděru
- Pohodlné nastavení výšky pomocí ruční kliky

#### Rozsah dodávky

Vestavěné jednorázové otočné hoblovací nože, krátký kyvný spojovací doraz, kryt s výhozem hoblin, posuvná tyč, odsávací hrdo

Objednací číslo 0114026000 / 2.2

**Kč 26.190,-** vč. DPH  
Kč 31.690,-\*

CENOVÝ  
HIT

Objednací číslo 0114026100 / 2.8

**Kč 26.190,-** vč. DPH  
Kč 31.690,-\*

CENOVÝ  
HIT

| Technická data                 | HC 260 WNB/DNB  |
|--------------------------------|-----------------|
| Úběr třísky                    | 0-3 mm          |
| Výška/šířka průchodu           | 160 mm / 260 mm |
| Počet otáček při volnoběhu     | 6.500 / min     |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 71 kg           |



## Pásová pila 900 W

### BAS 318 WNB / DNB

- Klidný běh pilového pásu vyváženými setrvačníky s pryžovými povlaky
- Dvě rychlosti řezu pro různé druhy použití a různé materiály
- Přesný paralelní doraz s dvojitým upevněním a rychlou fixací
- Tichý indukční motor, bezúdržbový a robustní
- Nastavitelné přesné vedení HSS pilového listu se 3 válečky nahoře a dole pro přesné výsledky při řezání
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Ukazatel upnutí pásu se stupnicí ke kontrole upnutí listu
- LED pracovní osvětlení pro nasvícení místa řez



#### Rozsah dodávky

Univerzální pilový pás A6, paralelní doraz, úhlový doraz, odsávací adaptér (pro Ø 44, 58, 100 mm), posuvná tyč

Objednací číslo 619009000 / 230 V

**Kč 18.690,-** vč. DPH  
Kč 22.615,-\*

Objednací číslo 619010000 / 380 V

**Kč 18.690,-** vč. DPH  
Kč 22.615,-\*



| Technická data               | BAS 318         |
|------------------------------|-----------------|
| Jmenovitý příkon             | 900 W           |
| Pracovní výška bez podstavce | 1.000 mm        |
| Rozsah vyklápění stolu pily  | 0 - 45 °        |
| Výška řezu                   | 170 mm          |
| Šířka průchodu               | 307 mm          |
| Rychlost řezu                | 410 / 880 m/min |
| Hmotnost                     | 79 kg           |

# ŘEZÁNÍ, FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ: STROJE NA OPRACOVÁNÍ DŘEVA.

## Elektronická přímočará pila 710 W

### STE 100 QUICK

- Extrémně štíhlá přímočará pila pro perfektní manipulaci
- Regulace kmitů pro přizpůsobení materiálu
- Výměna pilového plátku Metabo Quick bez použití nářadí

#### Rozsah dodávky

Odsávací hrdlo, ochranné sklo, ochrana proti otřepu řezných hran, plátek pro přímočará pily do dřeva, šestihřanný klíč, plastový kufr

Objednací číslo 601100500

**Kč 3.990,-\***

vč. DPH  
Kč 4.828,-

| Technická data                 | STE 100 Quick      |
|--------------------------------|--------------------|
| Jmenovitý příkon               | 710 W              |
| Počet zdvihů při volnoběhu     | 1.000 - 3.100 /min |
| Hloubka řezu do dřeva          | 100 mm             |
| Stupně kyvného zdvihu          | 4                  |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2 kg               |



**NOVINKA**



## Přímočará pila 450 W

### STEB 65 Quick

- Výměna pilového plátku Metabo Quick bez použití nářadí
- Elektronika Vario (V)

#### Rozsah dodávky

Plátek přímočaré pily do dřeva a do kovu, šestihřanný klíč, plastový kufr

Objednací číslo 601030500

**Kč 2.990,-**

vč. DPH =  
Kč 3.618,-\*

CENOVÝ  
HIT



| Technická data                | STEB 65 Quick    |
|-------------------------------|------------------|
| Jmenovitý příkon              | 450 W            |
| Počet zdvihů při volnoběhu    | 600 - 3.000 /min |
| Hloubka řezu do měkkého dřeva | 65 mm            |
| Stupně kyvného zdvihu         | 4                |



## AKCE

### STE 140 Plus + 20 plátků pro přímočará pily

- Extrémně silná přímočará pila s elektronikou VTC pro rychlé řezy do měkkého dřeva do 140 mm
- Mimořádně praktické díky malému obvodu rukojeti a povrchu softgrip
- Přesné řezání přizpůsobené řezanému materiálu díky variabilnímu počtu zdvihů, kyvnému zdvihu a nízko položenému pružinovému vedení plátku

Objednací číslo 601403510

**Kč 5.990,-\***

vč. DPH  
Kč 7.248,-

CENOVÝ  
HIT

| Technická data                 | STE 140 Plus Set   |
|--------------------------------|--------------------|
| Jmenovitý příkon               | 750 W              |
| Počet zdvihů při volnoběhu     | 1.000 - 3.100 /min |
| Hloubka řezu do dřeva          | 140 mm             |
| Stupně kyvného zdvihu          | 4                  |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2,5 kg             |



#### Rozsah dodávky

Odsávací hrdlo, ochranné sklo, plastová ochranná deska, ochrana proti otřepu řezných hran, 20 plátků pro přímočará pily, plastový kufr



## Pily ocasky

### SSE 1100

### SSEP 1400 MVT

- Robustní kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
- Výměna pilového plátku Metabo Quick bez použití nářadí



#### Celkový rozsah dodávky

Pilový list do dřeva a kovu, plastový kufr

Objednací číslo 606177500

**Kč 3.990,-\***

vč. DPH  
Kč 4.828,-

CENOVÝ  
HIT

Objednací číslo 606178500

**Kč 7.990,-\***

vč. DPH  
Kč 9.668,-

| Technická data                 | SSE 1100       | SSEP 1400 MVT (obr.) |
|--------------------------------|----------------|----------------------|
| Jmenovitý příkon               | 1.100 W        | 1.400 W              |
| Počet zdvihů při volnoběhu     | 0 - 2.600 /min | 0 - 2.800 /min       |
| Zdvih pilového listu           | 28 mm          | 32 mm                |
| Stupně kyvného zdvihu          | 0              | 3                    |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 3,9 kg         | 4,6 kg               |





# PRO EFEKTIVNÍ OPRACOVÁNÍ POVRCHŮ: VIBRAČNÍ A EXCENTRICKÉ BRUSKY.

## Vibrační bruska 200 W

### SR 2185

- Lehká, šikvná bruska s perfektní ergonomií
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip
- Práce bez vibrací díky velmi klidnému chodu



Objednací číslo 600441500

**Kč 2.590,-\*** vč. DPH =  
Kč 3.134,-\*

CENOVÝ  
HIT

**Rozsah dodávky**  
Textilní sáček na  
prach

| Technická data                 | SR 2185      |
|--------------------------------|--------------|
| Brusná deska                   | 92 x 184 mm  |
| Počet kmitů při volnoběhu      | 22.300 / min |
| Jmenovitý příkon               | 200 W        |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 1,5 kg       |

## Vibrační bruska 200 W

### SRE 3185

- Lehká, šikvná bruska s perfektní ergonomií
- Robustní příruba ložiska z tlakového hliníkového odlitku



Objednací číslo 600442000

**Kč 3.490,-\*** vč. DPH =  
Kč 4.223,-\*

**Rozsah dodávky**  
Textilní sáček na  
prach

| Technická data                 | SRE 3185             |
|--------------------------------|----------------------|
| Brusná deska                   | 92 x 184 mm          |
| Počet kmitů při volnoběhu      | 8.800 - 22.300 / min |
| Jmenovitý příkon               | 200 W                |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 1,5 kg               |
| Elektronika Vario (V)          | ■                    |

## Vibrační bruska 350 W

### SRE 4350 TurboTec

- Nízké vibrace díky oscilačnímu systému s kuličkovým ložiskem pro hladký chod a vynikající výsledky broušení



Objednací číslo 611350000

**Kč 5.690,-\*** vč. DPH =  
Kč 6.885,-\*

**Rozsah dodávky**  
Přídavná rukojeť, ka-  
zeta na prach, 1 sklá-  
daný filtr

| Technická data                 | SRE 4350 TurboTec    |
|--------------------------------|----------------------|
| Brusná deska                   | 92x190 mm            |
| Počet kmitů při volnoběhu      | 8.400 - 22.000 / min |
| Jmenovitý příkon               | 350 W                |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2,5 kg               |
| Elektronika Vario (V)          | ■                    |

## Excentrické brusky 310 W

### SXE 3125 SXE 3150

- Lehká, šikvná bruska s perfektní ergonomií
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Robustní skříň ložiska z hliníkového tlakového odlitku
- Opěrný talíř s několika otvory pro efektivní odsávání a delší životnost brusného prostředku



**Rozsah dodávky**  
Opěrný talíř s několika otvory  
a suchým zipem, šestihřanný  
klíč, textilní sáček na prach

Objednací číslo 600443000

**Kč 3.190,-\*** vč. DPH =  
Kč 3.860,-\*

CENOVÝ  
HIT

Objednací číslo 600444000

**Kč 3.690,-\*** vč. DPH =  
Kč 4.465,-\*

CENOVÝ  
HIT

| Technická data                 | SXE 3125             | SXE 3150 (obr.)      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Průměr opěrného talíře         | 125 mm               | 150 mm               |
| Počet otáček při volnoběhu     | 4.000 - 12.000 / min | 4.000 - 12.000 / min |
| Jmenovitý příkon               | 310 W                | 310 W                |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 1,5 kg               | 1,6 kg               |

## Excentrická bruska 350 W

### SXE 450 TurboTec

- Patentované duo nastavení excentrického pohybu: Podle aplikace může být nastave-  
no jemné broušení nebo vysoký úběr



Objednací číslo 600129000

**Kč 5.790,-\*** vč. DPH =  
Kč 7.006,-\*

**Rozsah dodávky**  
Opěrný talíř se su-  
chým zipem,  
šestihřanný klíč,  
přídavná rukojeť,  
prachová kazeta,  
1 skládaný filtr

| Technická data                 | SXE 450 TurboTec     |
|--------------------------------|----------------------|
| Průměr opěrného talíře         | 150 mm               |
| Počet otáček při volnoběhu     | 4.200 - 11.000 / min |
| Jmenovitý příkon               | 350 W                |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2,4 kg               |

## Multifunkční bruska 200 W

### FMS 200 Intec

- Univerzální použití k broušení dřeva, umělých  
hmot, kovů a lakovaných ploch
- Velmi dobrý poměr hmotnosti a výkonu



Objednací číslo 600065500

**Kč 1.890,-\*** vč. DPH =  
Kč 2.287,-\*

**Rozsah dodávky**  
Kazeta na prach,  
1 skládaný filtr, plas-  
tový kufr

| Technická data               | FMS 200 Intec |
|------------------------------|---------------|
| Jmenovitý příkon             | 200 W         |
| Rozměr desky                 | 100x147 mm    |
| Počet kmitů při volnoběhu    | 22.000 / min  |
| Hmotnost bez síťového kabelu | 1,2 kg        |

## Excentrická bruska 240 W

### FSX 200 Intec

- Univerzální použití k broušení dřeva, umělých  
hmot, kovů a lakovaných ploch
- Velmi dobrý poměr hmotnosti a výkonu



Objednací číslo 6092255000

**Kč 1.890,-\*** vč. DPH =  
Kč 2.287,-\*

**Rozsah dodávky**  
Kazeta na prach,  
1 skládaný filtr, plas-  
tový kufr

| Technická data               | FSX 200 Intec |
|------------------------------|---------------|
| Jmenovitý příkon             | 240 W         |
| Průměr kotouče               | 125 mm        |
| Počet kmitů při volnoběhu    | 11.000 / min  |
| Hmotnost bez síťového kabelu | 1,3 kg        |

## Vibrační bruska 240 W

### FSR 200 Intec

- Univerzální použití k broušení dřeva, umělých  
hmot, kovů a lakovaných ploch
- Velmi dobrý poměr hmotnosti a výkonu



Objednací číslo 600066500

**Kč 1.890,-\*** vč. DPH =  
Kč 2.287,-\*

**Rozsah dodávky**  
Kazeta na prach,  
1 skládaný filtr, plas-  
tový kufr

| Technická data               | FSR 200 Intec |
|------------------------------|---------------|
| Jmenovitý příkon             | 200 W         |
| Rozměr desky                 | 114x102 mm    |
| Počet kmitů při volnoběhu    | 26.000 / min  |
| Hmotnost bez síťového kabelu | 1,25 kg       |

# VRTÁNÍ, ŠROUBOVÁNÍ, BROUŠENÍ: STROJE NEJENOM NA OPRACOVÁNÍ DŘEVA.

## Pásová bruska

### BAE 75

- Skvělý brusný výkon díky dokonalému oběhu brusného pásu



**Rozsah dodávky**  
Sáček na prach, pří-  
datná rukojeť, odsá-  
vací adaptér, základ-  
na

Objednací číslo 600375000


**Kč 7.390,-\*** vč. DPH  
Kč 8.942,-

| Technická data                 | BAE 75       |
|--------------------------------|--------------|
| Brusný pás                     | 75x533 mm    |
| Rychlost pásu                  | 240 450 /min |
| Jmenovitý příkon               | 1.010 W      |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 4,7 kg       |
| Elektronika VTC                | ■            |

## Fréza na laky

### LF 724

- K odstranění problémů při renovaci: Až 70% úspora času v porovnání s běžnými technika-  
mi práce
- K ekologickému odstranění barev a laků  
z rovných dřevěných povrchů, např. schody,  
dveře, okna
- Díky bočním nožům vhodný k obrábění  
drážek
- Plynulé nastavení hloubky frézování
- Stabilní vodící deska z lehkého magneziové-  
ho tlakového odlitku



Objednací číslo 600724000

**Kč 8.990,-\*** vč. DPH  
Kč 10.878,-

| Technická data                 | LF 724       |
|--------------------------------|--------------|
| Jmenovitý příkon               | 710 W        |
| Axiální hloubka frézování      | 0-0,3 mm     |
| Průměr kotouče x otvor         | 190 x 30 mm  |
| Počet otáček při volnoběhu     | 10.000 / min |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2,4 kg       |

## Hoblík 800 W

### HO 0882 + stojan

- Robustní a výkonný hoblík s dlouhou základ-  
nou



**Rozsah dodávky**  
výměnné hoblovací nože z tvrdokovu, vodící doraz,  
drážkový hloubkový doraz, spojka k napojení odsá-  
vání, šestihranný klíč, podstavec

Objednací číslo 600882540

**Kč 7.290,-\*** vč. DPH =  
Kč 8.821,-



| Technická data                 | HO 0882      |
|--------------------------------|--------------|
| Šíře hoblovací plochy          | 82 mm        |
| Nastavitelná hloubka úběru     | 0 - 3 mm     |
| Počet otáček při volnoběhu     | 12.000 / min |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 3,6 kg       |

## Renovační set

### PE 12-175 Renovační set

- Renovační sada s leštičkou se silným točivým  
momentem k restaurování příhradových nosní-  
ků nebo ke strukturování dřeva pro vynikající  
rustikální efekt
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic  
(VTC) s regulačním kolečkem k práci s odpoví-  
dajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení  
konstantní
- Ergonomická čelní kryt pro bezpečné, neunavu-  
jící vedení



Objednací číslo 602175870

**Kč 10.290,-\*** vč. DPH  
Kč 12.451,-

| Technická data                 | PE 12-175        |
|--------------------------------|------------------|
| Jmenovitý příkon               | 1.200 W          |
| Počet otáček při volnoběhu     | 700 - 2.200 /min |
| Točivý moment                  | 14 mm            |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 2,4 kg           |

**Rozsah dodávky**  
ochrana rukou, přídatná rukojeť,  
ochranné brýle, 3 talířové kartáče  
(130 mm; P46, P60, P80),  
plastový kufr

## Lepicí pistole

### KE 3000

- Optimální zpracování lepidla topným prvkem  
PTC pro konstantní teplotu
- Čistá práce bez odkapávání díky trysce s kulo-  
vým uzávěrem



**Rozsah dodávky**  
Tyčinka tavného lepidla (délka  
200 mm, transparentní)

Objednací číslo 618121000

**Kč 1.890,-\*** s DPH  
Kč 2.287,-

| Technická data                 | KE 3000    |
|--------------------------------|------------|
| Max. výkon lepení              | 18 g/ min  |
| Doba ohřevu                    | asi 6 min. |
| Teplota při zpracování         | cca 200    |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 0,25 kg    |

## Horkovzdušné pistole

### H 16-500 / HE 20-600 / HE 23-650

- Dvoupolo hový spínač
- Pogumovaná rukojeť
- Odnímatelný kryt v přední části
- Oboustranný přívod vzduchu s mřížkou  
k ochraně před hrubými nečistotami
- Pogumovaná zadní část umožňuje pou-  
žití, jako stacionární stroj



**Rozsah dodávky**  
baleno v kartonu

Objednací číslo 601650000

**Kč 1.890,-\*** vč. DPH  
Kč 2.287,-

Objednací číslo 602060000

**Kč 2.790,-\*** vč. DPH  
Kč 3.376,-

Objednací číslo 602365000

**Kč 3.790,-\*** vč. DPH  
Kč 4.586,-

| Technická data                 | H 16-500       | HE 20-600          | HE 23-650              |
|--------------------------------|----------------|--------------------|------------------------|
| Jmenovitý příkon               | 1.600 W        | 2.000 W            | 2.300 W                |
| Množství vzduchu               | 240/450 l/min. | 150/300/500 l/min. | 150-250/150-500 l/min. |
| Teplota vzduchu                | 300/550 °C     | 50°/50-600 °C      | 50°/50-650 °C          |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 0,7 kg         | 0,8 kg             | 0,9 kg                 |



# FRÉZOVÁNÍ, OPALOVÁNÍ: PŘÍPRAVA POVRCHŮ.

## AKCE

### Elektronická okružní pila 1.200 W KS 55

- Robustní lehká ruční okružní pila
- Lehká vodící deska z ocelového plechu
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip
- Dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky



Objednací číslo 600855500

**Kč 3.990,-\***

s DPH  
Kč 4.828,-

CENOVÝ  
HIT

| Technická data                 | KS 55       |
|--------------------------------|-------------|
| Jmenovitý příkon               | 1.200 W     |
| počet zdvihů při volnoběhu     | 5.600 / min |
| Max. hloubka řezu              | 55 mm       |
| Průměr kotouče                 | 160 mm      |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 4,0 kg      |

#### Rozsah dodávky

pilový kotouč z tvrdokovu (18 zubů), paralelní doraz, odsávací spojka, imbus, plastový kufr

### Okružní pila 1.400 W

#### KS 66 Plus

- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- Stabilní kryt z vysokotlakého hliníkového odlitku



Objednací číslo 600544000

**Kč 8.390,-\***

vč. DPH =  
Kč 10.152,-\*

#### Rozsah dodávky

pilový kotouč z tvrdokovu (14 zubů), hliníkový paralelní doraz, imbus

| Technická data                 | KS 66 plus  |
|--------------------------------|-------------|
| Max. hloubka řezu 90°          | 66 mm       |
| Max. hloubka řezu 45°          | 47 mm       |
| Průměr kotouče x otvor         | 190 x 30 mm |
| Počet otáček při volnoběhu     | 4.200 / min |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 5,5 kg      |

### Horní frézy

#### OFE 738 / OFE 1229 Signal

- Stabilní a tuhé vedení 2 sloupky pro maximální přesnost
- Tvrzené a zabroušené vyměnitelné kleštiny pro přesné upnutí nástrojů
- Aretace vřetene pro snadnou výměnu frézy



OFE 738



**Rozsah dodávky**  
Paralelní doraz, spojka k napojení odsávání, otevřený klíč

Objednací číslo 600738000

**Kč 7.390,-\***

vč. DPH  
Kč 8.942,-

CENOVÝ  
HIT

Objednací číslo 601229000

**Kč 10.490,-\***

vč. DPH  
Kč 12.693,-

CENOVÝ  
HIT



OFE 1229 Signal

| Technická data                 | OFE 738      | OFE 1229 Signal |
|--------------------------------|--------------|-----------------|
| Jmenovitý příkon               | 710 W        | 1.200 W         |
| Výška zdvihu                   | 50 mm        | 8 mm            |
| Počet otáček při zatížení      | 24.000 / min | 25.000 / min    |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 3 kg         | 3,5 kg          |

#### Rozsah dodávky

mikrometr k jemnému nastavení, paralelní doraz s jemným nastavením, spojka k napojení odsávání, otevřený klíč

### Příslušenství

#### Ochranné brýle

- Perfektní ochrana, široký výhled, excelentní ventilace
- Speciální povrstvení (venkovní proti poškrábání, vnitřní proti mlžení)
- Bezbarvé provedení skel
- UV 2-12



Objednací číslo 623751000

**Kč 248,-\***

vč. DPH  
Kč 300,-

### Pila ocaska

#### TAE 2019 / TAE 3030

- Pro práci se sponami a hřebíky Metabo
- Elektronicky plynule měnitelná energie úderu
- Špička sponkovačky s drážkou pro přesné nasazení sponkovačky na fixační jazyček Metabo spon do profilového dřeva a spon do spár
- Pojistka proti neúmyslnému spuštění úderu



TAE 2019

**Rozsah dodávky**  
Univerzální zásobník na všechny použitelné spony a hřebíky, 3 čelní desky

#### Rozsah dodávky

Zásobník na 4 mm široké (až 30 mm dlouhé) spony a 16-30 mm dlouhé hřebíky, pryžová ochranná patka

Objednací číslo 602019000

**Kč 5.690,-\***

vč. DPH  
Kč 6.885,-

Objednací číslo 603030000

**Kč 7.390,-\***

vč. DPH  
Kč 8.942,-

| Technická data                   | TAE 2019   | TAE 3030   |
|----------------------------------|------------|------------|
| Max. sled impulsů                | 20 / min.  | 20 / min.  |
| k práci se sponami, 4 mm široké  | 12 - 18 mm | 18 - 30 mm |
| k práci se sponami, 10 mm široké | 8 - 18 mm  | -          |
| Hmotnost (bez síťového kabelu)   | 1,4 kg     | 1,8 kg     |

#### Pracovní rukavice

- Ergonomická ochranná rukavice
- Vsádka dlaně z měkké umělé kůže Amara, která dobře přilne k ruce
- Ochrana před mechanickým namáháním
- Odolnost proti oděru, prodyšné
- Velikost 10



Objednací číslo 623758000

**Kč 429,-\***

vč. DPH  
Kč 519,-

# VYTVOŘENO SPECIÁLNĚ PRO TVRDÉ NASAZENÍ NA STAVBĚ: BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY METABO.

## Kompresory třídy Power

**Power 180-5 W OF / Power 250-10 W OF  
Power 280-20 W OF / Power 400-20 W OF**

- Bezolejové pístové kompresory
- Pracovní tlak odpovídající použití, regulovatelný redukčním ventilem s manometrem
- Závěsná oka pro bezpečnou a jednoduchou přepravu (kromě Power 180-5 W OF)
- Power 400-20 W OF je jediný kompresor pro nepřetržitý provoz (S1)



Power 180-5 W OF



Power 400-20 W OF

Jediný svého druhu  
s motorem boxer  
pro nepřetržitý  
provoz  
24 hodin denně.



Objednací číslo 601531000

**Kč 4.190,-\***

vč. DPH  
Kč 5.070,-



Objednací číslo 601544000

**Kč 6.790,-\***

vč. DPH  
Kč 8.216,-



Objednací číslo 601545000

**Kč 11.490,-\***

vč. DPH  
Kč 13.903,-

Objednací číslo 601546000

**Kč 23.990,-\***

vč. DPH  
Kč 29.028,-

| Technická data                 | Power 180-5 W OF   | Power 250-10 W OF  | Power 280-20 W OF  | Power 400-20 W OF  |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Jmenovitý příkon               | 1,1 kW             | 1,5 kW             | 1,7 kW             | 2,2 kW             |
| Sací výkon                     | 160 l/min          | 220 l/min          | 280 l/min          | 330 l/min          |
| Plnicí výkon                   | 90 l/min           | 120 l/min          | 150 l/min          | 200 l/min          |
| Max. tlak                      | 8 bar              | 10 bar             | 10 bar             | 10 bar             |
| Velikost nádoby                | 5 l                | 10 l               | 20 l               | 20 l               |
| Rozměry                        | 370 x 395 x 286 mm | 470 x 480 x 348 mm | 580 x 600 x 500 mm | 580 x 600 x 500 mm |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 16 kg              | 24 kg              | 40 kg              | 47 kg              |
| Univerzální rychlospojka       | 1                  | 2                  | 2                  | 2                  |



## AKCE

**Kompresory třídy Basic  
Basic 250-24 W OF / Basic 250-50 W OF  
+ sada pneumatických strojů LPZ 4 Set**

- Bezolejový pístový kompresor
- Pracovní tlak odpovídající použití, regulovatelný redukčním ventilem s manometrem



Objednací číslo 690865000

**Kč 4.890,-\***

vč. DPH  
Kč 5.917,-



Objednací číslo 690988000

**Kč 7.490,-\***

vč. DPH  
Kč 9.063,-



| Technická data                 | Basic 250-24 W OF | Basic 250-50 W OF (obr.) |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Sací výkon                     | 220 l/min         | 220 l/min                |
| Plnicí výkon                   | 120 l/min         | 120 l/min                |
| Velikost nádoby                | 24 l              | 50 l                     |
| Max. tlak                      | 8 bar             | 8 bar                    |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 24 kg             | 29 kg                    |

## AKCE

**Kompresory třídy Basic  
Basic 250-24 W / Basic 250-50 W  
+ sada pneumatického příslušenství LPZ 4**

- Olejový pístový kompresor
- Pracovní tlak odpovídající použití, regulovatelný redukčním ventilem s manometrem



### Rozsah dodávky

Univerzální rychlospojka,  
pogumovaná rukojeť, sada  
pneumatického příslušenství  
LPZ 4 Set

Objednací číslo 690836000

**Kč 4.690,-\***

s DPH  
Kč 5.675,-




Objednací číslo 690866000

**Kč 6.990,-\***

s DPH  
Kč 8.458,-



| Technická data  | Basic 250-24 W (obr.) | Basic 250-50 W |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| Sací výkon      | 200 l/min             | 200 l/min      |
| Plnicí výkon    | 110 l/min             | 110 l/min      |
| Velikost nádoby | 24 l                  | 50 l           |
| Max. tlak       | 8 bar                 | 8 bar          |
| Hmotnost        | 27 kg                 | 32 kg          |



## Přesvědčivé výhody při servisu

- 10letá záruka na nádobu proti prorazavění
- 3letá záruka XXL
- 8letá garance náhradních dílů
- Kompresory bez oleje jsou zvláště bezúdržbové



# VYSOKÝ VÝKON DO DÍLNY I NA STAVBU: MOBILNÍ VÝKONNÉ KOMPRESORY METABO.

## Kompresory třídy Mega

### Mega 550-90 D Mega 580-200 D Mega 700-90 D

- Olejový pístový kompresor se 2 válci pro vysoké množství vzduchu
- Regulovatelný pracovní tlak odpovídající aplikaci
- Řemenový pohon pro nízké otáčky a velmi klidný chod
- Dvoustupňová komprese pro zvlášť vysoký výkon a dlouhou životnost



Objednací číslo 601540000  
**Kč 30.390,-** vč. DPH  
Kč 36.772,-\*



Objednací číslo 601542000  
**Kč 35.690,-** vč. DPH  
Kč 43.185,-\*

Objednací číslo 601588000  
**Kč 33.590,-** vč. DPH  
Kč 40.644,-\*

| Technická data  | Mega 550-90 D<br>400 V třífázový proud | Mega 580-200 D<br>400 V třífázový proud (obr) | Mega 700-90 D<br>400 V třífázový proud (obr.) |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sací výkon      | 510 l/min                              | 510 l/min                                     | 650 l/min                                     |
| Plnicí výkon    | 395 l/min                              | 395 l/min                                     | 520 l/min                                     |
| Velikost nádoby | 90 l                                   | 200 l                                         | 90 l                                          |
| Max. tlak       | 11 bar                                 | 11 bar                                        | 11 bar                                        |
| Hmotnost        | 103 kg                                 | 136 kg                                        | 119 kg                                        |

## Kompresory třídy Mega

### Mega 350-50 W Mega 400-50 W/D

- Olejový pístový kompresor
- Regulovatelný pracovní tlak odpovídající aplikaci a lepší kvalita vzduchu díky redukčnímu ventilu filtru s manometrem a maznicí
- Přístrojový panel s dobře čitelnými manometry k měření pracovního tlaku a tlaku v tlakové nádobě



Objednací číslo 601589000  
**Kč 16.790,-** vč. DPH  
Kč 20.316,-\*

Objednací číslo 601537000 /400W  
**Kč 23.090,-** vč. DPH  
Kč 27.939,-\*

Objednací číslo 601536000 (obr.)  
**Kč 23.090,-** vč. DPH  
Kč 27.939,-\*

| Technická data  | Mega 350-50 W 230 V | Mega 400-50 W 230 V / 400W |
|-----------------|---------------------|----------------------------|
| Sací výkon      | 320 l/min           | 400 l/min                  |
| Plnicí výkon    | 250 l/min           | 300 l/min                  |
| Velikost nádoby | 50 l                | 50 l                       |
| Max. tlak       | 10 bar              | 10 bar                     |
| Hmotnost        | 52 kg               | 73 kg                      |

## Sady pneumatického příslušenství

### LPZ 4 sada



#### Rozsah dodávky

Sada se skládá z ofukovací pistole, měřicího přístroje pro huštění pneumatik, stříkací pistole na barvu s nádobou a spirálové hadice PA

Objednací číslo 601585000  
**Kč 1.090,-** vč. DPH  
Kč 1.319,-\*

### LPZ 7 sada



#### Rozsah dodávky

Sada se skládá z ofukovací pistole, měřicího přístroje pro huštění pneumatik vč. adaptéru a jehly k nafukování míčů, stříkací pistole na barvu s nádobou, stříkací pistole a spirálové hadice PA

Objednací číslo 601586000  
**Kč 1.490,-** vč. DPH  
Kč 1.803,-\*

## Pneumatické ráčny



### DRS 68 SET

Objednací číslo 604119500  
**Kč 1.890,-** vč. DPH  
Kč 2.287,-\*



### DRS 35

Objednací číslo 601552000  
**Kč 2.490,-** vč. DPH  
Kč 3.013,-\*



### DRS 95

Objednací číslo 601553000  
**Kč 2.790,-** vč. DPH  
Kč 3.376,-\*

| Technická data   | DRS 68 SET | DRS 35     | DRS 95    |
|------------------|------------|------------|-----------|
| Pracovní tlak    | 6,2 bar    | 6,3 bar    | 6,2 bar   |
| Spotřeba vzduchu | 220 l/min  | 1390 l/min | 450 l/min |
| Hmotnost         | 1,2 kg     | 0,53 kg    | 1,2 kg    |
| Točivý moment    | 68 Nm      | 35 Nm      | 95 Nm     |

# SILNÉ, ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ: PNEUMATICKÉ STROJE.

## Pneumatické stříkací pistole



FSP 100 (obr.1)

Objednací číslo 601574000

**Kč 1.390,-** vč. DPH  
Kč 1.682,-\*

FSP 600 (obr.2)

Objednací číslo 601575000

**Kč 1.090,-** vč. DPH  
Kč 1.319,-\*

FSP 1000 S (obr.3)

Objednací číslo 601576000

**Kč 1.390,-** vč. DPH  
Kč 1.682,-\*

| Technická data   | FSP 100      | FSP 600   | FSP 1000 S |
|------------------|--------------|-----------|------------|
| Pracovní tlak    | 3,5 bar      | 4,5 bar   | 4,5 bar    |
| Spotřeba vzduchu | 50–100 l/min | 240 l/min | 240 l/min  |
| Hmotnost         | 0,2 kg       | 0,6 kg    | 0,7 kg     |

## Pneumatické rázové utahováky

DSSW 360 sada 1/2"  
vč. 10 ořechů

Objednací číslo 604118500

**Kč 1.890,-** vč. DPH  
Kč 2.287,-\*

DSSW 930 sada 1/2" (obr.)

Objednací číslo 601549000

**Kč 5.390,-** vč. DPH  
Kč 6.522,-\*



| Technická data      | DSSW 360 Set | DSSW 930-1/2" |
|---------------------|--------------|---------------|
| Pracovní tlak       | 6,2 bar      | 6,2 bar       |
| Spotřeba vzduchu    | 6 l/s        | 9 l/s         |
| Moment při povolení | 360 Nm       | 930 Nm        |
| Hmotnost            | 2 kg         | 1,8 kg        |

## Pneumatická pila na karoserie



DKS 10 SET

Objednací číslo 601560500

**Kč 5.490,-** vč. DPH  
Kč 6.643,-\*

| Technická data   | DKS 10 SET |
|------------------|------------|
| Pracovní tlak    | 6,2 bar    |
| Spotřeba vzduchu | 420 l/min  |
| Délka zdvihu     | 10 mm      |
| Hmotnost         | 0,65 kg    |

## Pneumatická hřebíkovačka



DSN 50

Objednací číslo 601568500

**Kč 6.490,-** vč. DPH  
Kč 7.853,-\*

| Technická data   | DSN 50   |
|------------------|----------|
| Pracovní tlak    | 5-8 bar  |
| Spotřeba vzduchu | 0,66 l   |
| Délka hřebíků    | 15-50 mm |
| Hmotnost         | 0,92 kg  |

## Pneumatický rázový utahovák



DSSW 1690 3/4"

Objednací číslo 601550000

**Kč 12.390,-** vč. DPH  
Kč 14.992,-\*

| Technická data      | DSSW 1690 3/4" |
|---------------------|----------------|
| Pracovní tlak       | 6,2 bar        |
| Spotřeba vzduchu    | 10,5 l/s       |
| Moment při povolení | 1.690 Nm       |
| Hmotnost            | 3,5 kg         |

## Pneumatická vrtačka



DB 10

Objednací číslo 604120000

**Kč 1.890,-** vč. DPH  
Kč 2.287,-\*

| Technická data   | DB 10     |
|------------------|-----------|
| Pracovní tlak    | 6,2 bar   |
| Spotřeba vzduchu | 360 l/min |
| Rozsah sklíčidla | 3 - 10 mm |
| Hmotnost         | 1,2 kg    |

## Pneumatická sponkovačka



DKG 90/40

Objednací číslo 601566500

**Kč 6.990,-** vč. DPH  
Kč 8.458,-\*

| Technická data   | DKG 90/40 |
|------------------|-----------|
| Pracovní tlak    | 5-7 bar   |
| Spotřeba vzduchu | 0,66 l    |
| Délka spon       | 15-40 mm  |
| Hmotnost         | 1,1 kg    |

## Pneumatický rázový utahovák



DSSW 2440 1"

Objednací číslo 601551000

**Kč 19.990,-** vč. DPH  
Kč 24.188,-\*

| Technická data      | DSSW 2440 1" |
|---------------------|--------------|
| Pracovní tlak       | 6,2 bar      |
| Spotřeba vzduchu    | 13 l/s       |
| Moment při povolení | 2.440 Nm     |
| Hmotnost            | 7,3 kg       |

## Pneumatický šroubovák



DS 14

Objednací číslo 604117000

**Kč 2.790,-** vč. DPH  
Kč 3.376,-\*

| Technická data      | DS 14     |
|---------------------|-----------|
| Pracovní tlak       | 6,2 bar   |
| Spotřeba vzduchu    | 340 l/min |
| Moment při povolení | 5 - 14 Nm |
| Hmotnost            | 1,2 kg    |

## Pneumatická sponkovačka



DKG 114/65

Objednací číslo 601567500

**Kč 11.390,-** vč. DPH  
Kč 13.782,-\*

| Technická data   | DKG 114/65 |
|------------------|------------|
| Pracovní tlak    | 6,3 bar    |
| Spotřeba vzduchu | 1,5 l      |
| Délka spon       | 32-65 mm   |
| Hmotnost         | 2,5 kg     |



# SILNÉ, ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ: PNEUMATICKÉ STROJE.

## Pneumatické ofukovací pistole



BP 200 (obr.)

Objednací číslo 601581000

**Kč 360,-** vč. DPH  
Kč 436,-\*

BP 210

Objednací číslo 601580000

**Kč 260,-** vč. DPH  
Kč 315,-\*

BP 500

Objednací číslo 601582000

**Kč 440,-** vč. DPH  
Kč 532,-\*

BPA 15

Objednací číslo 601583000

**Kč 440,-** vč. DPH  
Kč 532,-\*

| Technická data   | BP 200        | BP 210                   | BP 500                   | BPA 15              |
|------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Pracovní tlak    | 3–8 bar       | 2–6 bar                  | 3–8 bar                  | 2–6 bar             |
| Spotřeba vzduchu | 130–350 l/min | 100–200 l/min            | 130–350 l/min            | 295 l/min           |
| Hmotnost         | 0,14 kg       | 0,14 kg                  | 0,16 kg                  | 0,26 kg             |
| Vlastnosti       |               | S prodloužením<br>210 mm | S prodloužením<br>500 mm | Hliníkové provedení |

## Pneumatické sekací kladivo



DMH 30 sada  
vč. 4 sekáčů

Objednací číslo 604115500

**Kč 1.890,-** vč. DPH  
Kč 2.287,-\*

| Technická data   | DMH 30 sada |
|------------------|-------------|
| Pracovní tlak    | 6,2 bar     |
| Spotřeba vzduchu | 280 l/min   |
| Počet příklepů   | 3 000 / min |
| Hmotnost         | 2 kg        |

## Pneumatické přímé brusky



Objednací číslo 601554000

**Kč 3.090,-** vč. DPH  
Kč 3.739,-\*

DG 700 L

Objednací číslo 601555000

**Kč 3.990,-** vč. DPH  
Kč 4.828,-\*

| Technická data   | DG 700       | DG 700 L     |
|------------------|--------------|--------------|
| Pracovní tlak    | 6,2 bar      | 6,2 bar      |
| Spotřeba vzduchu | 600 l/min    | 600 l/min    |
| Otáčky           | 22 000 / min | 22 000 / min |
| Hmotnost         | 0,83 kg      | 1,3 kg       |

## Pneumatická tlaková maznice



DFP 400

Objednací číslo 601572000

**Kč 2.590,-** vč. DPH  
Kč 3.134,-\*

| Technická data   | DFP 400  |
|------------------|----------|
| Pracovní tlak    | 2–10 bar |
| Spotřeba vzduchu | 0,4 l/s  |
| Hmotnost         | 1,5 kg   |

## Pneumatické sekací kladivo



DMH 290

Objednací číslo 601561500

**Kč 6.290,-** vč. DPH  
Kč 7.611,-\*

| Technická data   | DMH 290     |
|------------------|-------------|
| Pracovní tlak    | 6,2 bar     |
| Spotřeba vzduchu | 330 l/min   |
| Počet příklepů   | 2.900 / min |
| Hmotnost         | 1,7 kg      |

## Pneumatická úhlová bruska



DW 125 Quick

Objednací číslo 601557000

**Kč 5.790,-** vč. DPH  
Kč 7.006,-\*

| Technická data             | DW 125 Quick |
|----------------------------|--------------|
| Pracovní tlak              | 6,2 bar      |
| Spotřeba vzduchu           | 500 l/min    |
| Počet otáček při volnoběhu | 10 000 / min |
| Hmotnost                   | 2 kg         |

## Pneumatická stříkácí pistole



SPP 1000

Objednací číslo 601570000

**Kč 630,-** vč. DPH  
Kč 762,-\*

| Technická data   | SPP 1000  |
|------------------|-----------|
| Pracovní tlak    | 6 bar     |
| Spotřeba vzduchu | 200 l/min |
| Hmotnost         | 0,8 kg    |

## Pneumatický pásový pilník



DBF 457

Objednací číslo 601559000

**Kč 4.990,-** vč. DPH  
Kč 6.038,-\*

| Technická data   | DBF 457   |
|------------------|-----------|
| Pracovní tlak    | 6,2 bar   |
| Spotřeba vzduchu | 400 l/min |
| Rychlost pásu    | 20 m/s    |
| Hmotnost         | 1,5 kg    |

## Pneumatická excentrická bruska



DSX 150

Objednací číslo 601558000

**Kč 5.490,-** vč. DPH  
Kč 6.643,-\*

| Technická data   | DW 125 Quick |
|------------------|--------------|
| Pracovní tlak    | 6,2 bar      |
| Spotřeba vzduchu | 550 l/min    |
| Průměr kotouče   | 150 mm       |
| Hmotnost         | 1 kg         |

## Pneumatická stříkácí pistole na barvu



FSP 600 HVLP

Objednací číslo 601577000

**Kč 3.890,-** vč. DPH  
Kč 4.707,-\*

| Technická data   | FSP 600 HVLP |
|------------------|--------------|
| Pracovní tlak    | 2 bar        |
| Spotřeba vzduchu | 170 l/min    |
| Tryska           | ø 1,3 mm     |
| Hmotnost         | 0,7 kg       |

# NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT: VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON A BEZPEČNOST

## Elektrické nůžky na živý plot

- Patentované mechanické rychlé zastavení lišty (za 0,05 sekundy) pro větší bezpečnost
- Bezpečnostní spojka S-automatic Metabo: Chrání lištu a převodovku při zablokování cizími tělesy



Objednací číslo 608745000

**Kč 4.190,-\*** vč. DPH = Kč 5.070,-

Objednací číslo 608765000

**Kč 5.090,-\*** vč. DPH = Kč 6.159,-

Objednací číslo 608865000

**Kč 6.690,-\*** vč. DPH = Kč 8.095,-



**Rozsah dodávky**  
ochrana proti nárazu,  
pouzdro k uschování

Objednací číslo 608755000

**Kč 4.490,-\*** vč. DPH = Kč 5.433,-

Objednací číslo 608855000

**Kč 6.490,-\*** vč. DPH = Kč 7.853,-

Objednací číslo 608875000

**Kč 7.290,-\*** vč. DPH = Kč 8.821,-

| Technická data                 | HS 8745   | HS 8755   | HS 8765   | HS 8855   | HS 8865 (obr.) | HS 8875   |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| Tloušťka řezu                  | 20 mm     | 20 mm     | 20 mm     | 26 mm     | 26 mm          | 26 mm     |
| Délka řezu                     | 450 mm    | 550 mm    | 650 mm    | 550 mm    | 650 mm         | 750 mm    |
| Počet řezů při volnoběhu       | 3.100/min | 3.100/min | 3.100/min | 2.900/min | 2.900/min      | 2.900/min |
| Jmenovitý příkon               | 560 W     | 560 W     | 560 W     | 660 W     | 660 W          | 660 W     |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 3,8 kg    | 3,9 kg    | 4,0 kg    | 4,1 kg    | 4,2 kg         | 4,4 kg    |

## Nůžky na živý plot

### HS 45 / HS 65

- Bezpečnostní obouruční obsluha a patentovaná rychlobrzda
- Bezpečnostní spodní nůž
- Velká ochrana rukou
- Optimální zabroušení nožů
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic



Objednací číslo 620016000

**Kč 3.090,-\*** vč. DPH = Kč 3.739,-

CENOVÝ HIT



| Technická data                 | HS 45  |
|--------------------------------|--------|
| Tloušťka řezu                  | 18 mm  |
| Délka řezu                     | 450 mm |
| Jmenovitý příkon               | 450 W  |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 3,4 kg |



Objednací číslo 620018000

**Kč 3.990,-\*** vč. DPH = Kč 4.828,-


CENOVÝ HIT



| Technická data                 | HS 65  |
|--------------------------------|--------|
| Tloušťka řezu                  | 18 mm  |
| Délka řezu                     | 650 mm |
| Jmenovitý příkon               | 450 W  |
| Hmotnost (bez síťového kabelu) | 3,8 kg |

## Lišta s trojnásobně delší životností

- Lišta s novou geometrií pro nízké opotřebení, a tím o 200 % delší životnost
- Více než 3násobný přesah zajistí vysokou stabilitu a nízké opotřebení
- Čistý řez díky oboustranně diamantem broušeným nožovým zubům v úhlu 30°
- Vysoký výkon při stříhání díky dvoustupňové převodovce do pomalu (AHS/HS 88)



## Akumulátorové nůžky na živý plot

- Velmi lehké profesionální akumulátorové nůžky v třídě 18 V
- Nízké vibrace při používání a perfektní ergonomie
- Pogumovaná rukojeť pro dobré držení a neúnavnou práci
- Bezpečnostní spodní nůž
- Elektronická ochrana motoru při zaseknutí
- Elektronické zastavení nože za 0,3 s



Objednací číslo 600463000

**Kč 11.490,-\*** s DPH Kč 13.903,-

Objednací číslo 600466860 (obr.)

**Kč 7.490,-\*** s DPH Kč 9.063,-

| Technická data             | AHS 18-55 V                                                                              | AHS 18-45 V                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tloušťka řezu              | 18 mm                                                                                    | 18 mm                                                                                   |
| Délka řezu                 | 53 cm                                                                                    | 43 cm                                                                                   |
| Napětí bloku akumulátorů   | 18 V                                                                                     | 18 V                                                                                    |
| Hmotnost (vč. akumulátoru) | 3,9 kg                                                                                   | 3,4 kg                                                                                  |
| <b>Rozsah dodávky</b>      | 2 Li-Power akumulátory (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, úložné pouzdro | 1 Li-Power akumulátor (18 V/2,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, úložné pouzdro |



# PRO KAŽDÉ POUŽITÍ TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: VODNÍ TECHNIKA A ČERPADLA.

## Ponorné čerpadla na čistou vodu s plochým sáním

### TPF 6600 SN

- K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů
- Plošně sací až od výšky hladiny zbylé vody 2–3 mm

**Rozsah dodávky**  
úhlový přípojovací kus  
s multifunkčním  
adaptérem, plovákový  
spínač



Objednací číslo 025066006

**Kč 3.790,-** vč. DPH =  
Kč 4.586,-\*

| Technická data               | TPF 6600 SN |
|------------------------------|-------------|
| Jmenovitý příkon             | 450 W       |
| Max. dopravované množství    | 6.600 l/hod |
| Max. dopravní výška          | 6 m         |
| Max. hloubka ponoru          | 5 m         |
| Max. tlak                    | 0,6 bar     |
| Hmotnost bez síťového kabelu | 4,6 kg      |

## Zahradní čerpadlo

### P 3300 G

- K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím



Objednací číslo 600963000

**Kč 1.990,-** vč. DPH =  
Kč 2.408,-\*

| Technická data               | P 3300 G    |
|------------------------------|-------------|
| Jmenovitý příkon             | 900 W       |
| Max. dopravované množství    | 3.300 l/hod |
| Max. dopravní výška          | 46 m        |
| Max. výška sání              | 8 m         |
| Max. tlak                    | 4,5 bar     |
| Hmotnost bez síťového kabelu | 11,1 kg     |

## Zahradní čerpadlo

### P 4500 Inox

- K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím



Objednací číslo 600965000

**Kč 3.590,-** vč. DPH =  
Kč 4.344,-\*

| Technická data               | P 4500 Inox |
|------------------------------|-------------|
| Jmenovitý příkon             | 1.300 W     |
| Max. dopravované množství    | 4.500 l/hod |
| Max. dopravní výška          | 48 m        |
| Max. výška sání              | 8 m         |
| Max. tlak                    | 4,8 bar     |
| Hmotnost bez síťového kabelu | 10,6 kg     |

## Domácí vodárny

### HWW 3300/25 G ,HWWI 3500/25 Inox, HWW 4500/25 Inox

- K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
- Bezúdržbový kondenzátorový motor
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Kompletní systém v kompaktním designu se sériově integrovaným filtrem a zpětným ventilem pro jednoduchou instalaci (HWWI 3500/25 Inox)

**Rozsah dodávky**  
HWW 3300/25 G, HWW 4500/25 Inox  
Zpětný ventil, těsnicí páska  
na závit

**Rozsah dodávky**  
HWWI 3500/25 Inox,  
Klíč na filtry, těsnicí páska na závit

Objednací číslo 600968000

**Kč 3.590,-** vč. DPH =  
Kč 4.344,-\*

Objednací číslo 600970000

**Kč 4.790,-** vč. DPH =  
Kč 5.796,-\*

Objednací číslo 600972000

**Kč 4.590,-** vč. DPH =  
Kč 5.554,-\*

| Technická data             | HWW 3300/25 G  | HWWI 3500/25 Inox | HWW 4500/25 Inox (obr) |
|----------------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| Jmenovitý příkon           | 900 W          | 1.100 W           | 1.300 W                |
| Max. dopravované množství  | 3.300 l/h      | 3.500 l/h         | 4.500 l/h              |
| Max. výška sání            | 8 m            | 8 m               | 8 m                    |
| Max. dopravní výška / tlak | 45 m / 4,5 bar | 45 m / 4,5 bar    | 48 m / 4,8 bar         |
| Hmotnost                   | 16,2 kg        | 17,5 kg           | 17,1 kg                |



## Ponorné kalové čerpadla

### PS 7500 S / PS 15000 S / PS 18000 SN

- Bezúdržbový motor
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Vysoce kvalitní systém těsnění pro dlouhou životnost

**Rozsah dodávky**  
úhlový přípojovací kus  
s multifunkčním  
adaptérem, plovákový  
spínač

CENOVÝ  
HIT



Objednací číslo 0250750000

**Kč 2.390,-** vč. DPH =  
Kč 2.892,-\*

Objednací číslo 0251500000

**Kč 4.690,-** vč. DPH =  
Kč 5.675,-\*

Objednací číslo 0251800000

**Kč 7.390,-** vč. DPH =  
Kč 8.942,-\*

| Technická data               | PS 7500 S   | PS 15000 S   | PS 18000 SN  |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Jmenovitý příkon             | 450 W       | 850 W        | 1.100 W      |
| Max. dopravované množství    | 7.500 l/hod | 15.000 l/hod | 18.000 l/hod |
| Max. dopravní výška          | 5 m         | 9,5 m        | 11 m         |
| Max. hloubka ponoru          | 5 m         | 5 m          | 7 m          |
| Max. tlak                    | 0,5 bar     | 0,95 bar     | 1,1 bar      |
| Hmotnost bez síťového kabelu | 4,8 kg      | 6,5 kg       | 7,8 kg       |

## Staveništní čerpadlo 900 W

### SP 24-46 SG

- Dvojitě mechanické těsnění pro ochranu čerpadla i když čerpáte velmi znečištěnou vodu
- Samočisticí oběžné kolo Vortex
- Vhodné pro trvalý provoz (S1)
- Stupeň ochrany IP68



Objednací číslo 604113000

**Kč 16.890,-** vč. DPH =  
Kč 20.437,-\*

| Technická data               | SP 24-46 SG  |
|------------------------------|--------------|
| Jmenovitý příkon             | 900 W        |
| Max. dopravované množství    | 24.000 l/hod |
| Max. dopravní výška          | 9 m          |
| Max. výška sání              | 7 m          |
| Max. tlak                    | 0,9 bar      |
| Hmotnost bez síťového kabelu | 18 kg        |

CENOVÝ  
HIT

# NEJVYŠŠÍ ŘADA LTX ZA VÝHODNOU CENU

CENOVÝ  
HIT

## Aku vrtací šroubovák 18 V

BS 18 LTX Impuls  
+ 2 aku články Li-Power  
(18 V/4,0 Ah)



**Za cenu s 1 článkem!**

Získáte druhý aku článek 18 V 4.0 Ah  
v hodnotě 4.000 Kč ZDARMA.

**110 Nm**



Objednací číslo 602191500

**KČ 7.990,-\***

vč. DPH  
Kč 9.668,-

## Aku příklepový šroubovák 18 V

SB 18 LTX Impuls  
+ 2 aku články Li-Power  
(18 V/4,0 Ah)



**Za cenu s 1 článkem!**

Získáte druhý aku článek 18 V 4.0 Ah  
v hodnotě 4.000 Kč ZDARMA.

**110 Nm**



Objednací číslo 602192500

**KČ 8.490,-\***

vč. DPH  
Kč 10.273,-

| Technická data                        | BS 18 LTX Impuls         | SB 18 LTX Impuls         |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Počet otáček při volnoběhu            | 0 - 500 / 0 - 1.700 /min | 0 - 500 / 0 - 1.700 /min |
| Max. točivý moment měkký/tvrký        | 55 Nm / 110 Nm           | 55 Nm / 110 Nm           |
| Ø vrtáku do oceli/dřeva/zdiva         | 13 mm / 65 mm / -        | 13 mm / 65 mm / 16 mm    |
| Hmotnost (vč. akumulátorového článku) | 2,0 kg                   | 2,1 kg                   |

### Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus s kovovým pouzdrem, přídavná rukojeť, 2 akumulátorové články Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, plastový kufr



Váš autorizovaný prodejce Metabo:

**Váháte s výběrem strojů do Vaší firmy?**

Objednejte si **ZDARMA** našeho předváděcího technika, který po dohodě přijede, předvede a zaškolí.

### PŘEDVÁDĚCÍ TECHNIK:

RADEK PEROUTKA

Tel.: 602 110 686

E-mail: radek.peroutka@metabo.cz



**XXL**  
3LETÁ  
ZÁRUKA

### Tříletá záruka Metabo

Na všechny produkty vám poskytneme mimořádně dlouhou záruku XXL. Stačí se do 4 týdnů od zakoupení zaregistrovat na našich webových stránkách a hned vaši normální záruku prodloužíme na 3 roky.

Registrace: [www.metabo-service.com](http://www.metabo-service.com)

Metabo s. r. o.  
Kralovická 1793  
250 01 Brandýs nad Labem  
Telefon +420 326 904 455  
Fax +420 326 904 456  
[www.metabo.cz](http://www.metabo.cz)



**metabo**®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS