



# MULTIMASTER VÁŠ NEJLEPŠÍ MULTITOOL.

MULTIMASTER 300, 500 a 700.  
Oscilátor pro profesionály.



# „JSEM MULTIMASTER“

MULTITALENT, MULTIMASTER A  
SUPERCUT SE NYNÍ NAZÝVAJÍ  
**MULTIMASTER 300, 500 A 700.**



**Tři modely, jeden název: MULTIMASTER.** S oscilátory FEIN Multitools zvládnete mnoho náročných úkolů jako profesionálové. To je přesně to, co přináší název MULTIMASTER. Perfektní vždy a všude!


## OSCILAČNÍ SYSTÉM

|                        |    |
|------------------------|----|
| DAS ORIGINAL           | 4  |
| FEIN OSCILAČNÍ PROGRAM | 6  |
| FEIN MULTIMASTER 300   | 8  |
| FEIN MULTIMASTER 500   | 12 |
| FEIN MULTIMASTER 700   | 16 |

## ORIGINÁLNÍ FEIN PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                         |    |
|-------------------------|----|
| FEIN PŘÍSLUŠENSTVÍ      | 20 |
| VYSAVAČ FEIN DUSTEX     | 22 |
| ŘEZÁNÍ                  | 24 |
| BROUŠENÍ                | 32 |
| ODDĚLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ   | 38 |
| ŘEZÁNÍ A OŠKRABOVÁNÍ    | 42 |
| SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ      | 44 |
| VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | 48 |
| SVĚT AKUMULÁTORŮ FEIN   | 50 |

# 1.000 ZPŮSOBŮ, **1 SYSTÉM.**



# NAŠE NEJLEPŠÍ PRO PROFESIONÁLY JIŽ OD ROKU 1967.

## DAS ORIGINAL

FEIN MULTIMASTER je založen na více než 50 letech zkušeností a vynalézavém talentu. V roce 1967 jsme vynalezli oscilační elektrické nářadí a spolu s ním první Multitool pro profesionály. Od této doby náš originál neustále vyvíjíme. Vlastníme více než 160 patentů na naše Multitools a více než 100 na FEIN příslušenství. To zajišťuje, že vždy budete pracovat snadněji a rychleji.



## SPOLEHLIVÝ

FEIN znamená nejspolehlivější elektrické nářadí. Navrženo pro maximální zatížení i v nepřetržitém provozu. MULTIMASTER zaujme vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Tyto silné stránky originálu se projevují ve velmi nízké míře reklamací a vysoké spokojenosti uživatelů.

## KLIDNÝ

Antivibrační systém FEIN účinně snižuje vibrace a zvyšuje plynulost. Pouzdro je zcela odděleno pružnými tlumicími prvky. MULTIMASTER tak nabízí nejlepší ochranu proti vypracím a hluku.

- + **Hodnota vibrací <math>< 5 \text{ m / s}^2</math>** pro trvale bezpečnou práci bez dalších ochranných opatření.
- + **Nížší provozní hluk\*\*** chrání uživatele a životní prostředí.

\* Při řezání ponorným pilovým listem

\*\* Akustický tlak měřený při zapnutém stroji při maximální rychlosti, bez nástroje

## ČÍSLO 1

Ať už jde o výstavbu, renovaci nebo automobilový průmysl – profesionálové z celého světa ve své práci důvěřují originálu od společnosti FEIN. Více než 5 milionů našich oscilačních elektrických strojů se již každý den osvědčuje v těch nejnáročnějších podmínkách. Díky tomu je MULTIMASTER jedním z nejprodávanějších multifunkčních strojů na světě a absolutní jedničkou na trhu.



## MADE IN GERMANY

Neděláme kompromisy ohledně nejvyšší kvality. MULTIMASTER vyrábíme výhradně v sídle naší společnosti ve Schwäbisch Gmünd-Bargau – podle nejpřísnějších pokynů kvality a nejsložitějších zkušebních postupů. Mimochodem, také všechny pilové listy ve 100% kvalitě vyrábíme v Německu.



## NEJVÝKONĚJŠÍ

Princip oscilace MULTIMASTER umožňuje rychlou a efektivní práci. S MULTIMASTERem 700 vám nabízíme nejvýkonnější multitool pro optimální výsledky v co nejkratším čase.

- + **Zdaleka největší úhel oscilace 2 x 2 °** pro nejrychlejší postup práce.
- + **Střídavý motor FEIN PowerDrive** pro použití dlouhých nástrojů a hlubokých řezů.

## NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ

Abychom vždy našli to nejlepší řešení pro Vaše velmi speciální požadavky, FEIN má největší řadu multifunkčních nástrojů a nejširší škálu příslušenství na světě.

- + **Modely ve 3 výkonnostních třídách, každá jako akumulátorová a síťová verze** plus 3 varianty pro automobilový průmysl (autosklo).
- + **Více než 180 kusů příslušenství ve všech 3 výkonnostních třídách Starlock** pro řezání, broušení, leštění, oddělování, pilování, škrábání a čištění.

# NEJLEPŠÍ MULTIMASTER PRO VAŠE PODMÍNKY.

Vyberte si také model, který je dokonalý a vyhovuje vašim požadavkům a úkolům. Zde najdete nejdůležitější funkce a rozdíly na první pohled.

**MODEL**

**STRUČNÝ POPIS**

**PRACOVNÍ RYCHLOST**

**PROVEDENÍ**

**NAPĚTÍ AKUMULÁTORU / JMENOVITÝ PŘÍKON**

**ÚHEL OSCILACE**

**ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM**

**UPNUTÍ NÁSTROJE**

**DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN PRO DANÝ MODEL**

**ROZHRANÍ PRO STACIONÁRNÍ PROVOZ**

**ELEKTRONICKÁ OCHRANA**

**SPECIÁLNÍ APLIKACE**



PERFORMANCE CLASS



PERFORMANCE CLASS



PERFORMANCE CLASS

**MULTIMASTER 300 Plus**  
(dříve MultiTalent)

**Váš nejlepší vstup do profesionální třídy:**  
Efektivní víceúčelový stroj pro vnitřní práce a renovace.

+++++

Akumulátorové / Síťové

12 V / 250 W

2 x 1,6°

• / –

StarlockPlus

ca. 100

–

–

–

**MULTIMASTER 500 Plus**  
(dříve MultiMaster)

**Reference mezi oscilátory:**  
Výkonný multitool pro rychlý postup prací při výstavbě a renovaci.

+++++

Akumulátorové / Síťové

18 V / 350 W

2 x 1,7°

• / •

StarlockPlus

ca. 100

•

–

–

**MULTIMASTER 700 Max**  
(dříve SuperCut)

**Naše nejlepší řešení pro nejnáročnější požadavky:**  
Náš nejlepší multitool pro nejrychlejší postup prací při výstavbě a renovaci.

+++++

Akumulátorové / Síťové

18 V / 450 W

2 x 2,0°

• / •

StarlockMax

ca. 180

•

•

Obzvláště dlouhé pilové řezy (do 90 mm) v konstrukci dřeva a oken, přesná a účinná renovace dlaždic a spár pomocí vhodného speciálního příslušenství.

## SPECIALISTA PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

**MULTIMASTER 700 Max 1,7 Q** je k dispozici ve třech provedeních, zejména pro požadavky profesionálů při výměně autoskel, v autodílnách nebo oprav autobusů, nákladních a stavebních strojů.

Mezi aplikace patří :

- + Demontáž skla z vozidla za velmi krátký čas
- + Opravy karoserie nebo renovace

**Další informace najdete na: [www.fein.cz/multimaster](http://www.fein.cz/multimaster)**

# MULTIMASTER 300. VÁŠ NEJLEPŠÍ VSTUP DO PROFESIONÁLNÍ TŘÍDY.




**Náš základní model otevírá širokou škálu aplikací pro výstavbu a renovaci.**

Díky upínání nástrojů StarlockPlus máte přístup k přibližně 100 kusům příslušenství FEIN ve výkonových třídách Starlock a StarlockPlus.



**StarlockPlus-upnutí nástroje:** Rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % bezztrátovému přenosu energie stroje.





**Anti-vibrační systém:**

Trvale bezpečná a příjemná práce díky nejnižším vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.

**SafetyCell technologie:**

Dokonalá ochrana proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití pomocí Li-ion akumulátoru s monitorováním jednotlivých článků.

**12 V Motor:** Efektivní motor s vysokým točivým momentem. Technologie motoru pro téměř identický výkon jako síťová verze.



+ **QuickIN:** Výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nástrojů.

+ **Kovová převodovka:** Vysoká přesnost a maximální životnost, protože všechny součásti převodovky jsou vyrobeny z kovu.



**250 W FEIN Motor:** Motor vhodný k zátěži pro vyšší výkon a efektivnější práci.

**Průmyslový kabel:** Velký akční rádius díky 5 metrů dlouhému gumovému kabelu průmyslové kvality.

# MULTIMASTER 300.

Všechna porovnání a obě varianty na první pohled.



| PROVEDENÍ   | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus<br>(dříve akumulátorový MultiTalent) | MULTIMASTER MM 300 Plus<br>(dřives MultiTalent) |
|---|---|---|
| UPNUTÍ NÁSTROJE   | StarlockPlus*   | StarlockPlus*                                   |
| VÝMĚNA NÁSTROJE   | QuickIN   | QuickIN   |
| ANTI-VIBRAČNÍ SYSTÉM  | •   | –   |
| HODNOTA VIBRACÍ<br>(ŘEZÁNÍ DO DŘEVA PONORNÝM PILOVÝM LISTEM)<br>(m/s <sup>2</sup> ) | < 5   | < 7   |
| NAPĚTÍ AKUMULÁTORU<br>(V)   | 12  | –   |
| KAPACITA AKUMULÁTORU<br>(Ah)  | 3 / 6   | –   |
| JMENOVITÝ PŘÍKON<br>(W)   | –   | 250   |
| RYCHLOST KMITÁNÍ<br>(1/min)   | 11.500–18.000   | 11.500–20.000                                   |
| ÚHEL OSCILACE   | 2 x 1,6°  | 2 x 1,6°  |
| HMOTNOST PODLE EPTA<br>(kg)   | 1,2 (bez akumulátoru)   | 1,4   |
| DĚLKA KABELU<br>(m)   | –   | 5   |

\*Vhodné pro příslušenství Starlock a StarlockPlus \*\*Všechny stroje Select bez akumulátorů a nabíječky v kufru



| PROVEDENÍ        | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Select**   | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Start  |
|------------------|---|---|
| STRUČNÝ POPIS    | Efektivní bezdrátový víceúčelový stroj pro stavbu a renovaci s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.   | Efektivní bezdrátový víceúčelový stroj pro stavbu a renovaci se základním vybavením pro řezání dřeva, kovů, sádkkartonu a plastů.   |
| ROZSAH DODÁVKY   | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus, univerzální pilový list E-Cut (44 mm), plastový kufr na nářadí.<br><br>(Odpovídající startovací sadu akumulátorů najdete na straně 49). | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus, pilový list s dlouhou životností E-Cut (35 mm), pilový list s dlouhou životností E-Cut (65 mm), univerzální pilový list E-Cut (44 mm), 2 x Li-ion akumulátor 12 V / 3 Ah, rychlonabíječka ALG 80, plastový kufr na nářadí |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO: | <b>7 129 32 62 00 0</b>   | <b>7 129 32 61 00 0</b>   |



| PROVEDENÍ        | MULTIMASTER MM 300 Plus Start   |
|------------------|---|
| STRUČNÝ POPIS    | Efektivní víceúčelový stroj se základním vybavením pro řezání dřeva, kovů, sádkkartonu a plastů.  |
| ROZSAH DODÁVKY   | MULTIMASTER MM 300 Plus, E-Cut Pilový list s dlouhou životností (35 mm), Pilový list s dlouhou životností E-Cut (65 mm), univerzální pilový list E-Cut (44 mm), plastový kufr na nářadí |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO: | <b>7 229 72 61 00 0</b>   |

# MULTIMASTER 500. REFERENCE MEZY OSCILÁTORY.



**Výkonný MULTIMASTER 500 vám umožní rychle pracovat při výstavbě a renovaci i při náročných úkolech.**

S upnutím nástroje StarlockPlus máte přístup k přibližně 100 kusům FEIN příslušenství ve výkonostních třídách Starlock a StarlockPlus.



**StarlockPlus-upnutí nástroje:** Ještě rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100% bezztrátovému přenosu energie stroje.



**SafetyCell technologie:**

Dokonalá ochrana proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití pomocí Li-ion akumulátoru s monitorováním jednotlivých článků.

**18 V Motor:** Efektivní a vysoký točivý moment. Technologie motoru pro téměř identický výkon jako u síťové verze.



+ **QuickIN:** Výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nástrojů.

+ **Anti-vibrační systém:** Trvale bezpečná a příjemná práce díky nejnižším možným vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.

+ **Tachogenerátor:** Konstantní rychlost i při zatížení a plynulá elektronická regulace rychlosti.

+ **Mechanické rozhraní:** Pro stacionární použití v držáku stolu nebo vrtacího stojanu. Také pro upevnění hloubkového dorazu.

+ **Kovová převodovka:** Vysoká přesnost a maximální životnost, protože všechny součásti převodovky jsou vyrobeny z kovu.



**350 W FEIN Motor:** Bezpečný proti přetížení. Výkonný motor pro více rychlosti při řezání a rychlejší postup práce.

**Průmyslový kabel:** Velký akční rádius díky 5 metrů dlouhému gumovému kabelu průmyslové kvality.

# MULTIMASTER 500.

Všechna porovnání a obě varianty na první pohled.



| PROVEDENÍ   | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus<br>(dříve akumulátorový MultiMaster) | MULTIMASTER MM 500 Plus<br>(dříve MultiMaster) |
|---|---|--|
| UPNUTÍ NÁSTROJE   | StarlockPlus*   | StarlockPlus*                                  |
| VÝMĚNA NÁSTROJE   | QuickIN   | QuickIN  |
| ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM   | •   | •  |
| HODNOTA VIBRČÍ<br>(ŘEZÁNÍ DO DŘEVA PONORNÝM<br>PILOVÝM LISTEM)<br>(m/s <sup>2</sup> ) | < 5   | < 5  |
| TACHOGENERÁTOR  | •   | •  |
| NAPĚTÍ AKUMULÁTORU<br>(V)   | 18  | –  |
| KAPACITA AKUMULÁTORU<br>(Ah)  | 3 / 6   | –  |
| JMENOVITÝ PŘÍKON<br>(W)   | –   | 350  |
| RYCHLOT KMITÁNÍ<br>(1/min)  | 11.000–18.500   | 10.000–19.500                                  |
| ÚHEL OSCILACE   | 2 x 1,7°  | 2 x 1,7°                                       |
| HMOTNOST PODLE EPTA<br>(kg)   | 1,3 (bez Akumulátoru)   | 1,4  |
| DÉLKA KABELU<br>(m)   | –   | 5  |
| MECHANICKÉ ROZHRANÍ   | •   | •  |

\*Vhodné pro příslušenství Starlock a StarlockPlus

\*\*Všechny stroje Select bez akumulátorů a nabíječky v kufru



| PROVEDENÍ        | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Select**  | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top  |
|------------------|--|---|
| STRUČNÝ POPIS    | Výkonný akumulátorový víceúčelový stroj pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci – s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.                             | Výkonný akumulátorový víceúčelový stroj pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci s více než 30 doplňky – pro řezání dřeva a kovu, broušení, řezání spár u dlaždic a další.   |
| ROZSAH DODÁVKY   | Akumulátorový MULTIMASTER 500 Plus, Univerzální pilový list E-Cut (44 mm), plastový kufr na nářadí.<br><br>(Odpovídající starovací sadu akumulátorů najdete na straně 49). | Akumulátorový MULTIMASTER 500 Plus, pilový list E-Cut s dlouhou životností (10 mm), 2 x pilový list s dlouhou životností E-Cut (35 mm), 2 x pilový list s dlouhou životností E-Cut (65 mm), E-Cut řezaný pilový list Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový kotouč ze slinutého karbidu (Ø 75 mm), rašple ze slinutého karbidu (80 mm), pevná stěrka, antistatické sací zařízení, perforovaná brusná deska (80 mm), po 5 brusných perforovaných listech (zrnitost 60, 80, 120, 180), 2 x Li-ion akumulátor 18 V / 3 Ah, rychlonabíječka ALG 80, plastový kufr na nářadí |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO: | <b>7 129 33 62 00 0</b>  | <b>7 129 33 61 00 0</b>   |



| PROVEDENÍ        | MULTIMASTER MM 500 Plus  | MULTIMASTER MM 500 Plus Top  |
|------------------|--|--|
| STRUČNÝ POPIS    | Výkonný multitool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci pomocí bimetalového pilového listu na dřevo, kov a plasty. | Vysoce výkonný víceúčelový stroj pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci s více než 30 doplňky pro řezání dřeva a kovu, broušení, řezání spár u dlaždic a další.   |
| ROZSAH DODÁVKY   | MULTIMASTER 500 Plus, Univerzální pilový list E-Cut (44 mm), plastový kufr na nářadí   | MULTIMASTER 500 Plus, MULTIMASTER 500 Plus, pilový list E-Cut s dlouhou životností (10 mm), 2 x pilový list s dlouhou životností E-Cut (35 mm), 2 x pilový list s dlouhou životností E-Cut (65 mm), E-Cut řezaný pilový list Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový kotouč ze slinutého karbidu (Ø 75 mm), rašple ze slinutého karbidu (80 mm), pevná stěrka, antistatické sací zařízení, perforovaná brusná deska (80 mm), po 5 brusných perforovaných listech (zrnitost 60, 80, 120, 180), plastový kufr na nářadí |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO: | <b>7 229 67 62 00 0</b>  | <b>7 229 67 61 00 0</b>  |

Hodnoty emisí (hluku / vibrace) najdete na [www.fein.cz](http://www.fein.cz)

# MULTIMASTER 700. NÁŠ NEJLEPŠÍ MODEL PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY.




**MULTIMASTER 700 je náš nejlepší multifunkční stroj pro rychlejší postup práce i v těch nejnáročnějších podmínkách díky nejvýkonnějším motorům a zdaleka největšímu úhlu oscilace 2 x 2°.**

Můžete jej použít k rychlému a přesnému řezání až do hloubky 90 mm, k efektivní opravě hlubokých dilatačních spár, k snadnému oddělení i velmi tvrdých epoxidových a cementových spár nebo k vyhlazení lepidla na dlaždice v rekordním čase.



**StarlockMax-upnutí nástroje:** Nejrůznější aplikace díky přístupu k celé řadě příslušenství FEIN s více než 180 nástroji z výkonových tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax a rychlejšímu postupu práce díky 100 % přenosu energie stroje.





**SafetyCell technologie:**

Dokonalá ochrana proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití pomocí Li-ion akumulátorů s monitorováním jednotlivých článků.

**18 V FEIN PowerDrive Motor:** Mimořádně výkonný a téměř bezúdržbový bezkartáčový motor s vysokou účinností a také extrémní odolností a životností.

+ **QuickIN:** Výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nástrojů.

+ **Antivibrační systém:** Trvale bezpečná a příjemná práce díky nejnižším možným vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.

+ **Tachogenerátor:** Konstantní rychlost i při zatížení a plynulá elektronická regulace rychlosti.

+ **Mechanické rozhraní:** Pro stacionární použití v držáku stolu nebo vrtacího stojanu nebo pro upevnění hloubkového dorazu.

+ **Kovová převodovka:** Vysoká přesnost a maximální životnost, protože všechny součásti převodovky jsou vyrobeny z kovu.

+ **Elektronická ochrana:** Ochrana uživatelů v případě náhlého zablokování pilového listu v tvrdém dřevu.

**450 W vysoce výkonný motor FEIN:** Odolný proti přetížení pro nejvyšší řeznou rychlost a nejrychlejší postup práce.

**Průmyslový kabel:** Velký akční rádius díky 5 metrů dlouhému gumovému kabelu průmyslové kvality.

# MULTIMASTER 700.

Všechna porovnání a obě varianty na první pohled.



| PROVEDENÍ  | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max<br>(dříve akumulátorový SuperCut) | MULTIMASTER MM 700 Max<br>(dříve SuperCut) |
|--|---|--|
| UPNUTÍ NÁSTROJE  | StarlockMax*  | StarlockMax*                               |
| VÝMĚNA NÁSTROJE  | QuickIN   | QuickIN                                    |
| ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM  | •   | •  |
| HODNOTA VIBRACÍ<br>(ŘEZÁNÍ DO DŘEVA PONORNÝM PILOVÝM<br>LISTEM)<br>(m/s <sup>2</sup> ) | < 5   | < 5  |
| TACHOGENERÁTOR   | •   | •  |
| NAPĚTÍ AKUMULÁTORU<br>(V)  | 18***   | –  |
| KAPACITA AKUMULÁTORU<br>(Ah)   | 3 / 6   | –  |
| JMENOVITÝ PŘÍKON<br>(W)  | –   | 450  |
| RYCHLOST KMITÁNÍ<br>(1/min)  | 10.000–19.500   | 10.000–19.500                              |
| ÚHEL OSCILACE  | 2 x 2,0°  | 2 x 2,0°                                   |
| HMOTNOST PODLE EPTA<br>(kg)  | 1,6 (bez Akumulátoru)   | 1,6  |
| DĚLKA KABELU<br>(m)  | –   | 5  |
| MECHANICKÉ ROZHRANÍ  | •   | •  |
| ELEKTRONICKÁ OCHRANA   | •   | •  |

\*Vhodné pro příslušenství Starlock, StarlockPlus a StarlockMax \*\*Všechny stroje Select bez akumulátorů a nabíječky v kufru

\*\*\* Rozhraní MultiVolt vhodné pro 12 V a 18 V akumulátory



| PROVEDENÍ        | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Select™   | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top   |
|------------------|---|---|
| STRUČNÝ POPIS    | Nejvýkonnější akumulátorový multifunkční stroj FEIN pro výstavbu a renovace s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.                                      | Nejvýkonnější akumulátorový multifunkční stroj FEIN pro nejrychlejší postup práce při výstavbě a renovaci s 60 doplňky – pro řezání dřeva, kovů, plastů, řezání spár u dlaždic, řezání silikonových spojů a koberců, odstraňování zbytků lepidla a odstraňování lepidla na dlaždice.  |
| ROZSAH DODÁVKY   | Akumulátorový MULTIMASTER 700 Max, Univerzální pilový list E-Cut (44 mm), Plastový kufr na nářadí.<br><br>(Vhodnou startovací sadu akumulátorů najdete na straně 49). | MULTIMASTER 700 Max, 2x standardní pilový list E-Cut zahnutý (35 mm), 2 x standardní zahnutý pilový list E-Cut (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), Segmentový pilový kotouč HSS (D85), Segmentový pilový kotouč ze slinutého karbidu (Ø 75 mm), rašple s tvrdým kovem, trojúhelníkový tvar, pevná stěrka, hříbovitý řezací nůž, nůž na koberce, perforovaná brusná deska, po 10 perforovaných brusných listech (K 60, 80, 120, 180), odsávání, rychlonabíječka ALG 80, 2 x Li-ion akumulátory (18 V / 3 Ah), plastový kufr na nářadí |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO: | 7 129 34 62 00 0  | 7 129 34 61 00 0  |



| PROVEDENÍ        | MULTIMASTER MM 700 Max   | MULTIMASTER MM 700 Max Top  |
|------------------|--|---|
| STRUČNÝ POPIS    | Nejvýkonnější multifunkční stroj FEIN pro nejrychlejší postup práce pro dilataci a renovaci bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty. | Nejvýkonnější víceúčelový stroj FEIN pro nejrychlejší postup práce v interiéru a renovaci se 60 doplňky – pro řezání dřeva, kovů, plastů, pro řezání spár u dlaždic, řezání silikonových spojů, koberců, odstraňování zbytků lepidla a odstraňování lepidla na dlaždice.  |
| ROZSAH DODÁVKY   | MULTIMASTER 700 Max, E-Cut Univerzální pilový list E-Cut (44 mm), Plastový kufr na nářadí  | MULTIMASTER 700 Max, 2x standardní zahnutý pilový list E-Cut (35 mm), 2 x standardní zahnutý pilový list E-Cut (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), 2x standardní zahnutý pilový list E-Cut (35 mm), 2x standardní zahnutý pilový list E-Cut (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), Pilový list s dlouhou životností E-Cut (10 mm), 2x Pilový list s dlouhou životností E-Cut (35 mm), Pilový list s dlouhou životností E-Cut (32 mm), Pilový list s dlouhou životností E-Cut (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový kotouč HSS (O85), segmentový pilový kotouč ze slinutého karbidu (Ø 75 mm), rašple potažené karbidem, trojúhelníkový tvar, pevná stěrka, hříbovitý řezací nůž, nůž na koberce, děrovaná brusná deska, po 10 děrovaných brusných listech (K60, 80, 120, 180), odsávání, plastový kufr na nářadí |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO: | 7 229 68 62 00 0   | 7 229 68 61 00 0  |

# VÍCE NEŽ 180 DRUHŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAŠE POUŽITÍ.

Sortiment příslušenství FEIN pro naše multifunkční nářadí roste více než 50 let s vašimi požadavky.



## FEIN VÝHODY

- + Více než 180 různých doplňků pro tisíce profesionálních a speciálních použití.
- + 14 sad příslušenství - perfektně sestavené pro různé použití.
- + Made by FEIN: každé příslušenství je vyvíjeno a testováno společností FEIN.
- + Made in Germany: Všechny pilové listy FEIN jsou vyráběny v Německu.
- + Maximální hospodárnost díky rychlému postupu práce a dlouhé životnosti.

# VÝMĚNA NÁSTROJE ZA NEJLEPŠÍ ČAS.

S inovativním standardním upínáním nástrojů pro FEIN MULTIMASTER umožňuje bezpečnou a pohodlnou výměnu nástrojů za méně než **3 sekundy**.



Otevřením upínací páky uvolněte ...



... vysunout příslušenství a zavřít upínací páku ...



... jednoduše nastavte příslušenství do upínání Starlock v pozici a klikněte. Hotovo.

+

## FEIN VÝHODY


- + Další postup práce díky dokonalému upnutí příslušenství s bezztrátovým přenosem energie stroje.
- + Výrazně lepší přesnost a výsledky, díky pevnému 3D tvaru z nerezové oceli.
- + Kompatibilní se všemi předchozími oscilátory FEIN a vybranými multifunkčními stroji jiných značek.
- + Ochrana vašeho oscilačního stroje před přetížením a přehřátím.

Vyberte si příslušenství Starlock, které odpovídá vašemu stroji:




### ▶ STARLOCK

Vhodné pro všechny FEIN Multitools stejně jako všechny ostatní běžné multitools se znakem Starlock.



### ▶ STARLOCK PLUS

Vhodný pro všechny multifunkční nářadí FEIN a všechny ostatní multifunkční nářadí s upínáním StarlockPlus a StarlockMax.



### ▶ STARLOCK MAX

Vhodné pro víceúčelové stroje FEIN s upínáním StarlockMax a všechny ostatní běžné víceúčelové stroje s upínáním StarlockMax.

**Příslušenství FEIN Multitool: Najděte si to správné příslušenství pro svůj víceúčelový stroj a speciální úkol, snadno a rychle online na [https://fein.com/cs\\_cz/prislusenstvi](https://fein.com/cs_cz/prislusenstvi)**

# FEIN DUSTEX

**Vysavače FEIN Dustex udržují vzduch a životní prostředí čisté a bezprašné při práci. Silné a univerzální vysavače odsávají nejen suché nečistoty, ale i kapaliny.**

## **Kompaktní třída**

Kompaktní vysavače jsou malé, lehké a silné. Vytvářejí základnu pro efektivní odsávání prachu, čisté a bezprašné pracoviště.

- + Vysoká účinnost
- + Snadné použití
- + Extrémní manévrovatelnost

## **Prémiová třída**

Testované filtrační systémy zachycují i velmi jemný a nebezpečný prach. Automatické čištění filtru umožňuje dlouhou životnost filtru a tím nepřerušovanou práci.

- + Osvědčená filtrační technologie
- + Nejvyšší sací výkon
- + Nejjednodušší manipulace



### **PROVEDENÍ**

### **ODSÁVACÍ SADA**

### **STRUČNÝ POPIS**

Pro efektivní odstraňování prachu s maximální flexibilitou při broušení. Pevné spojení se strojem pro bezpečnou manipulaci ve všech pracovních situacích. Sací hadič lze na stroji volně otáčet pro optimální přizpůsobení pracovní situaci. Antistatické odsávání v kombinaci s vysavači FEIN Dustex a antistatickou sací hadičí (volitelně). Standardní připojení hadice Ø 35 mm.

### **ROZSAH DODÁVKY**

1 sací zařízení, 2 perforované brusné desky (délka hrany 80 mm), po 5 brusných listech perforované (K60, 80 a 120).

### **OBJEDNACÍ ČÍSLO:**

**9 26 02 102 00 0**

# URČITE PRACUJTE BEZ PRACHU.



|                                 | KOMPAKTNÍ TŘÍDA  |   |  |   | PRÉMIOVÁ TŘÍDA   |  |  |   |   |
|---------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|---|
| PROVEDENÍ                       | DUSTEX 25 L  | DUSTEX 25 L SET   | DUSTEX 35 L  | DUSTEX 35 L SET   | DUSTEX 35 LX   | DUSTEX 35 LX AC  | DUSTEX 35 MX                             | DUSTEX 35 MX AC   |   |
| PLNĚ AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU | –  | –   | –  | –   | –  | •  | –  | •   |   |
| HMOTNOST PODLE EPTA             | 8,0 kg   | 8,0 kg  | 9,5 kg   | 9,5 kg  | 13,5 kg  | 14,1 kg  | 13,5 kg                                  | 14,1 kg   |   |
| MAX. PŘÍKON                     | 1.380 W  | 1.380 W   | 1.380 W  | 1.380 W   | 1.380 W  | 1.380 W  | 1.380 W                                  | 1.380 W   |   |
| MNOŽSTVÍ VZDUCHU                | 4.320 l/min  | 4.320 l/min   | 4.320 l/min  | 4.320 l/min   | 4.320 l/min  | 4.320 l/min  | 4.320 l/min                              | 4.320 l/min   |   |
| MAX. PODTLAK                    | 253 mbar   | 253 mbar  | 253 mbar   | 253 mbar  | 254 mbar   | 254 mbar   | 254 mbar                                 | 254 mbar  |   |
| OBJEM ZÁSBNÍKU                  | 22 l   | 22 l  | 35 l   | 35 l  | 35 l   | 35 l   | 35 l                                     | 35 l  |   |
| HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU       | 67 dB (A)  | 67 dB (A)   | 67 dB (A)  | 67 dB (A)   | 69 dB (A)  | 69 dB (A)  | 69 dB (A)                                | 69 dB (A)   |   |
| ROZSAH DODÁVKY                  | Sací hadice 4 m, Ø 35 mm, objímka nástroje s regulací sacího výkonu, filtrační sáček z rouna, plochý skládaný filtr celulósový | Sací hadice 4 m, Ø 35 mm, objímka s regulací sacího výkonu, filtrační sáček z rouna, plochý skládaný filtr celulósový, 2 x sací trubice (kovové provedení), kombinovaná hubice s výměnnými vložkami, štěrbinová hubice, sací kartáč, koleno | Sací hadice 4 m, Ø 35 mm, objímka nástroje s regulací sacího výkonu, filtrační sáček z rouna, plochý skládaný filtr celulósový | Sací hadice 4 m, Ø 35 mm, objímka s regulací sacího výkonu, filtrační sáček z rouna, plochý skládaný filtr celulósový, 2 x sací trubice (kovové provedení), kombinovaná hubice s výměnnými vložkami, štěrbinová hubice, sací kartáč, koleno | Madlo, plochý skládaný filtr PES, nástrčná hlavice s regulací sacího výkonu, stupňová objímka, koleno, 2x sací trubka, kombinovaná hubice s výměnnými vložkami, štěrbinová hubice, sací kartáč | Textilní filtrační sáček Premium, sací hadice 4 m, Ø 35 mm | Likvidační vak, sací hadice 4 m, Ø 35 mm | Textilní filtrační sáček Premium, sací hadice antistatická 4 m, Ø 35 mm | Likvidační vak, sací hadice antistatická 4m Ø 35 mm |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO:                | 9 20 35 223 00 0   | 9 20 35 060 00 0  | 9 20 36 223 00 0   | 9 20 36 060 00 0  | 9 20 29 060 00 0   | 9 20 30 060 00 0   | 9 20 31 060 00 0                         | 9 20 32 060 00 0  |   |

Komplexní příslušenství pro vysavače FEIN Dustex najdete [www.fein.cz](http://www.fein.cz)



Podle normy EN 60335-2-69 zahrnuje třída prachu L neškodný prach, jako je domácí prach, sádra nebo písek. Mají limit pracovní expozice (OEL) > 1 mg/m<sup>3</sup>. Filtrační materiál vysavačů třídy prachu L je testován a neexistují žádné předpisy pro likvidaci. Zde použitý filtr může mít maximální propustnost ≤ 1,0%.



Podle normy EN 60335-2-69 obsahuje třída prachu M například prach ze dřeva (buk, dub), laku, keramiky, plniva, plniva, cementu, betonu, lepidla na dlaždice, ale také z latexových a olejových barev nebo materiálů obsahujících křemen. Tyto látky mají AGW ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup>, takže je zkontrolováno celé zařízení. Vzhledem k tomu, že prach třídy M je nebezpečný pro dýchací cesty, musí být při jeho odstraňování malá propustnost filtru. Zde použitý filtr může mít maximální propustnost < 0,1%.

# MAXIMÁLNÍ VÝBĚR PŘI ŘEZÁNÍ.

**Více než 100 kusů příslušenství FEIN pro řezání nabízí jedinečná řešení vašich nejnáročnějších úkolů téměř pro všechny materiály.**

Pevné nerezové držáky zajišťují extrémně hladký chod a přesné výsledky práce.





## NEOMEZENÉ ŘEZÁNÍ – S NEJVĚTŠÍM VÝBĚREM TVARŮ, VELIKOSTÍ A POUŽITELNOSTI.



Pilové listy E-Cut pro téměř všechny materiály.



Řezání paralelně s povrchem.



Pracovní úhel nastavitelný ve 12 polohách pro řezání ve stísněných prostorech.



Bezproblémové zaříznutí do pevného materiálu.



Za obrobkem není zapotřebí žádný prostor.



Nejmenší výřezy 10 mm.



Žádné riziko rozbití skla v důsledku oscilačního pohybu.



Přesná práce blízko okraje, dokonce i s hloubkovým dorazem.



Stacionární použití v stojanu na vrtačky.



Lze použít také pro tvrdé kovy, jako jsou například ocelové hřebíky, nerezové vruty Spax nebo vysokopevnostní strojní šrouby.

**Dokonale sestavené sady příslušenství s atraktivní cenovou výhodou ve srovnání s jednodušším balením najdete na straně 46.**

# FEIN PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘEZÁNÍ.

FEIN E-Cut správná kvalita pro vaše požadavky.

„E“ ve FEIN E-Cut znamená „Easy“, protože pilové listy umožňují rychlé a snadné zanoření – i v těsných a těžko přístupných místech, např. blízko podlahy nebo na okrajích.



## ▶ PILOVÉ LISTY E-CUT STANDARD

Ozubení pro veškeré dřevo, sádkarton a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá rychlost řezání.



## ▶ PILOVÉ LISTY E-CUT STANDARD CURVED

Ozubení pro veškeré dřevo, sádkarton a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá rychlost řezání. Zakřivená geometrie ozubení pro optimální chování při ponoření, čisté a přesné řezné hrany.



## ▶ PILOVÉ LISTY E-CUT LONG-LIFE

Bimetalové ozubení HSS pro veškeré dřevo, sádkarton a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a rychlé zpracování. Extrémně robustní, vhodné i na hřebíky, zdivo atd.



## ▶ PILOVÉ LISTY E-CUT PRECISION

Dvouřadé japonské ozubení pro všechny dřevěné materiály, sádkarton a měkké plasty. Přesné a rychlé provedení řezu.



## ▶ PILOVÉ LISTY E-CUT PRECISION BIM

Bimetalové s dvouřadým ozubením HSS-Japan pro všechny dřevěné materiály, sádkarton a měkké plasty. Zvýšená životnost a robustnost. Přesné a rychlé provedení řezu.



## ▶ PILOVÉ LISTY E-CUT UNIVERSAL

Bimetalové vlnité univerzální ozubení HSS. Široká škála použití pro plechy do 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky, dřevo, sádkarton a plasty.



## ▶ PILOVÉ LISTY E-CUT FINE

Bimetalové ozubení s jemnými zuby HSS pro plechy do 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky. Také pro GRP a jiné tvrdé plasty. Extrémně přesné a velmi kontrolovatelné řezy se zvláště tenkou řeznou linkou.



## ▶ PILOVÉ LISTY E-CUT CARBIDE PRO

Extrémně odolné zuby z tvrdého kovu pro tvrdé kovy, jako jsou např. tvrzené šrouby (Spax) a vysoce pevné strojní šrouby. Také pro abrazivní materiály, jako jsou cihly, zdivo, desky z cementových vláken, laminát a GRP/ CFRP.

## PILOVÉ LISTY



### E-Cut LONG - LIFE PILOVÝ LIST

S bimetalovým ozubením na veškeré dřevo, sádrokarton a plastové materiály. Vynikající životnost nástroje, vysoká kvalita řezání a rychlé provedení řezu. Extrémně robustní, zvládá i hřebíky ve dřevě (do cca Ø 4 mm), zdvo atd. Krátký, velmi úzký tvar pro nejmenší výřezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 10       | 30       | SL     | 1         | 6 35 02 184 21 0 |
| 10       | 30       | SL     | 3         | 6 35 02 184 22 0 |
| 10       | 30       | SL     | 5         | 6 35 02 184 23 0 |
| 10       | 30       | SL     | 10        | 6 35 02 184 24 0 |
| 10       | 30       | SL     | 50        | 6 35 02 184 25 0 |



Krátký, velmi úzký tvar pro nejmenší výřezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 20       | 34       | SL     | 1         | 6 35 02 183 21 0 |
| 20       | 34       | SL     | 3         | 6 35 02 183 22 0 |
| 20       | 34       | SL     | 5         | 6 35 02 183 23 0 |
| 20       | 34       | SL     | 10        | 6 35 02 183 24 0 |
| 20       | 34       | SL     | 50        | 6 35 02 183 25 0 |



Střední šířka, přizpůsobený tvar pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod třísek.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 35       | 50       | SL     | 1         | 6 35 02 160 21 0 |
| 35       | 50       | SL     | 3         | 6 35 02 160 22 0 |
| 35       | 50       | SL     | 5         | 6 35 02 160 23 0 |
| 35       | 50       | SL     | 10        | 6 35 02 160 24 0 |
| 35       | 50       | SL     | 50        | 6 35 02 160 25 0 |



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 50       | 50       | SL     | 1         | 6 35 02 221 21 0 |
| 50       | 50       | SL     | 3         | 6 35 02 221 22 0 |
| 50       | 50       | SL     | 5         | 6 35 02 221 23 0 |
| 50       | 50       | SL     | 10        | 6 35 02 221 24 0 |
| 50       | 50       | SL     | 50        | 6 35 02 221 25 0 |



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65       | 50       | SL     | 1         | 6 35 02 228 21 0 |
| 65       | 50       | SL     | 3         | 6 35 02 228 22 0 |
| 65       | 50       | SL     | 5         | 6 35 02 228 23 0 |
| 65       | 50       | SL     | 10        | 6 35 02 228 24 0 |
| 65       | 50       | SL     | 50        | 6 35 02 228 25 0 |



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65       | 50       | SLP    | 1         | 6 35 02 161 21 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 3         | 6 35 02 161 22 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 5         | 6 35 02 161 23 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 10        | 6 35 02 161 24 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 50        | 6 35 02 161 25 0 |



Dlouhý, úzký tvar pro velké hloubky ponoření. Vykrojení pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod třísek.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 32       | 78       | SLM    | 1         | 6 35 02 201 21 0 |
| 32       | 78       | SLM    | 3         | 6 35 02 201 22 0 |
| 32       | 78       | SLM    | 5         | 6 35 02 201 23 0 |
| 32       | 78       | SLM    | 10        | 6 35 02 201 24 0 |
| 32       | 78       | SLM    | 50        | 6 35 02 201 25 0 |



Dlouhý, široký tvar pro velké hloubky ponoření a efektivní práci. Vykrojení pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod třísek.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 42       | 78       | SLM    | 1         | 6 35 02 203 21 0 |
| 42       | 78       | SLM    | 3         | 6 35 02 203 22 0 |
| 42       | 78       | SLM    | 5         | 6 35 02 203 23 0 |
| 42       | 78       | SLM    | 10        | 6 35 02 203 24 0 |
| 42       | 78       | SLM    | 50        | 6 35 02 203 25 0 |



XXL délka pro obzvláště vysoké hloubky ponoření a speciální aplikace jako např. výměna oken. Vykrojení pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod třísek.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 32       | 90       | SLM    | 1         | 6 35 02 224 21 0 |
| 32       | 90       | SLM    | 3         | 6 35 02 224 22 0 |
| 32       | 90       | SLM    | 5         | 6 35 02 224 23 0 |
| 32       | 90       | SLM    | 10        | 6 35 02 224 24 0 |
| 32       | 90       | SLM    | 50        | 6 35 02 224 25 0 |



### E-Cut STANDARD-PILOVÝ LIST

Ozubení na veškeré dřevo, sádrokarton a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá rychlost řezání. Střední šířka, přizpůsobený tvar pro optimální rychlost a dobrý odvod třísek.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 35       | 50       | SL     | 1         | 6 35 02 133 21 0 |
| 35       | 50       | SL     | 3         | 6 35 02 133 22 0 |
| 35       | 50       | SL     | 5         | 6 35 02 133 23 0 |
| 35       | 50       | SL     | 10        | 6 35 02 133 24 0 |
| 35       | 50       | SL     | 50        | 6 35 02 133 25 0 |



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65       | 50       | SLP    | 1         | 6 35 02 134 21 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 3         | 6 35 02 134 22 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 5         | 6 35 02 134 23 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 10        | 6 35 02 134 24 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 50        | 6 35 02 134 25 0 |



Dlouhý, úzký tvar pro velké hloubky ponoření. Vykrojení pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod třísek.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 32       | 78       | SLM    | 1         | 6 35 02 200 21 0 |
| 32       | 78       | SLM    | 3         | 6 35 02 200 22 0 |
| 32       | 78       | SLM    | 5         | 6 35 02 200 23 0 |
| 32       | 78       | SLM    | 10        | 6 35 02 200 24 0 |
| 32       | 78       | SLM    | 50        | 6 35 02 200 25 0 |

Správný pilový list snadno najdete na online na : [www.fein.cz/příslušenství](http://www.fein.cz/příslušenství)



Dlouhý, široký tvar pro velké hloubky ponoření a efektivní práce. Vykrojení pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod třísek.

| Šírka mm | Délka mm | Upnutí     | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|------------|-----------|------------------|
| 42       | 78       | <b>SLM</b> | 1         | 6 35 02 202 21 0 |
| 42       | 78       | <b>SLM</b> | 3         | 6 35 02 202 22 0 |
| 42       | 78       | <b>SLM</b> | 5         | 6 35 02 202 23 0 |
| 42       | 78       | <b>SLM</b> | 10        | 6 35 02 202 24 0 |
| 42       | 78       | <b>SLM</b> | 50        | 6 35 02 202 25 0 |



#### E-Cut STANDARD - ZAKŘIVENÝ PILOVÝ LIST

Ozubení na veškeré dřevo, sádrokarton a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Zakřivená geometrie ozubení pro optimální chování při ponoření do materiálů a čisté, přesné řezné hrany zejména na hladkých površích. Úzký tvar a vykrojení pro optimální rychlost řezání a dobrý odvod třísek.

| Šírka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 35       | 55       | SL     | 1         | 6 35 02 227 21 0 |
| 35       | 55       | SL     | 3         | 6 35 02 227 22 0 |
| 35       | 55       | SL     | 5         | 6 35 02 227 23 0 |
| 35       | 55       | SL     | 10        | 6 35 02 227 24 0 |
| 35       | 55       | SL     | 50        | 6 35 02 227 25 0 |



Střední šířka pro širokou škálu použití.

| Šírka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 50       | 50       | SL     | 1         | 6 35 02 226 21 0 |
| 50       | 50       | SL     | 3         | 6 35 02 226 22 0 |
| 50       | 50       | SL     | 5         | 6 35 02 226 23 0 |
| 50       | 50       | SL     | 10        | 6 35 02 226 24 0 |
| 50       | 50       | SL     | 50        | 6 35 02 226 25 0 |



Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šírka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65       | 50       | SL     | 1         | 6 35 02 225 21 0 |
| 65       | 50       | SL     | 3         | 6 35 02 225 22 0 |
| 65       | 50       | SL     | 5         | 6 35 02 225 23 0 |
| 65       | 50       | SL     | 10        | 6 35 02 225 24 0 |
| 65       | 50       | SL     | 50        | 6 35 02 225 25 0 |



#### E-Cut PRECISION BIM - PILOVÝ LIST

Bimetalové ozubení s dvouradými japonskými zuby pro veškeré dřevěné materiály, sádrokarton a měkké plasty. Zvýšená životnost a robustnost. Rychlé provedení řezu a nejvyšší přesnost. Úzký tvar s vykrojením pro optimální rychlost řezání a dobrý odvod třísek.

| Šírka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 35       | 50       | SL     | 1         | 6 35 02 205 21 0 |
| 35       | 50       | SL     | 3         | 6 35 02 205 22 0 |
| 35       | 50       | SL     | 5         | 6 35 02 205 23 0 |
| 35       | 50       | SL     | 10        | 6 35 02 205 24 0 |
| 35       | 50       | SL     | 50        | 6 35 02 205 25 0 |



Střední šířka pro širokou škálu použití.

| Šírka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 50       | 50       | SL     | 1         | 6 35 02 232 21 0 |
| 50       | 50       | SL     | 3         | 6 35 02 232 22 0 |
| 50       | 50       | SL     | 5         | 6 35 02 232 23 0 |
| 50       | 50       | SL     | 10        | 6 35 02 232 24 0 |
| 50       | 50       | SL     | 50        | 6 35 02 232 25 0 |



Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šírka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65       | 50       | SL     | 1         | 6 35 02 229 21 0 |
| 65       | 50       | SL     | 3         | 6 35 02 229 22 0 |
| 65       | 50       | SL     | 5         | 6 35 02 229 23 0 |
| 65       | 50       | SL     | 10        | 6 35 02 229 24 0 |
| 65       | 50       | SL     | 50        | 6 35 02 229 25 0 |



Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šírka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65       | 50       | SLP    | 1         | 6 35 02 208 21 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 3         | 6 35 02 208 22 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 5         | 6 35 02 208 23 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 10        | 6 35 02 208 24 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 50        | 6 35 02 208 25 0 |



#### E-Cut PRECISION - PILOVÝ LIST

Dvouradé japonské ozubení pro všechny dřevěné materiály, sádrokarton a měkké plasty. Rychlé provedení řezu a nejvyšší přesnost. Úzký tvar s vykrojením pro optimální rychlost řezání a dobrý odvod třísek.

| Šírka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 35       | 50       | SL     | 1         | 6 35 02 126 21 0 |
| 35       | 50       | SL     | 3         | 6 35 02 126 22 0 |
| 35       | 50       | SL     | 5         | 6 35 02 126 23 0 |
| 35       | 50       | SL     | 10        | 6 35 02 126 24 0 |
| 35       | 50       | SL     | 50        | 6 35 02 126 25 0 |



Střední šířka pro širokou škálu použití.

| Šírka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 50       | 50       | SL     | 1         | 6 35 02 233 21 0 |
| 50       | 50       | SL     | 3         | 6 35 02 233 22 0 |
| 50       | 50       | SL     | 5         | 6 35 02 233 23 0 |
| 50       | 50       | SL     | 10        | 6 35 02 233 24 0 |
| 50       | 50       | SL     | 50        | 6 35 02 233 25 0 |



Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šírka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65       | 50       | SL     | 1         | 6 35 02 230 21 0 |
| 65       | 50       | SL     | 3         | 6 35 02 230 22 0 |
| 65       | 50       | SL     | 5         | 6 35 02 230 23 0 |
| 65       | 50       | SL     | 10        | 6 35 02 230 24 0 |
| 65       | 50       | SL     | 50        | 6 35 02 230 25 0 |



Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65       | 50       | SLP    | 1         | 6 35 02 127 21 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 3         | 6 35 02 127 22 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 5         | 6 35 02 127 23 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 10        | 6 35 02 127 24 0 |
| 65       | 50       | SLP    | 50        | 6 35 02 127 25 0 |



#### E-Cut UNIVERSAL - PILOVÝ LIST

S bimetalovým vlnitým HSS univerzálním ozubením. Široký rozsah použití pro plechy do 2 mm, hliníkové profily, Cu trubky, dřevo, sádkarton a plasty. Úzký tvar s vykrojením pro optimální rychlost řezání a dobrý odvod třísek.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 28       | 55       | SL     | 1         | 6 35 02 222 21 0 |
| 28       | 55       | SL     | 3         | 6 35 02 222 22 0 |
| 28       | 55       | SL     | 5         | 6 35 02 222 23 0 |
| 28       | 55       | SL     | 10        | 6 35 02 222 24 0 |
| 28       | 55       | SL     | 50        | 6 35 02 222 25 0 |



Úzký tvar s vykrojením pro optimální rychlost řezání a dobrý odvod třísek..

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 28       | 60       | SLP    | 1         | 6 35 02 151 21 0 |
| 28       | 60       | SLP    | 3         | 6 35 02 151 22 0 |
| 28       | 60       | SLP    | 5         | 6 35 02 151 23 0 |
| 28       | 60       | SLP    | 10        | 6 35 02 151 24 0 |
| 28       | 60       | SLP    | 50        | 6 35 02 151 25 0 |



Střední šířka, přizpůsobený tvar pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod třísek.

| Breite mm | Länge mm | Upnutí Aufnahme | VE St | Bestellnummer    |
|-----------|----------|-----------------|-------|------------------|
| 44        | 55       | SL              | 1     | 6 35 02 223 21 0 |
| 44        | 55       | SL              | 3     | 6 35 02 223 22 0 |
| 44        | 55       | SL              | 5     | 6 35 02 223 23 0 |
| 44        | 55       | SL              | 10    | 6 35 02 223 24 0 |
| 44        | 55       | SL              | 50    | 6 35 02 223 25 0 |



Střední šířka, přizpůsobený tvar pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod třísek.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 44       | 60       | SLP    | 1         | 6 35 02 152 21 0 |
| 44       | 60       | SLP    | 3         | 6 35 02 152 22 0 |
| 44       | 60       | SLP    | 5         | 6 35 02 152 23 0 |
| 44       | 60       | SLP    | 10        | 6 35 02 152 24 0 |
| 44       | 60       | SLP    | 50        | 6 35 02 152 25 0 |



#### E-Cut FINE - PILOVÝ LIST

S bimetalovým jemným ozubením HSS pro plechy do 2 mm, hliníkové profily, Cu trubky. Také pro GRP a jiné tvrdé plasty. Extrémně přesné a velmi kontrolovatelné řezy, obzvláště tenká řezná linie. Úzký tvar s vykrojením pro optimální rychlost řezání a dobrý odvod třísek.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 30       | 50       | SL     | 1         | 6 35 02 157 21 0 |
| 30       | 50       | SL     | 3         | 6 35 02 157 22 0 |
| 30       | 50       | SL     | 5         | 6 35 02 157 23 0 |
| 30       | 50       | SL     | 10        | 6 35 02 157 24 0 |
| 30       | 50       | SL     | 50        | 6 35 02 157 25 0 |



#### E-Cut CARBIDE PRO PILOVÝ LIST

Ponorný pilový list z tvrdokovu potažený TiN s extrémně vysokou odolností proti opotřebení. O 100% delší životnost ve srovnání s nepotaženým pilovým listem z tvrdého kovu. 30krát vyšší životnost ve srovnání s pilovými listy HSS. První volba pro tvrdé materiály jako železné kovy, nerezová ocel nebo měděné trubky. I pro tvrzené šrouby (Spax). Lze použít na strojní šrouby s vysokoupevností, ale také na abrazivní materiály jako cihly, zdivo, desky z cementotřískových vláken, laminát, CFRP a GFRP. Dobrý řezný výkon a kvalita řezu u veškerého dřeva. Úzký tvar s vykrojením pro optimální rychlost řezání a dobrý odvod třísek.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 32       | 45       | SL     | 1         | 6 35 02 236 21 0 |
| 32       | 45       | SL     | 3         | 6 35 02 236 22 0 |
| 32       | 45       | SL     | 5         | 6 35 02 236 23 0 |
| 32       | 45       | SL     | 10        | 6 35 02 236 24 0 |
| 32       | 45       | SL     | 50        | 6 35 02 236 25 0 |



Úzký tvar s vykrojením pro optimální rychlost řezání a dobrý odvod třísek.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 32       | 60       | SLP    | 1         | 6 35 02 237 21 0 |
| 32       | 60       | SLP    | 3         | 6 35 02 237 22 0 |
| 32       | 60       | SLP    | 5         | 6 35 02 237 23 0 |
| 32       | 60       | SLP    | 10        | 6 35 02 237 24 0 |
| 32       | 60       | SLP    | 50        | 6 35 02 237 25 0 |



Úzký tvar s vykrojením pro optimální rychlost řezání a dobrý odvod třísek.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 32       | 75       | SLM    | 1         | 6 35 02 238 21 0 |
| 32       | 75       | SLM    | 3         | 6 35 02 238 22 0 |
| 32       | 75       | SLM    | 5         | 6 35 02 238 23 0 |
| 32       | 75       | SLM    | 10        | 6 35 02 238 24 0 |



#### PILOVÝ KOTOUČ

Pro všechny měkké materiály. Segmentový, ideální pro práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Ø mm | Upnutí | Objednací číslo  |
|------|--------|------------------|
| 85   | SL     | 6 35 02 113 21 0 |



#### HSS - PILOVÝ KOTOUČ

Celokruhový HSS pilový kotouč s kovovými zuby na plech do cca. 1 mm. Také na plasty, GRP, dřevo, tmel a neželezné kovy. Vynikající řezná rychlost. Čistý, tenký řez. Kruhový tvar zajišťuje vysokou efektivitu.

| Ø mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|--------|-----------|------------------|
| 85   | SL     | 1         | 6 35 02 097 21 0 |
| 85   | SL     | 2         | 6 35 02 097 22 0 |
| 85   | SL     | 5         | 6 35 02 097 23 0 |

Správný pilový list najdete snadno online: [www.fein.cz/příslušenství](http://www.fein.cz/příslušenství)



Segmentový, ideální pro práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Ø<br>mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|---------|--------|-----------|------------------|
| 85      | SL     | 1         | 6 35 02 106 21 0 |
| 85      | SL     | 2         | 6 35 02 106 22 0 |
| 85      | SL     | 5         | 6 35 02 106 23 0 |



#### HSS - PILOVÝ KOTOUČ

Bimetalové ozubení pro dlouhou životnost. Pro řezání plechů do cca 1 mm. Také na plasty, GRP, dřevo, tmel a neželezné kovy. Lze pracovat paralelně s povrchem. Kruhový tvar zajišťuje vysokou efektivitu.

| Ø<br>mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|---------|--------|-----------|------------------|
| 85      | SL     | 1         | 6 35 02 174 21 0 |
| 85      | SL     | 5         | 6 35 02 174 23 0 |



Optimální díky kruhovému tvaru a extra velkému průměru. Výborná ekonomika používání.

| Ø<br>mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|---------|--------|-----------|------------------|
| 100     | SLP    | 1         | 6 35 02 175 21 0 |
| 100     | SLP    | 5         | 6 35 02 175 23 0 |



Segmentový, ideální pro práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Ø<br>mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|---------|--------|-----------|------------------|
| 100     | SL     | 1         | 6 35 02 196 21 0 |
| 100     | SL     | 5         | 6 35 02 196 23 0 |



#### HSS - PILOVÝ KOTOUČ

Bimetalové ozubení pro dlouhou životnost. Na řezání dřeva. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a rychlé provedení řezu. Jako „mini kotoučová pila“ ideální pro dlouhé rovné řezy a řezání pokládaných parket, laminátu a obložení stěn.

| Ø<br>mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|---------|--------|-----------|------------------|
| 100     | SLP    | 1         | 6 35 02 176 21 0 |



#### HSS - PILOVÝ KOTOUČ SADA

Bimetalové ozubení pro dlouhou životnost. Na řezání dřeva. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a rychlé provedení řezu. Jako „mini kotoučová pila“ ideální pro dlouhé rovné řezy a řezání pokládaných parket, laminátu a obložení stěn. Hloubkový doraz můžete použít také s mnoha dalšími doplňky FEIN. Pro přesnou práci do hloubky. Upínání StarlockPlus. Rozsah dodávky: 1 pilový kotouč z HSS, 1 hloubkový doraz (vhodný pro (A) MM 500/700, FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

| Ø<br>mm | Upnutí | Objednací číslo  |
|---------|--------|------------------|
| 100     | SLP    | 3 52 22 952 01 0 |



#### DOTYKOVÁ OCHRANA

Náhradní dotyková ochrana pro pilový kotouč HSS 6 35 02 176 21 0.

Objednací číslo  
3 43 00 000 00 1



#### HLOUBKOVÝ DORAZ

Hloubkový doraz pro všechny pilové kotouče a listy. Pro přesnou práci. Účinná ochrana pilového kotouče HSS a obrobru. Obsah: 1 adaptér pro připojení ke stroji, 1 hloubkový doraz, 1 hloubkově nastavitelné vodící saně. Lze použít pouze s (A) MM 500/700, (A) FMM nebo (A) FSC.

Objednací číslo  
3 21 27 069 01 0



#### TVRDKOVÝ KOTOUČ

Otevřené zuby pro dokonale čisté řezné hrany na sklolaminátu a materiálu z uhlíkových vláken CFRP / GFRP bez delaminace. Dlouhé přímé řezy s vysokou řeznou rychlostí a přesností. Extra tenký design. Šířka ozubení asi 1,2 mm. Segmentový, ideální pro práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Ø<br>mm | Upnutí | Objednací číslo  |
|---------|--------|------------------|
| 90      | SLP    | 6 35 02 187 21 0 |



#### DIAMANTOVÝ PILOVÝ KOTOUČ

Otevřené zuby pro dokonale čisté řezné hrany na sklolaminátu a materiálu z uhlíkových vláken CFRP / GFRP materiálu bez delaminace. Dlouhé přímé řezy s vysokou řeznou rychlostí a přesností. Diamantový povlak pro vynikající životnost. Extra tenké rovedení. Šířka záběru asi 1,2mm. Segmentový, ideální pro práce v rozích a na hranách bez přesahů.

| Ø<br>mm | Upnutí     | Objednací číslo  |
|---------|------------|------------------|
| 90      | SLP        | 6 35 02 188 21 0 |
| 105     | <b>SLM</b> | 6 35 02 220 21 0 |



#### E-Cut TVRDKOVÝ PILOVÝ LIST

Jemný pilový list s dokonale čistými řeznými hranami na sklolaminátu a materiálu z uhlíkových vláken CFRP / GFRP materiálu bez delaminace. Zvláště vhodné pro přesné vybrání a krátké řezy. Přesně pracujte přímo v rozích a na hranách.

| Šířka<br>mm | Délka<br>mm | Upnutí | Objednací číslo  |
|-------------|-------------|--------|------------------|
| 35          | 50          | SLP    | 6 35 02 191 21 0 |



#### E-Cut DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST

Diamantový povlak pro vynikající životnost. Jemný pilový list s dokonale čistými řeznými hranami na sklolaminátu a materiálu z uhlíkových vláken CFRP / GFRP bez delaminace. Zvláště vhodné pro přesné vybrání a krátké řezy. Přesně pracujte přímo v rozích a na hranách.

| Šířka<br>mm | Délka<br>mm | Upnutí     | Objednací číslo  |
|-------------|-------------|------------|------------------|
| 44          | 60          | <b>SLM</b> | 6 35 02 204 21 0 |
| 35          | 50          | SLP        | 6 35 02 193 21 0 |



#### SEGMENTOVÝ PILOVÝ LIST

K vyřezávání izolačních skleněných tabulí uložených v tmelovém lůžku.

| Upnutí     | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------------|-----------|------------------|
| <b>SLM</b> | 2         | 6 39 03 244 22 0 |



#### BEST OF E-Cut STARLOCK WOOD & METAL

6 ponorných pilových listů E-Cut pro řezání dřeva a kovu. Vhodný pro všechny multifunkční stroje FEIN a všechny ostatní běžné stroje Multitools na trhu. Ekonomická sada v porovnání s jednotlivými kusy. Obsah: 2 E-Cut Long-Life Pilové listy (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), Po 1 univerzálním E-Cut pilovém listu (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

| Upnutí | Objednací číslo  |
|--------|------------------|
| SL     | 3 52 22 967 01 0 |

**BEST OF E-Cut STARLOCKPLUS WOOD & METAL**

6 ponorných pilových listů E-Cut pro řezání dřeva a kovu. Vhodný pro všechny multifunkční stroje FEIN a všechny ostatní běžné stroje Multitools s držákem nástrojů Starlock-Plus a StarlockMax. Ekonomická sada v porovnání s jednotlivými kusy. Obsah: 2 pilové listy s dlouhou životností E-Cut (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 univerzální pilovém listu E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

|        |                  |
|--------|------------------|
| Upnutí | Objednací číslo  |
| SLP    | 3 52 22 967 03 0 |

**BEST OF E-Cut STARLOCKMAX WOOD & METAL**

6 extra dlouhých ponorných pilových listů E-Cut pro velké hloubky ponoření a efektivní práce ve dřevě i s hřebíky. Vhodné pro FEIN Multitools s upínáním StarlockMax i se všemi ostatními běžnými multitools s upínáním StarlockMax. Ekonomická sada v porovnání s jednotlivými kusy. Obsah: Po 2 pilových listech s dlouhou životností E-Cut (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 pilové listy s dlouhou životností extra dlouhé E-Cut (90 x 32 mm).

|        |                  |
|--------|------------------|
| Upnutí | Objednací číslo  |
| SLM    | 3 52 22 967 05 0 |

**E-Cut COMBO STARLOCK WOOD & METAL**

3 ponorné pilové listy E-Cut pro řezání dřeva a kovu. Vhodný pro všechny multifunkční stroje FEIN a všechny ostatní běžné stroje Multitools s upínáním Starlock. Ekonomická sada v porovnání s jednotlivými kusy. Obsah: 2 kusy E-Cut Long-Life pilové listy (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 kus univerzální E-Cut pilový list (55 x 44 mm).

|        |                  |
|--------|------------------|
| Upnutí | Objednací číslo  |
| SL     | 3 52 22 967 10 0 |

**E-Cut COMBO STARLOCK WOOD**

3 ponorné pilové listy E-Cut pro přesné řezání dřeva. Vhodný pro všechny multifunkční stroje FEIN a všechny další běžné multitools s upínáním Starlock. Ekonomická sada v porovnání s jednotlivými kusy. Obsah: 1 standardní pilový list E-Cut, zakřivený (50 x 50 mm), po 1 E-Cut Precision BIM pilový list (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

|        |                  |
|--------|------------------|
| Upnutí | Objednací číslo  |
| SL     | 3 52 22 967 08 0 |

**STARLOCK MINI CUT COMBO**

3 doplňky, ideální pro malé výklenky a práci ve stísněných prostorech, např. pro mnoho instalačních prací, výroba modelů a mnoho dalšího. Vhodné pro všechny multifunkční stroje FEIN stejně jako všechny ostatní multitools s upínáním Starlock. Ekonomická sada v porovnání s jednotlivými kusy. Obsah: 2 pilové listy s dlouhou životností E-Cut (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 rašple z tvrdého kovu (30 x 10 mm).

|        |                  |
|--------|------------------|
| Upnutí | Objednací číslo  |
| SL     | 3 52 22 967 09 0 |

**BEST OF STARLOCK RENOVATION**

26dílná sada příslušenství pro všechny nadcházející renovační práce. Vhodné pro všechny multifunkční stroje FEIN a všechny ostatní běžné multitools s upínáním Starlock. Ekonomická sada v porovnání s jednotlivými kusy. Obsah: pilové listy s dlouhou životností E-Cut (po 2 kusech 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 rašple z tvrdého kovu (80 mm), 1 tvrdokovový segmentový pilový kotouč (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 pevná stěrka, 1 řezací nůž (ve tvaru hříbu), 1 brusná delta, bez otvorů (80 mm), po 5 brusných listech (zrno 60, 80, 120).

|        |                  |
|--------|------------------|
| Upnutí | Objednací číslo  |
| SL     | 3 52 22 967 06 0 |

**BEST OF STARLOCK METAL**

6 pilových listů, zejména pro zpracování kalených i standardních kovů. Vhodný také pro všechny multifunkční stroje FEIN všechny ostatní běžné nástroje s držákem Starlock. Ekonomická sada v porovnání s jednotlivými kusy. Obsah: 1 pilový list E-Cut CarbidePRO (45 x 32 mm), E-Cut Pilové listy s dlouhou životností (50 x 35 mm a 50 x 50 mm), 1 E-Cut Univerzální pilový list (55 x 44 mm), 1 pilový list E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 plný segmentový pilový list z HSS (Ø 85 mm).

|        |                  |
|--------|------------------|
| Upnutí | Objednací číslo  |
| SL     | 3 52 22 967 02 0 |

**PROFI-SET STARLOCKMAX DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE**

45dílná sada příslušenství s rozsáhlým množstvím pilových listů, vybraných pro rychlé a přesné řezání při každé montážní práci. Vhodné pro víceúčelové stroje FEIN s technologií StarlockMax a také pro všechny ostatní běžné multitools s upínáním StarlockMax. Ekonomická sada v porovnání s jednotlivými kusy. Obsah sady: 8 pilových listů s dlouhou životností E-Cut (1 kus 34 x 20 mm, 2 kusy 50 x 35 mm, 2 kusy 50 x 65 mm, 1 kus 78 x 32 mm a 78 x 42 mm), po 1 kusu E-Cut Precision BIM pilový list (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS pilový kotouč (Ø 100 mm), 1 hloubkový doraz, 1 pevná stěrka dlouhá, 1 odsávací adaptér- antistatický, 1 brusná delta děrovaná (80 mm), po 10 brusných listech děrovaných (zrno 60, 80, 120).

|        |                  |
|--------|------------------|
| Upnutí | Objednací číslo  |
| SLM    | 3 52 22 967 12 0 |

**COMBO STARLOCK RENOVATION**

3 doplňky speciálně určené pro renovaci podlah. Vhodné pro všechny multifunkční stroje FEIN a všechny ostatní běžné stroje Multitools s upínáním Starlock. Ekonomická sada v porovnání s jednotlivými kusy. Obsah: 1 HSS segmentový pilový kotouč (Ø 85 mm), 1 pilový list s dlouhou životností E-Cut (50 x 65 mm), 1 pevná stěrka.

|        |                  |
|--------|------------------|
| Upnutí | Objednací číslo  |
| SL     | 3 52 22 967 11 0 |

# NEJVĚTŠÍ SORTIMENT V BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ.

**Ať už jde o velké plochy, nejmenší prohlubně nebo rohy a hrany - FEIN příslušenství pro broušení vám vždy nabídne správné řešení.**

Můžete brousit bez námahy a těžit z vysokého úběru materiálu, velmi dobrého výbrusu, nízkého zanesení a nejlepší životnosti. Antistatické sací zařízení zajišťuje práci bez prachu.







## ROZSÁHLÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY MATERIÁLY.



Brusné prsty pro použití v úzkých oblastech.



Broušení rohů a hran bez efektů zpětného rázu.



Velký kulatý brusný talíř nahrazuje další brusné stroje, jako jsou excentrické nebo orbitální brusky.



Plachá brusná deska pro těsné prostory.



Kompletní renovace oken - kdekoli, dokonce i bez elektrického proudu.



Speciální papíry s velmi jemnou velikostí zrna jsou perfektní pro odstraňování vad a nedokonalostí laků.



Brusné listy s molitanovou pěnou k odstranění škrábanců např. na akrylátu a polykarbonátu.



Odstraňování škrábanců na laku vozidla pístěnou leštící podložkou a leštícím prostředkem.

**Cenově výhodné perfektně sestavené sady ve srovnání s jednotlivými kusy najdete na straně 46.**

## BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ



### BEST OF STARLOCK SANDING

63dílná sada příslušenství pro broušení rohů a hran. Vhodné pro všechny multifunkční stroje FEIN a všechny ostatní běžné stroje Multitools s upínáním Starlock. Ekonomická sada v porovnání s jednotlivými kusy. Obsah sady: 2 brusné delty, neděrované (80 mm), 1 brusný prst, po 10 brusných listech (zrnitost 60, 80, 120) pro brusnou deltu a brusný prst.

|        |                  |
|--------|------------------|
| Upnutí | Objednací číslo  |
| SL     | 3 52 22 967 04 0 |



### BRUSNÁ DELTA NEDĚROVANÁ - SADA

Standardní verze. Plastová nosná deska zabraňuje poškození obrobku. Trojúhelníkový tvar, suchý zip. V balení 2 kusy.

| Délka hrany mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------------|--------|-----------|------------------|
| 80             | SL     | 2         | 6 38 06 129 22 0 |



### BRUSNÁ DELTA PLOCHÁ - SADA

Pro velmi úzké, ploché otvory (např. lamely na skříních, rolety). Plastová nosná delta zabraňuje poškození obrobku. Trojúhelníkový tvar, ploché provedení, suchý zip. V balení 2 kusy.

| Délka hrany mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------------|--------|-----------|------------------|
| 80             | SL     | 2         | 6 38 06 142 22 0 |



### BRUSNÁ DELTA VELMI MĚKKÁ - SADA

Pro speciální oblasti použití, jako jsou opravy hliníkových ráfků a laků. Plastová nosná deska zabraňuje poškození obrobku. K použití s velmi jemnými brusnými listy. Trojúhelníkový tvar, super měkký design, upnutí na suchý zip. V balení 2 kusy.

| Délka hrany mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|----------------|--------|-----------|------------------|
| 80             | SL     | 2         | 6 38 06 141 22 0 |



### BRUSNÉ LISTY - SADA

50 brusných listů různých zrn pro univerzální použití od hrubého až po jemné broušení téměř na všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn se syntetickou pryskyřicí zaručuje vysoký brusný výkon, nepatrné zanesení a dlouhou životnost. Obsah balení: po 10 brusných listech, zrna 60, 80, 120, 180, 240, bez otvorů, se suchým zipem. Cenová výhoda ve srovnání s 5 kusovým balením.

| Délka hrany mm | Objednací číslo  |
|----------------|------------------|
| 80             | 6 37 17 082 03 3 |



### BRUSNÉ LISTY

Korundová brusná zrna a spojení zrn se syntetickou pryskyřicí zaručuje vysoký brusný výkon, nepatrné zanesení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. Bez otvorů, suchý zip.

| Zrno | Délka hrany mm | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|----------------|-----------|------------------|
| 36   | 80             | 5         | 6 37 17 086 04 8 |
| 40   | 80             | 5         | 6 37 17 081 04 6 |
| 60   | 80             | 5         | 6 37 17 082 04 9 |
| 80   | 80             | 5         | 6 37 17 083 04 3 |
| 100  | 80             | 5         | 6 37 17 084 04 1 |
| 120  | 80             | 5         | 6 37 17 085 04 5 |
| 150  | 80             | 5         | 6 37 17 087 04 2 |
| 180  | 80             | 5         | 6 37 17 088 04 0 |
| 220  | 80             | 5         | 6 37 17 089 04 4 |
| 240  | 80             | 5         | 6 37 17 090 04 6 |
| 36   | 80             | 50        | 6 37 17 086 01 0 |
| 40   | 80             | 50        | 6 37 17 081 01 8 |
| 60   | 80             | 50        | 6 37 17 082 01 1 |
| 80   | 80             | 50        | 6 37 17 083 01 5 |
| 100  | 80             | 50        | 6 37 17 084 01 3 |
| 120  | 80             | 50        | 6 37 17 085 01 7 |
| 150  | 80             | 50        | 6 37 17 087 01 4 |
| 180  | 80             | 50        | 6 37 17 088 01 2 |
| 220  | 80             | 50        | 6 37 17 089 01 6 |
| 240  | 80             | 50        | 6 37 17 090 01 8 |



### BRUSNÉ LISTY, ZIRKON

Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkon-korundovou vrstvou. Bez otvorů, suchý zip.

| Zrno | Délka hrany mm | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|----------------|-----------|------------------|
| 40   | 80             | 35        | 6 37 17 243 01 0 |
| 60   | 80             | 35        | 6 37 17 244 01 0 |
| 80   | 80             | 35        | 6 37 17 245 01 0 |



### BRUSNÉ LISTY, VELMI JEMNÉ

Speciální brusné listy na opracování hliníkových disků, odstraňování usazeného prachu z laku, rozteklého laku, na dřevě, plastu, kovu atd. Použití jen v kombinaci s brusnou deskou 6 38 06 141 22 0. Bez otvorů, suchý zip.

| Zrno | Délka hrany mm | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|----------------|-----------|------------------|
| 240  | 80             | 50        | 6 37 17 126 01 5 |
| 320  | 80             | 50        | 6 37 17 127 01 9 |
| 400  | 80             | 50        | 6 37 17 128 01 7 |
| 500  | 80             | 50        | 6 37 17 179 01 6 |



### BRUSNÉ LISTY NA KÁMEN

Speciálně pro zpracování přírodního a umělého kamene. Pro perfektní povrchovou úpravu při jemném broušení až do zrnitosti 800. Bez otvorů. suchý zip.

| Zrno | Délka hrany<br>mm | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|-------------------|-----------|------------------|
| 40   | 80                | 50        | 6 37 17 120 01 4 |
| 80   | 80                | 50        | 6 37 17 121 01 3 |
| 120  | 80                | 50        | 6 37 17 122 01 6 |
| 220  | 80                | 50        | 6 37 17 123 01 0 |
| 320  | 80                | 50        | 6 37 17 124 01 8 |
| 400  | 80                | 50        | 6 37 17 125 01 2 |
| 600  | 80                | 50        | 6 37 17 175 01 7 |
| 800  | 80                | 50        | 6 37 17 176 01 0 |



### BRUSNÝ PRST

K použití do velmi úzkých a hluboko položených míst, v lemech, drážkách, otvorech a přehybech. Také ve výrobě forem, na klenby a vyduté přechody. Plastová nosná deska zabraňuje poškození obrobku. Prstový tvar, suchý zip. V balení 2 kusy.

| Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|--------|-----------|------------------|
| SL     | 2         | 6 38 06 159 22 0 |



### BRUSNÉ LISTY PRO BRUSNÝ PRST

S rychlým upevněním na suchý zip, spojené plně syntetickou pryskyřicí, vysoký brusný výkon, korund. Oblast použití: dřevo, kov, kompozitní materiály zpevněné skelnými vlákny, plasty, lak, tmel a kůže. V balení 20 kusů.

| Zrno | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|-----------|------------------|
| 40   | 20        | 6 37 17 184 01 2 |
| 60   | 20        | 6 37 17 185 01 6 |
| 80   | 20        | 6 37 17 186 01 9 |
| 100  | 20        | 6 37 17 187 01 3 |
| 120  | 20        | 6 37 17 188 01 1 |
| 150  | 20        | 6 37 17 189 01 5 |
| 180  | 20        | 6 37 17 190 01 7 |
| 220  | 20        | 6 37 17 191 01 6 |
| 240  | 20        | 6 37 17 192 01 9 |



### PROFILOVÁ BRUSNÁ SADA

22-dílná sada pro broušení v drážkách a na vnějších poloměrech. Obsah sady: 1 držák se 6 různými profilovými vložkami. 1 x tvar V pro úhly 90°, 1 x lichoběžníkový tvar pro drážku a pružinové spoje, 1 x přímý tvar pro profily, 1 x konvexní tvar (velký), 1 x konkávní a 1 x konvexní tvar (malý), po 5 brusných listech zrna 80, 120 a 180.

| Upnutí | Objednací číslo  |
|--------|------------------|
| SLP    | 6 38 10 031 01 0 |



### BRUSNÉ PLÁTNA PRO PROFILOVOU BRUSNOU SADU

Korundová brusná zrna a spojení zrn se syntetickou pryskyřicí zaručuje vysoký brusný výkon, nepatrné zanesení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály, bez otvorů.

| Zrno | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|-----------|------------------|
| 80   | 25        | 6 37 17 217 01 6 |
| 120  | 25        | 6 37 17 218 01 4 |
| 180  | 25        | 6 37 17 219 01 8 |



### BRUSNÁ DELTA S OTVORY - SADA

Standardní provedení k broušení s odsáváním prachu. Plastová nosná deska zabraňuje poškození obrobku. Trojúhelníkový tvar, s otvory, suchý zip. V balení 2 kusy.

| Délka hrany<br>mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|-------------------|--------|-----------|------------------|
| 80                | SL     | 2         | 6 38 06 136 22 0 |



### BRUSNÉ LISTY S OTVORY - SADA

50 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití hrubého až jemného broušení na téměř všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký brusný výkon, nepatrné zanesení a dlouhou životnost. Obsah: po 10 brusných listech zrna 60, 80, 120, 180, 240, s otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, suchý zip. Cenová výhoda ve srovnání s 5 kusovým balením.

| Délka hrany<br>mm | Objednací číslo  |
|-------------------|------------------|
| 80                | 6 37 17 109 03 5 |



### BRUSNÉ LISTY S OTVORY

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký brusný výkon, nepatrné zanesení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. S otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, suchý zip.

| Zrno | Délka hrany<br>mm | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|-------------------|-----------|------------------|
| 36   | 80                | 5         | 6 37 17 107 04 9 |
| 40   | 80                | 5         | 6 37 17 108 04 7 |
| 60   | 80                | 5         | 6 37 17 109 04 1 |
| 80   | 80                | 5         | 6 37 17 110 04 3 |
| 100  | 80                | 5         | 6 37 17 111 04 2 |
| 120  | 80                | 5         | 6 37 17 112 04 5 |
| 150  | 80                | 5         | 6 37 17 113 04 9 |
| 180  | 80                | 5         | 6 37 17 114 04 7 |
| 220  | 80                | 5         | 6 37 17 115 04 1 |
| 240  | 80                | 5         | 6 37 17 116 04 4 |
| 36   | 80                | 50        | 6 37 17 107 01 1 |
| 40   | 80                | 50        | 6 37 17 108 01 9 |
| 60   | 80                | 50        | 6 37 17 109 01 3 |
| 80   | 80                | 50        | 6 37 17 110 01 5 |
| 100  | 80                | 50        | 6 37 17 111 01 4 |
| 120  | 80                | 50        | 6 37 17 112 01 7 |
| 150  | 80                | 50        | 6 37 17 113 01 1 |
| 180  | 80                | 50        | 6 37 17 114 01 9 |
| 220  | 80                | 50        | 6 37 17 115 01 3 |
| 240  | 80                | 50        | 6 37 17 116 01 6 |



### BRUSNÉ LISTY, ZIRKON

Vynikající brusný výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkon-korundovou vrstvou. Pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, suchý zip.

| Zrno | Délka hrany<br>mm | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|-------------------|-----------|------------------|
| 40   | 80                | 35        | 6 37 17 236 01 0 |
| 60   | 80                | 35        | 6 37 17 237 01 0 |
| 80   | 80                | 35        | 6 37 17 238 01 0 |



### BRUSNÁ SADA

Pro úsporné broušení okrajů a rohů i středně velkých ploch. Alternativa k excentrické nebo vibrační brusce. Bez efektu zpětného rázu na hranách. Snadná manipulace, velmi dobrý brusný výkon. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. Rozsah dodávky: 1 velká perforovaná trojhranná brusná deska (délka strany 130 mm), po 2 perforovaných brusných listech, zrna 60, 80, 180.

| Délka strany mm | Upnutí | Objednací číslo  |
|-----------------|--------|------------------|
| 130             | SLP    | 6 38 06 204 21 0 |



### BRUSNÉ LISTY DĚROVANÉ

Vhodné pro velké trojhranné brusné desky s délkou hran 130 mm. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký brusný výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Univerzální použití téměř na všechny materiály. Pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychlé upevnění na suchý zip.

| Zrno | Délka strany mm | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|-----------------|-----------|------------------|
| 40   | 130             | 16        | 6 37 17 292 02 0 |
| 60   | 130             | 16        | 6 37 17 293 02 0 |
| 80   | 130             | 16        | 6 37 17 294 02 0 |
| 120  | 130             | 16        | 6 37 17 295 02 0 |
| 180  | 130             | 16        | 6 37 17 296 02 0 |
| 240  | 130             | 16        | 6 37 17 297 02 0 |



### BRUSNÉ LISTY - SADA

16 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití od hrubého až po jemné broušení téměř na všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký brusný výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Obsah: po 4 brusných listech pro velkou trojhrannou brusnou desku (délka strany 130 mm), zrna 60, 80, 120, 180, děrované, pro použití s odsáváním i bez odsávání prachu, rychlé upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti jednotlivým kusům..

| Délka strany mm | Objednací číslo  |
|-----------------|------------------|
| 130             | 3 52 22 952 10 0 |



### BRUSNÉ LISTY, ZIRKON

Vhodné pro velké trojhranné brusné desky s délkou hran 130 mm. Vynikající brusný výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému pojivu z plně pryskyřice s kvalitní zirkon-korundovou vrstvou. Pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychlé upevnění na suchý zip.

| Zrno | Délka strany mm | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|-----------------|-----------|------------------|
| 40   | 130             | 12        | 6 37 17 298 01 0 |
| 60   | 130             | 12        | 6 37 17 299 01 0 |
| 80   | 130             | 12        | 6 37 17 300 01 0 |



### BRUSNÉ LISTY - SADA, ZIRKON

12 brusných listů s vynikajícím brusným výkonem na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému pojivu z plně pryskyřice s kvalitní zirkon-korundovou vrstvou. Obsah: po 4 brusných listech pro velkou trojhrannou brusnou desku (délka strany 130 mm), zrna 40, 60, 80, perforace, pro použití s odsáváním i bez odsávání prachu, rychlé upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti jednotlivým kusům..

| Délka strany mm | Objednací číslo  |
|-----------------|------------------|
| 130             | 3 52 22 952 11 0 |



### BRUSNÝ SET

K rychlému a hospodárnému broušení středně velkých ploch. Alternativa k excentrické nebo vibrační brusce. Bez efektu zpětného rázu na hranách. Snadná manipulace, velmi dobrý brusný výkon. Možnost použití s odsáváním prachu nebo bez něj. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. Kulatý tvar, perforované provedení, suchý zip. Rozsah dodávky: 1 brusný talíř Ø 115 mm, po 2 děrovaných brusných listech, zrna 60, 80, 180.

| Ø mm | Upnutí | Objednací číslo  |
|------|--------|------------------|
| 115  | SLP    | 6 38 06 195 21 0 |



### BRUSNÉ LISTY - SADA

16 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití hrubého až jemného broušení na téměř všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký brusný výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Obsah: po 4 brusných listech Ø 115 mm, zrna 60, 80, 120, 180, pro použití s odsáváním prachu i bez něj, rychlé upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti jednotlivým kusům.

| Objednací číslo  |
|------------------|
| 6 37 17 227 01 0 |



### BRUSNÉ LISTY

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký brusný výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. Ø 115 mm, pro použití s a bez odsávání prachu, rychlé upevnění na suchý zip.

| Zrno | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|-----------|------------------|
| 40   | 16        | 6 37 17 230 02 0 |
| 60   | 16        | 6 37 17 227 02 0 |
| 80   | 16        | 6 37 17 228 02 0 |
| 120  | 16        | 6 37 17 229 01 0 |
| 180  | 16        | 6 37 17 231 02 0 |
| 240  | 16        | 6 37 17 232 01 0 |



### BRUSNÉ LISTY, ZIRKON

Vynikající brusný výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkon-korundovou vrstvou. Ø 115 mm, pro použití s odsáváním prachu i bez něj, rychlé upevnění na suchý zip.

| Zrno | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|-----------|------------------|
| 40   | 12        | 6 37 17 233 01 0 |
| 60   | 12        | 6 37 17 234 01 0 |
| 80   | 12        | 6 37 17 235 01 0 |



### BRUSNÉ LISTY - SADA, ZIRKON

Vynikající brusný výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkon-korundovou vrstvou. Ø 115 mm, s otvory, pro použití s odsáváním prachu i bez něj, rychlé upevnění na suchý zip.

| Objednací číslo  |
|------------------|
| 6 37 17 233 02 0 |



### KARTÁČOVACÍ ROUNO

Kartáčovací rouno na čištění lodních palub nebo čištění/leštění protiskluzových struktur. 2 ks v balení.

| Délka strany mm | ks v bal. | Objednací číslo  |
|-----------------|-----------|------------------|
| 80              | 2         | 6 37 23 031 01 0 |



#### PLSTĚNÁ LEŠTÍCÍ DELTA - SADA

Na leštění kovových součástí, leštění nebo efektní leštění kamene a kamenných výrobků. Rovněž možnost opracování lodních nátěrů Gelcoat. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. Lešticí prostředky na kov obdržíte ve specializovaných obchodech. V balení 2 kusy.

| Délka hrany<br>mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|-------------------|--------|-----------|------------------|
| 80                | SL     | 2         | 6 38 06 140 22 0 |



#### FILCOVÁ LEŠTÍCÍ PODLOŽKA

Plstěná lešticí podložka na leštění lodních palub (Gelcoat), chromu, nerezové oceli, hliníku, barevných kovů. V balení 5 kusů.

| Délka hrany<br>mm | ks v bal. | Objednací číslo  |
|-------------------|-----------|------------------|
| 80                | 5         | 6 37 23 032 01 0 |



#### FILCOVÁ LEŠTÍCÍ PODLOŽKA

Ø 115 mm, s upevněním na suchý zip. Mnohostranně použitelná k leštění chromu, nerezové oceli, polykarbonátových materiálů i nátěrů Gelcoat, k vyleštění proškraabaných laků a odstranění náběhových barev na výfuku.

| ks v bal. | Objednací číslo  |
|-----------|------------------|
| 5         | 6 37 23 036 01 0 |



#### BRUSNÉ LISTY, PĚNOVÁ PODLOŽKA

K odstranění škrábanců z laků, gelcoatu, akrylátových a polykarbonátových skel, dřeva natřeného čirým lakem, nábytku apod. Pro nejlepší povrchovou kvalitu. Ø 115 mm s pěnovým kaširováním, rychlé upevnění na suchý zip jako příprava k leštění s plstěnou lešticí podložkou a leštěnkou FEIN EXTRA.

| Zrno | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|-----------|------------------|
| 500  | 5         | 6 37 17 246 01 0 |
| 1000 | 5         | 6 37 17 247 01 0 |



#### LEŠTÍCÍ PROSTŘEDEK

FEIN EXTRA leštěnka na bázi oxidu hliníku k leštění Gelcoatu i k odstraňování škrábanců laků vozidel.

| Objem<br>ml | Objednací číslo  |
|-------------|------------------|
| 250         | 6 37 26 030 01 0 |

# ODDĚLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ V NEJKRATŠÍM ČASE.

**Obnova podlahových krytin, výměna dlaždic, čištění spár nebo vyřezání malých mezer - náročné úkoly, jako jsou tyto, lze rychle a snadno zvládnout pomocí speciálního příslušenství FEIN pro řezání a pilování.**

Nejvyšší kvalita materiálů zajišťuje vynikající životnost a perfektní výsledky. Princip oscilace minimalizuje nečistoty a prach.



## SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ VÝSTAVBU A RENOVACE.



Přesné výřezy i v rozích.



Pilové kotouče o tloušce 1,2 mm dokážou vyříznout i velmi úzké spáry.



Velmi dlouhá životnost - diamantové nástroje.



Nevzhledné spáry u dlaždic snadno vyčistíte s čističem spár.



Tvrdokovová rašple na čištění a broušení drážek, otvorů a záhybů.



Tvrdokovová rašple odstraňuje lepidlo na dlaždice a zajišťuje rovný povrch.

**Vyberte si dle svých požadavků cenově výhodnou sadu na straně 46.**

# FEIN PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODDĚLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ.

Správný segmentovaný pilový kotouč pro vaše požadavky.

**Segmentové pilové kotouče jsou ideální pro vyřezání poškozených dlaždic. Spárovací hmotu odstraníte snadno pouze tam, kde potřebujete. Dostupné v různých tloušťkách a průměrech, také pro velmi tenké spáry.**



## ▶ DIAMANTOVÝ PILOVÝ KOTOUČ

Obzvláště robustní pilový kotouč s dlouhou životností a pro velmi tvrdé materiály spojů, jako např. vodotěsné epoxidové a pryskyřičné spoje v bazénech.



## ▶ PILOVÝ KOTOUČ ZE SLINUTÉHO KARBIDU

Ekonomická alternativa k vyřezávání spojů běžné spárovací hmoty, epoxidové a pryskyřičné hmoty, k frézování štěrbin v sádře, pórobetonu a podobných stavebních materiálech.

## ODDĚLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ



### PILOVÝ KOTOUČ ZE SLINUTÉHO KARBIDU

K vyřezávání poškozených spár v obkladech. Také k frézování drážek do omítek, pórobetonu a podobných stavebních hmot a k čištění a dodatečnému opracování spár palubní podlahy. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nástroji s diamantem. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm, průměr 75 mm.

| Ø mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|--------|-----------|------------------|
| 75   | SL     | 1         | 6 35 02 118 21 0 |
| 75   | SL     | 5         | 6 35 02 118 23 0 |



Segmentovaný, ideální pro práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm. Průměr 90 mm.

| Ø mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|--------|-----------|------------------|
| 90   | SLP    | 1         | 6 35 02 169 21 0 |
| 90   | SLP    | 5         | 6 35 02 169 23 0 |



Extra tenká verze. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální pro práci v rozích a na hranách bez přesahů. Průměr 75 mm.

| Ø mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|--------|-----------|------------------|
| 75   | SL     | 1         | 6 35 02 125 21 0 |
| 75   | SL     | 5         | 6 35 02 125 23 0 |



Extra tenká verze. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální pro práci v rozích a na hranách bez přesahů. Průměr 90 mm.

| Ø mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|--------|-----------|------------------|
| 90   | SLP    | 1         | 6 35 02 170 21 0 |
| 90   | SLP    | 5         | 6 35 02 170 23 0 |



### PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřičných a trasových hmot. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nástroji s diamantem. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 1,2 mm.

| Upnutí     | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------------|-----------|------------------|
| <b>SLM</b> | 1         | 6 39 03 240 21 0 |
| <b>SLM</b> | 5         | 6 39 03 240 23 0 |



Segmentovaný, ideální pro práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu přibližně 2,2 mm.

| Upnutí     | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------------|-----------|------------------|
| <b>SLM</b> | 1         | 6 39 03 241 21 0 |
| <b>SLM</b> | 5         | 6 39 03 241 23 0 |





### DIAMANTOVÝ PILOVÝ KOTOUČ

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřičných a trasových hmot. Vynikající životnost. Vhodné i na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Správná volba pro časté použití a náročnou práci. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 1,2 mm. Průměr 75 mm.

| Ø mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|--------|-----------|------------------|
| 75   | SL     | 1         | 6 35 02 216 21 0 |
| 75   | SL     | 5         | 6 35 02 216 23 0 |



### DIAMANTOVÝ PILOVÝ KOTOUČ

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřičných a trasových hmot. Vynikající životnost. Vhodné i na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Správná volba pro časté použití a náročnou práci. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 1,2 mm. Průměr 90 mm.

| Ø mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|--------|-----------|------------------|
| 90   | SLP    | 1         | 6 35 02 217 21 0 |
| 90   | SLP    | 5         | 6 35 02 217 23 0 |



Segmentovaný, ideální pro práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu přibližně 2,2 mm. Průměr 75 mm.

| Ø mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|--------|-----------|------------------|
| 75   | SL     | 1         | 6 35 02 114 21 0 |
| 75   | SL     | 5         | 6 35 02 114 23 0 |



Segmentovaný, ideální pro práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu přibližně 2,2 mm. Průměr 90 mm.

| Ø mm | Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------|--------|-----------|------------------|
| 90   | SL     | 1         | 6 35 02 166 21 0 |
| 90   | SL     | 5         | 6 35 02 166 23 0 |



Extra tenká verze. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální pro práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Upnutí     | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------------|-----------|------------------|
| <b>SLM</b> | 1         | 6 39 03 242 21 0 |
| <b>SLM</b> | 5         | 6 39 03 242 23 0 |



Segmentovaný, ideální pro práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

| Upnutí     | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------------|-----------|------------------|
| <b>SLM</b> | 1         | 6 39 03 243 21 0 |
| <b>SLM</b> | 5         | 6 39 03 243 23 0 |



### RAŠPLE TVRDOKOVOVÁ - DELTA 80MM

Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. Trojúhelníkový tvar, délka hrany 80 mm, otvory pro možnost kombinace s odsáváním prachu.

| Délka hrany mm | Upnutí | Objednací číslo  |
|----------------|--------|------------------|
| 80             | SL     | 6 37 31 001 21 0 |

Správné příslušenství najdete online na: [www.fein.cz/příslušenství](http://www.fein.cz/příslušenství)



### RAŠPLE TVRDOKOVOVÁ - PRST

Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. K použití do velmi úzkých a hlubokých položených míst, v lemech, drážkách, otvorech a přehybech. Také ve výrobě forem, na klenby a vyduté přechody a pro umělecké práce. Prstový tvar, oboustranné povrstvení.

| Upnutí | Objednací číslo  |
|--------|------------------|
| SLP    | 6 37 31 002 21 0 |



### RAŠPLE TVRDOKOVOVÁ - DELTA 110MM

Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. Pro zvláště rychlý postup práce a odpovídající zpracování několika metrů čtverečních. Trojúhelníkový tvar, velké provedení, délka hrany 110 mm, otvory pro možnost kombinace s odsáváním prachu.

| Délka hrany mm | Upnutí     | Objednací číslo  |
|----------------|------------|------------------|
| 110            | <b>SLM</b> | 6 37 31 006 21 0 |



### ČISTIČ SPÁR - SADA

K rychlému a hospodárnému vyčištění silně znečištěných spár mezi obklady. Alternativa k nákladné kompletní renovaci. Vhodné pro všechny šířky spár.

| Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|--------|-----------|------------------|
| SLP    | 2         | 6 37 19 011 22 0 |



### ČISTIČÍ BLOK

Tvar kosodélník - nástroj k čištění diamantových nástrojů a nástrojů s povlakem ze slinutého karbidu.

| Objednací číslo  |
|------------------|
| 6 37 19 007 01 0 |



### PILNÍK ZE SLINUTÉHO KARBIDU - JEMNÝ

Na odstranění otřepů, vypilování sklolaminátů, polykarbonátů, plastů a dřeva. Vhodné zejména pro malé výřezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Objednací číslo  |
|----------|----------|--------|------------------|
| 10       | 30       | SL     | 6 37 06 019 21 0 |



### DIAMANTOVÝ ČISTIČÍ LIST

K čištění boků spár před novým spárováním. Rovný tvar. Šířka 31 mm, hloubka spáry až 60 mm.

| Upnutí     | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------------|-----------|------------------|
| <b>SLM</b> | 1         | 6 39 03 237 21 0 |
| <b>SLM</b> | 5         | 6 39 03 237 23 0 |



### COMBO STARLOCK TILE WORKING - SADA

3 doplňky, zejména pro renovaci a opravy v sanitárním prostoru. Pro opravy jednotlivých spár u dlaždic. Lze rychle a čistě vyřezat i v rozích a na hranách bez přesahů. Vhodný pro všechny multifunkční stroje FEIN a všechny ostatní běžné stroje Multitools s upínáním Starlock. Ekonomická sada v porovnání s jednotlivými kusy. Obsah sady: 1 univerzální E-Cut pilový list (55 x 28 mm), 1 rašple z tvrdokovu (80 mm), 1 segmentový pilový kotouč ze slinutého karbidu (Ø 75 mm, 2,2 mm).

| Upnutí | Objednací číslo  |
|--------|------------------|
| SL     | 3 52 22 967 07 0 |



### PROFI-SADA STARLOCKMAX TOPENÍ / SANITA

8dílná sada příslušenství s rozsáhlou výbavou, speciálně pro nejdůležitější práce při sanitárních opravách. Vhodné pro víceúčelové stroje FEIN s upínáním StarlockMax stejně jako všechny ostatní běžné multitools se StarlockMax. Ekonomická sada v porovnání s jednotlivými kusy. Obsah: 2 univerzální pilové listy E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 řezací nůž (ve tvaru hříbu), 1 pevná stěrka, Po 1 tvrdokovové rašpli (80 mm, 110 mm), 1 segmentový pilový kotouč (Ø 90 x 2,2 mm), 1 pilový list ze slinutých karbidů (2,2 mm).

| Upnutí     | Objednací číslo  |
|------------|------------------|
| <b>SLM</b> | 3 52 22 967 14 0 |

# VŽDY NEJÚČINNĚJŠÍ ŘEZÁNÍ A OŠRABOVÁNÍ

**Zbytky lepidla, staré podlahové krytiny, nátěry na ochranu podvozku, měkký tmel nebo trvalé elastické těsnící materiály - to vše a ještě více snadno odstraníte pomocí příslušenství FEIN pro řezání a oškrabování.**



## UNIKÁTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ NEBO SPECIÁLNÍ APLIKACE.



K řezání koberců, PVC podlah, lepenky, asfaltových šindelů a střešní lepenky. Se třemi řeznými plochami.



Pomocí pevné špachtle rychle, snadno a úplně odstraňte zbytky koberců nebo lepidel.



Až 80% úspora času při obnově teakových podlah pomocí řezacího nože.



Elastické tmely lze před opětovnou injektáží dokonale odstranit.

**Perfektně sestavené sady příslušenství s cenovou výhodou proti jednotlivým kusům najdete na straně 46.**

## ŘEZÁNÍ A OŠKRABOVÁNÍ



### MULTIFUNKČNÍ NŮŽ

Se třemi řeznými plochami pro řezání koberců, PVC krytin, kartonu, asfaltových šindelů a střešní lepenky.

| Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|--------|-----------|------------------|
| SL     | 1         | 6 39 03 251 21 0 |
| SL     | 5         | 6 39 03 251 23 0 |



### FLEXIBILNÍ STĚRKA

Krátké provedení. K odstraňování silikonových nebo akrylátových tmelů v sanitární oblasti i k odstraňování nálepek.

| Upnutí | Objednací číslo  |
|--------|------------------|
| SL     | 6 39 03 165 21 0 |



### PEVNÁ STĚRKA

Krátké provedení. K odstraňování obtížně odstranitelných starých laků, zbytků lepidla, kobercových podlah, lepidla na dlaždice a podkladových vrstev.

| Upnutí | Objednací číslo  |
|--------|------------------|
| SL     | 6 39 03 226 21 0 |



### PEVNÁ STĚRKA - PRODLOUŽENÁ

Dlouhé provedení. K odstraňování obtížně odstranitelných starých laků, zbytků lepidla, kobercových podlah, lepidla na dlaždice a podkladových vrstev.

| Upnutí | Objednací číslo  |
|--------|------------------|
| SLP    | 6 39 03 234 21 0 |



### ŘEZACÍ NŮŽ - HRÍBEK

Hříbovitý tvar na vyřezávání silikonu a měkkého tmelu i vyřezávání izolačních skel.

| Upnutí | ks v bal. | Objednací číslo  |
|--------|-----------|------------------|
| SL     | 5         | 6 39 03 245 23 0 |



### ŘEZACÍ NŮŽ

K rychlému a bezpečnému oddělení materiálu pro krytí spár. Také na problémových místech jako konstrukce kajut, palub, rohy a oblouky.

| Šířka mm | Upnutí | Objednací číslo  |
|----------|--------|------------------|
| 3        | SLP    | 6 39 03 200 21 0 |
| 4        | SLP    | 6 39 03 201 21 0 |
| 5        | SLP    | 6 39 03 202 21 0 |



### ŘEZACÍ NŮŽ

Univerzální nůž na téměř všechny dilatační spáry. Rovný tvar. Šířka 30 mm, hloubka řezu 60 mm.

| Upnutí     | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------------|-----------|------------------|
| <b>SLM</b> | 5         | 6 39 03 236 23 0 |



### ŘEZACÍ NŮŽ

Rovný, dlouhý tvar u hlubokých spár.

| Hloubka mm | Upnutí     | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------------|------------|-----------|------------------|
| 65         | <b>SLM</b> | 5         | 6 39 03 239 23 0 |



### ŘEZACÍ NŮŽ

Rovný, velmi dlouhý tvar u velmi hlubokých spár.

| Hloubka mm | Upnutí     | ks v bal. | Objednací číslo  |
|------------|------------|-----------|------------------|
| 69         | <b>SLM</b> | 1         | 6 39 03 238 21 0 |



### PROFI-SET STARLOCKMAX DILATAČNÍ SPÁRY

7dílná sada nožů pro profesionální renovaci až 69 mm hlubokých dilatačních spár. Vhodné pro FEIN multitools s upínáním StarlockMax a všemi ostatními běžnými Multitools s upínáním StarlockMax. Ekonomická sada v porovnání s jednotlivými kusy. Obsah sady: 1 řezací nůž rovný (65 mm), 1 řezací nůž velmi dlouhý rovný tvar (69 mm), 5 univerzálních řezacích nožů, rovný tvar (60 x 30 mm).

| Upnutí     | Objednací číslo  |
|------------|------------------|
| <b>SLM</b> | 3 52 22 967 13 0 |

# VŠECHNO PRO VAŠE POUŽITÍ.

Přesně to máme ve svých 14 sadách příušenství FEIN, které jsme vyrobili speciálně pro vás.



## FEIN VÝHODY

- + **Perfektní kombinace:** Každá jednotlivá sada je výsledkem zkušeností a zpětné vazby od našich zákazníků.
- + **Snadný výběr:** Když si vyberete sadu, můžete si být jisti, že jsme mysleli na všechno.
- + **Cenová výhoda:** Vždy významná úspora ve srovnání s jednotlivými kusy.



## TŘI VARIANTY PODLE VAŠEHO VÝBĚRU.

### COMBO SADA

Ať už dřevo, kov, podlahy, obklady nebo malé výřezy - každá kombo sada obsahuje 3 nejdůležitější příslušenství ve výkonové třídě Starlock. Díky tomu je správná volba pro vás snadná.

### BEST OF SADA

Tyto sady obsahují naše nejoblíbenější a nejlepší příslušenství pro řezání dřeva a kovů ve výkonových třídách Starlock, StarlockPlus a StarlockMax. K dispozici je také speciální sada pro kovoobráběče a zámečníky i sada pro broušení.

### PROFI SADA

Jste profesionálem v oboru konstrukce interiérů, topení / instalatérství nebo truhlářské renovace? Pak vám profesionální sady nabídnou přesně to správné příslušenství pro vaše náročné úkoly ve výkonové třídě StarlockMax..



# FEIN SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyberte si příslušenství Starlock, které odpovídá vašemu stroji:




## ▶ STARLOCK

Univerzální upnutí nástroje pro všechno oscilační nářadí FEIN a nejběžnější multifunkční nářadí na trhu s držákem Starlock.



## ▶ STARLOCK PLUS

Upnutí nástroje pro všechno oscilační nářadí FEIN a ostatní multifunkční nářadí s upnutím nástroje StarlockPlus.



## ▶ STARLOCK MAX

Upnutí nástroje pro nejvýkonnější oscilační stroje FEIN a ostatní oscilační nářadí s upnutím nástroje StarlockMax.

### COMBO SADY



| SADA             | E-CUT COMBO<br>STARLOCK WOOD                     | E-CUT COMBO<br>STARLOCK WOOD & METAL                    | COMBO<br>STARLOCK RENOVATION                        |
|------------------|--|---|---|
| ROZSAH DODÁVKY   | 3 E-Cut pilové listy pro přesnou práci ve dřevě. | 3 E-Cut pilové listy pro přesnou práci ve dřevě a kovu. | 3 příslušenství, zejména pro renovace na podlahách. |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO: | <b>3 52 22 967 08 0</b>                          | <b>3 52 22 967 10 0</b>                                 | <b>3 52 22 967 11 0</b>                             |



| SADA             | COMBO<br>STARLOCK TILE WORKING  | COMBO<br>STARLOCK MINI CUT   |
|------------------|---|--|
| ROZSAH DODÁVKY   | 3 příslušenství, zejména pro opravy na obkladačkách. Vhodný pro všechny FEIN multitools a všechny ostatní běžné multitools na trhu. | 3 příslušenství, ideální pro menší výřezy a práci ve stísněných prostorech, např. pro mnoho instalačních prací, instalaci přepínačů, výrobu modelů a jiné. |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO: | <b>3 52 22 967 07 0</b>   | <b>3 52 22 967 09 0</b>  |



## BEST OF SADY



| SADY             | BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL                       | BEST OF STARLOCK METAL  | BEST OF STARLOCK RENOVATION                                      |
|------------------|---|---|--|
| ROZSAH DODÁVKY   | 6 E-Cut ponorných pilových listů pro řezání dřeva a kovu. | 6 pilových listů, speciálně určených pro zpracování kalených i standartních kovů. | 26 dílná sada příslušenství pro univerzální rekonstrukční práce. |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO: | 3 52 22 967 01 0  | 3 52 22 967 02 0  | 3 52 22 967 06 0   |



| SADY             | BEST OF STARLOCK SANDING                                   | BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL                  | BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL   |
|------------------|--|--|--|
| ROZSAH DODÁVKY   | 63-sada příslušenství pro broušení v rozích a na okrajích. | 6 E-Cut ponorné pilové listy pro řezání do dřeva a kovu. | 6 extra dlouhých E-Cut ponorných pilových listů pro velké hloubky zanoření a efektivní práce ve dřevě. |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO: | 3 52 22 967 04 0   | 3 52 22 967 03 0   | 3 52 22 967 05 0   |

## PROFI SADY



| SADY             | PROFI-SET STARLOCKMAX DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE  | PROFI-SET STARLOCKMAX DILATAČNÍ SPÁRY   | PROFI-SET STARLOCKMAX TOPENÍ/SANITA  |
|------------------|---|---|--|
| ROZSAH DODÁVKY   | 45-dílná sada příslušenství s rozsáhlým vybavením pilových listů pro rychlé přesné řezání a pro všechny montážní práce. | 7-dílná sada nožů pro profesionální renovaci dilatačních spár do hloubky 90 mm. | 8-dílná sada příslušenství s rozsáhlým vybavením, zejména pro nejdůležitější opravy v sanitární oblasti. |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO: | 3 52 22 967 12 0  | 3 52 22 967 13 0  | 3 52 22 967 14 0   |

# FEIN ROZSÁHLÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Chcete použít svůj MULTIMASTER jako stacionární stroj? Máte starší model a chtěli byste využít příslušenství Starlock? Zde najdete správná řešení.**



| SADA                    | DRŽÁK NA STŮL A STOJAN<br>VRTAČKY  | ADAPTER PRO FEIN SUPER-<br>CUT BEZ UPÍNÁNÍ QUICKIN   | ADAPTER PRO FEIN SUPER-<br>CUT S UPÍNÁNÍM QUICKIN  | PRACOVNÍ RUKAVICE   |
|-------------------------|--|--|--|---|
| <b>STRUČNÝ POPIS</b>    | Perfektní pro přesné výřezy: elektrické nářadí lze upnout k pracovnímu stolu a bezpečně pohybovat obrobkem. Možné je také upnutí v komerčně dostupných stojanech na vrtání s průměrem upnutí 43 mm - pomocí mechaniky lze řezat na milimetr. | K uchycení příslušenství Starlock na starších strojích FEIN SuperCut bez držáku nástrojů QuickIN (FSC 1.6, FSC 1.7). Adaptér plus upínací šroub. | K uchycení příslušenství Starlock na starších strojích FEIN SuperCut s držákem nástrojů QuickIN (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q a AFSC 18). Adaptér plus upínací kolík. | Tlumení vibrací, certifikováno podle EN 388/420, EN ISO 10819, EHS č. 0200, v balení 1 pár                          |
| <b>OBJEDNACÍ ČÍSLO:</b> | <b>9 26 02 083 01 0</b>  | <b>3 52 22 952 04 0</b>  | <b>3 52 22 952 05 0</b>  | <b>3 21 73 003 00 3</b> (Vel. 9 L)<br><b>3 21 73 004 00 1</b> (Vel. 10 XL)<br><b>3 21 73 005 00 5</b> (Vel. 11 XXL) |

## DOBŘE VYBAVENÉ PRO STACIONÁRNÍ POUŽITÍ V DÍLNĚ.



Jednoduše jej přidejte k pracovnímu stolu pro dokonalé přesné výbrusy např. rašplí.



Lze kombinovat se stojanem na vrtačku pro velmi přesné dodání řezání.



# NABIJETE RYCHLEJI, DELŠÍ ŽIVOTNOST.

Doplňte svůj akumulátorový MULTIMASTER vhodnou rychlonabíječkou FEIN a výkonnými Li-ion akumulátory 3 Ah nebo 6 Ah. Atraktivní startovací sady akumulátorů obsahují rychlonabíječku ALG 80 a dva akumulátory - pro plný výkon bez přerušování.



| PROVEDENÍ        | AKU-STARTOVACÍ SADA 18 V / 3 AH   | AKU-STARTOVACÍ SADA 18 V / 6 AH                | AKU-STARTOVACÍ SADA 12 V / 3 AH   | AKU-STARTOVACÍ SADA 12 V / 6 AH                |
|------------------|---|--|---|--|
| STRUČNÝ POPIS    | 2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A a řízenému nabíjecímu procesu. Velký LED displej s indikací stavu nabití a USB připojením pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení, jako jsou smartphony nebo tablety. |  | 2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A a řízenému nabíjecímu procesu. Velký LED displej s indikací stavu nabití a USB připojením pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení, jako jsou smartphony nebo tablety. |  |
| DOBA NABÍJENÍ    | na 80 % max. kapacity: 18 V / 3 Ah: za 31 min.  | na 80 % max. kapacity: 18 V / 6 Ah: za 38 min. | na 80 % max. kapacity: 12 V / 3 Ah: za 31 min.  | na 80 % max. kapacity: 12 V / 6 Ah: za 38 min. |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO: | 9 26 04 315 01 0  | 9 26 04 314 01 0                               | 9 26 04 326 01 0  | 9 26 04 327 01 0                               |



| PROVEDENÍ        | AKUMULÁTOR 18 V / 3 AH  | AKUMULÁTOR 18 V / 6 AH                         | AKUMULÁTOR 12 V / 3 AH   | AKUMULÁTOR 12 V / 6 AH                         | RYCHLONABÍJEČKA ALG 80  |
|------------------|---|--|--|--|---|
| STRUČNÝ POPIS    | Lithium-iontový akumulátor s indikátorem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Lze použít na všechny akumulátorové nářadí FEIN 18 V. |  | Lithium-iontové akumulátory s indikátorem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Lze použít na všechny akumulátorové nářadí FEIN 12 V a akumulátorové nářadí 18 V s rozhraním MultiVolt. |  | Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A a řízenému nabíjecímu procesu. Velký LED displej s indikátorem stavu nabití a s USB připojením pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení, jako jsou smartphony nebo tablety. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. |
| DOBA NABÍJENÍ    | na 80 % max. kapacity: 18 V / 3 Ah: za 31 min.  | na 80 % max. kapacity: 18 V / 6 Ah: za 38 min. | na 80 % max. kapacity: 12 V / 3 Ah: za 31 min.   | na 80 % max. kapacity: 12 V / 6 Ah: za 38 min. | na 80 % max. kapacity: 12 a 18 V / 3 Ah: za 31 min. 12 a 18 V / 6 Ah: za 38 min. 18 V / 5,2 Ah: za 33 min.  |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO: | 9 26 04 182 02 0  | 9 26 04 175 02 0                               | 9 26 04 183 02 0   | 9 26 04 184 02 0                               | 9 26 04 180 01 0  |

Více informací o výhodách a možnostech bezdrátového světa FEIN najdete na straně 50.

# SVĚT AKUMULÁTORŮ FEIN PRO PROFESIONÁLY.

**Existuje mnoho akumulátorových platform. Ale pouze jedna , která dává strojům FEIN energii. Vítejte ve světě akumulátorů FEIN.**

Je plný robustní technologie, která je podřízena jednomu hlavnímu cíli: co nejvíce usnadnit a zefektivnit každodenní život našich zákazníků a uživatelů. A to i z dlouhodobého hlediska. Přijďte se hned teď a buďte navždy ohromeni.





### VYSOKÁ FLEXIBILITA DÍKY ROZHŘANÍ MULTIVOLT

18 V stroje s rozhraním MultiVolt lze provozovat se všemi akumulátory FEIN od 12 do 18 V.\*



### NÍZKÁ HMOTNOST AKUMULÁTORU - I TAK VYSOKÝ VÝKON

75% vyšší výkon pro vysokou konzistenci. Postup práce s nižší hmotností v porovnání s obdobným konkurečním akumulátorem.



### DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY TECHNOLOGII SAFETYCELL

Ochrana stroje a akumulátoru před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.



### CHYTRĚ KOMBINUJTE STROJE - SELECT

Stroj, akumulátor a nabíječka jsou flexibilní a vždy podle potřeby je můžete kombinovat navzájem. Můžete pořídit pouze vybrané stroje, které potřebujete. V balení SELECT (bez akumulátorů a nabíječky) každý stroj v kufru .



### RYCHLÉ NABÍJENÍ S ALG 80

Rychlá nabíječka s vysokým nabíjecím proudem od 8 A. Velký LED displej s indikátorem úrovně nabití a připojením USB.

## PRVOTŘÍDNÍ



+ Díky odolným, výkonným a precizním strojům v kvalitě FEIN je práce s kovem jednodušší, efektivnější a bezpečnější.

+ Díky kombinaci bezkartáčového motoru FEIN Power-Drive a akumulátoru s technologií SafetyCell, lze bezdrátově zvládat i ty nejnáročnější aplikace.

+ Ať už broušení, šroubování, vrtání, jádrové vrtání, řezání, frézování nebo kmitání - FEIN nabízí vhodné akumulátorové řešení pro každou aplikaci.

+ 3letá záruka FEIN PLUS na stroj, akumulátor a nabíječku - je nutná online registrace (do 3 měsíců od pořízení).

\* Kromě 12 V (6 Ah) pro ABSS 18 1.6 E, ABLK 18 1.3 CSE, ABLK 18 1.6 E a ABL 18 1.6 E.

# MNOHO SPECIALISTŮ, JEDEN AKU-SYSTÉM.

**Kromě MULTIMASTERU vám FEIN nabízí komplexní portfolio strojů pro speciální úkoly v terénu i v dílně. Pro výstavbu, výrobu, montáže a renovace interierů máme akumulátorové a síťové verze strojů.**

Vaše rozhodnutí ve prospěch akumulátorového MULTIMASTERU vám otevírá dveře ke všem výhodám a možnostem bezdrátového světa FEIN.



## **AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK A AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK**

### **4-stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18 QM**

Optimální řezná rychlost pro každý průměr vrtání. 4 rychlostní stupně nabízejí vždy správné rychlosti v závislosti na průměru vrtání a materiálu.



### **4-stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18 QSW**

Perfektní kombinace výkonu a ergonomie. Díky širokému rozsahu rychlostí, malým rozměrům a nízké hmotnosti přináší přesné pracovní výsledky za všech situací.



### **2-stupňová akumulátorová (příklepová) vrtačka/šroubovák ABS / ASB 18**

Extrémně výkonné a dokonale vhodné pro vrtání do průměru 13 mm v kovu a řezání závitů do M 10. ASB 18 navíc vrtání s příklepem do kamene a zdiva.



## **AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK**

### **Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18**

V závislosti na velikosti šroubu nastavitelný utahovací moment v 6 stupních. Utahování a povolování šroubů až do M18 s točivým momentem 290 Nm.

## FEIN VÝHODY

- + **Jednoduché a flexibilní:** Akumulátorové příslušenství FEIN je 100% kompatibilní se všemi akumulátorovými stroji FEIN.
- + **Ještě větší svoboda:** Většina 18 V produktů - např. MULTIMASTER 700 - je vybaven rozhraním FEIN MultiVolt a lze je provozovat také s 12 V akumulátory.
- + **Výkonný a efektivní:** Kombinace bezkartáčového motoru FEIN PowerDrive, lithium-iontového akumulátoru FEIN, převodovky a elektroniky zajišťuje téměř stejný výkon jako u síťové verze.
- + **Dlouhá životnost:** Technologie FEIN SafetyCell chrání stroj a akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.



### AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK NA SUCHOU STAVBU

#### Akumulátorový šroubovák na suchou stavbu ASCT 18

Specialista na sádkokartonové a interiérové práce. Lehký, ergonomický a rychlý pro přesné výsledky šroubování. Použití se zásobníkem nebo bez něj.



### AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO

#### Akumulátorové vrtací kladivo ABH 18

Vrtání do průměru 20 mm v betonu není žádný problém. Kompaktní rozměry, nízké vibrace a bezpečnostní vypnutí zajišťuje práci bez únavy.



### AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

#### Akumulátorová úhlová bruska CCG 18

Odolná a výkonná díky bezkartáčovému motoru FEIN PowerDrive. Zcela uzavřený patentovaný motor. Není potřeba dalších opatření na ochranu proti prachu.

# NA FEIN SERVIS SE MŮŽETE SPOLEHNOUT.

Se společnostmi FEIN jste v dobrých rukou. Naše elektrické nářadí jsme navrhli pro maximální zatížení a přetížení - také v nepřetržitém provozu. Pokud opravdu potřebujete naši podporu, pomůžeme vám rychle, profesionálně a s odhodláním. Můžete se na to spolehnout.



### **3 LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS**

Krátká registrace - prodloužená záruka: Poskytujeme vám 3 roky FEIN PLUS na veškeré elektrické nářadí FEIN. Chcete-li to provést, musíte svůj nový produkt FEIN jednoduše zaregistrovat do 3 měsíců od zakoupení na adrese [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty). Zde také najdete zúčastněné země a další informace.

### **OPRAVÁRENSKÝ SERVIS FEIN**

Ať už opravy, údržba nebo záruční reklamace - vyřizujeme vaše objednávky rychle a efektivně prostřednictvím našich autorizovaných servisů FEIN. Na skladě máme správné originální náhradní díly FEIN - dokonce i pro mnoho starších strojů. Aby byl váš stroj v co nejkratší době opět v provozu.

### **KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ FEIN**

Najděte správné náhradní díly FEIN pro své elektrické nářadí FEIN snadno online - pomocí katalogu náhradních dílů FEIN s intuitivní funkcí vyhledávání a rozloženými pohledy na výrobky.

### **VŠECHNY SLUŽBY FEIN-ONLINE**

Na webových stránkách FEIN pod nadpisem „Servis“ najdete mnohem více informací a služeb:

- + Návod k použití a brožury ke stažení
- + FAQ
- + Pokyny k údržbě

**Najděte si také na webových stránkách FEIN služby, které jsou nabízeny konkrétně ve vaší zemi.**



Obrat'te se na specializovaného prodejce:



Tiráž:

C. & E. Fein GmbH (obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Jednatel společnosti: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, [www.fein.cz](http://www.fein.cz)