

# Tichá



# REVOLUCE



Nová řada **tichých** kompresorů **Schneider Airsystems**



Schneider Airsystems je na evropském trhu již více než 50 let a neustále vyhledává možnosti a technologie, které by zákazníkům přijemili, nebo dokonce od základu změnili práci se stlačeným vzduchem. Naši vývojáři v mateřském koncernu v Itálii reflektují požadavky našich zákazníků a hledají cesty, jak jim co nejlépe vyhovět. Proto se i Vy, naši zákazníci, můžete opřít o pevné body, se kterými Schneider Airsystems léta pracuje a rozvíjí je.

#### ■ Využíváme nejmodernější technologie

Za více než 50 let na evropském trhu máme silné know-how. Tyto zkušenosti nelze nijak nahradit. Technologie, které využíváme prošly dlouhou evolucí, která stále nekončí, avšak posouvá výrobu stlačeného vždy o krok dopředu.

#### ■ Technologie postavené na vysoké kvalitě

Bez použití kvalitních materiálů a celého zázemí ve výrobním procesu, by Schneider Airsystems nebyl tam, kde je. Právě vysoká kvalita dala značce Schneider Airsystems punc vyhledávaných strojů.

#### ■ Najdete nás vždy v blízkém okolí

Díky širokému zastoupení značky Schneider Airsystems, můžete na naše produkty narazit doslova všude. Je to samozřejmě také důvěrou našich obchodních partnerů v produkty Schneider Airsystems. Ta by neexistovala bez vysoké spolehlivosti a výjimečným technologickým prvkům našich produktů.

#### ■ Investice do kvality

Nikdo nechce utrácet své peníze za produkty, které nezná, nebo jim ne zcela věří. Díky naší dlouhé historii je značka Schneider Airsystems v oboru stlačeného vzduchu vnímána jako etalon. Prostředky vložené do produktů Schneider Airsystems jsou tak rozumnou investicí s rychlou návratností.

#### ■ Zaměřeno na uživatele

Cílem všech produktů Schneider Airsystems byl vždy spokojený zákazník. Sebelepší technologie však nepřinesou dobrý pocit z investice, pokud bude produkt neskladný, či jinak pro obsluhu nekomfortní. Naše produkty zakládáme na dokonalé technologii spojené s elegantním a funkčním designem.

## Do portfolia produktů Schneider Airsystems nyní přichází zcela nová řada pístových kompresorů.

Budte součástí tiché revoluce. V dnešním světě je na denním pořádku, že nás neustále obklopuje hluk. Ve městě, v dílně a „překvapivě“ i u nás doma je ticho vzácným darem, který vyhledáváme. Proto je přirozenou snahou najít klid. Nicméně obvykle musíme žít i pracovat vedle hlučného strojního zařízení, což nám život znepříjemňuje.

Pístový kompresor je zpravidla jedna z hlavních příčin hlučného a nekomfortního prostoru. Schneider Airsystems proto se svým mateřským koncernem v Itálii navrhl novou řadu extrémně tichých pístových kompresorů XS. Budete doslova ohromeni, jaký vám přinese klid a pohodlí na vašem pracovišti, nebo dílně. Úžasné na této nové technologii je, že jsme toho docílili bez omezení výkonu! Řada pístových kompresorů Schneider Airsystems XS, je připravena na různé druhy zatížení. Ať už nepravidelné, nebo coby hlavní nástroj Vašeho podnikání. Vždy vám však v tichosti pomůže při všech vašich činnostech, aniž by jakkoli omezovala Váš pracovní komfort hlukem. Hlučnost řady XS je jen 59 db(A). Možná si ji lépe představíte srovnáním s hlučností uvolněného rozhovoru mezi přáteli. To zní až neuvěřitelně a přesto je to fakt. Už se nikdy nebudete chtít vrátit k běžnému a hlučnému kompresoru.

Ticho není ovšem jedinou výhodou řady XS. Pod jedinečně zkonstruovaným uzavřeným agregátem bije mocné srdce. Agregát s přímým pohonem, který zvládne dosáhnout tlaku až 9 barů! Díky tomuto tlaku budete moci využívat i specializované nástroje, které vyžadují vyšší tlak, než jaký umí vytvořit nejčastěji používané kompaktní pístové kompresory.

Skutečnost, že řada XS je bezolejová a vybavena přímým pohonem, je pouze jeden z dalších přínosů. Všechny tyto výhody můžete mít bez nutnosti nepřijemné a časté údržby. Už nikdy si neuspínáte ruce olejem a stejně tak nebudete mít podlahu v okolí kompresoru znečištěnou olejem při každém servisu. Už nebudete muset vyměňovat klínový řemen svého kompresoru po několika měsících. Řada XS dodává čistý a konstantní objemový proud stlačeného vzduchu stovky hodin, a to bez potřeby servisního zásahu.

#### ■ Snadná údržba

Bezolejová řada XS s přímým pohonem vyžaduje jen minimální servis. Méně času na údržbu, více času na práci.

#### ■ Bezpečnost

Uzavřená konstrukce agregátu chrání vaše ruce před horkými a pohyblivými částmi. Vy tak můžete pracovat bez starostí.

#### ■ Ticho a kompaktnost

Díky tomuto tichému, kompaktnímu, a přesto výkonnému vzduchovému agregátu se sacím výkonem až 230 l/min. ušetříte prostor okolo sebe. Stačí zapojit a používat. Snadno přístupný hlavní vypínač přímo na agregátu usnadňuje pouštění.

#### ■ Univerzálnost

Řada XS vyvine tlak až 9 barů. Vy tak budete moci používat více specializovaných nástrojů.

#### ■ Zvuk ticha

Vychutnejte si ticho ve svém pracovním prostředí díky nízké hladině hluku tohoto tichého obchodního partnera - řady XS.

#### ■ Mnoho modelů, stejná, vynikající kvalita

Mnoho variant má společné jediné slovo: EXCELENTNÍ.

#### ■ Bezpečnost a pohodlí

Nový, inovativní a kompaktní uzavřený agregát zaručuje bezpečnost, aniž by byla narušena použitelnost. Vyniká snadno přístupným hlavním vypínačem, manometrem a tlakovým spínačem.

#### ■ Méně místa, více vzduchu

Malý kompresor, který zastíní konkurenci, nezabere více místa ve vaší dílně, přesto však vyvine tlak až 9 barů.

### Srovnání hlučností




**20 dB**

Tikající hodiny



**40 dB**

Knihovna



**59 dB**

Agregát XS



**80 dB**

Nákladní auto



**100 dB**

Pneumatické kladivo



**140 dB**

Vzlet letadla

## Přednosti jednotek XS

### Bezpečnost a pohodlí

Nový, inovativní a kompaktní uzavřený agregát zaručuje bezpečnost, aniž by byla narušena jeho použitelnost. Vyniká snadno přístupným hlavním vypínačem, manometrem a tlakovým spínačem.

### Snadná údržba

Řada XS bez oleje a s přímým pohonem vyžaduje jen minimální servis. Velmi krátká doba údržby, více času na práci.

### Snadný pohyb

Kompresor je pro snadnou přepravu opatřen koly



### Tichý chod a kompaktnost

Minimální nároky na prostor okolo vás s tichým, kompaktním a přitom výkonným vzduchovým agregátem s výtlačkem vzduchu do 230 l/min.

### Plug and Play


Kompresory XS pracují při zapojení (plug and play) a jediné, co potřebují, je jednofázový zdroj napájení a zapnutí kompresoru.

### Komfort

Ergonomické držadlo pro maximální pohodlí uživatele

### Univerzálnost

Řada XS vyvine tlak až 9 bar a umožní vám používat více nástrojů, včetně specializovaných.



### Přívětivý

ovládací panel pro 10 l verzi

## CPM 180-9-10 WOF SILENT



### Malý, ale výkonný pomocník do domácích dílen a malých provozů

I nejmenší kompresory jsou nyní tiché. Řada CPM byla a je velmi oblíbenou v mnoha dílnách či garážích. Kompresory řady CPM jsou malé, kompaktní a výkonné. Významný revoluční krok tak nyní přichází i v této řadě. Díky této inovaci tak ve vaší dílně vznikne komfortní pracovní prostředí.

Typ	Objednací číslo	Objem vzdušníku (l)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/m)	Příkon (kW)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Napětí (V)	Tlak (bar)	Hluk (dB(A))	Rozměry (ŠxHxV)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
CPM 180-9-10 WOF SILENT	1129740305	10	195	83	0,75	1420	230/50/1	9	59	398x332x627	24	6 399	7 743

## CPM 220-9-20 WOF SILENT



### Větší pomocník do domácích dílen a malých provozů

Větší, neznamená automaticky hlučnější. Nechte se ohromit tichem, panujícím u této řady kompresorů CPM s technologií XS. Hlučnost jen 59 dB je srovnatelná s přátelským rozhovorem. Tyto kompresory Vám pomohou na pracovišti k většímu komfortu a klidu. Tento komfort ocení nejen Vaši zaměstnanci, ale také Vy.

Typ	Objednací číslo	Objem vzdušníku (l)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/m)	Příkon (kW)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Napětí (V)	Tlak (bar)	Hluk (dB(A))	Rozměry (ŠxHxV)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
CPM 220-9-20 WOF SILENT	1129740306	20	230	95	1,5	1420	230/50/1	9	59	479x385x793	24	7 699	9 316

## UNM 180-9-25 WOF SILENT



Cena bez DPH  
**5 899 Kč**  
Cena s DPH  
**7 138 Kč**

### Malý, ale výkonný pomocník do domácích dílen a malých provozů

Mobilní kompresory UniMaster jsou ikonou mezi ostatními značkami na trhu. Nyní dostávají technologii XS, která jim poskytuje náskok před ostatními. Ať jej umístíte ve vaší dílně nebo provozu kamkoli, nebude Vás omezovat ani prostorem ani hlukem. Hlučnost jen 59 dB je výrazně nižší, než byste řekli. Zkuste si u Vašeho prodejce nechat kompresor zapnout. Překvapí Vás.

Typ	Objednací číslo	Objem vzdušníku (l)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/m)	Příkon (kW)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Napětí (V)	Tlak (bar)	Hluk (dB(A))	Rozměry (ŠxHxV)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM 180-9-25 WOF SILENT	1129740307	24	195	83	1,1	1420	230/50/1	9	59	616x300x574	24	5 899	7 138

## UNM 220-9-25 WOF SILENT



Cena bez DPH  
**6 599 Kč**  
Cena s DPH  
**7 985 Kč**

### Větší pomocník do domácích dílen a malých provozů

Malý nebo větší? Rozhodnutí už není nutné omezovat hlučností. Díky technologii XS mají mobilní kompresory řady UniMaster novou výhodu před ostatními. Tichý a revoluční agregát ve Vašem provozu přispěje ke komfortu prostředí, ve kterém se budete pohybovat. Pracovat v prostředí s hlučností jen 59 dB je jednoznačně příjemnější a ocení ho nejen Vaši zaměstnanci. Udělejte krok vpřed.

Typ	Objednací číslo	Objem vzdušníku (l)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/m)	Příkon (kW)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Napětí (V)	Tlak (bar)	Hluk (dB(A))	Rozměry (ŠxHxV)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM 220-9-25 WOF SILENT	1129740308	24	230	95	1,5	1420	230/50/1	9	59	616x300x574	24	6 599	7 985

## UNM 220-9-50 WOF SILENT



Cena bez DPH  
**7 399 Kč**  
Cena s DPH  
**8 953 Kč**

### Výkonný pomocník do domácích dílen a malých provozů

Čím větší, tím méně kompromisů. Aktuálně největší kompresor řady UniMaster vybavený agregátem s technologií XS disponuje 50l nádobou. V tichosti bude zásobovat Váš provoz stlačeným vzduchem tak, že Vás nijak nebude omezovat v komunikaci s Vašimi kolegy či zaměstnanci. Při hlučnosti jen 59 dB budete rozumět každému slovu a ve výsledku tak budete odvádět dokonalou práci.

Typ	Objednací číslo	Objem vzdušníku (l)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/m)	Příkon (kW)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Napětí (V)	Tlak (bar)	Hluk (dB(A))	Rozměry (ŠxHxV)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM 220-9-50 WOF SILENT	1129740309	50	230	95	1,5	1420	230/50/1	9	59	806x385x609	32	7 399	8 953



### Funkce

4-pólový motor, 1500 rpm

59 db(A)

Bezolejový

Přímý pohon

9,5 bar

Rozsah výkonu 0,75-1,5 kW

Tlačítko zapnutí / vypnutí na agregátu

### Výhody

Tichý, méně vibrací

Bez potřeby krytu motoru

Bezúdržbový

Kompaktní, bez nutnosti výměny řemene

Více vzduchu oproti 8 barovým agregátům, možnost použití nástrojů, které vyžadují vyšší tlak

Široký rozsah výkonu, různé množství poskytovaného vzduchu

Uživatelsky přívětivější přístup při spuštění kompresoru



**Schneider Bohemia, spol. s r. o.**

**Zavolejte nám:**

+420 377 911 314 obchod

+420 377 201 049 servis

**Nebo nás kontaktujte na adrese:**

[info-cz.schneider@schneiderairsystems.com](mailto:info-cz.schneider@schneiderairsystems.com)

[www.kompresoryschneider.cz](http://www.kompresoryschneider.cz)

[www.schneider-airsystems.cz](http://www.schneider-airsystems.cz)

**Naše obchodní  
i servisní partnery  
naleznete i ve Vašem okolí!**

