

Makita®



Léto 2022

Velmi silné řetězové pily se zadní rukojetí a délkou lišty 30/35 cm. Optimální stroje pro řezání stavebního/palivového dřeva nebo kácení menších stromů. Technologie XGT umožňuje jejich extrémní zatížení. Pily mají spolehlivý bezuhlíkový motor, vysokou rychlost řezu, odolnost proti vlhkosti a prachu, možnost nastavení dvou rychlostí řezu, dokonalé vyvážení, automatické mazání řetězu a beznástrojové uchycení lišty. **Model UC011GZ má uchycení lišty pomocí šroubu.**

UC014GZ

10 790 Kč



UC014GZ

40 V max

Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,2 / 6,2 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- pilový řetěz
- lišta 300 mm
- kryt lišty



UC015GZ

40 V max

Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,2 / 6,2 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- pilový řetěz
- lišta 350 mm
- kryt lišty



UC015GZ

10 890 Kč



UC011GZ

11 290 Kč



UC011GZ

40 V max

Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,3 / 6,3 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- pilový řetěz
- lišta 350 mm
- kryt lišty



UC016GZ

Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	40 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,4 / 6,4 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- pilový řetěz
- lišta 400 mm
- kryt lišty

UC016GZ

10 990 Kč



BL MOTOR XGT

WG WET GUARD



B R

40 V max

UC017GZ

Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	45 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,5 / 6,5 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- pilový řetěz
- lišta 450 mm
- kryt lišty

UC017GZ

11 090 Kč



BL MOTOR XGT

WG WET GUARD



B R

40 V max

Velmi silné pily s horní rukojetí vhodné k řezání stavebního/palivového dřeva. Technologie XGT umožňuje jejich extrémní zatížení. Pily mají spolehlivý bezuhlíkový motor, vysokou rychlost řezu, odolnost proti vlhkosti a prachu, možnost nastavení dvou rychlostí řezu, dokonalé vyvážení, automatické mazání řetězu a uchycení lišty pomocí šroubu. **Model UC006GZ má součástí výbavy carvingovou lištu.**

UC002GZ01 / UC002GM102

Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	24,8 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,1/4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	259 × 194 × 243 mm

SOUČÁST DODÁVKY UC002GZ01

- pilový řetěz
- lišta 250 mm
- kryt lišty
- kombinovaný klíč 13/19

UC002GZ01

7 990 Kč

40 V max



SOUČÁST DODÁVKY UC002GM102

- akumulátor BL4040
- rychlonabíječka DC40RA
- pilový řetěz
- lišta 250 mm
- kryt lišty
- kombinovaný klíč 13/19



UC002GM102

14 690 Kč

UC003GZ01 / UC003GM102

Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	24,8 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,2/4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	259 × 194 × 243 mm

SOUČÁST DODÁVKY UC003GZ01

- pilový řetěz
- lišta 300 mm
- kryt lišty
- kombinovaný klíč 13/19

UC003GZ01

8 190 Kč

40 V max



SOUČÁST DODÁVKY UC003GM102

- akumulátor BL4040
- rychlonabíječka DC40RA
- pilový řetěz, lišta 300 mm
- kryt lišty
- kombinovaný klíč 13/19



UC003GM102

14 990 Kč

UC004GZ01 / UC004GM102

Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	24,8 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,3/4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	259 × 194 × 243 mm

SOUČÁST DODÁVKY UC004GZ01

- pilový řetěz
- lišta 350 mm
- kryt lišty
- kombinovaný klíč 13/19

UC004GZ01

8 490 Kč

40 V max



SOUČÁST DODÁVKY UC004GM102

- akumulátor BL4040
- rychlonabíječka DC40RA
- pilový řetěz, lišta 350 mm
- kryt lišty
- kombinovaný klíč 13/19



UC004GM102

15 090 Kč

UC006GZ

Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	24,8 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,1/4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	259 × 194 × 243 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- pilový řetěz
- carvingová lišta 250 mm
- kryt lišty
- kombinovaný klíč 13/19

UC006GZ

9 090 Kč

40 V max



CARVING

Speciální vyvětřovací pily s teleskopickou rukojetí umožňující velký dosah – **UA003GZ až 2,2 m**, **UA004GZ** díky teleskopické hřídeli **až 3,7 m**. Obě pily mají stejný výkon jako benzinové stroje s obsahem 30 cc, velmi silný bezuhlíkový motor s vysokou rychlostí řezu, odolnost proti vlhkosti a prachu, možnost nastavení dvou rychlostí řezu, funkci AFT, která zaručuje okamžité zastavení v případě blokace nebo vychýlení stroje, dokonalé vyvážení, speciální kompaktní tvar řezné části, automatické mazání řetězu, uchycení lišty pomocí šroubu a možnost práce v dešti.

UA003GZ

Výkon	1,5 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,4 / 6,4 kg
Rozměry (d × š × v)	2470 × 156 × 187 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- pilový řetěz
- lišta
- kryt lišty
- klíč a popruh



2

40 V max

UA003GZ

11 490 Kč



UA004GZ

Výkon	1,5 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	7,2 / 8,2 kg
Rozměry (d × š × v)	2812 × 156 × 187 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- pilový řetěz
- lišta
- kryt lišty
- klíč a popruh



T 2

40 V max

UA004GZ

13 590 Kč



Extrémně silná rozbrušovací pila s kotoučem 355 mm. Stroj má silný bezuhlíkový motor 3,6 kW, systém AFT, který vypne motor v případě náhlé změny v zatížení, elektrickou brzdu kotouče, světelnou signalizaci přetížení stroje, elektronickou kontrolu zatížení, pozvolný rozběh, odolnost proti prachu a vodě, beznástrojový systém upínání krytu a maximální hloubku řezu 127 mm.

CE001GZ



Výkon	3,6 kW
Otáčky naprázdno	5300 min ⁻¹
Průměr kotouče	355 / 25,4 mm
Maximální řez	127 mm
Hmotnost	10,3 / 12,3 kg
Rozměry (d × š × v)	786 × 283 × 433 mm



40 V max ×2

CE001GZ

27 690 Kč

Příslušenství CE001G

Řezné kotouče

Kód	Název	Materiál	Balení ks	Kč vč DPH
724416-2	Řezný kotouč 350 mm	Ocel	1	805 Kč

Diamantové kotouče

Kód	Název	Typ	Materiál	Typ kotouče	Výška segmentu (mm)	Balení ks	Kč vč DPH
B-13465	Diamantový kotouč 350 mm	Quasar	Beton, armovaný beton, tvrdá cihla, terazzo, dlaždice, břidlice, keramické roury	Segmentový	12	1	6 586 Kč
E-12996	Diamantový kotouč 355 mm	Speciál	Beton, armovaný beton	Segmentový	8	1	3 999 Kč
B-13552	Diamantový kotouč 350 mm	Comet	Beton, tvrdá cihla, terazzo, dlaždice, břidlice, keramické roury	Segmentový	10	1	5 615 Kč
B-13057	Diamantový kotouč 350 mm	Comet	Cihla, vápenec, keramická roura, břidlice, terazzo, granit	Turbo	8	1	6 199 Kč
B-13275	Diamantový kotouč 350 mm	Comet	Asfalt, měkký beton, pískovec	Segmentový	10	1	5 699 Kč
B-54053	Diamantový kotouč 350 mm	Nebul	Beton, cihla, měkká břidlice, betonové dlaždice	Segmentový	10	1	2 122 Kč
D-56998	Diamantový kotouč 350 mm	Univerzál	Beton, cihla, měkká břidlice, betonové dlaždice	Segmentový	7,5	1	2 079 Kč



Aku kombinovaná kladiva HR007GZ / HR007GM201



HR007GZ

8 490 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY HR007GZ
je boční rukojeť, hloubkový doraz,
tkaninová utěrka a mazací tuk.

XGT BL AVT AWS XPT

Aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus výkonově srovnatelné s elektrickou verzí. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Silný bezuhlíkový motor. • Nízké vinrce díky technologii AVT. • Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes BlueTooth. • Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Možnost bezprašné práce díky adaptéru DX15 (není součástí dodávky). • Elektronická regulace otáček a LED osvětlení pracovní plochy.

HR007GZ / HR007GM201

Výkon	850 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	3 J
Vibrace	8,6 m/s ²
Hmotnost	3,1 / 4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	473 × 101 × 240 mm

UH006GZ

19 390 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY HR007GM201
je přepravní kufr, 2 ks akumulátoru
BL4040, rychlonabíječka DC40RA,
boční rukojeť, hloubkový doraz,
tkaninová utěrka a mazací tuk.

Aku úhlová bruska s regulací a X-lock GA041GZ

GA041GZ
6 990 Kč



SOUČÁSTÍ DODÁVKY
je boční rukojeť, kryt kotouče
a bursný kotouč.

XGT BL AWS AFT XLOCK XPT

Aku úhlová bruska s regulací srovnatelná s elektrickou verzí 1600 W. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Systém beznástrojové výměny kotouče X-LOCK. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor. • Technologie AWS – možnost připojení vysavače přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje. • Elektronická brzda doběhu kotouče. • Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení. • Elektronická kontrola zatížení s možností regulace otáček stroje. • Standardní posuvný vypínač.

GA041GZ

Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	3000–8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,3 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	433 × 130 × 140 mm

Aku úhlová bruska s regulací a X-lock GA044GZ

GA044GZ
7 190 Kč



SOUČÁSTÍ DODÁVKY
je boční rukojeť, kryt kotouče
a bursný kotouč.

XGT BL AWS AFT XLOCK XPT

Aku úhlová bruska s regulací srovnatelná s elektrickou verzí 1600 W. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Systém beznástrojové výměny kotouče X-LOCK. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor. • Technologie AWS – možnost připojení vysavače přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje. • Elektronická brzda doběhu kotouče. • Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení. • Elektronická kontrola zatížení s možností regulace otáček stroje. • Sklopný vypínač.

GA044GZ

Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	3000–8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,3 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	433 × 130 × 140 mm

Aku leštička 180 mm PV001GZ

9 090 Kč

PV001GZ



SOUČÁSTÍ DODÁVKY jsou dva typy rukojeti,
pouzdro, brusný talíř, šroub, klíč a prachový kryt.

XGT BL XPT

Velmi výkonná aku leštička 180 mm srovnatelná s elektrickou verzí. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Spolehlivý bezuhlíkový motor. • Možnost regulace počtu otáček podle typu práce. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Elektronický vypínač s možností blokace pro stálý chod. • Elektronická kontrola zaručuje stálý výkon i při vysokém zatížení stroje. • Pozvolný rozběh stroje, funkce Antirestart. • Speciální úprava stroje zamezující možnosti vzniku škrábanců v případě kontaktu s materiálem. • Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci. • Uchycení příslušenství pomocí suchého zipu.

PV001GZ

Výkon	940 W
Otáčky - volnoběžné	0–2200 min ⁻¹
Průměr kotouče	180 mm
Hmotnost	2,5 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	531 × 196 × 195 mm

Aku pokosová pila 305 mm LS003GZ01

LS003GZ01

27 990 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je pilový kotouč, prachový vak, svislá svorka, inbusový klíč a seřizovací trojúhelník.



Aku pokosová pila pro velmi přesný řez srovnatelná s elektrickou verzí LS1219L. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Silný bezuhlíkový motor. • Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje. • Koncept technologie velmi přesného řezu DXT. • Nové řešení posunu pilového kotouče, které nevyžaduje prostor za pilou. • Nová široká základna pro přesnější práci. • Nové řešení nastavení pokosového / úhlového úhlu pro pohodlnou práci. • Velmi účinný systém odsávání prachu. • Nové pravítko odolné proti nárazu. • Pozvolný rozběh, motorová brzda a elektronika.

LS003GZ01



Výkon	1500 W
Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	305 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Řezný výkon při 90° / 45°	107 × 363 / 92 × 382 107 × 255 / 92 × 268 mm mm
Úhel pokosu Úhel úkosu	levá 60° / pravá 60° levá 48° / pravá 48°
Hmotnost	29,8 / 30,8 kg
Rozměry (d × š × v)	898 × 690 × 725 mm

Aku okružní pily 235 mm HS010GZ / HS010GT201



HS010GZ

10 890 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY HS010GZ je pilový kotouč, paralelní doraz a klíč.



HS010GT201

23 490 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY HS010GT201 jsou dva akumulátory BL4050F, rychlonabíječka DC40RA, pilový kotouč, paralelní doraz a klíč.

Silná aku okružní pila 235 mm výkonově srovnatelná s elektrickou verzí. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes BlueTooth. • Silný bezuhlíkový motor. • Pila není možné připojit k vodící liště. • Elektronická kontrola zatížení stroje. • Elektronická brzda doběhu kotouče. • Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci. • Možnost připojení externího odsávání. • Plynulé nastavení úhlů -1 – 60°. • Ofukování linie řezu. • LED osvětlení pracovní plochy. • Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci.

HS010GZ / HS010GT201

Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	85 / 61 mm
Pilový kotouč (Ø) / Otvor pilového kotouče (Ø)	235 / 30 mm
Hmotnost	4,8 / 5,8 kg
Rozměry (d × š × v)	430 × 224 × 316 mm

Aku okružní pily 235 mm HS009GZ / HS009GT201



HS009GZ

11 690 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY HS009GZ je pilový kotouč, paralelní doraz a klíč.



HS009GT201

24 290 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY HS009GT201 jsou dva akumulátory BL4050F, rychlonabíječka DC40RA, pilový kotouč, paralelní doraz a klíč.

Silná aku okružní pila 235 mm výkonově srovnatelná s elektrickou verzí. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes BlueTooth. • Silný bezuhlíkový motor. • Připojení k vodící liště bez adaptéru. • Elektronická kontrola zatížení stroje. • Elektronická brzda doběhu kotouče. • Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci. • Možnost připojení externího odsávání. • Plynulé nastavení úhlů -1 – 60°. • Ofukování linie řezu. • LED osvětlení pracovní plochy. • Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci.

HS009GZ / HS009GT201

Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	85 / 61 mm
Pilový kotouč (Ø) / Otvor pilového kotouče (Ø)	235 / 30 mm
Hmotnost	4,4 / 5,4 kg
Rozměry (d × š × v)	413 × 196 × 316 mm

Aku okružní pily 270 mm HS011GZ / HS011GT201



HS011GZ

12 990 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY HS011GZ je pilový kotouč, paralelní doraz a klíč.



HS011GT201

25 490 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY HS011GT201 jsou dva akumulátory BL4050F, rychlonabíječka DC40RA, pilový kotouč, paralelní doraz a klíč.

Velmi silná aku okružní pila 270 mm srovnatelná s elektrickou verzí HS0600. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení. • Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje. • Silný bezuhlíkový motor. • Elektronická kontrola zatížení stroje. • Elektronická brzda doběhu kotouče. • Maximální řezný výkon 101 mm. • Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci. • Možnost uchycení do vodící lišty bez použití adaptéru. • Možnost připojení externího odsávání. • Plynulé nastavení úhlů -1 – 60°. • Ofukování linie řezu. LED osvětlení pracovní plochy. • Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci.

HS011GZ / HS011GT201

Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	101 / 71 mm
Pilový kotouč (Ø) / Otvor pilového kotouče (Ø)	270 / 30 mm
Hmotnost	4,8 / 5,8 kg
Rozměry (d × š × v)	453 × 196 × 336 mm

Aku pila na kov 185 mm CS002GZ

CS002GZ

12 990 Kč



SOUČÁSTÍ DODÁVKY je pilový kotouč, prachový box, paralelní doraz a klíč.



Silná aku pila ideální k řezání profilů a plných materiálů z kovu s rychlejším řezem než srovnatelná elektrická verze. • Aku pila nabízí velmi rychlý, čistý a studený řez kovových materiálů. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Silný bezuhlíkový motor. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Elektronická brzda doběhu kotouče. • Pozvolný rozběh stroje. • Maximální řezný výkon 67 mm. • Integrovaný box na odsávání prachu. • Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci. • Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť. • LED osvětlení pracovní plochy. • Nerezová základna stroje.

CS002GZ

Výkon	1300 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	67 mm
Pilový kotouč (Ø)	185 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 / 30 mm
Hmotnost	3,9 / 4,9 kg
Rozměry (d × š × v)	350 × 232 × 270 mm

Aku pily ocasky JR002GZ / JR002GM201



JR002GZ

7 990 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JR002GZ je sada plátků.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JR002GM201 jsou dva akumulátory BL4040, rychlonabíječka DC40RA, transportní kufr a sada plátků.

Silná aku pila ocaska výkonově srovnatelná s elektrickou verzí JR3070CT. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Spolehlivý bezuhlíkový motor. • Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu. • Výrazně zvýšená odolnost stroje. • Velmi nízké vibrace díky antivibrační technologii AVT. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Elektronická regulace otáček. • LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu. • Elektronický vypínač, motorová brzda. • Beznástrojové upnutí plátku a nastavení patky. • Možnost nastavení předřezu. • Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť.

JR002GZ / JR002GM201

Výkon	1800 W
Počet úderů za minutu	0–3000 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	255 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3,9 / 4,9 kg
Rozměry (d × š × v)	451 × 97 × 256 mm

Aku pásová pila 1140 mm PB002GZ

PB002GZ

13 890 Kč



SOUČÁSTÍ DODÁVKY je pilový pás a klíč.



Lehká a kompaktní pásová pila s pásem 1140 mm s rychlejším řezem než elektrická verze. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Spolehlivý bezuhlíkový motor. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Vysoká rychlost řezu. • Velká řezná kapacita – 127 × 127 mm. • Pevný hliníkový rám zaručuje spolehlivé vedení pásu. • Možnost regulace otáček v 6 stupních. • Elektronická kontrola zatížení stroje. • Možnost jednoduchého napínání pásu. • Pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci. • Nastavitelný doraz umožňující řezání blízko stěny. • LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu. • Velmi jednoduchá výměna pásu.

PB002GZ

Výkon	1000 W
Rychlost pásu	0–3,2 m/s
Rozměry pásu	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	127 × 127 mm
Hmotnost	5,9 / 6,9 kg
Rozměry (d × š × v)	510 × 218 × 346 mm

Aku hoblík 82 mm KP001GZ01

KP001GZ01

7 990 Kč



SOUČÁSTÍ DODÁVKY je paralelní doraz, šablona, vodítko, nůž, šroub, klíč a jednotka BlueTooth.



Aku hoblík se vyšším výkonem než elektrická verze KP0810C. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Silný bezuhlíkový motor. • Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje. • Tichý chod a lehká konstrukce. • Vyhazování třísek dle výběru obsluhy doprava nebo doleva. • Nastavení hloubky s klik zarážkou. • Maximální odběr třísek 4 mm. • Maximální hloubka drážky 25 mm. • Držák hřídele hoblíku z hliníkového odlitku. • Vypínač přístupný z obou stran pro leváky i praváky. • Základní deska s odkládací patkou chrání obrobek a hoblovací nůž proti poškození. • 3 drážky v základně na srážení hran.

KP001GZ01

Výkon	1100 W
Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–4 mm
Plátování	0–25 mm
Hmotnost	3,1 / 4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	385 × 156 × 166 mm

Akumulátorové stroje XGT – camping

XGT

Makita

Aku chladicí a ohřívací box CW001GZ

CW001GZ

16 890 Kč



SOUČÁSTÍ DODÁVKY je adaptér do auta.

Šikovný pomocník na cestách fungující na 2 akumulátory Li-ion XGT 40 V, na 2 akumulátory Li-ion LXT 18 V, síťový adaptér nebo autokonektor 12V. • Kompresorový typ. • Možnost nastavení 7 stupňů chlazení a 7 stupňů ohřevu. • Dokonalá izolace umožňuje dlouhé zachování teploty i ve vypnutém stavu. • Objem boxu 20 l. • Přehledný LED displej. • Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A. • 100 mm kolečka pro jednoduchý převoz. • Integrovaný otvůrák na láhve. • IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě. • Dodávka bez síťového adaptéru, akumulátorů a nabíječky.

CW001GZ

Doba použití/akumulátor	22 hod na 5 °C / 2x BL4040
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	13,5 / 15,5 kg
Rozměry (d × š × v)	663 × 341 × 372 mm

Aku LED svítidla ML006GX

ML006GX

1 590 Kč

Lehká a výkonná svítidla 500 lm s možností použití Li-ion akumulátorů XGT 40 V. • Zajímavý výkon díky 18 LED diodám. 3 úrovně osvětlení LED diod – svítivost 100 / 250 / 500 lumenů. • Hlava svítidla je otočná o 360°. • Sklopná hlava umožňuje nastavení 7 různých úhlů svícení. • Indikátor vybití akumulátoru. • Až 82 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL4040.



ML006GX

Svítivost	100 / 250 / 500 lm
Doba svícení	max 82 / 20 hod s BL4040
Hmotnost	0,4 kg
Rozměry (d × š × v)	354 × 85 × 114 mm

Aku rychlovarná konvice KT001GZ

KT001GZ

5 890 Kč



Aku rychlovarná konvice fungující na akumulátor Li-ion XGT 40 V. • Nabízí možnost velmi rychlého ohřevu až 0,8 l vody. • Možnost paralelního zapojení dvou akumulátorů XGT zvyšuje objem vody na dvojnásobek. • Velmi odolná konstrukce. • Ochrana proti možnosti vylití vody. • Automatické vypnutí v okamžiku dosažení bodu varu. • Světelný indikátor varu. • Pojistka proti ohřevu na sucho. • Jednoduše uvolnitelné víčko s protiprachovou úpravou. • Dvojitý plášť konvice – nerez uvnitř / plast venku. • Až 0,8 litru vody (teploty 10° C) na jedno nabití akumulátorů BL4040. • Doba ohřevu cca 8 minut. • Velká rukojeť pro jednoduchý transport.

KT001GZ

Objem nádoby	0,8 l
Doba ohřevu	9 min (0,8 l při 10 °C)
Maximální objem vody	0,8 l
Hmotnost	2,1 / 3,1 / 4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	233 × 322 × 307 mm

Aku LED svítidla ML007G

ML007G

3 790 Kč

Výkonná aku LED svítidla s možností použití Li-ion akumulátorů XGT 40 V. • Vysoká intenzita svícení dosahem až do 640 m. • Až 7,5 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL4025. • Možnost nastavení úhlu svícení 90° vertikálně. • Možnost nastavení 4 různých stupňů intenzity svícení. • Funkce stroboskopu. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Integrovaný háček umožňující zavěšení svítidla.



ML007G

Doba použití/akumulátor	4,5–7,5 hod / BL4025
Svítivost	520 / 51000 / 71000 lux
Hmotnost	1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	330 × 120 × 118 mm

Aku universální vysavač VC001GLZ

VC001GLZ

10 390 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je sací hadice, prodlužovací trubka teleskopická, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice, poly sáček a držák příslušenství.

Výkonný univerzální průmyslový aku vysavač s nádobou 8 l. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Spolehlivý bezuhlíkový motor. • Výrazně vyšší sací výkon ve srovnání s aku vysavači řady LXT. • Třída prachu L. • Vysavač je vhodný pro suché i mokré vysávání. • Možnost regulace síly sání. • Plastová nádoba o objemu 8 l pro suché, 6 l pro mokré vysávání. • Velmi tichý chod. • Maximální síla sání 310 W. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Doba použití 28–220 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F. • Indikace stavu nabití akumulátorů. • Praktický držák příslušenství.



XGT BL MOTOR XPT

VC001GLZ

Doba použití/akumulátor	28–220 min / 2× BL4050F
Max. průtok vzduchu	3,2 m³/min
Max. výkon	310 W
Objem nádoby	8 l
Hmotnost	7,5 / 9,5 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 425 mm

Aku universální vysavač VC003GLZ

VC003GLZ

11 090 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je sací hadice, prodlužovací trubka teleskopická, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice, poly sáček a držák příslušenství.

Výkonný univerzální průmyslový aku vysavač s nádobou 15 l. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Spolehlivý bezuhlíkový motor. • Výrazně vyšší sací výkon ve srovnání s aku vysavači řady LXT. • Třída prachu L. • Vysavač je vhodný pro suché i mokré vysávání. • Možnost regulace síly sání. • Plastová nádoba o objemu 15 l pro suché, 12 l pro mokré vysávání. • Velmi tichý chod. • Maximální síla sání 310 W. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Doba použití 28–220 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F. Indikace stavu nabití akumulátorů. • Praktický držák příslušenství.



XGT BL MOTOR XPT

VC003GLZ

Doba použití/akumulátor	28–220 min / 2× BL4050F
Max. průtok vzduchu	3,2 m³/min
Max. výkon	310 W
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	7,8 / 9,8 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 475 mm

Aku vysavač s AWS VC002GLZ01

VC002GLZ01

13 190 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY jsou dvě sací hadice, prodlužovací trubka rovná, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice, poly sáček a dva adaptéry odsávání.

Velmi výkonný aku vysavač pro externí odsávání s nádobou 8 l. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje. • Výrazně vyšší sací výkon ve srovnání s aku vysavači řady LXT. • Vysavač je vhodný pouze pro suché odsávání/vysávání. • Třída prachu L, HEPA filtr. • Možnost regulace síly sání. • Velmi tichý chod. • Maximální síla sání 205 W. • Doba použití 28–220 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F. Indikace stavu nabití akumulátorů. • Praktický držák příslušenství.



XGT BL MOTOR XPT AWS HEPA filter

VC002GLZ01

Doba použití/akumulátor	28–220 min / 2× BL4050F
Max. průtok vzduchu	1,8 m³/min
Max. výkon	205 W
Objem nádoby	8 l
Hmotnost	7,7 / 9,7 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 425 mm

Aku vysavač s AWS VC004GLZ01

VC004GLZ01

13 890 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY jsou dvě sací hadice, prodlužovací trubka rovná, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice, poly sáček a dva adaptéry odsávání.

Velmi výkonný aku vysavač pro externí odsávání s nádobou 15 l. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje. • Výrazně vyšší sací výkon ve srovnání s aku vysavači řady LXT. • Vysavač je vhodný pouze pro suché odsávání/vysávání. • Třída prachu L, HEPA filtr. • Možnost regulace síly sání. • Velmi tichý chod. • Maximální síla sání 205 W. • Doba použití 28–220 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F. • Indikace stavu nabití akumulátorů. • Praktický držák příslušenství.



XGT BL MOTOR XPT AWS HEPA filter

VC004GLZ01

Doba použití/akumulátor	28–220 min / 2× BL4050F
Max. průtok vzduchu	1,8 m³/min
Max. výkon	205 W
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	7,9 / 9,9 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 475 mm

Aku vysavač VC005GLZ

VC005GLZ

11 490 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je sací hadice, prodlužovací trubka teleskopická, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice, poly sáček a držák příslušenství.

Výkonný aku vysavač pro úklid vnitřních prostor s nádobou 8 l. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Spolehlivý bezuhlíkový motor. • Vysavač je vhodný pouze pro suché vysávání, optimální použití je při vysávání vnitřních prostor, kanceláří atd.. • Výrazně vyšší sací výkon ve srovnání s aku vysavači řady LXT. • Třídaprachu L. • Možnost regulace síly sání. • Velmi tichý chod. • Maximální síla sání 265 W. • Doba použití 28–220 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Indikace stavu nabití akumulátorů. • Praktický držák příslušenství. • Větší zadní kola pro pohodlnou práci.



XGT **BL** **MOTOR** **XPT**

VC005GLZ

Doba použití/akumulátor	28–220 min / 2× BL4050F
Max. průtok vzduchu	2,8 m³/min
Max. výkon	265 W
Objem nádoby	8 l
Hmotnost	7,2 / 9,2 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 397 mm

Aku tyčové sáčkové vysavače CL002GZ01 / CL002GD201

CL002GZ01

4 090 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY CL002GZ01 je sací hadice, prodlužovací trubka, teleskopická, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice, poly sáček a držák příslušenství.

Tyčový aku vysavač s prachovými sáčky Li-ion 40 V. • Výrazně vyšší sací výkon ve srovnání s aku tyčovými vysavači řady LXT. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Spolehlivý bezuhlíkový motor. • Maximální výkon 125 W. • Maximální průtok vzduchu 1,2 m³/min. • Nádoba na prach s nutností výměny sáčku – papírový 330, textilní 500 ml. • Elektronický vypínač s možností volby ze 4 rychlostí. • Tichý chod a nízké vibrace. • LED osvětlení pracovní plochy. • Pogumovaná rukojeť.

CL002GD201

12 190 Kč



XGT **BL** **MOTOR** **XPT**

SOUČÁST DODÁVKY CL002GD201 jsou 2 ks akumulátorů BL4025, rychlonabíječka DC40RA, trubka, hubice široká, hubice úzká, sáček a držák hubice.

CL002GZ01 / CL002GD201

Doba použití/akumulátor	25 / 128 min s BL4040
Max. průtok vzduchu	1,2 m³/min
Maximální síla tlaku	21 kPa
Maximální výkon	125 W
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1081 / 520 × 114 × 158 mm

Aku zádový vysavač VC008GZ

VC008GZ

8 490 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je sací hadice, prodlužovací trubka teleskopická, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice, sáček a držák příslušenství.

Výkonný aku zádový sáčkový vysavač pro suché vysávání s objemem 2 l. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Vysavač je určený pouze na suché vysávání. • Nový silný bezuhlíkový motor. • Doba použití až 110 min na jedno nabití akumulátorů BL4050F. • Maximální síla sání 195 W. • Rychlá výměna sáčků. • Možnost přepnutí na 4 rychlosti sání. • Možnost osvětlení pracovní plochy. • Nové provedení popruhů pro větší pohodlí při práci. • Indikace stavu nabití akumulátorů. • Praktický držák hadice a příslušenství. • HEPA filtr.



XGT **BL** **MOTOR** **XPT**

VC008GZ

Doba použití/akumulátor	14–110 min / BL4050F
Max. průtok vzduchu	2,4 m³/min
Podtlak	18 kPa
Objem nádoby	2 l
Hmotnost	3,4 / 4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	233 × 151 × 376 mm

Aku ofukovač AS001GZ

AS001GZ

4 390 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je hubice úzká, hubice široká a hubice 3, 7 a 13 mm.

Aku ofukovač pracující na akumulátor Li-ion 40 V. • Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje. • Optimální pomocník při čištění, ofukování, nafukování nebo vyfukování. • Nízká hmotnost a přitom velmi silný výkon. • Spolehlivý bezuhlíkový motor. • Možnost nastavení 4 intenzit proudění vzduchu. • Univerzální použití díky široké nabídce připojitelných nástavců. • Elektronický vypínač s možností aretace chodu. • LED osvětlení pracovní plochy. • Spolehlivý filtr zabráňující poškození stroje nasátým prachem.



XGT **BL** **MOTOR** **XPT**

AS001GZ

Max. průtok vzduchu	0–1,1 m³/min
Rychlost vzduchu	0–200 m/s
Síla proudu vzduchu	0–1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Podtlak	10,3 kPa
Hmotnost	0,8 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	182 × 94 × 332 mm

Akumulátorové sekačky s ocelovým šasi. Jsou vhodné pro sekání středních travnatých ploch nebo ploch se menším množstvím překážek. Tyto sekačky mají bezuhlíkový motor, centrální nastavení výšky sekání, úpravu rukojeti pro pohodlnou práci, koš s indikátorem naplnění, velmi tichý chod, možnost mulčování. **Model DLM465Z má navíc pojezd**, takže je vhodný pro použití ve svažitém terénu.

Aku sekačka DLM463Z

DLM463Z

Šířka sekání	46 cm
Otáčky naprázdno	2500–3300 min ⁻¹
Pracovní výška	20–75 mm
Šasi	ocel
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	60 l
Pro plochu do	800 m ²
Hmotnost	26,2 / 27,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1490 × 460 × 1020 mm

DLM463Z

15 490 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je nůž, mulčovací zátka a koš na trávu.

18 V x2

BL **LXT** **XPT**
MOTOR XTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Aku sekačka s pojezdem DLM465Z

DLM465Z

Šířka sekání	46 cm
Otáčky naprázdno	2500–3300 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Šasi	ocel
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	60 l
Pro plochu do	700 / 800 m ²
Hmotnost	36,3 / 39 kg
Rozměry (d × š × v)	1690 × 535 × 1095 mm

DLM465Z

23 990 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je nůž, mulčovací zátka a koš na trávu.

18 V x2

BL **LXT** **XPT**
MOTOR XTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Akumulátorová sekačka s plastovým šasi a záběrem 33 cm. Ideální řešení pro sekání menších travnatých ploch nebo ploch se větším množstvím překážek. Tato sekačka je lehká a kompaktní, jednoduchá pro transport. Má centrální nastavení výšky sekání, úpravu rukojeti pro pohodlnou práci, koš s indikátorem naplnění, velmi tichý chod a možnost mulčování. Umožňuje také kolmé skladování.

Aku sekačka DLM330Z

DLM330Z

Šířka sekání	33 cm
Pracovní výška	20–75 mm
Šasi	PP
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	30 l
Pro plochu do	270 m ²
Hmotnost	10,9 / 11,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1350 × 375 × 975 mm

DLM330Z

6 390 Kč

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je nůž, mulčovací zátka a koš na trávu.

18 V

LXT **XPT**
XTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Akumulátorové sekačky s plastovým šasi a záběrem 48 cm jsou vhodné pro sekání středních travnatých ploch nebo ploch se menším množstvím překážek. Tyto sekačky mají centrální nastavení výšky sekání, úpravu rukojeti pro pohodlnou práci, koš s indikátorem naplnění, velmi tichý chod, možnost mulčování, zadního výhozu a kolmého skladování. **Model DLM481Z má navíc pojezd**, takže je vhodný pro použití ve svažitém terénu.

Akumulátorové sekačky s plastovým šasi a záběrem 53 cm jsou vhodné pro sekání větších travnatých ploch. Tyto sekačky mají centrální nastavení výšky sekání, úpravu rukojeti pro pohodlnou práci, koš s indikátorem naplnění, velmi tichý chod, možnost mulčování, zadního výhozu a kolmého skladování. **Model DLM539Z má navíc pojezd**, takže je vhodný pro použití ve svažitém terénu.

Aku sekačka DLM480Z

DLM480Z

Šířka sekání	48 cm
Otáčky naprázdno	3100 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Šasi	PP
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	62 l
Pro plochu do	800 m ²
Hmotnost	25,5 / 26,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1740 × 530 × 1060 mm

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je nůž, mulčovací zátka a koš na trávu.



18 V x2



Aku sekačka s pojezdem DLM481Z

DLM481Z

Šířka sekání	48 cm
Otáčky naprázdno	3100 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Šasi	PP
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	62 l
Pro plochu do	800 / 650 m ²
Hmotnost	27,9 / 29,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1740 × 530 × 1060 mm

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je nůž, mulčovací zátka a koš na trávu.



18 V x2



Aku sekačka DLM538Z

DLM538Z

Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	3000 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Šasi	PP
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	70 l
Pro plochu do	800 m ²
Hmotnost	26,6 / 28 kg
Rozměry (d × š × v)	18670 × 580 × 1040 mm

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je nůž, mulčovací zátka a koš na trávu.



18 V x2



Aku sekačka s pojezdem DLM539Z

DLM539Z

Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	3000 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Šasi	PP
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	800 / 700 m ²
Hmotnost	29 / 30,4 kg
Rozměry (d × š × v)	1870 × 580 × 1040 mm

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je nůž, mulčovací zátka a koš na trávu.



18 V x2



Aku vyžínače DUR193Z / DUR193RF

DUR193Z

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DUR193Z
je ramenní popruh,
strunová hlava a struna.

2 990 Kč

Lehký stroj vhodný zejména pro menší vyžínaní v blízkosti překážek (stromy, obručníky atd.). • Stroj je kompaktní s možností teleskopického nastavení délky hřídele. • Tělo vyžínače je otočitelno o 180°, úhel vyžínačích částí je nastavitelný v pěti polohách pro přesnou a bezpečnou práci.

DUR193RF

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DUR193RF je akumulátor BL1830, rychlonabíječka DC18RC, ramenní popruh, strunová hlava a struna.

6 490 Kč



18 V



DUR193Z / DUR193RF

Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Šířka řezu	26 cm
Hmotnost	2 / 2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1248 × 265 × 358 mm

Aku vyžínač DUR194ZX1

DUR194ZX1

SOUČÁSTÍ DODÁVKY
je speciální kovový nůž a ramenní popruh.

4 490 Kč

Vyžínač je vhodný zejména pro déle trvající práce v blízkosti překážek (stromy, obručníky atd.). • Stroj má spolehlivý motor se dvěma rychlostmi vyžínaní. • Umožňuje použití strunové hlavy, plastových nožů nebo speciálního kovového nože.



18 V



DUR194ZX1

Otáčky naprázdno	4500 / 6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 L
Šířka řezu	28 cm
Hmotnost	2,3 / 2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1630 × 288 × 236 mm

Aku horkovzdušná pistole DHG180ZK



DHG180ZK

SOUČÁSTÍ DODÁVKY
je transportní kufr a sada trysek.

3 990 Kč

Aku horkovzdušná pistole fungující na akumulátory Li-ion LXT. Lehký a kompaktní stroj. • Maximální teplota 550 °C. • Maximální množství vzduchu 200 l/min. • Možnost přepnutí vypínače na stálý chod. Jednoduchá a rychlá výměna nástavců. • Až 23 minut práce na jedno nabití akumulátoru BL1860B. • LED osvětlení pracovní plochy.



DHG180ZK

Teplota	550 °C
Průtok vzduchu	200 l/min
Hmotnost	0,7 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	168 × 79 × 251 mm

Aku horkovzdušná pistole DHG181ZK



DHG181ZK

SOUČÁSTÍ DODÁVKY
je transportní kufr a sada trysek.

4 690 Kč

Aku horkovzdušná pistole fungující na akumulátory Li-ion LXT. Lehký a kompaktní stroj. • Možnost regulace teploty v šesti stupních a množství vzduchu ve dvou stupních. • Maximální teplota 550 °C. • Maximální množství vzduchu 200 l/min. • Možnost přepnutí vypínače na stálý chod. • Jednoduchá a rychlá výměna nástavců. • Až 23 minut práce na jedno nabití akumulátoru BL1860B. • LED osvětlení pracovní plochy.



DHG181ZK

Teplota	150–550 °C
Průtok vzduchu	120 / 200 l/min
Hmotnost	0,8 / 1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	173 × 79 × 255 mm

Aku rázový šroubovák DTD172Z

LXT BL MOTOR XPT

18 V

DTD172Z

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je transportní kufr a sada trysek.

5 290 Kč

Lehký a kompaktní aku rázový šroubovák s řadou zajímavých funkcí. • Spolehlivý bezuhlíkový motor. • Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. • Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť. • Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení. • Speciální funkce pro šroubování samozávrtných šroubů Tex, rozdělená pro tenký a silný materiál. • Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování vrutu. • Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování šroubu/matice. • Speciální funkce s automatickým zastavením po uvolnění matice. • Možnost rychlé změny funkce stroje. • Možnost uložení zvoleného nastavení do paměti stroje. • Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky. • Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s možností přepnutí na stále svícení. • Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod.



DTD172Z

Otáčky naprázdno	0–1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Max. utahovací moment	180 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	114 × 81 × 189 mm

Aku přímočará pila DJV184Z

LXT BL MOTOR XPT

18 V

DJV184Z

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je odsávací adaptér a sada pilek.

6 990 Kč

Silná aku přímočará pila srovnatelná s AC verzí. • Pozvolný start umožňuje velmi přesnou práci. • Spolehlivý bezuhlíkový motor. • Možnost použití vypínače z obou stran stroje. • Možnost aretace vypínače pro stálý chod. • Regulace rychlosti. • Elektronická kontrola zatížení stroje. • Beznástrojová výměna pilového listu. • Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač. • Možnost nastavení 4 stupňů předkvy. • Kompaktní tvar a nízká hmotnost. • LED osvětlení pracovní plochy. • Ofukování linie řezu. • Možnost připojení k vysavači. • Připojení vodičů lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1.



DJV184Z

Počet zdvihů	0–3000 min ⁻¹
Průtok vzduchu	120 / 200 l/min
Výška zdvihu	23 mm
Předkv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo / ocel)	135 / 10 mm
Hmotnost	1,8 / 2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	259 × 77 × 205 mm

Aku šroubovák se zásobníkem DFR452Z

LXT BL MOTOR

18 V

DFR452Z

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je vodič nástavec, bit a háček.

9 490 Kč



Aku šroubovák se zásobníkem pro standardně dodávané pásky se šrouby do sádrokartonu o délce 20–41 mm. • Spolehlivý bezuhlíkový motor. • Tichá spojka s dlouhou životností. • Funkce PUSH&DRIVE umožňující výraznou úsporu energie při stálém chodu. • Velmi vysoká rychlost šroubování. • Jednoduché nastavení délky šroubu (7 různých délek 20–41 mm). • Hliníkový vodič nástavec šroubů. • Speciální konstrukce vodičného nástavce zaručující ideální pozici šroubu.

DFR452Z

Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Šrouby do sádrokartonu	3,5–4,2 × 20–41 mm
Hmotnost	1,5 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	360 × 88 × 211 mm

Aku šroubovák se zásobníkem DFR551Z

LXT BL MOTOR

18 V

DFR551Z

SOUČÁSTÍ DODÁVKY je vodič nástavec, bit a háček.

9 790 Kč



Aku šroubovák se zásobníkem pro standardně dodávané pásky se šrouby do sádrokartonu o délce 25–55 mm. • Spolehlivý bezuhlíkový motor. • Tichá spojka s dlouhou životností. • Funkce PUSH&DRIVE umožňující výraznou úsporu energie při stálém chodu. • Velmi vysoká rychlost šroubování. • Jednoduché nastavení délky šroubu (7 různých délek 25–55 mm). • Hliníkový vodič nástavec šroubů. • Speciální konstrukce vodičného nástavce zaručující ideální pozici šroubu.

DFR551Z

Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Šrouby do sádrokartonu	3,5–4,2 × 25–55 mm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,5 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	396 × 88 × 211 mm

Aku rychlovarná konvice DKT360Z



DKT360Z

18 V x2

5 490 Kč

Aku rychlovarná konvice fungující na dva akumulátory Li-ion 18V LXT. • Velmi rychlý ohřev až 0,8 l vody. • Velmi odolná konstrukce stroje. • Ochrana proti možnosti vylití vody. • Automatické vypnutí v okamžiku dosažení bodu varu. • Světelný indikátor varu. • Pojistka proti ohřevu na suchu. • Jednoduše uvolnitelné víčko s protiprachovou úpravou. • Dvojitý plášť konvice – nerez uvnitř/plast venku. • Až 1,4 litru vody (teploty 10° C) na jedno nabití dvou akumulátorů BL1860B. • Doba ohřevu cca 9 minut. • Jednoduše uvolnitelné víčko s protiprachovou úpravou. • Velká rukojeť pro jednoduchý transport.



DKT360Z

Objem nádoby	0,8 l
Doba ohřevu	9 min (0,8 l při 10 °C)
Maximální objem vody	0,8 l
Hmotnost	2,1 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	233 × 263 × 307 mm

Příslušenství

Samoostřící sekáč špičatý 400 mm E-13172

649 Kč



Speciální provedení sekáče urychluje rozpad materiálu a přitom zabraňuje možnosti zaseknutí.

Děrovka do železa a nerez

Děrovka s tvrdokovem odolné proti vysokým teplotám vznikajících při dlouhé práci. Optimální pro ocelový plech, nerezovou ocel, železné nosníky atd. do max tloušťky 4 mm. Děrovku je třeba chladit. Řada od 16 mm do 50 mm. Nelze použít příklep. Velmi nízké vibrace při vrtání.



Kód	Název	Kč vč. DPH
B-00898	Děrovka do železa a nerez 16 mm	1 386 Kč
B-00913	Děrovka do železa a nerez 20 mm	1 386 Kč
B-00935	Děrovka do železa a nerez 22 mm	1 386 Kč
B-00957	Děrovka do železa a nerez 27 mm	1 558 Kč
B-00979	Děrovka do železa a nerez 30 mm	1 558 Kč
B-00985	Děrovka do železa a nerez 32 mm	1 863 Kč
B-01018	Děrovka do železa a nerez 40 mm	2 067 Kč
B-01046	Děrovka do železa a nerez 50 mm	3 330 Kč
B-01177	Středící vrták 6 mm	234 Kč

Aku LED svítidla DML816



DML816

14,4V

18V

1 590 Kč

Lehká a výkonná svítidla 500 lm s možností použití Li-ion akumulátorů LXT 14,4/18 V. • Zajímavý výkon díky 18 LED diodám. 3 úrovně osvětlení LED diod – svítivost 100/250/500 lumenů. • Hlava svítidla je otočná o 360°. • Sklopná hlava umožňuje nastavení 7 různých úhlů svícení. • Indikátor vybití akumulátoru. • Až 75 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B. • Objednávací číslo DEADM816.



DML816

Svítivost	100 / 250 / 500 lm
Doba svícení	max 75/17 hod s BL1860B
Hmotnost	0,4 kg
Rozměry (d × š × v)	354 × 79 × 109 mm

Sada samostřících sekáčů 250 mm 5 ks E-13188

1 242 Kč

Sada obsahuje samostřící sekáče o délce 250 mm. 2 ks špičáku, 2 ks plochého 20 mm a 1 ks širokého 40 mm.

Sada samostřících sekáčů 350 / 400 mm 5 ks E-13194

2 320 Kč

Sada obsahuje samostřící sekáče o délce 350 / 400 mm. 2 ks špičáku, 2 ks plochého 25 mm a 1 ks širokého 50 mm.



Ploché vrtáky do dřeva s upnutím šestihran 1/4"

Nová řada plochých vrtáků s upnutím šestihran 1/4". Vhodné pro vrtání do měkkého i tvrdého dřeva.



Kód	Název	Kč vč. DPH
P-58643	Vrták plochý do dřeva se stopkou šestihran 1/4", 6 × 150 mm	40 Kč
P-58659	Vrták plochý do dřeva se stopkou šestihran 1/4", 8 × 150 mm	40 Kč
P-58665	Vrták plochý do dřeva se stopkou šestihran 1/4", 10 × 150 mm	40 Kč
P-58671	Vrták plochý do dřeva se stopkou šestihran 1/4", 12 × 150 mm	40 Kč
P-58693	Vrták plochý do dřeva se stopkou šestihran 1/4", 15 × 150 mm	51 Kč
P-58752	Vrták plochý do dřeva se stopkou šestihran 1/4", 25 × 150 mm	73 Kč
P-58796	Vrták plochý do dřeva se stopkou šestihran 1/4", 32 × 160 mm	95 Kč
P-58811	Vrták plochý do dřeva se stopkou šestihran 1/4", 35 × 160 mm	106 Kč

Sada děrovek Ezychange2 E-12295

4 643 Kč

Sada v hliníkovém kufru obsahuje děrovky Ezychange2 o průměru 25, 32, 40, 51, 65, 68 a 76 mm, dále adaptér se středícím vrtákem HSS-G a středící vrták HSS-G.



Sada děrovek Ezychange2 E-12304

3 779 Kč

Sada v hliníkovém kufru obsahuje děrovky Ezychange2 o průměru 19, 22, 29, 38, 44 a 57 mm a adaptér se středícím vrtákem HSS-G.



Sada děrovek Ezychange2 E-12310

3 455 Kč

Sada v hliníkovém kufru obsahuje děrovky Ezychange2 o průměru 16, 20, 25, 32, 40 a 51 mm a adaptér se středícím vrtákem HSS-G.



Sada děrovek Ezychange2 E-12326

3 779 Kč


Sada v hliníkovém kufru obsahuje děrovky Ezychange2 o průměru 20, 25, 32, 40, 51 a 65 mm a adaptér se středícím vrtákem HSS-G.



Sada tozních bitů Impact Premier 31 ks E-13552

999 Kč

Sada prvotřídních torzních bitů Impact Premier obsahuje bity 25 mm PH1, 5× PH2, 2× PH3, PZ1, 5× PZ2, 2× PZ3, T10, T15, 3× T20, 2× T25, 2× T30, H4, H5, H6, SL4, SL6 a magnetický držák bitů.



Sada tozních bitů Impact Premier 5 ks E-13568

329 Kč


Sada prvotřídních torzních bitů Impact Premier obsahuje bity 50 mm PH2, PZ2, PZ3, T25 a T30. Součástí je kovová karabina.



Sada tozních bitů Impact Black 8 ks E-11994

199 Kč

Sada kvalitních torzních bitů Impact Black obsahuje bity 25 mm PH1, 2× PH2, PH3, PZ1, PZ2 a PZ3. Součástí je kovová karabina.



Sada tozních bitů Impact Black 10 ks E-12011

319 Kč

Sada kvalitních torzních bitů Impact Black obsahuje bity 50 mm PH1, 2× PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25 a T30.



Nová řada nástrčkových bitů

Kvalitní bity řady Profi.

Kód	Název	Kč vč. DPH
P-48723	Bit šestihran 1/4" nástrčkový 5, 50 mm, 1 ks	143 Kč
P-48739	Bit šestihran 1/4" nástrčkový 6, 50 mm, 1 ks	143 Kč
P-48745	Bit šestihran 1/4" nástrčkový 7, 50 mm, 1 ks	146 Kč
P-48751	Bit šestihran 1/4" nástrčkový 8, 50 mm, 1 ks	158 Kč
P-48767	Bit šestihran 1/4" nástrčkový 9, 50 mm, 1 ks	146 Kč
P-48773	Bit šestihran 1/4" nástrčkový 10, 50 mm, 1 ks	186 Kč
P-48789	Bit šestihran 1/4" nástrčkový 10, 65 mm, 1 ks	201 Kč
P-48795	Bit šestihran 1/4" nástrčkový 13, 50 mm, 1 ks	201 Kč
P-48804	Bit šestihran 1/4" nástrčkový 13, 65 mm, 1 ks	234 Kč
P-48810	Bit šestihran 1/4" nástrčkový 17, 50 mm, 1 ks	251 Kč
P-48826	Bit šestihran 1/4" nástrčkový 17, 65 mm, 1 ks	271 Kč

Nová řada nástrčkových magnetických bitů

Kvalitní bity řady Profi.

Kód	Název	Kč vč. DPH
P-48854	Bit šestihran 1/4" nástrčkový magnetický 7, 50 mm, 1 ks	251 Kč
P-48860	Bit šestihran 1/4" nástrčkový magnetický 8, 50 mm, 1 ks	271 Kč
P-48876	Bit šestihran 1/4" nástrčkový magnetický 10, 50 mm, 1 ks	288 Kč
P-48882	Bit šestihran 1/4" nástrčkový magnetický 10, 65 mm, 1 ks	308 Kč
P-48898	Bit šestihran 1/4" nástrčkový magnetický 13, 50 mm, 1 ks	288 Kč



Sada nástrčných klíčů čtyřhran 1/4", 8 ks, E-12289

355 Kč

Sada obsahuje nástrčné klíče s upínáním čtyřhran 1/4" o délce 23 mm a velikosti 6, 7, 8, 10, 11, 12 a 13 mm a adaptér šestihran 1/4" na čtyřhran 1/4" o délce 50 mm.



Míchadla


Kód	Název	Materiál	Směr míchání	Kč s DPH
D-73508	Míchadlo 120 × 600 mm, M14	Tekuté materiály	Dolů	427 Kč
D-73514	Míchadlo 120 × 600 mm, M14	Viskózní materiály	Nahoru	460 Kč
D-73520	Míchadlo 120 × 600 mm, M14	Rychle schnoucí tekuté materiály	Dolů	456 Kč



Nové fibrové kotouče pro DPV300

Fibrové kotouče jsou vhodné pro broušení zejména kovových materiálů. K upnutí ke stroji je třeba adaptér 743126-2 a talíř 743124-6.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-07412	Fibrový brusný kotouč A60, 50 mm, 25 ks, DPV300	1 199 Kč
E-07428	Fibrový brusný kotouč A80, 50 mm, 25 ks, DPV300	1 199 Kč
E-07434	Fibrový brusný kotouč A120, 50 mm, 25 ks, DPV300	1 199 Kč



Fibrové kotouče jsou vhodné pro broušení zejména kovových materiálů. K upnutí ke stroji je třeba adaptér 743126-2 a talíř 743124-6.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-07440	Fibrový brusný kotouč Z60, 50 mm, 25 ks, DPV300	1 199 Kč
E-07456	Fibrový brusný kotouč Z80, 50 mm, 25 ks, DPV300	1 199 Kč



Nové kotouče pro DPV300

Jsou vhodné pro odstraňování barev a rzi nebo pro leštění. K upnutí ke stroji je třeba adaptér 743126-2 a talíř 743124-6.

Tvrdé kotouče pro DPV300

Jsou vhodné pro odstraňování barev a rzi nebo pro leštění. 3 typy hrubosti kotouče. Optimální pro nerez, železo a hliník.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-07462	Hrubý kotouč pro odstranění barvy/rzi a leštění 50 mm, 25 ks, DPV300	2 099 Kč
E-07478	Střední kotouč pro odstranění barvy/rzi a leštění 50 mm, 25 ks, DPV300	2 099 Kč
E-07484	Jemný kotouč pro odstranění barvy/rzi a leštění 50 mm, 25 ks, DPV300	2 099 Kč

Hrubý



Střední



Jemný



Měkké kotouče pro DPV300

Jsou vhodné pro finální úpravu povrchu před lakováním a na leštění. 3 typy hrubosti kotouče. Optimální pro nerez, železo a hliník.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-07490	Střední leštící kotouč 50 mm, 25 ks, DPV300	1 799 Kč
E-07509	Jemný leštící kotouč 50 mm, 25 ks, DPV301	1 799 Kč
E-07515	Velmi jemný leštící kotouč 50 mm, 25 ks, DPV300	1 799 Kč

Střední



Jemný



Velmi jemný



Pilové kotouče na kov **Efficut pro aku pilu CS002G**

Speciální provedení Efficut umožňuje velmi rychlý a čistý řez a navíc výrazně šetří energii akumulátoru, takže nabízí delší práci na jedno nabití.



Kód	Název	Kč vč. DPH
E-12859	TCT pilový kotouč Efficut 185 × 30 mm 45Z kov	1 999 Kč
E-12918	TCT pilový kotouč Efficut 185 × 20 mm 45Z kov	1 999 Kč
E-12843	pilový kotouč Efficut 185 × 30 mm 60Z kov	2 499 Kč

Pilový kotouč na kov **pro pilu LC1230**

Speciální provedení Efficut umožňuje velmi rychlý a čistý řez a navíc výrazně prodlužuje životnost kotouče.



Kód	Název	Kč vč. DPH
E-12049	TCT pilový kotouč Efficut 305 × 25,4 × 63 Z kov	4 499 Kč

Pilové kotouče **na hliník Efficut**

Speciální provedení Efficut umožňuje velmi rychlý a čistý řez a navíc výrazně šetří energii akumulátoru, takže nabízí delší práci na jedno nabití a další životnost kotouče. Jsou tedy optimální zejména pro aku pokosové pily např. DLS211 a LS003G.



Kód	Název	Kč vč. DPH
E-13247	TCT pilový kotouč Efficut na hliník 305 × 30 mm 81Z	2 599 Kč
E-13306	TCT pilový kotouč Efficut na hliník 305 × 30 mm 96Z	2 999 Kč

Pilový list B-52130

836 Kč



Speciální pilový list HCS pro řezání izolačních materiálů. Délka 400 mm, výška 45 mm, tloušťka 1,5 mm. Balení po 1 ks. Ekvivalent S2013AWP.

Pilový list B-63585

1 102 Kč



Speciální pilový list TC/HM pro řezání porobetonu a dalších lehkých stavebních materiálů a cihel. Délka 305 mm, tloušťka 1,5 mm. Balení po 2 ks.

Pilový list B-63591

1 456 Kč



Speciální pilový list TC/HM pro řezání porobetonu a dalších lehkých stavebních materiálů a cihel. Délka 400 mm, tloušťka 1,5 mm. Balení po 2 ks.

Pilový list pro přímočarou pilu **100 ks B-07705**

1 558 Kč



HCS plátky do kmitací pily č. B-13 pro hrubý rychlý řez v tvrdém i měkkém dřevě, překližce, dřevotřískce do 65 mm, 8 TPI. Ekonomicky výhodné balení pilek B-13 (A-85656-5 ks) v balení po 100 ks.

Pilový list pro přímočarou pilu **100 ks B-07727**

1 558 Kč



HCS plátky do kmitací pily č. B-18. Ideální pro řez křivek v překližce, dřevotřískce a PVC (2–20 mm), 14 TPI. Ekonomicky výhodné balení pilek B-18 (A-85709-5 ks) v balení po 100 ks.

Pilový list rovný 24 × 50 mm **HCS 5 ks B-64842-5**

1 126 Kč



Vhodné pro měkké dřevo. Ponorný řez do dřeva. Řezání otvorů do nábytku. Zarovnávání dřevěných dílů. Ekvivalent AI20EC. Ekonomicky výhodné balení (B-64842-1 ks) v balení po 5 ks.


Pilový list rovný 32 × 50 mm **HCS 5 ks B-64870-5**

1 619 Kč



Vhodné pro měkké dřevo. Ponorný řez do dřeva. Řezání otvorů do nábytku. Zarovnávání dřevěných dílů. Ekvivalent IZ32BB. Ekonomicky výhodné balení (B-64870-1 ks) v balení po 5 ks.

Příslušenství pro aku ofukovač AS001G



191X11-1

52 Kč



Hubice 3 pro AS001G

191X13-7

58 Kč



Hubice 7 pro AS001G

191X15-3

52 Kč



Hubice 13 pro AS001G

191X17-9

73 Kč



Hubice úzká pro AS001G

191X19-5

119 Kč



Hubice široká pro AS001G



191X21-8

332 Kč



Hubice cpl. pro AS001G

191X23-4

516 Kč



Hubice cpl. pro AS001G

191X25-0

119 Kč



Adaptér pro nafukování matrací, raftů atd. AS001G

191X27-6

119 Kč



Adaptér pro odsávání vzduchu při balení oblečení AS001G

191X29-2

119 Kč



Filtr pro AS001G



Nové provedení Makpacu s přihrádkami

P-84311

5 399 Kč



Makpac s přihrádkami – řada po třech a řada s jednou přihrádkou

P-84327

6 479 Kč



Makpac s přihrádkami – 3 řady po čtyřech přihrádkách

P-84333

6 155 Kč



Makpac s přihrádkami – 3 řady po dvou přihrádkách

P-84349

7 451 Kč



Makpac s přihrádkami – řada po třech, 2 řady po jedné přihrádce

P-84361


596 Kč



Přihrádka malá
255 × 78 × 34 mm

P-84377

915 Kč



Přihrádka střední
255 × 167 × 34 mm

P-84383

1 244 Kč



Přihrádka velká
255 × 350 × 85 mm

P-84414

970 Kč



Sada dělicích příček
malých 10 ks

P-84420

805 Kč



Sada dělicích příček
středních 5 ks

P-84436

677 Kč



Sada dělicích příček
velkých 2 ks

Taška na nářadí 831253-8

556 Kč



Taška na menší nářadí. Rozměry jsou 25 × 35 × 20 cm

Ramenní popruh 196817-8

129 Kč



Ramenní popruh pro Makpac

Adaptéry pro nabíjení externího přístroje

Díky těmto adaptérům je možné využít energii našich akumulátorů pro nabíjení externího přístroje.

ADP001G

1 324 Kč



Adaptér pro akumulátory XGT se dvěma porty DC 5 V / 2,4 A



DECADP05

755 Kč



Adaptér pro akumulátory XGT se dvěma porty DC 5 V / 2,1 A



DEAADP08

637 Kč



Adaptér pro akumulátory CXT s jedním portem DC 5 V / 2,1 A



191X65-8

7 790 Kč



Akumulátor BL4080F XGT 40 V / 8,0 Ah



Sada akumulátorů XGT 191U42-2

26 390 Kč



Sada obsahuje 4 ks BL4050F, dvojnabíječku DC40RB a Makpac



Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 545 219 572

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz | www.maktec.cz | www.dolmar.cz

info@makita.cz

Váš prodejce: